

PROFESIONALNI medicinski proizvodi

VELEPRODAJNI KATALOG

2026.



SADRŽAJ

01	DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI	7-50
02	MJERNI UREĐAJI	51-84
03	MEDICINSKI INSTRUMENTI I POSUĐE	85-102
04	STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA	103-112
05	ELEKTROKIRURGIJA I TERAPIJA	113-130
06	HITNA MEDICINSKA POMOĆ	131-158
07	VETERINARSKI PROIZVODI I UREĐAJI	159-174
08	MEDICINSKI NAMJEŠTAJ	175-206
09	SVIJETILJKE I REFLEKTORI	207-210
10	LABORATORIJSKA OPREMA I TESTOVI	211-222
11	POTROŠNI MATERIJAL	223-236
12	REHABILITACIJA	237-268
13	LIJEČNIČKE TORBE I MEDICINSKA OBUČA	269-274
14	EDUKACIJSKA OPREMA	275-280





KVANTUMTIM
Put u zdravu budućnost

**Vaš partner
za digitalna
medicinska
rješenja**

DIGITALNA MEDICINSKA RJEŠENJA

01 DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI

EKG uređaji	8-13
Papiri za EKG uređaje	13-14
Dodaci za EKG uređaje	15
Telemedicina	16
Holteri tlaka	17
Test trake i bicikli	18
Ergometri i traka za trčanje	19
Monitori vitalnih funkcija	20-21



Dijagnostički UZV	22-24
Dodaci za dijagnostički UZV	25
CTG dopleri i monitori	26-28
Littmann stetoskopi	29-32
Littmann potrošni materijal za stetoskope	32
Stetoskopi	33-35
Dodaci za stetoskope	35
Otoskopi	36-37
Video otoskop	38
Ušni lijevci za otoskope	38
Dodaci za otoskope	39
Oftalmoskopi	39-40
Dodaci za oftalmoskope	40
Dijagnostički kompleti otoskop /oftalmoskop	41-42
Dermatoskopi	43
Kolposkopi	44-45
Stalci za kolposkope	45
Mikroskopi	46
Skeneri vena	47
Dijagnostičke svjetiljke	47
Čeona svjetla i ogledala	48-49
Binokularne lupe	49
Refleksni čekići	50
Anoskopi i proktoskopi	50

02 MJERNI UREĐAJI

ROSSMAX Zdravstvena stanica	52
Profesionalni tlakomjeri	53-56
Digitalni tlakomjeri	58-60
Manžete i rezervni dijelovi za tlakomjere	60
Beskontaktni toplomjeri	61
Digitalni toplomjeri	62



Audiometri	63-64
Zvučne vilice	64
Spirometri	65-67
Dodaci za spirometre	68
Respiratorni program	68-69
Uređaji za analizu tjelesne mase	70-71
Profesionalne vage i visinomjeri	72-75
Vage za bebe i djecu	76-78
Uređaji za mjerenje opsega	78
Dužinomjeri za dječje vage	79
Torbe za SECA vage	80
Osobne digitalne vage	81-82
Osobne mehaničke vage	82
Medicinski mjerni uređaji	83
Ispitivanje vida	84

03 MEDICINSKI INSTRUMENTI I POSUĐE

Medicinske pincete	87-88
Medicinske škare	89-91
Instrumenti s pozlaćenom drškom	91
Medicinske hvatalice i iglodržači	92-93
Medicinska kliješta	94-95
Medicinski spekulum	96
Ostali medicinski instrumenti	97-100
Medicinsko posuđe	101-102

04 STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA

Sterilizatori	104
Potrošni materijal za sterilizatore	104
Autoklavi	105-106



Uređaji za zavarivanje vrećica za autoklave	107
Potrošni materijal za autoklave	107
Germicidne lampe	108-109
Dispenseri za papirnate ručnike	110
Celulozna vata i papirnati ručnici	110
Dispenseri za dezinfekcijska sredstva i sapune	111
Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada	112
Kolica za čišćenje i kante za otpad	112

05 ELEKTROKIRURGIJA I TERAPIJA

Elektrokirurgija DIATROM elektrokirurški uređaji	114
Oprema za Diatom elektrokirurške uređaje	115
Elektrokoagulator	115



Elektrokauteri	115
Ionoderm elektroterapija	116
Magnetoterapija	116-117
Elektroterapija T.E.N.S. uređaji	118
Laserska terapija	119
Iontoforeza	119
Terapija udarnim valovima	120
Terapija ultrazvukom	120
Infuzijske pumpe	120



Limfna drenaža	121
Nastavci za kompresorsku terapiju	121
Krioterapija	122-124
Svjetlosna terapija	125
Solna terapija	125
Fototerapija	125
Vibracijska platforma za vježbanje	126
Ostala terapijska pomagala	126
Loptice i kolutovi za terapiju	127
Masažni pištolji	127
Kineziološke trake u roli	128
Izrezane kineziološke trake u roli	128
Kineziološke trake - unaprijed profesionalno izrezane	129

06 HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Defibrilatori Saver One 132-133



Pribor za Saver One defibrilatore 133
 Defibrilatori 134
 Ormarići za defibrilatore 135
 Defibrilatori PRIMEDIC 136-137
 Električni kompresor za prsa 138
 Laringoskopi 139-140
 Proizvodi za reanimaciju 141-143
 Ormarići za prvu pomoć 144
 Kompleti za prvu pomoć 144
 Torbe i ruksaci za hitnu pomoć | Prazni 144-145
 Nosila i oprema za imobilizaciju 146-148
 Respiratorni program | Terapija kisikom 149
 Respiratorni program | Koncentratori kisika 150
 Respiratorni program | Apneja 151
 Respiratorni program | Aspiratori 152-155
 Pulsni oksimetri 156-157

07 VETERINARSKI PROIZVODI I UREĐAJI

Dijagnostički uređaji 160-162



Laboratorijski uređaji 163
 Terapijski uređaji 163
 Terapija kisikom | Boce za kisik 164
 FLAEM | Aspiratori i potrošni materijal 164
 ROSSMAX | Aspiratori i potrošni materijal 165
 Proizvodi za reanimaciju 165
 Medicinske škare 166-167
 Medicinske hvatalice i iglodržači 168
 Medicinske pincete 169
 Medicinski skalpel nožići 169
 Medicinsko posuđe 170
 Igle za biopsiju 170

Jednokratna sterilna klamera 170
 Veterinarske trakice za urin - 11 parametara 170
 Veterinarski operacijski stolovi 171
 Vage 171
 Jednokratne zaštitne rukavice 172-173
 Zaštitne maske za lice 173
 Zaštitne naočale 173
 Poveska za uzimanje krvi s brzom kopčom 173
 Jednokratne škare za uklanjanje kopči 173
 Potrošni materijal 174
 Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada 174

08 MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

Pregledni ležajevi 176-179



Potrošni materijal za pregledne ležajeve 179
 Kolica za prijevoz pacijenta | strecheri 180-181
 Operacijski stolovi 182-184



Bolnički kreveti 185-188
 Madraci za bolničke krevete 188
 Noćni ormarići 189
 Rješenja i sustavi poziva medicinskih sestara 190-191
 Dodaci za bolničke krevete 192
 Stalci za infuziju 193
 Paravani 194
 Stepenice 194
 Medicinska kolica za instrumente 195-196
 Medicinski stolići za instrumente 197
 Kolica za lijekove 198
 Kolica za reanimaciju 198
 Kolica i stolići za previjanje 198

Kolica za čisto i nečisto rublje 199
 Ormari za lijekove i instrumente 200
 Arhivski i kartotečni ormari 201
 Garderobni ormari 201
 Stolci i klupe za čekaonicu 202
 Okrugli radni stolci 203
 Radni stolovi i stolci 204-205
 Sefovi za narkotike 205
 Profesionalni medicinski hladnjaci 206-207
 Kolica za prijevoz hrane 208
 Kolica za prijevoz pokojnika 208

09 SVJETILJKE I REFLEKTORI



10 LABORATORIJSKA OPREMA I TESTOVI

Centrifuge 213
 Vodena kupelj 215
 Magnetne mješalice 215
 Laboratorijski inkubator 215
 Destilatori vode 216
 Uređaji za UV recirkulaciju zraka 216
 Analitičke vage 217
 Laboratorijske pipete 217
 Laboratorijski uređaji 218
 Glukometri 219
 Testne trakice i lancete 219
 Laboratorijski potrošni materijal 220-221



Alkohol testeri i Dräger alkohol testeri 222
 Testovi za trudnoću i ovulaciju 222
 Testovi na drogu 223

11 POTROŠNI MATERIJAL

MARGOMED | Set za infuziju | Transfuzijski set | Štrcaljka za infuzijske pumpe | Šprice 226-227
 Šprice 227



Igle	228
Kanile	229
Hijaluronski fileri	229
Pribor za uzimanje uzoraka	230-231
Flasteri, zavoji i komprese	232-233
Specijalistički potrošni materijal	234
Razni potrošni materijal	235
Jednokratne zaštitne rukavice	236-237
Zaštitne maske za lice	237
Zaštitne naočale	237
Zaštitna jednokratna odjeća	238

12 REHABILITACIJA

Invalidska kolica	240-242
-------------------------	---------



Rolatori	242-243
Hodalice	244
Štapovi za hodaње	244-245

Toaletna kolica	246
-----------------------	-----



Toaletni stolci	247
Stolci za tuširanje	247-248
Pomagala za tuširanje	248-249
Toaletna povišenja	250
Noćne i urološke posude	251
Stolići za hranjenje	252
Kreveti za njegu bolesnika	254
Antidekubitalni madraci	255
Jastuci protiv dekubitusa i hemeroida	256-257
Električne grijače deke i jastuci	258
Zdravstvene lift fotelje	259
Termofori	260
Topli pojas za struk	260
Inhalatori FLAEM	261-262
Potrošni materijal za inhalatore FLAEM	262-263
Inhalatori ROSSMAX	264-266
Potrošni materijal za inhalatore ROSSMAX	266

Nosni aspiratori	267
Respiratorni program	267
Kućna ljekarna	268-269
Sustav za poziv njegovatelju	270

13 LIJEČNIČKE TORBE I MEDICINSKA OBUČA

Liječničke torbe i koferi	272-274
---------------------------------	---------



Torbe za medicinske sestre	275
Ampulariji i etuiji	275
Medicinska obuća	276

14 EDUKACIJSKA OPREMA

Modeli lutaka za edukaciju reanimacije	278-279
Uređaji za edukaciju defibrilacije	280
Anatomski poster i modeli	280-281

KVANTUMTIM

Put u zdravu budućnost

Nazovite nas s povjerenjem
01 3637 453

...ili nam pišite
prodaja@kvantum-tim.hr





01 | DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI

EKG uređaji	8-13
Papiri za EKG uređaje	13-14
Dodaci za EKG uređaje	15
Digitalna medicinska rješenja	16
Holteri tlaka	17
Test trake i bicikli	18
Ergometri i traka za trčanje	19
Monitori vitalnih funkcija	20-21
Dijagnostički UZV	22-24
Dodaci za dijagnostički UZV	25
CTG dopleri i monitori	26-28
Littmann stetoskopi	29-32
Littmann potrošni materijal za stetoskope	32
Stetoskopi	33-35
Dodaci za stetoskope	35
Otoskopi	36-37

Video otoskop	38
Ušni lijevci za otoskope	38
Dodaci za otoskope	39
Oftalmoskopi	39-40
Dodaci za oftalmoskope	40
Dijagnostički kompleti otoskop/oftalmoskop	41-42
Dermatoskopi	43
Kolposkopi	44-45
Stalci za kolposkope	45
Mikroskopi	46
Skeneri vena	47
Dijagnostičke svjetiljke	47
Čeona svjetla i ogledala	48-49
Binokularne lupe	49
Refleksni čekići	50
Anoskopi i proktoskopi	50

EKG uređaji

iMAC120pro EKG uređaj

12-kanalni profesionalni EKG.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji filtera i pisaču, omogućuje najsofisticiraniji i najdetaljniji prikaz valova.

Šifra

011.5796.00



Simultano snimanje svih 12 kanala, 4 bita A/D konverzija, uzorkovanje 32.000 uzoraka/sekundi, FT LCD zaslon u boji, dijagonalne 20 cm prikazuje svih 12 valnih oblika/odvoda, frekvenciju srca, spoja odvoda i pacijentom, mod rada, filtere, osjetljivost, brzinu papira, ID pacijenta, ime, spol, dob, alarmne poruke, stanje baterije, indikacija napajanja (AC/bat.), oznaku SD kartice, zbornik, poruke i ispis na hrvatskom jeziku. Izbor prikaza odvoda na cjelom zaslonu: 3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1; prikaz na podjeljenom zaslonu: 3x4, 6x2. Funkcijske tipke za brzi pristup, MG filter 25/ 35/ 45/ 75/ 100/ 150 / 350Hz, filter osnovne linije 0.05/ 0.3/ 0.6Hz, C filter 50/60 Hz. Specijalne akvizicijske funkcije / prikazi: detekcija odspojenog odvoda, zasićenje signala odvoda, AC, EMG interferencija i interferencija osnovne linije, defibrilatorska zaštita.

Tehničke karakteristike:

- ispis na grafički pisač sa termičkom glavom
- ispis svih 12 kanala i svih relevantnih parametara i podataka na termopapir formata A4
- brzina ispisa na papir: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
- podržan ispis na vanjski laserski A4 standardni pisač
- mjerenjem, analiza i interpretacija za odrasle i djecu
- radni modovi: automatski, manualni, ritam mod, trigger mod
- DEMO mod rada uređaja: normalni EKG ili EKG sa aritmijom
- analiza ritma na jednom odvodu traje 30 – 300 sek., analiza na 3 odvoda traje 30 -100 sek. po odvodu
- podržan produženi ispis valnog oblika aritmije u automatskom modu
- podržano zamrzavanje valnog oblika
- detekcija pacemaker-a slabog, normalnog i povećanog signala
- izbor automatskog pohranjivanja izvještaja u datoteku
- izbor ispisa interpretacije
- formati zapisa u datoteku: PNG / DICOM / XML / ZQECG / HL7 / PDF
- direktno slanje izvještaja na e-mail
- podržano spajanje na HIS i EMR sustav bez EKG radne stanice
- vizualni alarm za: odspojeni odvod, nema papira, prazna baterija
- kapacitet lokalne memorije 1000 zapisa / datoteka
- vrste ispisa: manualni ispis, jednostavan ispis, detaljan ispis
- formati ispisa: 3*4, 3*4+1R, 3*4+3R
- USB sučelje
- LAN RJ-45 za povezivanje
- napajanje AC/DC, 220V/50Hz / punjiva Litium baterija
- kapacitet baterije 3 sata kontinuiranog rada
- punjenje baterije do 4 sata skroz prazne baterije
- dimenzije : 285x360x94 mm / težina 3,6 kg

Šifra papira: 014.5807.00



iMAC12 EKG uređaj

6-kanalni profesionalni EKG.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji filtera i pisaču, omogućuje najsofisticiraniji i najdetaljniji prikaz valova.

Šifra

011.5795.00



10,4-inčni HD LED zaslon osjetljiv na dodir sa standardnom pozadinom koji omogućuje ispis papira bez mreže. Vanjski laserski pisač za ispis A4 izvješća, skener, čitači kartica i drugi uređaji za unos podataka o pacijentu. EKG izvješće poslano e-poštom s uređaja na računalo ili pametni telefon putem WiFi -a ili WLAN -a izravno. Prijenos podataka EKG -a u XML, PDF i PNG formatu na PC, PaCS ili informacijski sustav putem Ethernet. Ugrađena litij-ionska baterija podržava rad najmanje 2 sata, memorija do 1000 EKG -ova u mirovanju, proširena SD karticom, USB flash diskom ili mrežnom memorijom. Podržava Wifi i povezivanje putem kabla koji se povezuje na EKG mrežni sustav treće strane, HIS i EMR sustav bez EKG radne stanice.

Tehničke karakteristike:

- brzina uzorkovanja: 32000Hz (1ms)
- način unosa: plutajući ulaz
- razina buke: $\leq 10\mu Vp$
- CMRR: ≥ 130 dB
- struja propuštanja pacijenta: $<10\mu A$
- ulazni krug: $<50\mu A$
- frekvencijski odziv: 0,01 - 350Hz
- vremenska konstanta: $\geq 3,2$ s
- napon polarizacije: $\pm 610mV \pm 1\%$
- kalibracijski napon: $1mV \pm 2\%$
- brzina papira: 5, 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s
- veličina papira: termalni preklopni papir 112 mm x 20 mm
- ulazna impedancija: $\geq 50MQ$ (10 Hz)
- osjetljivost: 2,5, 5, 10, 20, 40, 10/5, auto mm/mV
- način snimanja: Pisač s termalnim nizom 8 točaka/ mm (okomito) i 40 točaka/ mm (vodoravno, 25 mm/ s)
- kontinuirani rad: AC $\geq 8h$; DC $\geq 5h$
- A/D pomak: 24 bita
- pohrana podataka: maks. 1000 kompleta; podrška za SD karticu, USB

Standardna isporuka:

- iMAC 12 EKG uređaj (s baterijom)
- papir za ispis
- kabel za napajanje
- žica za uzemljenje
- kabel za pacijenta
- korisnički priručnik
- elektrode za prsa
- elektrode udova



Šifra papira: 014.5806.00



iMAC300 EKG uređaj

3-kanalni profesionalni EKG.

Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji filtera i pisaču, omogućuje najsofisticiraniji i najdetaljniji prikaz valova.

Šifra

011.5794.00



Simultano snimanje svih 12 kanala. 24 bita A/D konverzija, uzorkovanje 32.000 uzoraka/sekundi. TFT LCD zaslon u boji, dijagonalne 14,2 cm prikazuje svih 12 valnih oblika/odvoda, frekvenciju srca, spoja odvoda i pacijentom, mod rada, filtere, osjetljivost, brzinu papira, ID pacijenta, ime, spol, dob, alarmne poruke, stanje baterije, indikacija napajanja (AC/bat.), oznaku SD kartice. Izbornik, poruke i ispis na hrvatskom jeziku, izbor prikaza odvoda na cjelom zaslonu: 3×4, 3×4+1R, 6×2, 6×2+1R, 12×1; prikaz na podjeljenom zaslonu: 3×4, 6×2. Funkcijske tipke za brzi pristup. EMG filter 25/ 35/ 45/ 75/ 100/ 150Hz, filter osnovne linije 0.05/ 0.3/ 0.6Hz, AC filter 50/60 Hz. Specijalne akvizicijske funkcije / prikazi: detekcija odspojenog odvoda, zasićenje signala odvoda, AC, EMG interferencija i interferencija osnovne linije. Defibrilatorska zaštita.

Tehničke karakteristike:

- ispis na grafički pisač sa termičkom glavom
- ispis svih 12 kanala na roli papira širine 80 mm i svih relevantnih parametara i podataka
- brzina ispisa na papir: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s
- podržan ispis na vanjski laserski A4 standardni pisač
- mjerenjem, analiza i interpretacija za odrasle i djecu
- radni modovi: automatski, manualni, ritam mod, trigger mod
- DEMO mod rada uređaja: normalni EKG ili EKG sa aritmijom
- analiza ritma na jednom odvodu traje 30 – 300 sek., analiza na 3 odvoda traje 30 -100 sek. po odvodu
- podržan produženi ispis valnog oblika aritmije u automatskom modu
- podržano zamrzavanje valnog oblika
- detekcija pacemaker-a slabog, normalnog i povećanog signala
- izbor automatskog pohranjivanja izvještaja u datoteku
- izbor ispisa interpretacije
- formati zapisa u datoteku: PNG / DICOM / XML / ZQECG / HL7 / PDF
- direktno slanje izvještaja na e-mail
- podržano spajanje na HIS i EMR sustav bez EKG radne stanice
- vizualni alarm za: odspojeni odvod, nema papira, prazna baterija
- kapacitet lokalne memorije 1000 zapisa / datoteka
- vrste ispisa: manualni ispis, jednostavan ispis, detaljan ispis
- formati ispisa: 3*4, 3*4+1R, 3*4+3R
- USB sučelje
- LAN RJ-45 za povezivanje
- napajanje AC/DC, 220V/50Hz / punjiva Litium baterija
- punjenje baterije do 4 sata skroz prazne baterije
- dimenzije : 260x180x55 mm / težina 1,2 kg

Šifra papira:
01.4.5805.00



Contec CMS 1200G EKG

12-kanalni profesionalni EKG.

Šifra

011.3324.00

Contec EKG 1200G je elektrokardiogram koji može istodobno prikazati dvanaesterostruki EKG signal i ispisati EKG valni oblik putem ugrađenog pisača na principu toplinskog ispisa (ispis na papiru 210 mm širine. Sadrži, snima i prikazuje EKG valni oblik u AUTO / ručnom načinu rada, automatski mjeri i dijagnosticira parametre EKG valnog oblika. Contec EKG 1200G upozorava na nedostatak papira, nepostojanje kontakta s elektrodama. Prikaz 3/6/12 kanalnog EKG-a, moda ispisa, osjetljivosti, brzine papira i stanja filtra itd. Brzina papira: 5mm / s, 6,25mm / s, 10mm / s, 12,5mm / s, 25mm / s, 50mm / s. Uz funkcije automatske analize i automatske dijagnoze za rutinske EKG parametre, Contec EKG 1200G daje rezultate mjerenja i zaključke auto-dijagnoze za HR, PR interval, P Trajanje, QRS Trajanje, T Trajanje, QT interval, Q-Tc, P Os, QRS-osi, T-osi, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1) itd., što rad liječnika čini lakšim i bržim. U ugrađenu memoriju moguće je pohraniti do 1000 slučajeva koje je moguće pregledavati i koristiti za potrebe statistike. Sučelje i izvješće moguće je postaviti na više jezika (turski, francuski, kineski, engleski, njemački, kazahski, poljski, portugalski, ruski, slovenski, španjolski i ukrajinski). U optimalnom stanju može raditi do 10 sati na standby modu, više od 3 sata pri kontinuiranom ispisu, snimiti do 300 EKG valnih oblika.

Tehničke karakteristike:

- TFT LCD zaslon u boji od 8" prikazuje radni status i EKG-valove.
- Nudi mogućnost provjere vala prije ispisa radi uštede papira za ispis.
- Dobivanje EKG valova visoke kvalitete pomoću AC, DFT i EMG-filtera.
- Uređaj radi na principu digitalne signalne obrade.
- Istovremeni prikaz EKG vala s 3/6/12 izvoda te načina, osjetljivosti, brzine i filtera ispisa olakšava kontrastnu dijagnozu.
- Više različitih načina i formata ispisa, uključujući 12*1, *2+1 (izvod za ritam), 6*2, ritam 12, ritam 10, ritam 8, ritam 6, ručni i "freeze", itd.
- Automatska analiza i dijagnostika.
- Napajanje: AC/DC, ugrađena punjiva baterija. AC - 100 V-240 V, 50/60 Hz; DC - 14,8 V, punjiva litijaska baterija od 3700 mAh. Zaštita od dozernog spoja i defibrilacije.
- Struja curenja kroz pacijenta: <10µA.
- Parametri mjerenja: HR, P-R interval, trajanje P intervala, trajanje QRS kompleksa, trajanje T intervala, Q-T interval, Q-Tc, S P Axis, QRS Axis, T Axis, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1). Razina šuma: ≤15 µVp-p.

Šifra papira:
01.4.5755.00



EKG uređaji

Contec EKG CMS 600G

6-kanalni EKG uređaj koji istovremeno bilježi 12 izvoda i ispisuje EKG valove pomoću sustava za termalni ispis.

Šifra

01.1.5493.00



LCD zaslon: 800×480 TFT; prikazuje radni status i EKG valove. Dodirni zaslon i mekana tipkovnica olakšavaju rad. Dobivanje EKG valova visoke kvalitete pomoću AC filtera, filtera bazne linije i EMG filtera za EKG signal. Istovremeno prikazivanje 3/6/12 izvoda EKG valova te načina rada pisača, osjetljivosti ispisa, brzine i filtera olakšava interpretaciju. Istovremeno prikazivanje 12 izvoda, digitalni signalni procesor. Radni kapacitet uređaja pri potpunoj napunjenosti baterije: standby-način rada: 4 sata, kontinuirani ispis: 90 minuta, ispis 150 snimaka EKG valova. Ugrađen sustav za pohranu podataka velikog kapaciteta koji memorira više od 1000 pregleda, što liječniku omogućava uvid u statistiku rezultata.

Tehničke karakteristike:

- Ulaz: zaštita od dozemnog spoja i defibrilacije
- Odvodi: standardnih 12 odvoda
- Struja curenja kroz pacijenta: <10 μA
- Ulazna impedancija: $\geq 50 \text{ M}\Omega$ -3,0 dB
- Frekvencija odziva: 0,05 Hz - 150 Hz +0,4 dB
- Vremenska konstanta: >3,2 s
- CMRR (omjer potiskivanja pogreške od napona zajedničkog potencijala): >60 dB
- Filter EMG-interferencija: 25 Hz/35 Hz +0,4 dB -3,0 dB
- Način snimanja: Sustav za termalni ispis
- Specifikacija papira za ispis: termalni papir koji se brzo ispisuje, 110 mm (š) × 20 mm (d)
- Brzina papira: Automatski ispis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, pogreška: $\pm 5\%$
- Ritmički ispis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, pogreška: $\pm 5\%$
- Ručni ispis: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, pogreška: $\pm 5\%$

- Odabir osjetljivosti: 5/10/20 mm/mV, pogreška: $\pm 5\%$. Standardna osjetljivost: 10 mm/mV $\pm 0,2$ mm/mV
- Automatski ispis: ispis prema namještenom formatu i automatskom načinu mjerenja, automatski prekidač za odvode, automatsko mjerenje i analiza.
- Ručni ispis: ispis prema namještenom formatu, ručni prekidač za odvode.
- Parametri mjerenja: HR, P-R interval, trajanje P-intervala, trajanje QRS-kompleksa, trajanje T-intervala, Q-T interval, Q-Tc, P Axis, QRS Axis, T Axis, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1).
- Sigurnosni razred proizvoda: Klasa I, tip CF, primijenjeni dio za zaštitu od defibrilacije
- Trajni polarizacijski napon: ± 300 mV
- Razina buke: $\leq 15 \mu\text{Vp-p}$
- Specifikacija osigurača: 2 kom 5×20 mm AC tromi osigurač: T1.6AL250V
- Dimenzije: 315 mm(d) × 215 mm(š) × 77 mm(v)
- Neto težina: 2,25 kg

Šifra papira:
01.4.5754.00

Contec EKG 300G

Trokanalni EKG-uređaj s TFT-zaslonom od 3,5".

Šifra

01.1.1007.00



Istovremeni prikaz 12 izvoda. Sustav za termalni ispis. Ugrađena litijska punjiva baterija omogućava snimanje do 150 EKG snimaka. Ugrađena baza za pohranu više od 1000 podataka. Funkcija automatskog mjerenja, analize i interpretacije. Parametri mjerenja: HR, P-R interval, trajanje P intervala, trajanje QRS kompleksa, Q-T interval, Q-Tc, S P Axis, Axis, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1).

Tehničke karakteristike:

- Standardnih 12 izvoda.
- Struja curenja kroz pacijenta Ulazna impedancija $\geq 50 \text{ M}\Omega$.
- Frekvencija odziva: 0,05-150 Hz.
- Vremenska konstanta: >3,2s.
- CMRR (omjer potiskivanja pogreške od napona zajedničkog potencijala): 10 kom
- Papir: 80 mm × 20 mm
- Brzina ispisa: 25 i 50 mm/s
- Mogućnost odabira osjetljivosti ispisa: 5, 10, 20 mm/m
- Trajni polarizacijski napon: ± 500 mV
- Razina šuma: $\leq 15 \mu\text{Vp-p}$



Šifra papira: 01.4.5321.00

CONTEC E3 Digitalni EKG Monitor

3-kanalni EKG s 12 odvoda, printerom i 4,3 inčnim zaslonom

- Dimenzije: 315 mm × 200 mm × 77 mm.
- Težina: 1,6 kg.



CONTEC E6 TOUCH Digitalni EKG uređaj

6-kanalni EKG s 12 odvoda i zaslonom osjetljivim na dodir

- Dimenzije: 315 mm × 200 mm × 92 mm.
- Težina: 1,7 kg.



EDAN | SE-1202 Express

12-kanalni EKG s 12 izvoda.

Šifra

SE-1202

EKG nove generacije, pruža sveobuhvatan skup alata za kardiološku dijagnostiku.

Sveobuhvatna rješenja za kardiološku praksu:

- Standardni elektrokardiogram s 12 odvoda u mirovanju
- Elektrokardiogram s 9 odvoda u mirovanju prilagođen za novorođenčad
- Vektorski EKG i vremenski vektorski EKG (VCG i TVCG)
- Analiza uprosječenog EKG signala (SAECG)
- Varijabilnost optučaja srca (HRV)
- Prikaz ST-segmenta (intuitivni prikaz ST-segmenta)
- Kalkulacija 18 odvoda s izvještajem



EDAN | SE-1201 pro

12-kanalni EKG s 12 izvoda.

Šifra

SE-1201

Praktičan je EKG uređaj osmišljen kako bi pojednostavio tijek rada u zdravstvenoj skrbi. Uređaj automatski bilježi EKG čim se signali uzorkuju na zadovoljavajućoj razini, uz pravovremeno upozorenje u slučaju pogrešnog spajanja vodova ili detekcije elektrostimulatora srca.

Karakteristike uređaja:

- Inteligentno uzorkovanje
- Detekcija elektrostimulatora srca
- Samoprilagodljivi AC filter
- Ukazivanje na ozbiljne bolesti
- Upozorenje na pogrešno spojene elektrode



EDAN | SE-310

3-kanalni EKG.

Šifra

SE-310

Kombinacijom lagane konstrukcije i kompaktnog dizajna, SE-310 EKG predstavlja savršen alat za medicinske stručnjake u pokretu. Bez obzira radi li se o klinikama, ordinacijama opće prakse ili rehabilitacijskim ustanovama, ovaj prijenosni uređaj omogućuje trenutnu i preciznu dijagnostiku.

Tehničke karakteristike:

- CMRR (Common Mode Rejection Ratio)
- Širina frekvencijskog pojasa
- Brzina uzorkovanja
- Detekcija kvalitete signala
- Pouzdani EKG algoritam
- Dijagnostika na zaslonu



EDAN SE-1200 Express

12-kanalni EKG s 12 izvoda.

Šifra

011.5777.00

Tehničke karakteristike:

- Zaštita od defibrilacije.
- Napajanje kroz el. mrežu ili rad na bateriju.
- Radni kapacitet **400 snimaka ili 3,5 sata praćenja**.
- Alfanumerička tipkovnica za unos podataka o pacijentu.
- Način rada: automatski, ručni, ritam, trend ritma (opcionalno).
- Istovremeni ispis 12 kanala na papirširine 210 mm.
- Brzina ispisa: **5-10-12,5-25-50 mm/s**
- Memorija: 200 EKG snimaka.
- Ugrađeni filteri: AC, EMG, DFT
- Prepoznavanje pacemakera
- Priključci: LAN, serijski
- Dimenzije: 420x330x120 mm
- Težina: 5 kg

Šifra papira:
01.4.5793.00



EDAN SE-601B

Šesterokanalni EKG s 12 izvoda. Kompaktan i lagan uređaj s velikim LCD 5.7" zaslonom.

Šifra

011.5776.00

Alfanumerička tipkovnica; pokretanje pritiskom na jedan gumb. Zaštita od defibrilacije. Program tumačenja rezultata i analize (za djecu i odrasle). Napajanje kroz el. mrežu ili rad na bateriju (radni kapacitet 280 snimaka ili 6 sati praćenja).

Tehničke karakteristike:

- Način rada: automatski, ručni i ritam
- Ispis na termalni pisač visoke rezolucije, 110 x 144 mm papir Z preklap
- Memorija: pohrana **200 EKG snimaka**.
- Ugrađeni filteri: AC, EMG, DFT
- Priključci: USB, čitač kartica, LAN ili serijski priključak (dodatan program)

- Vrlo izdržljiv uređaj s niskom stopom devijacije.
- Parametri mjerenja: HRV, RR interval
- Dimenzije: 322x310x101 mm.
- Težina: 3kg.

Šifra papira:
01.4.5791.00



EKG stalak EDAN MT-201

Šifra	Opis
011.5799.00	EKG stalak
011.5799.01	Držač kabela
011.5799.02	Košara za za EKG stalak

Za bolju ravnotežu i stabilnost prilikom korištenja EKG monitora i izuzetno stabilan. Postoje dva razmaka između kotača za lakše i sigurnije prebacivanje. Posjeduje dvije košare za odlaganje odgovarajućih medicinskih proizvoda, a visina mu se može podesiti između 58 i 109 cm. EKG se može postaviti s nagibom od 15 stupnjeva. Kompatibilan sa serijom SE.



EKG uređaji

Holter EKG-a s uključenim PC programom

Šifra

35130-GIM

Ovaj holter EKG sustav dolazi s EKG snimačem i PC programskom podrškom. Moguće ga je spojiti na računalni sustav ili laserski printer. Snimač ima ugrađenu (internu) flash memoriju koja povećava kapaciteta memorije uređaja. Važno je napomenuti kako brzina uzorkovanja od 1000 detekcija u sekundi poboljšava kvalitetu prikaza valnog oblika.

Značajke:

- Windows softversko sučelje (moguće je odabrati sljedeće jezike - GB, IT, PL, PT, RU)
- brz i točan sustav analize
- poseban sustav uređivanja R točke
- savršena funkcija analize ST segmenta
- funkcija analize T vala svih kanala i grafikon trenda T vala
- pregled grafičkog trenda EKG-a
- sustav analize varijabilnosti srčanog ritma (HR), pruža redovite SDNN, SDANN, RMSSD, LF, HF, vremensku i frekvencijsku domenu
- QT analiza
- izravna EKG stimulacija izravno bez zasebnog kanala;
- funkcije VCG, VLP, TVCG, HRT, TWA

Snimač:

- 12-kanalno sinkronizirano snimanje EKG-a
- mali EKG snimač s OLED zaslonom u boji za prikaz EKG krivulje u stvarnom vremenu i pregled pohranjenih podataka.
- kapacitet do 2G
- mogućnost odabira brzine uzorkovanja, 200, 500 ili 1000 uzorkovanja / sekunda
- točnost uzorkovanja: 12 bita
- ugrađena FLASH memorija kako bi se spriječilo oštećenje kartice uslijed opetovanog umetanja i vađenja
- USB sučelje
- operativni sustav: Windows 98, 2000, XP, 7, 8, 10

Tehničke karakteristike:

Napon: 1mV $\pm$ 5%
 Standardna osjetljivost: 10mm/mV $\pm$ 5%
 Razina buke: 30 μ V
 CMRR: 60dB
 Frekvencija: 10Hz kao referentna točka, 0,5Hz ~ 55Hz; -3dB
 Vremenska konstanta: >3.2s
 Brzina skeniranja: 25mm/s $\pm$ 5%
 Stalan polarizacijski napon: $\pm$ 300mV
 Minimalni mjerni signal: 50 μ V p-p
 Interferencija između kanala: <0,5 mm
 Sigurnosni tip proizvoda: tip B (interno napajanje)
 Dimenzije: 111 (D) x 60 (Š) x 25 (V) mm
 Neto težina: 105 g (bez baterije)

EKG kabel i torbica za EKG uređaj 35130-GIM

Šifra

Opis

35131-GIM

kabel

35184-GIM

torbica



PCECG-500 Džepni EKG Monitor

EKG sa 6 i 12 izvoda.

Šifra

33236-GIM



Prijenosni, lagani i jednostavni EKG monitor. Omogućava prikupljanje, analizu, pohranu i prijenos **12-kanalnog EKG zapisa**. U kombinaciji s Glasgow algoritmom pruža **potpunu i trenutnu analizu**. Opremljen funkcijom automatskog prepoznavanja i označavanja pacemakera. Jednostavan za korištenje, lagan i prijenosan. Težine je samo **250 g**, veličine približno poput **pametnog telefona**. 6/12-kanalni zapis omogućuje istovremeni prijem i prikaz valova 6/12 kanala, kao i detekciju srčanog ritma te indikator lošeg kontakta elektroda.

Tehničke karakteristike:

- Metoda: detekcija vrh-vrh
- Opseg mjerenja: 30-300 bpm; $\pm$ 1 bpm
- Broj odvoda: sinkrona akvizicija i analiza 6/12 odvoda
- Osjetljivost: 2,5, 5, 10, 20 mm/mV; $\pm$ 5%
- Ulazna impedancija: $\geq$ 50 M Ω (10 Hz)
- Uzorak
 - Brzina uzorkovanja: 2000 uzoraka/sek
 - Načini uzorkovanja: prethodno uzorkovanje, uzorkovanje u stvarnom vremenu, periodično uzorkovanje, uzorkovanje okidačem
- CMRR (Common Mode Rejection Ratio): $\geq$ 100 dB (AC filter uključen)
- Frekvencijski odziv: 0,05 Hz - 150 Hz + 0,4 dB (-3,0 dB), 10 Hz
- Vremenska konstanta: $\geq$ 3,2 s
- Filteri
 - AC filter: 50 Hz, 60 Hz, isključen
 - EMG filter (za elektromiografiju): 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, isključen
 - ADS (Anti-Drift System) filter: 0,05 Hz, 0,32 Hz, 0,67 Hz
 - Lowpass filter*: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, isključen
- Brzina zapisa: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s; $\pm$ 3%
- Napajanje: ugrađena punjiva litij-ionska baterija, 3,8 V, 6000 mAh
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Zaslon: 4,46-inčni LCD zaslon u boji, osjetljiv na dodir, rezolucije 480x854 piksela
- Dimenzije i težina: 134 x 74 x 17 mm; 250 g (s baterijom)

Jednokanalni EKG uređaj CMS80A

Jednokanalni EKG s 12 izvoda.

Šifra

011.5775.00



Namijenjen za neinvazivno mjerenje i prikaz EKG krivulje kod odraslih pacijenata. Mali uređaj, jednostavan za korištenje. Koristi se u ambulantama i bolnicama te se zbog svoje kompaktnosti lako prenosi i pogodan je za korištenje bilo gdje.

Tehničke karakteristike:

- Automatski i ručni način rada.
- Grafički LCD zaslon rezolucije 160x96 px.
- Ispis jednog kanala u realnom vremenu na termalni pisač.
- Brzina ispisa: 25-50 mm/s.
- Ugrađeni filteri: AC, EMG. Indikator prazne baterije.
- Dimenzije: 19x9x4 cm.
- Težina: 500g.
- Mogućnost povezivanja s čunalom (CD s PC programom).

Šifra papira: 01.4.1763.00




CARDIOLINE EKG 100S | 200S

EKG uređaji s Glasgow algoritmom za interpretaciju EKG-a.


Šifra	Opis
01.1.5767.00	100 S, 6-kanalni, 12 izvoda Dim: 285x204x65 mm Težina: 1,8 kg
01.1.5768.00	200 S, 12-kanalni, 12 izvoda Dim: 396x290x80 mm Težina: 2,6 kg

Tehničke karakteristike:

- Moguć rad na baterije ili spajanjem na strujnu mrežu.
- Zaštita od defibrilacije.
- Mogućnost spajanja putem USB-a.
- Način rada: automatski (12 izvoda), manualni (3/6 izvoda), stat (12 izvoda).
- Termalni pisac.
- Termalni papir u listovima.
- Unutarnja memorija: do 100 EKGova.
- Kapacitet baterije: više od 500 EKG-ova (5+ sati neprestanog rada)
- Moguć izvod podataka u PDF ili SCP formatu.
- Cjelovita alfanumerička tipkovnica.
- Tip baterije: NiMH.
- Način rada: kontinuirani

100S

Šifra papira: 01.4.5776.00

**200S**

Šifra papira: 01.4.5777.00



Papiri za ostale EKG uređaje

CARDIOLINE

Šifra		Dimenzije
01.4.0510.00	Delta 1 Plus	60 mm x 30 m
01.4.1316.00	Delta 3 Plus	112 x 100 mm (300 listova)
01.4.3323.00	Cardiofax	63 mm x 30 m
01.4.3084.00	Delta 612	210 x 280 mm (200 listova)
01.4.3650.00	AR600	60 mm x 15 m
01.4.3578.00	AR-1200	120 mm x 20 m
01.4.5349.00	AR-1200 SE	120 x 100 mm (300 listova)
01.4.3985.00	AR2100	210 mm x 17 m
01.4.5357.00	AR2100 SE	210 x 140 mm (200 listova)

LIFEPAK, MARQUETTE

Šifra		Dimenzije
01.4.5337.00	DDW	50 mm x 30 m
01.4.1769.00	Lifepak12,11 monitor- RS100	107 mm x 20 m
01.4.2461.00	Case 12/15	210 x 280 mm (300 listova)
01.4.3285.00	Case 12/Max 1	214 x 280 mm (300 listova)
01.4.3838.00	Mac 400	80 x 90 mm (280 listova)

ESAOTE / EDAN

Šifra		Dimenzije
01.4.3895.00	Esaote Biomedica P80	90 x 70 mm (400 listova)

HEWLETT-PACKARD, KENZ

Šifra		Dimenzije
01.4.2537.00	M1709A	210 x 300 mm (200 listova)
01.4.2539.00	KENZ R 50x30R	50 mm x 30 m
01.4.1125.00	KENZ R 112R	112 mm x 25 m
01.4.3659.00	KENZ R 112	112 x 90 mm (250 listova)
01.4.1020.00	KENZ R 183 x 30R	183 mm x 30 m

INNOMED

Šifra		Dimenzije
01.4.4075.00	Heart-Screen 112/112C	112 mm x 20 m
01.4.0607.00	Heart-Copy	112 mm x 30 m
01.4.0643.00	Heart-Mirror	57 mm x 20 m
01.4.4238.00	Clinic	112 x 150 mm (300 listova)
01.4.2659.00	Heart-Window	110 mm x 30 m

MEDICOR

Šifra		Dimenzije
01.4.2052.00	ER65, Galaxy	110 x 100 mm (300 listova)
01.4.2379.00	ER35, Eco Simple	60 x 100 mm (300 listova)
01.4.1005.00	MR11, BR12, X-20	50 mm x 28 m
01.4.3278.00	Medicor ER31	110 mm x 30 m
01.4.1807.00	ER361, 362, ER32, BR31	130 mm x 30 m

Papiri za ostale EKG uređaje

SIEMENS

Šifra		Dimenzije
01.4.0002.00	Burdick EK10	50 mm x 46 m
01.4.5604.00	Cardiostat 31/31S	104 x 100 mm (300 listova)
01.4.0486.00	Burdick E-350	210 x 300 mm (200 listova)
01.4.1453.00	Sicard 740	210 x 300 mm (200 listova)

CARDISUNY

Šifra		Dimenzije
01.4.2104.00	Alpha 1000	63 x 100 mm (300 listova)
01.4.1960.00	Alpha 600/600 AX	145 x 150 mm (400 listova)

SCHILLER

Šifra		Dimenzije
01.4.4226.00	Schiller AT 101	80 x 70 mm (300 listova)
01.4.1249.00	Schiller AT-1	90 x 90 mm (400 listova)
01.4.3643.00	Schiller AT-2	210 x 280 mm (215 listova)
01.4.1255.00	Schiller AT-3	70 x 100 mm (200 listova)
01.4.2358.00	Schiller AT-5	135 x 140 mm (178 listova)
01.4.3346.00	Schiller AT-6	145 x 100 mm (300 listova)

MORTARA-RANGONI

Šifra		Dimenzije
01.4.1536.00	ELI-50	50 x 70 mm (200 listova)
01.4.2307.00	ELI-100 (MAC PC)	108 mm x 23 m
01.4.4232.00	ELI-150	108 x 140 mm (200 listova)
01.4.5601.00	ELI-200	215 mm x 30 m
01.4.5432.00	ELI-230	210 mm x 30 m
01.4.4500.00	ELI-250	210 x 300 mm (250 listova)

NIHON-KOHDEN

Šifra		Dimenzije
01.4.3323.00	RQS 63-3	63 mm x 30 m
01.4.3697.00	FQS 50-3-100	50 x 100 mm (300 listova)
01.4.5602.00	FQW 110-2-140	110 x 140 mm (140 listova)
01.4.5603.00	FQW 210-3-140	210 x 140 mm (200 listova)

CTG PAPIRI

Šifra		Dimenzije
01.4.4129.00	Coromterics 4305 BAO	152 x 90 mm (150 listova)
01.3.5346.00	EDAN 4305 F9-G	152 x 90 mm (150 listova)
01.4.3283.00	HP M1911A	152 x 100 mm (150 listova)
01.4.2293.00	Gima 215	215 mm x 25 m
01.4.5585.00	CMS-800 G	112 x 100 mm (150 listova)
01.4.5770.00	EDAN F9-P	150 x 100 mm (150 listova)
01.4.5766.00	EDAN Cadence	112 x 90 mm (150 listova)

CAREWELL / CARDIOGIMA / CARDIORAPID

Šifra		Dimenzije
01.4.1730.00	Cardiette Handy 6	110 mm x 30 m
01.4.1299.00	K 111, AUTO 12/1	50 mm x 30 m

SIEMENS

Šifra		Dimenzije
01.4.0002.00	Burdick EK10	50 mm x 46 m
01.4.5604.00	Cardiostat 31/31S	104 x 100 mm (300 listova)
01.4.0486.00	Burdick E-350	210 x 300 mm (200 listova)
01.4.1453.00	Sicard 740	210 x 300 mm (200 listova)

HELLIGE

Šifra		Dimenzije
01.4.0989.00	EK41 full grid	55 mm x 40 m
01.4.3282.00	EK53/56	130 x 135 mm (370 listova)
01.4.3281.00	Cardiosmart	210 x 295 mm (150 listova)
01.4.1956.00	Microsmart	90 x 90 mm (350 listova)

FUKUDA

Šifra		Dimenzije
01.4.5758.00	Fukuda	145 mm x 30 m
01.4.5762.00	Fukuda/Denshi	210 mm x 30 m

BTL 08

Šifra		Dimenzije
01.4.5775.00	MT Plus, MD, MD3	112 mm x 25 m
01.4.5801.00	BTL 08 SD 1,3,6	58 mm x 25 m

Dodaci za EKG uređaje

Univerzalna torba za EKG uređaje

Šifra
01.4.1275.00

Velika torba: 38x32x8,5 cm



Adapter za elektrode s druckerima

Šifra	Boja
01.4.2471.01	crvena
01.4.2471.02	crna
01.4.2471.03	zelena
01.4.2471.04	žuta
01.4.2471.05	bijela

Adapter potreban za pripajanje elektroda s druckerima. Naručljivo po komadu - dostupno u pet različitih boja.



EKG elektrode za prsa, vakumske

Šifra	Dimenzije
01.4.0360.00	Ø 24 mm
01.4.1109.00	Ø 15 mm
01.4.1515.00	zamjenska gumena pumpica
01.4.0360.01	Ø 24 mm
01.4.1109.01	Ø 15 mm



Premaz niklom

01.4.0360.01
01.4.1109.01

Komplet elektroda-štikaljki, 4 komada

Šifra	OPIS
01.4.1353.00	za odrasle
01.4.0585.00	za djecu



Periferni elektrode-štikaljke AH (4 kom)

Šifra
WA-715992



Elektroda za jednokratnu upotrebu

Šifra
01.4.3370.00



Pakiranje: 100 kom.
Dimenzije: 4x3,6 cm.

Samoljepljiva elektroda za jednokratnu upotrebu ITALY za EKG i holtere.

Periferni pločaste elektrode

Šifra
01.4.0771.00



Gumeni pojas za ruke/noge

Šifra
01.4.0005.00



Red Dot elektrode

Šifra	DIM.	KOM.	OPIS
3M-2330 BS	3.2 x 2.2 cm	100	Elektrode za EKG s ljepljivim gelom za brzi EKG.
3M-2228 BS	4.0 x 3,3 cm	50	Spužvaste elektrode s ljepljivim gelom, rendgenski vidljivi, za odrasle pacijente. Mogu se koristiti do tri dana od trenutka postavljanja. Za holter.
3M-2239 BS	promjer 6 cm	50	Elektrode od 3M Micropore trake su prozirne, fleksibilne i prilagodljive, ali nježne za kožu. Niska količina klorida u ljepljivom gelu smanjuje nadražnost kože. Za EKG i holter, za odrasle osobe.



Gumeni senzor za prsa

Šifra	OPIS
01.4.0009.00	za odrasle
01.4.0010.00	za djecu
01.4.0014.00	elektroda



Pacijent-kabel

Šifra	OPIS
01.4.0034.00	Cardioline Delta
01.4.1806.00	Univerzalni, Contec, HeartScreen
01.4.0359.00	Burdick
01.4.5765.00	Schiller i Contec



Gel za EKG uređaj

Šifra	OPIS
01.4.0531.00	260 ml
01.4.1489.00	kanistar od 5l
01.4.4027.00	spremnik od 5l



Kontaktni sprej za EKG uređaj

Šifra	OPIS
01.4.1247.03	250 ml
01.4.1247.01	punjenje tekućine za sprej 1 L
01.4.1247.02	punjenje tekućine za sprej 5 L



Digitalna medicinska rješenja



Lepu digitalna medicinska rješenja koriste napredne tehnologije za pružanje medicinskih usluga i zdravstvene skrbi putem interneta. Ovakav pristup omogućuje smanjenje troškova zdravstvene skrbi te udaljene konzultacije sa zdravstvenim djelatnicima, čime se smanjuje potreba za osobnim dolascima.

Lepu rješenja uključuju višenamjenske monitore vitalnih znakova, pulsne oksimetre, EKG monitore i višeparametarske monitore pacijenata. Kontinuirano ulažemo u istraživanje i razvoj kako bismo unaprijedili i optimizirali svoje proizvode.



Lepu PC-303 Medicinski prijenosni višenamjenski monitor vitalnih znakova

Može mjeriti neinvazivni krvni tlak (NIBP), glukozu u krvi, SpO2 (zasićenost kisikom), EKG (elektrokardiogram), PR (puls) i temperaturu putem svog 4,3-inčnog LCD zaslona. Pogodan je za kućno korištenje, za liječnike, klinike, medicinske sestre, medicinske ustanove.



Lepu Medical prijenosni komplet

Klasični komplet: vaga za mjerenje tjelesne masnoće, termometar, BP2 (EKG + mjerenje krvnog tlaka), mjerač glukoze, pulsni oksimetar, EKG flaste.

Bluetooth funkcija: svi proizvodi mogu se povezati s aplikacijom Vihealth putem Bluetootha.



Lepu NeoEKG tablet

Visoka brzina analize: Za automatsku analizu EKG-a u mirovanju potrebna je samo 1 sekunda. Podržava istovremeno snimanje i prikaz 9-kanalnih i 12-kanalnih valnih oblika, kao i detekciju srčanog ritma/otkucaja srca. Podržava 16 vrsta srčanih klasifikacija i 104 vrste EKG dijagnostičkih klasifikacija. Visoka stopa točnosti



Lepu M12 medicinski nosivi Holter monitor, 3 kanala i dinamički 12-kanalni EKG

Lagan, kompaktan dizajn: manje od 50 g. Zaslona visoke razlučivosti. Prikaz valnog oblika u stvarnom vremenu. Simultana akvizicija s 12 odvođa. Ugrađena punjiva baterija, kontinuirano praćenje do 72 sata.



Lepu O2Ring™ Kontinuirani prstenasti oksimetar za mjerenje kisika u prstu

Lepu O2ring™ kontinuirani prstenasti monitor kisika ima jedinstven, lagan i nosiv dizajn za kontinuirano praćenje SpO2, HR i PI. Pametna vibracija koju pokreće niska SpO2. Ugrađena punjiva baterija za korištenje preko noći.



Lepu Medical AiView V12/V10 prijenosni sveobuhvatni monitor

Visoko precizno mjerenje SpO2, pulsa, EKG-a, NIBP-a (neinvazivnog krvnog tlaka), tjelesne temperature i disanja. Podržava korištenje s centralnim nadzornim sustavom (CMS). Dostupan je HL7 protokol, pregled od kreveta do kreveta i 12-kanalni EKG.

Holteri tlaka

Holter ABPM 06 mjerac krvnog tlaka

Šifra

01.2.3992.00

ABPM-06 je programabilan, tih, mali, lagani ambulantni mjerac krvnog tlaka. 24 ili 48 sati rada osiguravaju četiri AA baterije. Jedan set baterija može izvesti 300 mjerenja. Monitor može pohraniti 600 mjerenja u svoju nepromjenjivu memoriju na neograničeno vrijeme. Pacijent može pokrenuti hitno mjerenje, označiti događaje i postaviti poseban dan/noćni alarm pomoću tipke na uređaju. ABPM-06 automatski detektira standardne, velike i male Meditech manšete.

Tehničke karakteristike:

- Točna i pouzdana A/A validacija (algoritam potvrđen ESH-IP, BIHS i AAMI)
- Automatsko otkrivanje manšete, podesivi maksimalni tlak u manžeti
- SleepWell algoritam prilagođen pacijentu
- Ugrađeno snimanje glasa
- Napajanje: 2 AA baterije ili baterija
- Metoda mjerenja: oscilometrijska metoda, stepenasto rasterećenje tlaka, poluvodički senzor tlaka
- Raspon mjerenja: krvni tlak 30-280 mmHg, puls 40-240 / min
- Pasivna točnost: +/- 3Hgmm ili 2% izmjerene vrijednosti
- Prijenos podataka: standardni mini USB
- Dimenzije: 70 x 99 x 30 mm, težina: 196 g (bez baterija)

Card(X)plore kombinirani holter sustav mjerenja za krvni tlak i EKG

Šifra

01.2.5759.00

Card(X)plore je idealan ambulantni uređaj za kompleksnu kardiovaskularnu dijagnostiku, s trokanalnim EKG-om te cjelokupnom opremom za mjerenje krvnog tlaka.

Tehničke karakteristike:

Do 51 sat neprekidnog rada s potpunom funkcionalnošću EKG-a, ambulatornog mjerenja krvnog tlaka prikaz vizualnog grafikona u dvije osi. Pohranjivanje podataka na SD karticu. Kontinuirana analiza EKG-a, s neometanim mjerenjem neovisno i razini kretanja. Fleksibilno programiranje EKG tijekom mjerenja. Visokokvalitetne elektrode. Podešavanje postavki alarma, obavijesti, označavanja događaja, automatsko prepoznavanje manšete, prikaz voltaže i stanja baterije.



Holter tlaka s oksimetrom Contec - ABPM-PM50

Šifra

01.2.5754.00

Multifunkcionalni monitor za dugotrajno mjerenje SpO2 te neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP). Kompaktan, prenosiv i jednostavan za uporabu. Za bolničku ili kućnu uporabu. Uređaj prilagođen potrebama korisnika.

Tehničke karakteristike:

Ugrađen senzor SpO2 i standardna manžeta. Dvojni način rada; funkcija praćenja i 24-satni holter za neinvazivno mjerenje krvnog tlaka. Visokokapacitetno snimanje podataka za NIBP i SpO2. Jednostavno radno sučelje: korisnik može vidjeti traku s izbornicima i pregledati rezultate mjerenja. Zvučni i svjetlosni alarm koji upozorava na slabo napajanje, pogreške u podacima i proteklo vrijeme. Postavke alarma, fleksibilno konfiguriranje podataka o pacijentu.

Sve podatke možete prenijeti na osobno računalo preko softvera za OS Windows (na engleskom jeziku) te ih pregledavati i ispisati.

Napajanje: 2 »AA« alkalne baterije (nisu uključene)



Holter tlaka Contec - ABPM-50

Šifra

01.2.0901.00

Uređaj za praćenje krvnog tlaka za vrijeme obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Kompaktan, prenosiv, jednostavan za korištenje. Sučelje prilagođeno korisniku. Prikladan za primjenu kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata. Neinvazivno mjerenje krvnog tlaka tijekom 24 sata.

Tehničke karakteristike:

ABPM mod može snimiti do 350 rezultata mjerenja, ručnim mjerenjem može se memorirati do 300 rezultata. TFT LCD zaslon visoke rezolucije od 2,4" pruža izvrsnu jasnoću slike i prikazuje upozorenja o razini napunjenosti baterije, alarm, pogreške i vrijeme. Mjerne jedinice: mmHg / kPa. Komunikacija s osobnim računalom omogućava pregled podataka, analizu rezultata mjerenja, graf tendencija, ispis izvještaja i druge funkcije. Način mjerenja: oscilometrijska metoda, na nadlaktici. Interval mjerenja: 15, 30, 0, 10, 240 minuta. Alarm: SYS/DIA. Napajanje: 2 »AA« alkalne baterije (nisu uključene). Dimenzije: 128x69x36 mm. Težina: 350 g



Manžete za holtere Contec



Šifra	OPIS
01.2.5750.03	Standardna
01.2.5750.01	Velika
01.2.5750.02	Dječja
01.2.5750.05	Za bebe
01.2.5750.04	Za novorođenčad

Manžete i dodaci za Meditech holtere



Šifra	OPIS
01.2.1530.01	Velika manžeta
01.2.1530.02	Dječja manžeta
01.2.1530.03	Standardna manžeta
01.2.2378.00	Torbica za holter

Test trake i bicikli

Šifra
BTL-CPET-TRA
BTL-CPET-BIC
BTL-STRES-TRA
BTL-STRES-BIC

Pouzdanost mjerenja, značajke dijagnostike i jednostavnost rada su pretpostavke za primjenu BTL CPET sustava u raznim medicinskim ustanovama. Bez obzira radi li se o procjenama napretka treninga ili dijagnostike intolerancije na vježbu, BTL's CPET sustav osigurava ispitiivaču pouzdane rezultate, prikazane na modernom i jednostavnom korisničkom sučelju. BTL test opterećenja osigurava sve uvjete za sigurnu i ispravnu provedbu pretrage. Većina funkcija je automatizirana, što rezultira uštedom vremena i olakšava dijagnostički postupak.



BTL-CPET-TRA - kardiopulmonalni test - traka



BTL-CPET-BIC - kardiopulmonalni test opterećenja - bicikl



BTL-STRES-TRA - stres test traka



BTL-STRES-BIC - stres test bicikl


BTL - cardio test Software

Šifra
BTL-SETDVD



BTL - rekorder EKG-a

Šifra
BTL-HOLT



Ergometri i traka za trčanje

Cardioline XR50 + bicikl ergometar / 67019357 XR50

Šifra

011.4105.00

Ergometar s dvostrukim zaslonom za teške uvjete rada.

Tehničke karakteristike:

- Otpor opterećenja može se podesiti između 6-450W
- Podešavanje brzine između 30-130 o/min
- Maksimalna nosivost 160 kg
- Zaslon 68x34mm i 128x64mm
- Računalno upravljani elektronički kočioni sustav koji je neovisan o brzini, tako da u svakom trenutku održava zadano opterećenje.
- Komunikacija: USB port, RS232 port, daljinski upravljač
- Veličina: 1000x440x1280 mm
- Težina: 55 kg



Ergometar Bicikl CHRONO PRO - LINE - BRX3000

Šifra

BRX-3000

Ergometar s indukcijskim magnetskim sustavom kočenja, elektronsko podešavanje otpora - 32 stupnja. Težina zamašnjaka - 16 kg, Nosivost - 160 kg. Funkcije: mjerenje brzine, pulsa, udaljenosti, vremena, kalorija, okretaji po minuti

Tehničke karakteristike:

- Poluga pedale - trodijelna
- Pedale - ekstra velike s remenom
- Težina - 52 kg
- Dimenzije - 960 x 560 x 1430 mm
- Bruto težina - 58 kg
- Veličina pakiranja - 1000 x 275 x 680 mm
- Certifikat - CE-ROHS-EN957 - S (Studio) class



Ergometar s modulom za mjerenje krvnog tlaka LODE

Šifra

011.1122.00

011.4104.00

Tehničke karakteristike:

- Kontinuirano opterećenje: 7-750 W.
- Najviše opterećenje (max. 6 min.): 1000 vata; povećavanje opterećenja u koracima od 1W, točnost opterećenja $<100\text{ W} \pm 3\text{ W}$.
- Broj okretaja: 30 - 150, kontrola opterećenja: hiperbolična, linearna, pomoću fiksnog momenta sile i na temelju otkucaja srca.
- Kalibriranje: dinamičko.
- Načini rada: ručni, analogni, terminalni.
- Podešavanje visine sjedala: u rasponu od 300 mm, minimalna dužina noge korisnika: 645 mm, raspon podešavanja upravljača: 360°
- LCD, 2x16 znakova; podesive postavke.
- Maksimalna težina korisnika: 160 kg
- Dimenzije: 115x60x114 cm
- Težina: 52 kg



011.1122.00 - Ergometar s modulom za mjerenje krvnog tlaka LODE

011.4104.00 - Ergometar LODE Corival

Traka za trčanje XR450

Šifra

011.5771.00

XR450 je traka za trčanje s nizom tehničkih inovacija što ju čini pogodnom pogodnom i izuzetno sigurnom za sve uzraste. Primjenom novih tehnologija i materijala znatno su smanjeni štetni učinci na zglobove, posebno koljena i gležnjeve, te je smanjeno naprezanje u donjem dijelu leđa. Gazište je stabilno i ugodno za trkača/pacijenta.

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 70 x 188 x 142 cm
- Težina: 145 kg
- Brzina: 0,1 do 20 km / h. Nagib: 0-22%
- Površina za trčanje: 140 x 48 cm
- Snaga: 5 KS
- Napon: 220V 10A Zahtjevi
- Buka: 30 dB manje od
- Maksimalno opterećenje (težina pacijenta): 150 kg
- Priključak: serijski port (RS232)
- Komunikacijski protokol: Trackmaster



Monitori vitalnih funkcija

Monitor vitalnih funkcija EDAN X10

Šifra

01.3.5407.00

Edan X10 je premijerni monitor za pacijente u liniji X-serije, koji se može koristiti u svim okruženjima uključujući hitne službe, rehabilitacijske centre i ICU. 3/5 EKG, RESP, NIBP, Edan SpO2, TEMPERATURA, PULS, AKUMULATOR, ekran osjetljiv na dodir, pisač

Tehničke karakteristike:

- Glavna jedinica, 10-inčni zaslon, bez ventilatora, pisač
- EKG od 3/5-odvoda, RESP, NIBP, Edan SpO2, 1-TEMP, PR
- Aritmije, ST analiza, OxyCRG, Veliki font, Vital Display
- 200 memorije alarmnih / ARR događaja
- 120-satni grafički i tablični trendovi svih parametara
- USB pohrana podataka i pregled
- Dvosmjerna komunikacije sa središnjim sustavom nadzora
- Podesiva boja valnog oblika
- Prilagođene postavke alarma
- Opcije: 6/12-lead EKG, IBP, EDAN G2 CO2 (Sidestream), ugrađeni Wi-Fi, ugrađena SD kartica, zaslon osjetljiv na dodir, poziv medicinske sestre, defibrilator, sučelje za sinkronizaciju



Monitor vitalnih funkcija EDAN X8

Šifra

01.3.5406.00

Edan X8 se može koristiti u svim okruženjima uključujući hitne službe, rehabilitacijske centre i ICU. 3/5 EKG, RESP, NIBP, Edan SpO2, TEMPERATURA, PULS, AKUMULATOR

Tehničke karakteristike:

- Glavna jedinica, 8-inčni zaslon, bez ventilatora
- EKG od 3/5-odvoda, RESP, NIBP, Edan SpO2, 1-TEMP, PR
- Aritmije, ST analiza, OxyCRG, Veliki font, Vital Display
- 200 memorije alarmnih / ARR događaja
- 120-satni grafički i tablični trendovi svih parametara
- USB pohrana podataka i pregled
- Dvosmjerna komunikacije sa središnjim sustavom nadzora
- Podesiva boja valnog oblika
- Prilagođene postavke alarma
- Opcije: 6/12-lead EKG, EDAN G2 CO2 (Sidestream), ugrađeni Wi-Fi, ugrađena SD kartica, zaslon osjetljiv na dodir, VGA / poziv medicinske sestre / analogni izlaz / defibrilator, sučelje za sinkronizaciju, pisač



Monitor vitalnih funkcija CMS8000

Šifra

01.3.0918.00

01.3.0918.01

Način prikaza: TFT LCD zaslon visoke rezolucije od 12" u boji. Može se koristiti za potpuno praćenje odraslih, djece i novorođenčadi. Jezici prikaza su kineski i engleski. (Dostupni jezici: francuski, njemački, talijanski, nizozemski, turski, itd.). Postoji nekoliko načina prikaza koje možete izabrati, kao što je prikaz velikih znakova. Valni oblik i boja podataka mogu se postaviti. Memorija: pohranite i pregledajte 480 sati podataka o trendu i 40-sekundni holografski valni oblik. Zaslon prikazuje 7-odvodni EKG i niz EKG tragova. Anti-visokofrekventni kirurški uređaj, otporan na defibrilator (zadovoljava različite posebne zahtjeve). Koristi digitalnu SpO2 tehnologiju, koja ima snažnu zaštitu od smetnji i nisku sposobnost punjenja.

Tehničke karakteristike:

400 NIBP podataka može se pohraniti i pregledati. Umrežno : spojivo na središnju stanicu, druge nadzirane krevete i ažuriranje softvera. Način mrežnog povezivanja: žičane i bežične. Ugrađena SD kartica. U disk za pohranjivanje podataka i U disk za ažuriranje. Izlaz za podršku VGA video značajkama i podesivim LCD pozadinskim osvjetljenjem. Alarm s ljudskim glasom. Funkcija simultanog izlaza signala. Tri načina rada: praćenje, operacija i dijagnostika. Automatska analiza valnog oblika aritmije. Proračun koncentracije lijeka i titracija. Dvokanalna provjera temperature i signal u slučaju temperaturne greške. NIBP softver i hardver za dvostruku zaštitu od nadtlaka. Ugrađena punjiva litijska baterija za kontinuirano praćenje. Uređaj ima američki FDA i europski CE certifikat. Standardni parametri: EKG SPO2 NIBP RESP TEMP PR. Dodatni parametri: 2-IBP CO2. Sadržaj paketa: 1 - pinceta SPO2 za odrasle - EKG kabel - NIBP manžeta + produžna cijev - Kabel za napajanje - Senzor temperature - EKG elektrode - Baterija

01.3.0918.01 | s termalnim pisačem



Monitor vitalnih funkcija CMS 5100

Šifra

01.3.5376.00

Monitor vitalnih funkcija, namijenjen za upotrebu kod odraslih pacijenata, djece i novorođenčadi. Izvrstan uređaj, veoma jednostavan za korištenje.

Tehničke karakteristike:

Primjena: Kirurgija, intenzivna njega, hitna služba, opstetricija i ginekologija, pedijatrija. Ugrađena Litij-polimer baterija za sigurnije praćenje. Kompaktan i lagan dizajn. Uređaj je prenosiv, te je tako prikladan za korištenje na terenu te u zatvorenom prostoru. Shvatljivo i jednostavno korisničko sučelje. Zaslon: 2.8" (320x240px) LCD u boji, s crvenim i žutim LED. Motri sistolički (SYS) i dijastolički (DIA) krvni tlak, SpO2 i puls. Moguće podešavanje graničnih vrijednosti. Flash memorija, pohranjivanje 2.000 NIBP unosa i 78.000 SpO2 unosa. Prikladno i brzo dohvaćanje podataka, NIBP, SpO2, PR moduli.



Monitor vitalnih funkcija Moretti LTD425

Šifra

LTD425

Monitor vitalnih funkcija M3A SpO2 + NIBP s 2 zaslona (3,5" LCD zaslon u boji i LED zaslon u boji). Namijenjen za upotrebu u bolnici i kod kuće. Prijenosan, s 1 litijском baterijom. Vrijeme rada 240 min, vrijeme punjenja 180 min.

Tehničke karakteristike:

72h unutarnje memorije. 5 sati memorije za SpO2 krivulju, 2,5 sata za SpO2+CO2 krivulju. Prikaz 30.000 NIBP mjerenja i 800 alarma. Opcionalan printer. Uključeni dodaci: SpO2 senzor za odrasle. Dimenzije: 174(d) x 189(š) x 235(v) mm. 3,5kg (bez baterija).



Monitor vitalnih funkcija Moretti LTD340

Šifra

LTD340

TFT LCD zaslon u boji visoke razlučivosti, veličine 10,1". Prikaz mjernih parametara: EKG, RESP, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP. Namijenjeno za odrasle, pedijatrijske i neonatalne pacijente. Analiza aritmije. Detekcija pacemakera, zaštita od smetnji pri defibrilaciji i elektroterapiji. Prikazani tragovi: do 8. Prikazani valni oblici: do 11. Brzina izmjene: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s. Vrsta kanala: 5 izvoda i 3 izvoda (odabir). Memorija: graf trendova za 96 sati, 500 NIBP mjerenja i 60 alarma. USB priključak. Dolazi s ručicom za transport. Ugrađen printer (opcionally).

Dodaci koji dolaze uz uređaj:

- 1 EKG kabel s 5 izvoda, štipaljka, defib, IEC, 3,5m, višekratni
- 30 EKG elektroda, za odrasle, jednokratne
- 1 SpO2 senzor za prst, odrasli, 2,5m, višekratni
- 1 NIBP manžeta, odrasli, 25cm - 35 cm, višekratna
- 1 NIBP cijev, 3m
- 1 sonda za temperaturu na koži, odrasli, 3m, višekratna
- 1 kabel za napajanje (EUR standard)
- 1 punjiva litij-ionska baterija (14,8V, 2100mAh)
- 1 kabel za uzemljenje



Monitor vitalnih funkcija Kernel KN-601

Šifra

01.3.5365.00

7-inčni TFT LCD zaslon visoke rezolucije. Lagan, kompaktan i prenosiv uređaj inovativnog dizajna.

- Funkcije: EKG, mjerenje broja udisaja (RESP), neinvazivno mjerenje krvnog tlaka (NIBP), zasićenost krvi kisikom (SpO2), temperatura (TEMP), puls (PR).
- Zvučni i vizualni alarm.
- Memorija: 256 sati snimljenih podataka. Digitalno podešavanje jačine zvuka. Napajanje. AC-DC adapter.
- Rad na bateriju: više od 2 sata.
- Ugrađena punjiva litij-ionska baterija.
- 2-kanalni prikaz mjerenja temperature.
- Opcije: invazivno (intraarterijsko) mjerenje krvnog tlaka (IBP), ETCO2, ugrađen pisač.



Monitor vitalnih funkcija MD2000B

Šifra

MD2000B

S 2.8" LED i LCD zaslonom.

- Namijenjeno za odrasle i dječje pacijente. Do 99 pacijenata s ID-om i 72-satnim podacima snimanja; 3 razine zvučnog alarma, dodatni senzori i opcionalno snimanje u stvarnom vremenu.
- Prikazani parametri: PR, PI, puls, val, SpO2 pletizogram, NIBP (SYS, DIA, MAP).
- Odvojen prikaz sistoličkog i dijastoličkog tlaka. Prijenos podataka na računalo putem USB porta.
- SpO2 raspon mjerenja: 70%-100%
- Puls raspon mjerenja: 30-250 bpm
- PI raspon mjerenja: 0,2%-20%
- Dim: 296(d) x 175(š) x 96(v) mm
- Težina: 1,5 kg s baterijom



Mobilni stalak za Spot Vital Signs monitor

Šifra

WA-4700-60



Manžete za mjerenje tlaka

Šifra

OPIS

LDR343

Za odrasle, srednja

LDR345

Za novorođenčad



Dijagnostički UZV

USKORO U PROGRAMU!

Šifra

IMAC-M70

Osni Color Doppler Ultrazvuk

Model M70 koristi **Seed-ovu vrhunsku tehnologiju** i algoritam za obradu slike. Ovaj visoko **integrirani uređaj** kombinira **izvršnu kvalitetu slike, sveobuhvatne funkcije**, učinkovit radni tijek i prikladnu mobilnost u jedan aparat, omogućujući dvostruku upotrebu (koristi se kao stolni ili kao prijenosni uređaj). M70 je **jednostavan za upotrebu u ultrazvučnim odjelima te idealan za mobilne dijagnostičke i terapijske primjene**.



Napredne tehnologije prikaza

- Prostorni slojeviti prikaz (Spatial Composite Imaging)
- Frekventno slojeviti prikaz (Frequency Composite Imaging)
- Inveržno harmonijski prikaz pulsa (Pulse Inverse Harmonic Imaging)
- Inteligentni prikaz kompenzacijom brzine zvuka
- Kolor panoramski prikaz u stvarnom vremenu (Real-time Color Panoramic Imaging)
- Prikaz mikroprotoka (zMicroflow)
- Trapezoidni prikaz (Trapezoidal Extension Imaging)
- B/C/D povezani prikaz (B/C/D Linkage Imaging)
- Inteligentni 3D/4D prikaz

Učinkovita kontrola | Izvanredno iskustvo

- Redukcija šuma na slici (Speckle Noise Reduction Imaging)
- Poboljšanje igle iz više kutova
- Automatsko mjerenje karotidnog IMT-a
- Automatska spektralna ovojnica
- 15,6" medicinski LCD monitor visoke rezolucije, podesivog kuta
- 3 aktivna priključka za sonde
- Ugrađena litijaska baterija

Kompaktni Color Doppler UZV - ViV 20

Šifra

IMAC-VIV20

Ergonomski Dizajn. Kombinacija **ergonomskog dizajna i kompaktnih dimenzija**, ViV 20 nudi izuzetnu prilagodljivost koja omogućuje primjenu u različitim kliničkim scenarijima.

- 21,5" medicinski LCD zaslon
- Podesiv kut
- Preklapiv
- 13,3" zaslon osjetljiv na dodir visoke osjetljivosti
- Podesiv kut
- Optimizirano TGC područje (Time Gain Compensation)
- TGC kontrola smještena s lijeve strane za lakše upravljanje.
- 4 univerzalna priključka za sonde
- Upravljanje kabelima



Tehnologije

- Pulse Inverse Harmonic Imaging (PIHI)
- ZClear - Tehnologija redukcije šuma (SRI)
- Spatial Compound Imaging (SCI)
- ZLive
- ZPage
- EFOV - Prošireno vidno polje
- Tissue Specific Imaging (TSI)
- Panoramski prikaz

Kompaktni Color Doppler OB-GYN UZV - ViV 40

Šifra

IMAC-VIV40

ViV 40 nudi **izuzetnu prilagodljivost**, zahvaljujući **izvršnom ergonomskom dizajnu i kompaktnoj veličini**, što ga čini pogodnim za različite kliničke potrebe.

- 21,5" medicinski LCD zaslon
- Podesiv kut
- Preklapiv
- 13,3" zaslon osjetljiv na dodir visoke osjetljivosti
- Podesiv kut
- Optimizirani kontrolni panel
- Podesiva visina (motorizirana)
- Podesiv kut
- Optimizirano TGC područje (Time Gain Compensation)
- TGC kontrola smještena s lijeve strane za lakše upravljanje.
- 4 univerzalna priključka za sonde
- Upravljanje kabelima



- uSeed Platforma
- Obstetrija i Ginekologija
- ZLive
- ZPage
- EFOV - Prošireno vidno polje

Mindray Consona N6 dijagnostički ultrazvučni uređaj Color Doppler

Šifra

ME-N6

Specifikacija osnovnog uređaja:

- LED zaslon u boji 21,5"
- Zaslon osjetljiv na dodir (13,3", tanak, lako podesiv pod kutevima, podržani su pokreti na dodir)
- Revoluciona ZST+ platforma
- Četiri konektora za sonde
- Lako prilagođavanje položaja upravljačke ploče
- B/M/PW/HPRF/Color/Color M/Power/Usmjereni Power Doppler, HD Scope, iClear (umanjenje artefakata)
- Napredni alati za poboljšanja slike: iBeam™ (prostorna obrada slike), iTouch™ (automatska optimizacija slike), iCompare (multimodalitetno uspoređivanje slika), Odmagljivanje, Echo Boost, 3D iClear, Depth VR, ZOOM, HR Flow (sitna vaskularizacija)
- Ostalo: MedTouch™, MedSight™, iStation™ upravljanje podacima pacijenata, iScanHelper (funkcija Tutorial), Hard disk (1TB), HDMI, USB 3.0 port, Držac za endokavitalnu sondu, Ugrađeni wi-fi adapter, Smart Vue, Smart Calc

Paket osnovnih softverskih alata:

- DICOM Basic - ispis i funkcija DICOM pohrane, DICOM radna lista
- Paketi usluga - opstetricija, pedijatrija, ginekologija, abdomen, urologija, mali organi, krvne žile, živci, hitna medicina i kardiološki paket

Paket naprednih softverskih alata:

- iScape View - panoramsko snimanje u realnom vremenu, Strain Elastography - Elastografija Natural Touch, Smart 3D - 3D freehand, iNeedle - poboljšavanje vizualizacije igle, IMT - automatsko mjerenje IMT-a, Smart Hip - automatsko mjerenje kukova u pedijatriji, Smart Bladder - automatsko izračunavanje volumena mjehura, iWorks - Standardizirani protokol tijekom rada, DVR Module - alat za snimanje zvuka i zaslona, ClamAV - antivirusni program

**Sonde**

Šifra	OPIS
3C5A	konveksna abdominalna sonda
L13-3	linearna sonda

Mindray Consona N8 dijagnostički ultrazvučni uređaj Color Doppler

Šifra

ME-N8

Specifikacija osnovnog uređaja:

- LED zaslon u boji 21,5"
- Zaslon osjetljiv na dodir (15,6", tanak, lako podesiv pod kutevima, podržani su pokreti na dodir)
- Revoluciona ZST+ platforma
- Pet konektora za sonde
- Lako prilagođavanje položaja upravljačke ploče
- B/M/PW/HPRF/Color/Color M/Power/Usmjereni Power Doppler, HD Scope, iClear+ (umanjenje artefakata)
- Napredni alati poboljšanja slike: iBeam™ (prostorna obrada slike), iTouch™ (automatska optimizacija slike), iZoom™ (prikaz preko cijelog zaslona), iCompare (multimodalitetno uspoređivanje slika), Odmagljivanje, Echo Boost, 3D iClear, Depth VR, ZOOM, HR Flow (sitna vaskularizacija)
- Ostalo: MedTouch™, MedSight™, iStation™ upravljanje podacima pacijenata, iScanHelper (funkcija Tutorial), Hybrid Hard disk (1TB), HDMI, USB 3.0 port i c-utor, Držac za endokavitalnu sondu, Višejezična tipkovnica, Ugrađeni wi-fi adapter, Grijač gela, Smart Vue, Smart Calc

Paket osnovnih softverskih alata:

- DICOM Basic - ispis i funkcija DICOM pohrane, DICOM radna lista
- Paketi usluga - opstetricija, pedijatrija, ginekologija, abdomen, urologija, mali organi, krvne žile, živci, hitna medicina i kardiološki paket

Paket naprednih softverskih alata:

- iScape View - panoramsko snimanje u realnom vremenu, Strain Elastography - Elastografija Natural Touch, Smart 3D - 3D freehand, Glazing Flow - inovativna 3D vizualizacija 2D boje/ protoka, iNeedle - poboljšavanje vizualizacije igle, IMT - automatsko mjerenje IMT-a, Smart Hip - automatsko mjerenje kukova u pedijatriji, iWorks - Standardizirani protokol tijekom rada, DVR Module - alat za snimanje zvuka i zaslona, ClamAV - antivirusni program

**Sonde**

Šifra	OPIS
C5-1	konveksna abdominalna sonda
L13-3N	linearna sonda

Dijagnostički UZV

Ultrazvučni uređaj EDAN U50

Šifra

01.5.5719.00

Jednostavan za korištenje i s vrlo jasnom slikom na ekranu. Njegova kompaktna veličina čini ga jednostavnim za prijenos i izuzetno mobilnim. Ovaj uređaj odlikuje i najbolji odnos kvalitete - cijene u ovom razredu ultrazvučnih jedinica. Područja primjene: **interni medicina, opstetricija - ginekologija, urologija, kardiologija, pregled zglobova i mekog tkiva, vaskularna kirurgija, reumatologija, anesteziologija.**

Tehničke karakteristike:

Dostupno 8 različitih glava (Convex C352UB, Micro-convex C6152UB, Micro-convex C612UB, Micro-convex C422UB, Linear L742UB, Linear L1042UB, Linear L552UB, Transvaginal E612UB) različitih veličina i frekvencija. Načini rada: B, 2B, 4B, M, Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler vođeni, spektralni Doppler. 12,1 LCD zaslon rezolucije: 1024 x 768. Doppler: Boja, PDI / DPDI, PW, CW, HPRF. Faza Harmonic Imaging. Multi-Beam Imaging. Smanjenje zrnatosti slike. SCI: postupak trodimenzionalnog prikaza slike. Izbornik 10 jezika. Alfanumerička tipkovnica. Siva skala: 256. Cine loop memorija: 1,227 slika. Dubina analize: 19-127 mm. Formati za pohranu slika: BMP, JPG, PDF, AVI, CIN, FRM, DCM. Priključci: dvije glave, dva USB, S-Video, Ethernet (DICOM), VGA, nožni prekidač. Opcije: videoprinter, kolica, 500GB HDD. Težina: 7,8 kg.

Ultrazvučni uređaj s kolicima EDAN U2

Šifra

01.5.5734.00

Praktičan ultrazvučni uređaj s **Color Dopplerom** odgovara potrebama **liječnika i specijalista**. Područja primjene: **opstetricija i ginekologija, interni medicina, pregled mekog tkiva, pregled krvnih žila, urologija, kardiologija i pedijatrija.**

Tehničke karakteristike:

15" LCD zaslon, 1024x768px. Priključci za 4 sonde. Doppler: PW color doppler, PDI (power doppler imaging), DPDI (directional power doppler imaging). Način rada: B, B+B, 4B, B+M, M, B+PDI/DPDI i B+PDI DPDI/ +PW. Najviša frekvencija od 14,8 MHz. Ugrađena litijum-ionska baterija. 500 MB interne memorije za pohranu podataka. Optimizacija slike: eHCI (Phased inversion harmonic compound imaging), mBeam (multi beam forming), eSRI (Speckle Resistance Imaging), SCI (Spatial Compounding Imaging). Optimizacija slike jednim dodirnom (prema unaprijed postavljenim postavkama). Priključci: VGA, kompozitni video ulaz, USB. Uz uređaj nisu uključene sonde.



Ultrazvučni uređaj s konveksnom sondom EDAN DUS 60

Šifra

01.5.5733.00

Visokokvalitetni prijenosni, crno-bijeli ultrazvučni skener s **PW doplerom**. Područja primjene: **interni medicina, opstetricija i ginekologija, urologija, pregled zglobova, kardiologija, biopsija** i druga područja koja zahtijevaju PW, no ne i color doppler.

Tehničke karakteristike:

12,1" TFT LCD zaslon; Istovremeno priključivanje dvije sonde; Najviša frekvencija do 10 MHz. Funkcije: THI (Tissue Harmonic Imaging) i TSI (Tissue Specific Imaging); Ugrađena litijum-ionska baterija; Siva skala: 256 nijansi; Cine Loop memorija; 500 MB interne memorije za pohranu podataka; Sonda: konveksna (1 kom); Zoom: 1x - 4x, panoramski zoom; Automatska optimizacija slike; Optimizacija slike jednim dodirnom (prema unaprijed postavljenim postavkama). Dodatne opcije: DICOM 3.0, videopisač, prijenosni stalak, back-up velikog kapaciteta, torba. Uključeni dodaci: LDR810 - konveksna sonda (2.5/3.4/4.5/H2.5/H2.7MHz); 2 osigurača; Držalac za UZV gel; UZV gel 250g; Kabel za napajanje (EUR standard); Kabel za uzemljenje; Nosač pretvarača; Potporni kabelski priključak; Flash Disk (Netac, 2G, USB2.0 protokol).



Nožni prekidač za EDAN DUS 60

Šifra

LDR830



Ultrazvučni uređaj WellD WED180 s konveksnom sondom 3,5 MHz

Šifra

01.5.5740.00

Područja primjene: **interni medicina, opstetricija - ginekologija, urologija, kardiologija, pregled mekog tkiva, staničnih čestica i kardiovaskularnog sustava**. Upravljanje mikro-računalom, koristi DSC, DBF, RDA (Real-time dynamic aperture). Visokokvalitetan i stabilan prikaz u visokoj rezoluciji.

Tehničke karakteristike:

Priključci: linearna sonda i konveksna sonda. Istovremeno se mogu priključiti 2 sonde. Dubina analize: 250 mm (max.). Parametri za podešavanje slike: crno / bijelo; lijevo/desno, gore / dolje; svjetlina, zasićenje, dinamički raspon, žarišna duljina, položaj fokusa, korelacija slike, brzina i jačina zvuka. Snimanje: Faza Harmonic Imaging. Smanjenje zrnatosti slike. Gama korekcija, histogram i pseudo-snimanje. Mjerenje: udaljenost, opseg, područje, volumen, srce, GA, EDD, FW Automatska izrada nalaza.



Dodaci za dijagnostički UZV

Ultrazvučne sonde

Ultrazvučni odašiljači, tzv. sonde, su uređaji koji odašilju ultrazvučne valove koji se odbijaju od tjelesnog tkiva te tako stvaraju jeku, koju sonda onda prikuplja kao podatke koje šalje u računalu, koje valove pretvara u sliku koja se naziva sonogram. Sonde su iznimno bitan dio svih ultrazvučnih uređaja budući da su ključni instrument za izradu slike temeljene primljenim ultrazvučnim signalima. Isto tako, o njima izravno ovisi i kvaliteta dobivene slike. Postoji nekoliko vrsta sonde, od kojih su najčešće linearne i konveksne (te mikrokonveksne), te endovaginalne i endorektalne sonde.

Linearna sonda

Raspored piezoelektričnih kristala u ovim sondama je linearan, zbog čega je snop valova pravokutan. Ove sonde imaju širok otisak, a središnja frekvencija je između 2,5 MHz i 12 MHz. Koriste se za razne namjene poput vaskularnih pregleda, prikaza krvnih žila, pregleda dojki, štitnjače i tetiva, laparoskopije, mjerenja debljine masnog tkiva i mišića pri sistematskom pregledu te za fotoakustične prikaze.

Konveksna sonda

Ove sonde se nazivaju i zakrivljenima zbog činjenice da su piezoelektrični kristali postavljeni u zakrivljenoj liniji. Ovaj tip sonde je idealan za preglede koji zahtijevaju dublji prodor u tkivo, premda se bistrina slike pogoršava što je prodiranje dublje. Središnja frekvencija ovakvih sonde je obično između 2,5 MHz i 7,5 MHz. Koriste se za preglede abdomena, transvaginalne i transrektalne preglede te za dijagnostiku organa.

Mikrokonveksna sonda

Ova sonda u suštini spada pod kategoriju konveksnih sonde, no ima manji raspon dostupne frekvencije, te se obično koristi u neonatalnoj i pedijatrijskoj medicini.

Endovaginalne i endorektalne sonde

Ove sonde se koriste za specifične namjene te se postavljaju unutar šupljina, ovisno o tipu. Raspon frekvencije varira između 3,5 MHz i 11,5 MHz.

Sonde za ultrazvučni uređaj EDAN U50 i EDAN U2

Šifra	OPIS
01.5.5720.01	Convex C352UB (2.5 / 3.5 / 4.5 / H2.5 / H2.7MHz)
01.5.5720.02	Micro-convex C6152UB (5.5 / 6.5 / 7.5 / H4.5 / H4.7MHz)
01.5.5720.03	Micro-convex C612UB (5.5 / 6.5 / 7.5 / H4.5 / H4.7MHz)
01.5.5720.06	Linear L1042UB (8 / 9.5 / 11 / H6.5 / H 6.7MHz)
01.5.5720.07	Linear L552UB ((4.5 / 5.5 / 6.5 / H2.8 / H 3.0MHz)
01.5.5720.08	Transvaginal E612UB (5.5 / 6.5 / 7.5 / H4.5 / H4.7MHz)
01.5.5720.09	Phase-array P5-1b (2.0/2.5/3.0/ H4.0/H5.0 MHz, 64 elemenata)



Sonde za Welld WED180

Šifra	OPIS
01.5.5743.01	R60 Konveksna sonda 3.5 MHz
01.5.5743.02	R20 Mikrokonveksna sonda 5.0 MHz
01.5.5743.03	R13/R10 Transvaginalna konveksna sonda 6.5 MHz
01.5.5743.04	HL Linearna sonda 7.5 MHz
01.5.5743.05	EL endorektalna linearna sonda 7.5MHz



Gel za ultrazvuk

Šifra	OPIS
01.5.0567.00	260 ml
01.5.1296.00	5 L kanistar
01.5.4028.00	5 L spremnik
01.5.2429.00	10 L kanistar
01.5.4067.00	260 ml s aloe verom
01.5.4256.00	5 L kan.s aloe verom
01.4.1954.01	pumpa za kan. 5 L
01.4.1954.02	pumpa za kan. 10 L



Medicinski kondomi - navlake za sondu

Šifra	OPIS
10.0.3735.00	34 mm, s lubrikatnom, 1 kom
10.0.3641.00	28 mm, suhi, 144 kom
10.0.1412.00	34 mm, suhi, 200 kom

Kondomi namijenjeni da se navuku na ultrazvučne sonde.



Termalni papiri za videopisače

MITSUBISHI

Šifra	Model	Dimenzije
01.4.1640.00	K61 B, Made in Japan	110 mm x 21 mm
01.4.5367.00	61 B, Made in EU	110 mm x 21 mm
01.4.1398.00	K65 HM, Made in Japan	110 mm x 21 mm

SONY

Šifra	Model	Dimenzije
01.4.5783.00	UPP-84 S, Made in Japan	84 mm x 12,5 mm
01.4.5782.00	UPP-84 HG, Made in Japan	84 mm x 12,5 mm
01.4.5369.00	UPP-110 S, Made in EU	110 mm x 20 mm
01.4.0766.00	UPP-110 S, Made in Japan	110 mm x 20 mm
01.4.5368.00	UPP-110 HD, Made in EU	110 mm x 20 mm
01.4.3287.00	UPP-110 HD, Made in Japan	110 mm x 20 mm
01.4.3944.00	UP-110 HG, Made in Japan	110 mm x 18 mm
01.4.5691.00	UP-110 HG, Made in Korea	110 mm x 18 mm

CTG dopleri i monitori

CTG uređaj FC 1400 / FC 1400 Twins

Šifra
01.3.5368.00
01.3.5369.00

Fetalni monitor FC1400 i fetalni monitor FC1400 Twins za praćenje blizanačke trudnoće detektiraju pokret fetusa (FM), prikazuju puls fetusa (FHR) i kontrakcije maternice (UC) u realnom vremenu na LCD zaslonu.



Tehničke karakteristike:

- Detekcija pokreta: automatska ili ručna.
- Ugrađena memorija omogućava ispis podataka i pohranu 12-satne krivulje praćenja.
- Izuzetno osjetljive ultrazvučne sonde s frekvencijom od 1MHz.
- Alarm kod odstupanja od zadanih vrijednosti pulsa fetusa (više/ niže).
- 4,7" LCD zaslon u boji rezolucije 320x240px.
- Ispis A4 i B5 formata na termalnom pisaču.
- Brzina ispisa: 1-2-3 cm/min
- Dimenzije: 296x305,5x97,5 mm
- Dodatne opcije: baterija, telemetrija, središnji sustav praćenja.

01.3.5368.00 - Single

01.3.5369.00 - Za blizance

Fetalni monitor 800G / 800G TWINS

Šifra
01.3.5357.00
01.3.5358.00

Detektira fetalni puls te kontrakcije maternice nakon 28 tjedana trudnoće i tako pruža referentne podatke za kliničku uporabu. Može se koristiti zasebno ili spojen s osobnim računalom preko sučelja za centralno praćenje RJ45. Prikladan za uporabu od strane stručnog medicinskog osoblja u bolnicama, klinikama, ordinacijama i u pacijentovu domu. Može stajati u vodoravnom položaju ili biti pričvršćen na zid.



Tehničke karakteristike:

- Mjerenje u normalnom rasponu fetalnih otkucaja: 120-160 otkucaja u minuti.
- LCD zaslon u boji od 8".
- Jasan prikaz podataka o pacijentu i krivulje praćenja.
- Ručno snimanje pokreta fetusa.
- Zvučni alarm i alarm u boji upozoravaju na visok i nizak fetalni puls.
- Funkcija kontinuiranog praćenja tijekom 24 sata u stvarnom vremenu.
- Generira kontinuiranu 12-satnu krivulju praćenja te pohranjuje, prikazuje i ispisuje podatke.
- Funkcija "zamrzavanja" slike.
- Mogućnost praćenja blizanačke trudnoće.

01.3.5357.00 - 800G - SINGLE

01.3.5358.00 - 800G TWINS - ZA BLIZANCE

Fetalni monitor F6 TWIN TOCO

Šifra
LTD570

Pouzdan, kompaktan, lagan. 10,2" LCD zaslon u boji, 800x480px. Prikazuje brojčane podatke i valni oblik u isto vrijeme. Memorija od 12 sati. Funkcija motrenja blizana. Antepartum i intrapartum monitoring. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Ugrađen



termalni pisač. Lagan za korištenje pomoću ugrađenog softvera. Odbir funkcija putem tipkovnice. Osnovne funkcije: FHR, TOCO, fetalno kretanje, automatsko raspoznavanje kanala.

Tehničke karakteristike:

- Sonda vrhunske tehnologije (9 elemenata, 2 Mhz)
- Vodootporne sonde.
- Ultrazvučni pulsni dopler s auto-korelacijom.
- Frekvencija 2 KHz;
- Frekvencija ultrazvuka 1,0 MHz $\pm$ 10%;
- Raspon FHR mjerenja 50 bpm - 240 bpm;
- Gradacija 1 bpm.
- TOCO raspon: 0 - 100 % relativno.
- Gradacija: 1 inkrement.
- Multi način rada:
- Automatski/manualni auto-fetalni monitor;
- Doppler ultrazvučni puls AFM raspon: 0-100%.
- Gradacija: 1%.
- Kontinuirano vrijeme rada: 4 sata
- Baterija: 14,8V punjiva litij-ionska
- Signal sučelja: RS232 i Ethernet
- Brzina ispisa: 1/2/3 cm/min
- Način brzog ispisa: do 25mm/min
- Uključeni dodaci: 2 FHR sonde, 1 TOCO sonda, Event marker, 2 elastična pojasa, 1 boca gela, kabel za napajanje, 1 rola papira, RD232 kabel, CD s računalnim programom.

CTG-uređaj FC 700

Šifra
01.3.3787.00

Učinkovit fetalni monitor, jednostavan za korištenje. Vrlo visok stupanj osjetljivosti ultrazvučnog doplera, pokretanje pritiskom na jednu tipku, jednostavna instalacija. Upotreba frekvencije od 1 MHz omogućava preciznost u mjerenju. Automatska ili ručna detekcija kretanja djeteta.



Tehničke karakteristike:

- Automatski NST od 10 minuta do 1 sata.
- Ispis podataka na A4 tremalnom papiru s perforacijom.
- Brzina ispisa: 1, 2, 3 cm/min.
- Funkcija alarma (visok ili nizak puls djeteta).
- LED zaslon od 7 segmenata
- Intenzitet: <10 mW/cm².
- Raspon vrijednosti pulsa: od 50 do 240 otkucaja u minuti ($\pm$ 1 otkucaj)
- Dimenzije: 296 x 305 x 92 mm.
- Težina: cca. 2,9 kg.

CTG uređaj Edan F3 (Single i za blizance)

Šifra
01.3.5322.00
01.3.5356.00

Edan F3 uređaj je elegantnog dizajna, sa sklopivim ekranom i poboljšanom funkcionalnošću. Veoma je lagan te je prijenosan, idealan za terensku upotrebu, ginekološke ambulate i odjele za ginekologiju/porodništvo. Edan F3 nudi ekstenzivan set parametara za mjerenje poput FHR, TOCO, DECG, IUP te fetalnog kretanja. Uz navedene pogodnosti, uređaj ima integriranu sigurnosnu memoriju za besprijekorno izvršavanje pregleda, kompatibilan je s 150/152 mm termalnim papirom te ima veliki numerički i grafički zaslon za lakšu čitljivost. Uređaj dolazi s prikladnim prostorom namijenjenim za odlaganje sonde te je veoma kompaktnog dizajna. Sklopivi crno-bijeli zaslon 5,6". Veliki numerički i grafički prikaz. Sigurnosna memorija omogućava kontinuirano praćenje.

Tehničke karakteristike:

- Litij-ionska baterija jamči mobilnost uređaja; stalak za sondu; mogućnost spajanja na centralni sustav za praćenje.
- Opcija: funkcije DECG i IUP.
- Dimenzije: 35 x 30 x 10,4 cm.
- Težina: 3 kg.
- Uključeni dodaci: FHR sonda;
- TOCO sonda (F2 bez DECG i IUP funkcije);
- TOCO sonda (F2 s DECG i IUP funkcijom);
- Event Marker;
- Remen;
- Gel za ultrazvuk 250 g;
- 3x Papir za ispis (90mmx152mmx150p, US Standard, po komadu);
- 2x T2.0AH osigurač;
- Kabel za napajanje;
- odvijač;
- kabel za unutarnje povezivanje;
- punjiva litij-ionska baterija (5000mAh);
- Ethernet kabel;
- RS232 za USB adapter i Driver CD; korisnički priručnik; upute na CD-u; vodič za mjerenje fetalnog otkucaja srca.

01.3.5322.00 - Single

01.3.5356.00 - Za blizance

CTG papiri

Šifra	Model	Dimenzije
01.4.4129.00	Coromterics 4305 BAO	152 x 90 mm (150 listova)
01.3.5346.00	EDAN 4305 F9-G/ F2	152 x 90 mm (150 listova)
01.4.3283.00	HP M1911A	152 x 100 mm (150 listova)
01.4.2293.00	Gima 215	215 mm x 25 mm
01.4.5585.00	CMS-800 G	112 x 100 mm (150 listova)
01.4.5770.00	EDAN F9-P	150 x 100 mm (150 listova)
01.4.5766.00	EDAN Cadence	112 x 90 mm (150 listova)
DRV1532	F6 TWIN TOCO	152 x 90 mm (150 listova)

Bidoppler ES-100V3 i program

Šifra
01.3.2984.00
01.3.2048.00



Dvosmjerni ručni dopler-uređaj s LCD zaslonom, prikaz valova u stvarnom vremenu, numeričkih podataka i otkucaja srca. Automatska kontrola pojačanja i adaptacija bazne linije, vrlo jednostavno rukovanje pomoću kombinacije prekidača za njihalo, tipke backspace i sonde - omogućen je jednostavan odabir načina rada i zamrzavanje vala. 30 memorijskih mjesta. USB računalno sučelje: prijenos valova i numeričkih podataka na računalo radi pohrane. Širok izbor sonde: sonde s frekvencijom od 2, 4, 5, 8 i 10 MHz. Opcionalna mala PPG sonda za napredno praćenje arterija i vena. Klinička primjena: praćenje perifernih vena, krvni tlak u donjim ekstremitetima, krvni tlak u stopalima (PPG), procjena ven-skog povrata (PPG), sistolički tlak u penisu, fetalni otkucaji srca (2 MHz).

Tehničke karakteristike:

- Napajanje DC 9 V (alkalne baterije vijeka trajanja oko 2,5 h).
- Automatsko isključivanje.
- Izlaz za zvučnike: 200 mW.
- Rad na nekoliko različitih frekvencija: 2, 4, 5, 8, 10 MHz; postavke načina rada: memorija (pohrana, očitavanje, brisanje), smjer, skala (jedinica vremena), jezik itd.
- Zaslon: 128 x 64 piksela, STN LCD, prikaz valova, numeričkih podataka i otkucaja srca.
- Priključak za slušalice i USB.
- Dimenzije: 75 x 140 x 25 mm.
- Težina: 350 g.

01.3.2984.00 - ES-100V

01.3.2048.00 - Smart V-Link

Sonde za Bidoppler

Šifra	Opis
01.3.2986.01	2 MHz
01.3.2986.02	4 MHz
01.3.2986.03	5 MHz
01.3.2986.04	8 MHz
01.3.2986.05	10 MHz



CTG dopleri i monitori

SD1 Ultrazvučni džepni Doppler

Šifra

01.3.5382.00

Naš novi, sve-u-jednom kompaktni ručni doppler, SD1, izvanredan je član Edanove serije ultrazvučnih Dopplera. U usporedbi s konvencionalnim tehnologijama, SD1 donosi veliki napredak uvođenjem tehnologije pulsnog vala. Ova inovacija omogućuje korisnicima brže i jednostavnije lociranje fetalnog otkucaja srca. Izuzetno niska razina zračenja pruža sigurniji i ugodniji način korištenja uređaja. Integracija sa pametnim telefonima olakšava procjenu i pregled podataka, čineći ga prikladnijim i za kliničku uporabu i za upotrebu kod kuće, omogućujući vam korištenje uređaja bilo gdje i u bilo koje vrijeme.

Značajke:

- Sve-u-jednom dizajn
- Ugrađeni zvučnik
- Zaslon osjetljiv na dodir za jednostavno upravljanje
- Ugrađeni Bluetooth
- Pristup aplikacijama za Android ili iOS za praćenje razvoja bebe
- Sonda od 3 MHz za detekciju fetalnog otkucaja srca
- Pogonjen AA baterijama za jednostavnu zamjenu
- Tehnologija pulsnog vala

Detekcija fetalnih otkucaja sa SD1 je

- Praktičnija:** Nema potrebe za postavljanjem pod posebnim kutom.
- Dublja:** Poboľšana penetracija signala za pacijente različitih veličina.
- Jasnija:** Znatno smanjena smetnja zvuk-šum.



Nova tehnologija, nova sigurnost

Tradicionalni fetalni doppler koristi kontinuiranu valnu (CW) tehnologiju za detekciju otkucaja srca fetusa.

Nova tehnologija pulsnog vala (PW) značajno je povećala penetraciju signala i kvalitetu zvuka, poboljšala ukupne performanse i pružila najbolji doživljaj slušanja otkucaja srca.

SD1 predstavlja savršen spoj moderne tehnologije i praktičnosti, pružajući sigurnu, pouzdanu i udobnu opciju za praćenje fetalnih otkucaja srca.

Sonotrax ultrazvučni dopler

Šifra	Opis
01.3.2299.00	LCD ekran, sonda
01.3.0990.00	bez ekrana i bez sonde

Ultrazvučni džepni dopler namijenjen je za upotrebu u praksi zdravstvenih djelatnika uključujući medicinske sestre, primarke, tehničare za ultrazvuk i asistente liječnika, prema nalogu licenciranog liječnika u bolnicama, klinikama i privatnim ordinacijama. Uređaj ima ugrađen audiosnimatelj i LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem. Uređaj ima automatski, prosječni i ručni način rada. Vodootporne sonde od 2 i/ili 3 MHz indicirane su za detekciju otkucaja srca fetusa od rane trudnoće pa sve do poroda, te kao opći indikator zdravlja fetusa.

Tehničke karakteristike:

- Raspon: 50-210 bpm
- Razlučivost: 1 bpm
- Vrijeme snimanja: 240s
- Audio izlaz snage: 0.5W
- Auto isključivanje: 1 minuta bez signala ili rada
- Veličina: 32 x 85 x 138 mm
- Težina: 290 ± 5 g (uključujući bateriju)

Sonde za Doppy dopler

Šifra	Opis
01.3.2384.01	2 MHz
01.3.2384.02	4 MHz
01.3.2384.03	5 MHz



Sonoline fetalni dopler B | C

Šifra	Opis
01.3.5360.00	B
01.3.5364.00	C

Sonoline B: Tri načina prikaza: prikaz pulsa u vrijeme mjerenja, prosječna vrijednost pulsa ili ručni način. Sonda od 2 MHz. LCD zaslon. Indikator stanja baterije. Izmjenjive glave.

Sonoline C: Savitljiva glava koja olakšava pregled. Sonda od 2 MHz. LCD u boji prikazuje valni zapis zvuka te numeričke podatke. Oglašavanje alarma u slučaju nepravilnog srčanog ritma. Izmjenjive glave.

Sonde za Sonoline

Šifra	Opis
01.3.5361.00	2 MHz (za B)
01.3.5363.00	8 MHz (za B)
01.3.5367.00	8 MHz (za C)



Littmann stetoskopi



3M™ Littmann® stetoskopi pružaju visoku učinkovitost i izvanrednu akustičnu osjetljivost. Gotovo svi Littmann stetoskopi sadrže tehnologiju podesive dijafragme, izum tvrtke 3M koji omogućuje izdvajanje visokih i niskih frekvencija bez potrebe za promjenom ili okretanjem zvona.

6 Akustična izvedba

Idealan stetoskop za opće preglede, uključujući i mjerenje krvnog tlaka.

Lightweight II S.E.



- Dvostrano zvono
- 118 grama
- Podesiva dijafragma
- 2 godine jamstva
- Zvono: 5,4 cm

7-8 Akustična izvedba

Svestran i pouzdan alat za opće fizičke preglede.

Classic II pedijatrijski i za novorođenčad



- Dvostrano zvono
- 105 odnosno 95 grama
- 3 godine jamstva
- Zvono:
 - Pedijatrijsko 3,3 cm / 2,5 cm
 - Za novorođenčad 2,7 cm / 1,9 cm

Classic II



- Dvostrano zvono
- 135 grama
- Podesiva dijafragma
- 3 godina jamstva
- Zvono:
 - Za odrasle - 4,3 cm
- Pedijatrijski - 3,3 cm

Classic III



- Dvostrano zvono
- 150 grama
- Podesive dijafragme s obje strane prsnog elementa
- 5 godina jamstva
- Zvono:
 - Za odrasle - 4,3 cm
 - Pedijatrijski - 3,3 cm

Master Classic II



- Jednostrano zvono
- 160 grama
- Podesiva dijafragma
- 3 godina jamstva
- Zvono: 4,4 cm

Posebne boje prsnih elemenata i slušalica dostupne su samo kod ograničenog broja boja cijevi stetoscopa.



Black Edition
Crni zvono i crne slušalice



Brass Edition
Zvono i slušalice boje mesinga



Copper Edition
Zvono i slušalice boje bakra



Smoke Edition
Zvono i slušalice boje dima

Iskusite tehnologiju podesive dijafragme.



LAGANI PRITISAK:

Kako biste slušali niske frekvencije, vrlo lagano pritisnite glavu stetoscopa.



ČVRSTI PRITISAK:

Kako biste slušali visoke frekvencije, čvrsto pritisnite glavu stetoscopa.

9-10 Akustična izvedba

Dizajniran kako bi udovoljio potrebama i najzahtjevnijih profesionalaca. Odlična akustična osjetljivost za još detaljniju dijagnozu.

Cardiology IV



- Dvostrano zvono
- 177 grama
- Dostupno u 56 cm i 69 cm
- Dijafragma s obje strane elementa
- 2-u-1 Dvostruki lumen cijevi
- 5 godina jamstva
- Zvono: Za odrasle - 4,3cm
- Pedijatrijski - 3,3cm

Master Cardiology



- Jednostrano zvono
- 185 grama
- Dostupno u 56 cm i 69 cm
- Podesiva dijafragma
- 2-u-1 Dvostruki lumen cijevi
- 7 godina jamstva
- Zvono: 5,1cm

10+ Akustična izvedba

Izvanredna auskultacija!

Elektronički stetoskop Model 3100



- 185 grama
- 2 godine jamstva
- Zvono: 5,1cm

Elektronički stetoskop Model 3200




- Bluetooth® wireless tehnologija
- Snimanje i reprodukcija na računalu
- 185 grama
- 2 godine jamstva
- Zvono: 5,1cm


Posebne boje prsnih elemenata i slušalica dostupne su samo kod ograničenog broja boja cijevi stetoscopa.



Rainbow Edition
+ zvono i slušalice u boji duge ili crne



Mirror Edition
+ zvono i slušalice sa završnom zrcalnom obradom



Champagne Edition
+ zvono u boji šampanjca i crne slušalice



Littmann stetoskopi

LITTMANN Lightweight II

Šifra
LITT-2450
LITT-2451
LITT-2452
LITT-2454



Zvono ovog stetoscopa dizajnirano je za jednostavnu uporabu uz manžetu za mjerenje krvnog tlaka. Svojim oblikom prati konture tijela. Podesiva dijafragma podešava se tonovima niske i visoke frekvencije bez potrebe za okretanjem zvona. Anatomske, prilagodljive slušalice s čvrstim olivama. Bez lateksa. Promjer zvona: 5,4 cm. Jamstvo 2 godine.




LITTMANN Classic II - za novorođenčad

Šifra
LITT-2114
LITT-2124
LITT-2114R
LITT-2157



Poseban dizajn i prilagođena veličina za pregled najmanjih pacijenata. Zvono promjera za bebe: 2,7 cm i nedonoščad 1,9 cm. Dvostrani model s plivajućom membranom omogućuje slušanje na niskoj i visokoj frekvenciji. Rub koji ne hladi. Bez lateksa. Anatomske slušalice.



LITTMANN Classic II - pedijatrijski

Šifra
LITT-2113
LITT-2119
LITT-2122
LITT-2113R



Dvostrani model sa standardnim zvonom / membranom. Veličinom i zvukom prilagođen malenim pacijentima. Plivajuća membrana. Rub koji ne hladi. Jednostruki lumen cijevi. Promjer zvona: za bebe 2,5 cm i za djecu 3,3 cm.





LITTMANN Classic III

Šifra	Šifra
LITT-5627	LITT-5620
LITT-5839	LITT-5621
LITT-5623	LITT-5831
LITT-5835	LITT-5832
LITT-5622	LITT-5633



Visoka akustična osjetljivost i iznimne performanse kada se rade opće fizičke procjene. **Podesiva dijafragma. Dvostrano zvono** moderniziranog dizajna koji je sada lakše čistiti i održavati. Nova generacija materijala za izradu crijeva otpornija na ulja i alkohol. Promjer zvona za odrasle 4,3 cm, a za djecu 3,3 cm. Pet godina jamstva.



LITTMANN Classic III posebna serija

Šifra
LITT-5803
LITT-5811
LITT-5806
LITT-5807
LITT-5809



Visoka akustična osjetljivost i iznimne performanse kada se rade opće fizičke procjene. **Podesiva dijafragma. Dvostrano zvono** moderniziranog dizajna koji je sada lakše čistiti i održavati. Nova generacija materijala za izradu crijeva otpornija na ulja i alkohol. Promjer zvona za odrasle 4,3 cm, a za djecu 3,3 cm. Pet godina jamstva. Posebna kombinacija boja.



LITTMANN Cardiology IV

Šifra
LITT-6156
LITT-6152
LITT-6155
LITT-6154
LITT-6158



Unaprijeđen dizajn i poboljšana razlučivost visokih frekvencija. **Dvostruki lumen cijevi.** Jednodijelna podesiva membrana omogućava slušanje visokih i niskih frekvencija na obje strane (za odrasle i djecu) zvona. Promjer zvona: za odrasle 4,3 cm i za djecu 3,3 cm. Pedijatrijska strana zvona se može pretvoriti u otvoreno zvono.






Littmann stetoskopi

LITTMANN Cardiology IV posebna serija

Šifra
LITT-6163
LITT-6168
LITT-6165
LITT-6179
LITT-6177
LITT-6170



Zvono završne obrade: dim, crno, duga, mesing, šampanjac, ogledalo.



LITTMANN Master Cardiology

Šifra
LITT-2160
LITT-2163
LITT-2164
LITT-2167
LITT-2161
LITT-2175
LITT-2176



Pogodan za: kardiologiju, pulmologiju, anesteziju i internu. **Ručno izrađeno čvrsto zvono. Dvostruki lumen cijevi.** Posebni adapteri za mjesta otežanog pristupa i pedijatrijsku auskultaciju. Membrana koja ne hladi pacijente. Jednostruko Master zvono s podesivom membranom koje pritiskom razdvaja visoke od niskih frekvencija.



Littmann potrošni materijal za stetoskope

Šifra	Opis
LITT-36573-1set	Okrvir i membrana za pedijatrijsku stranu stetoskopa Littmann Cardiology III, siva boja
LITT-40002	Komplet rezervnih sivih, mekih oliva za Littmann stetoskope, 1 par malih, 1 par velikih
LITT-40006	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Classic II; membrana s okvirom i rubnik koji ne hladi, par oliva, sivo
LITT-40012	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Classic II pedijatrijski; membrana sa sivim i crnim okvirom
LITT-40013	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Classic II infant; membrana sa sivim i crnim okvirom
LITT-40016	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Classic III; membrane za odraslu i pedijatrijsku stranu, par oliva, crno
LITT-40017	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Classic III; membrane za odraslu i pedijatrijsku stranu, par oliva, sivo
LITT-40018	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Master Cardiology; okvir i membrana, par oliva, sivo
LITT-40021	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Lightweight II; membrana s okvirom i rubnik koji ne hladi, par oliva, smeđe
LITT-40023	Komplet rezervnih dijelova za Littmann Master Classic II; okvir i membrana, par oliva, sivo

Stetoskopi

Stetoskop Littmann Core digital električni crni, 69 cm

Šifra

LITT-8490

Digitalni stetoskop 3M™ Littmann® CORE ima **izvanrednu akustiku**, udobnost i kvalitetu Littmann srčanih stetoskopa, dodatno poboljšane snažnom digitalnom tehnologijom. Značajke kao što su pojačanje od **40x** i aktivno smanjenje šuma mogu vam pomoći da slušate s više samopouzdanja. Stetoskop 3M Littmann CORE povezuje se s Eco softverom na vašem pametnom uređaju (uključujući vaš mobilni telefon) za vizualizaciju, snimanje i dijeljenje podataka. Stetoskop 3M Littmann CORE kompatibilan je s iOS i Android uređajima s Eco softverom, što vam omogućuje spremanje i označavanje snimaka od **15, 30, 60 ili čak 120 sekundi** putem sigurne nadzorne ploče - sve u skladu sa zahtjevima HIPAA. 3M Littmann CORE digitalni stetoskop je unaprijed sastavljena kombinacija CORE digitalnog nastavka i 3M Littmann Cardiology IV stetoskopa. Pojačanje od **40x** temelji se na razlici između analognog i elektronički pojačanog slušanja pri maksimalnoj izlaznoj glasnoći na vršnoj frekvenciji (125 Hz). Pametni uređaj nije uključen. **Mekane slušalice** pružaju izvrsno akustično zatvaranje i udobno prijanjanje. Podesive, dvostrane slušalice od nehrđajućeg čelika s otvorenim ili zatvorenim zvonom. Rješenje "Dvije cijevi u jednom" s dvostrukim lumenima. Boja cijevi Crna. Opremljen dodatnim čepićima za uši. Težina slušalice: 87g. Vrsta slušalice: Duplex. Vrsta čepića za uši: mekana maslinasta. Membrana malog promjera (jedinica) 3,3 cm. Promjer membrane 4,3 cm. Vrsta membrane: Podesiva. Neto težina (metrička) 232 g. Duljina: 69 cm. Boja proizvoda Crna. Jamstveni rok 2 godine.



Stetoskop Riester Cardiophon 2.0

Šifra

01.8.5426.01

Poboljšana akustika, osobito u frekvencijskom rasponu između 200 i 500 Hz. Dvostruki prsni dio izrađen od nehrđajućeg čelika, dvostrana specijalna membrana za preciznu akustiku; Ø 44 mm i 32 mm; s rubom koji ne hladi. Duljina: 71 cm, težina: 204 g, bez lateksa. Dodaci: dva para zamjenskih oliva, dvije zamjenske membrane i pločica za ime.



Stetoskop Riester Tristar® s membranama Duplex®, Duplex® Baby i Duplex® Neonatal

Šifra

01.8.1117.01

01.8.1117.02

Stetoskop **visoke kvalitete** s tri- ma dvostrukim aluminijskim zvonicima različite veličine (za odrasle, djecu i novorođenčad) prikladan je za auskultaciju u svim rasponima frekvencije. Posebne membrane Ø 48, 36 i 28 mm. Plosnati rubovi koji ne hlade omogućavaju bolju adaptaciju koži pacijenta. Ukupna duljina: 79 cm, 78,5 cm, 78 cm. Izrada bez lateksa. Dodaci: zamjenske olive, tri zamjenske membrane i pločica za ime.



01.8.1117.01 (RI4093) | siva
01.8.1117.02 (RI4091) | plava

Stetoskop Riester duplex®

Šifra

01.8.1427.01

01.8.1427.02

01.8.1427.03

Stetoskop visoke kvalitete s dvostrukim zvonom. Materijal: lagani, galvanizirani aluminij. Specijalna membrana - Ø 48 mm - omogućuje savršenu auskultaciju; osobito plosnat i mekan rub koji ne hladi prilagođava se koži pacijenta. Zvono: Ø 36 mm. Ukupna duljina: 77 cm. Dodaci: par zamjenskih oliva i zamjenska membrana. Pogodan za pregled odraslih i djece.



01.8.1427.01 | RI4001-01 - plava
01.8.1427.02 | RI4001-02 - siva
01.8.1427.03 | RI4001-03 - crna





Stetoskop KaWe Planet prema Fassbenderu

Šifra

01.8.3156.00

Dvostrana, fleksibilna i prilagodljiva glava. Membrana: Ø 44 mm. Izvanredne akustične performanse. Duljina oko 75 cm. Crna boja.



Stetoskop KaWe Prestige Standard, za odrasle

Šifra

01.8.0459.01

01.8.0459.02

01.8.0459.03

Membrana: Ø 44 mm. Mekane olive. Zamjenske olive. Glava izrađena od nehrđajućeg čelika.

01.8.0459.01 | crna
01.8.0459.02 | bordo
01.8.0459.03 | plava



Stetoskop KaWe Prestige za djecu i novorođenčad

Šifra

01.8.1387.01

01.8.2086.01

01.8.2086.02

Membrana: Ø 35 mm za djecu, Ø 28,5 mm za novorođenčad. Duljina: otprilike 78 cm s glavom od nehrđajućeg čelika. Mekane olive (plus rezervne olive).

ZADJECU:
01.8.1387.01 - crvena
ZA NOVOROĐENČAD:
01.8.2086.01 - bordo
01.8.2086.02 - crna



Stetoskop KaWe RappAPort

Šifra

01.8.0060.01

01.8.0060.02

01.8.0060.03

01.8.0060.04

01.8.0060.05



Stetoskop s dvostrukim zvonom i vrhunskim akustičkim performansama. Prikladan za pregled odraslih i pedijatrijskih pacijenata, membrana: Ø 40 mm. Duljina cijevi: cca 55 cm. Veliki komplet zamjenskih dijelova. Izrada bez lateksa.

01.8.0060.01 | lila
01.8.0060.02 | zelena
01.8.0060.03 | plava
01.8.0060.04 | crna
01.8.0060.05 | crvena



Stetoskop KaWe Colorscop Duo

Šifra

01.8.0348.01

01.8.0348.02

01.8.0348.03

01.8.0348.04

Šifra

01.8.0348.05

01.8.0348.06

01.8.0348.07

01.8.0348.08

Kvalitetna kromirana glava. Membrana: Ø 43,8 mm. Y-cijev duljine 55 cm.

01.8.0348.01 | crvena
01.8.0348.02 | crna
01.8.0348.03 | plava
01.8.0348.04 | zelena
01.8.0348.05 | žuta
01.8.0348.06 | lila
01.8.0348.07 | tirkizna
01.8.0348.08 | pink



Stetoskop KaWe Colorscop Plano

Šifra

01.8.5413.01

01.8.5413.02

01.8.5413.03

01.8.5413.04

Šifra

01.8.5413.05

01.8.5413.06

01.8.5413.07

01.8.5413.08

Kvalitetna kromirana glava. Membrana: Ø 43,8 mm. Y-cijev duljine 55 cm.

01.8.5413.01 | crvena
01.8.5413.02 | crna
01.8.5413.03 | plava
01.8.5413.04 | zelena
01.8.5413.05 | žuta
01.8.5413.06 | lila
01.8.5413.07 | tirkizna
01.8.5413.08 | pink



Par oliva za KaWe Duo i Plano stetoskope

Šifra

01.8.0670.00



Stetoskopi i dodaci za stetoskope

Profesionalni kardiološki stetoskop Rossmax EB-600

Šifra

EB-600

Poput Littmann modela. **Akustički superosjetljiv.** Napredna konstrukcija od nehrđajućeg čelika; dva izmjenjiva zvona; mekane slušalice. Uključena dodatna dijafragma. Bez lateksa.



Stetoskop Rex-Scope

Šifra

01.8.5418.01

01.8.5418.03

Pouzdan stetoskop s vrhunskim akustičnim performansama. Za odrasle i djecu. Mekane olive.

01.8.5418.01 | bordo

01.8.5418.03 | plava



Stetoskop KaWe Pinard

Šifra

01.8.0068.00

Duljina: cca 17 cm. Ø 44 mm. Izrađen od bukovine. Idealan za primalje i buduće roditelje



Klasična futrola za stetoskop

Šifra

GIMA-32667

GIMA-32668

GIMA-32669

Visokokvalitetna zaštitna tvrda futrola za klasične stetoskope, dostupna u 3 boje. Dizajn futrole drži stetoskop sigurno na mjestu zahvaljujući prethodno oblikovanoj unutrašnjosti, štiteći osjetljivu dijafragmu i cijev. Unutarnji mrežasti džep za dodatno spremanje pribora. Vanjske dimenzije: 28x16x5 cm; unutarnje dimenzije: 26,5x14,5x4 cm. Težina: 220 g.

GIMA-32667 | crna
GIMA-32668 | bordo
GIMA-32669 | plava



Stetoskop za mjerenje tlaka Rossmax EB-100

Šifra

EB-100

Mekane slušalice. Glava stetoskopa koja ne hladi. Posebno dobro prilagođen za rad s tlakomjerima.




KaWe stetoskop za praktičnu nastavu za medicinske sestre

Šifra

01.8.0453.00

Dva para slušalica.
Y-cijev: 110 mm.
Membrana: Ø 43 mm.



Navlaka za stetoskop

Šifra

01.8.5430.06

Pristaje na svaki stetoskop.
Zabavlja male pacijente.



Navlaka za stetoskop

Šifra

GIMA-32653

GIMA-32654

Navlaka za stetoskope u obliku svinje, za pedijatrijsku primjenu, odgovara svim vrstama stetoskopa.

GIMA-32653 | - svinja
GIMA-32653 | - krokodil



Otoskopi

Otoskop Eurolight | KaWe

Šifra
01.9.0495.00
01.9.2037.00
01.9.5377.00

KaWe EUROLIGHT® F.O. otoskopi Vam osiguravaju optimalne uvjete za jednostavan ENT tretman kroz kvalitetnu svjetlosnu tehnologiju, s uvećanjem do 2,5 puta i robusnom metalnom drškom. Serija Eurolight modela dolazi u tri različite varijante - C, FO i Eurolight C30 FO LED Standard. Svi modeli imaju opciju podešavanje svjetla pomoću reostata, te dolaze s 20 spekuluma (promjera 2,5 i 4,0mm) i torbicom na čičak. Uređaj koristi 2 AA baterije (nisu uključene u cijenu).

Eurolight C - Klasični model s vakuumskom žaruljom, snage 2.5V.

Eurolight FO - Model s optičkim vlaknima i 2.5V vakuumskom žaruljom

Eurolight FO LED Standard - LED žarulja svjetline 8.000 lux, radnog vijeka cca 100.000 sati

01.9.0495.00 | Eurolight C
01.9.2037.00 | Eurolight FO
01.9.5377.00 | Eurolight C30 FO LED Standard

Šifra	Žarulja	Osvjetljenje	Zaklapanje
01.9.5377.00	Vakuum	Standardno	Na vijak
01.9.2037.00	Vakuum	Standardno	Na vijak
01.9.0495.00	LED	8.000 lux	Bez vijka



Otoskop Piccolight | KaWe

Šifra
01.9.5672.01
01.9.5672.02
01.9.5672.03
01.9.5674.01
01.9.5674.02
01.9.5674.03

KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoskopi Vam osiguravaju optimalne uvjete za jednostavan ENT tretman kroz kvalitetnu svjetlosnu tehnologiju, s uvećanjem do tri puta i robusnom drškom. Serija Piccolight modela dolazi u četiri različite varijante - C, FO, FO LED Standard i FO. Svi modeli dolaze s 20 spekuluma (promjera 2,5 i 4,0mm) te torbicom na čičak. Uređaj koristi 2 AA baterije (nisu uključene u cijenu).

Piccolight C - Klasični model s vakuumskom žaruljom, snage 2.5V.

Piccolight FO LED Standard - LED žarulja svjetline 8.000 lux, radnog vijeka cca 50.000 sati

01.9.5672.01 | Piccolight C | crna
01.9.5672.02 | Piccolight C | plava
01.9.5672.03 | Piccolight C | srebrna

01.9.5674.01 | Piccolight FO LED Standard | crna
01.9.5674.02 | Piccolight FO LED Standard | plava
01.9.5674.03 | Piccolight FO LED Standard | srebrna

Šifra	Žarulja	Osvjetljenje	Dostupne boje
01.9.5672	Vakuum	Standardno	Crna, plava, bijela
01.9.5674	LED	Standardno	Crna, plava, bijela



Otoskop e-Scope | Riester

Šifra
01.9.5671.01
01.9.5671.02
01.9.0146.01
01.9.0146.02
01.9.5378.01
01.9.5378.02

eScope otoskopi koriste **vrhunsku tehnologiju** umanjivanja refleksije svjetla pomoću koje se pospješuje preciznost dijagnoze te smanjuju troškovi održavanja. Trostruko uvećanje - Minimalni odraz zbog asferičnih leća. Ravnomjerna raspodjela svjetla preko površine | Jednostavna zamjena žarulje. Kućište od ABS plastike otporno na udarce U ponudi imamo tri različita modela Riester stetoskopa:

e-Scope - Klasični model s ksenonskom žaruljom jačine 2,5 V.


e-Scope FO s optičkim vlaknima za fokusiranje i namještanje svjetlosnog snopa.

e-Scope FO LED serija s optičkim vlaknima te LED žaruljom daje iznimno jako svjetlo.



01.9.5671.01 | e-Scope | bijela
01.9.5671.02 | e-Scope | crna
01.9.0146.01 | e-Scope FO | bijela
01.9.0146.02 | e-Scope FO | crna
01.9.5378.01 | e-Scope FO LED | bijela
01.9.5378.02 | e-Scope FO LED | crna

Šifra	Žarulja	Osvjetljenje	Jačina svjetla
01.9.5671	Vakuum	Standardno	2500 lux
01.9.0146	Ksenonska	Optička vlakna	8000 lux
01.9.5378	LED	LED	11500 lux



Otoskop Heine Mini 3000

Šifra
D-001.70.120
D-008.70.110
D-008.70.120_



Moderni otoskop jedinstvenog **kompaktnog** dizajna s **izravnim osvjetljenjem**, namijenjen za korištenje isključivo s originalnim HEINE Mini drškama. Svi otoskopi imaju zamjenjive 20 000 uključena i isključenja. Jednostavan za korištenje, dostupan u tri glavne varijante:



Heine Mini 3000 XHL

Poboljšana XHL ksenonska halogenska tehnologija pruža 100% više svjetla u odnosu na konvencionalne žarulje bijelim koncentriranim svjetlom.

Tehničke karakteristike:

- Ugrađeni pomični prozorčić s 3x uvećanjem
- Drška otporna na udarce izrađena od kroma i visokokvalitetne plastike
- Klipsa s integriranim prekidačem
- Radi na zamjenjive AA baterije ili baterije punjive s Mini NT uređajem
- Dodaci: 10 jednokratnih lijevak (5x 2,5 mm i 5x 4mm)

Heine Mini 3000 XHL FO

Ksenoska halogena žarulja intenzivnog osvjetljenja i točnog prikaza boje na principu optičkih vlakana bez odraza.

Tehničke karakteristike:

- Ugrađeni pomični prozorčić s 3x uvećanjem
- Pneumatsko testiranje bubnjača s nastavkom za insulaciju
- Klipsa s integriranim prekidačem
- Radi na zamjenjive AA baterije ili baterije punjive s Mini NT uređajem
- Nagrađivani dizajn
- Dodaci: 10 jednokratnih lijevak (5x 2,5 mm i 5x 4mm) + 4 višekratna lijevka

Heine Mini 3000 LED FO

Otoskop s **briljantnim LED osvjetljenjem**, homogeno osvjetljenje visokog intenziteta, boje 4000K, dvaput jačeg intenziteta u odnosu na ksenon-halogene žarulje.

Tehničke karakteristike:

- Indikator napunjenosti baterije koji prilagođava svjetlo ovisno bateriji
- Omogućeno do 10 sati neprekidnog rada
- Intenzitet svjetla cca 8500 luksa
- Vijek trajanja žarulje: 50 000 sati
- Trostruko uvećanje
- Dodaci (A): 10 jednokratnih lijevak (5x 2,5 mm i 5x 4mm)
- Dodaci (B): 10 jednokratnih lijevak (5x 2,5 mm i 5x 4mm) + 4 višekratna lijevka

Šifra	Model	Žarulja	Dodaci
D-001.70.120	XHL FO	Ksenoska, optička vlakna	10 jednokr. lijevak (5x2,5mm + 5x4,0mm) + 4 višekratnih lijevak
D-008.70.110	LED FO	LED	10 jednokratnih lijevak (5x2,5mm + 5x4,0mm)
D-008.70.120_	LED FO	LED	10 jednokr. lijevak (5x2,5mm + 5x4,0mm) + 4 višekratnih lijevak

Mini otoskop

Šifra
01.9.0154.00

Pruž a uvećanje od **2.5x**, može se koristiti kao dijagnostička svjetiljka ili kao otoskop. Integrirana staklena žaruljica omogućava dobro osvjetljenje slušnog kanala. Sadržaj: nastavak - mini otoskop, dijagnostička svjetiljka, lijevci za višekratnu upotrebu Ø4.5 mm. Pakirano u kutiji. Baterije AAA ne dolaze u pakiranju.



EARSCOPE MEDL4E profesionalni digitalni otoskop

Šifra
01.9.5713.00

Kompaktan i siguran profesionalni otoskop namijenjen za pregled bubnjača i vanjskog uha. Rezolucija od 1.3 megapiksela i uvećanje od 55-90X. Dolazi s izmjenjivim ušnim lijevcima promjera 3, 4 i 5 mm (po 10 komada svaki). 6 LED žaruljica paljenje/gašenje na prekidač. Bijelo svjetlo. Maksimalni broj prikaza sličica u sekundi: 30 fps. USB 2.0 priključak. Medicinski uređaj klase 1. Dimenzije: 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D). Težina: 95 g.



Video otoskop

RE-VO2 novi, lagan i prijenosan digitalni video otoskop vrhunske kvalitete iz Resonancea

RE-VO2 omogućuje detaljan pregled uha s izuzetnom preciznošću, pružajući visokokvalitetne slike ili videozapise s prirodnom i preciznom reprodukcijom boja za točnu dijagnostičku procjenu. Lagan i prijenosni uređaj s optikom posebnog dizajna, LED rasvjetom visokog intenziteta, visokorezolucijskim senzorom slike i izvrsnom kamerom, uređaj namijenjen sigurnoj dijagnostici.



Performanse:

- Senzor slike: Visokokvalitetni senzor boje, 1/9"
- Veličina piksela: 1.4µm x 1.4µm
- Spekulum: Heine 4 mm
- Rezolucija: 1280 (h) x 720 (v)
- Automatske prilagodbe: AGC, AES, AWB
- Dinamički raspon: 68.4 dB
- Omjer signal/šum: 36.4 dB ili više
- Kut gledanja leće (vidno polje): (D) 88° +/- 5°
- Dubina polja: 10 mm – 30 mm
- Izvor svjetlosti: Bijeli LED visokog intenziteta
- Ulaz napajanja: DC – 5V putem USB tipa C
- Sustav izlaza: Preko USB tipa C, bez dodatnog upravljačkog programa
- Potrošnja energije: 1W
- Težina/Dužina/Dužina kabela: 100g/16.8 cm/2 m
- Povezivost: Spajanje s računalom putem USB tipa C za snimanje, pregled i pohranu slika
- Kompatibilnost: Windows 11

Ušni lijevci za otoskope

Ušni lijevci za KaWe EUROLIGHT® C

Šifra

01.9.2776.01

01.9.2776.02

100 kom u pakovanju. Cijena po komadu.

ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

01.9.2776.01 | Ø 2,5 mm

01.9.2776.02 | Ø 4 mm



ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU

Šifra

01.9.0649.00



Ø 2,5 mm 3,5 mm 4,5 mm

3 komada: Ø 2,5/3,5/4,5 mm. Moguće sterilizirati u autoklavu do 134° C.

Ušni lijevci za KaWe PICCOLIGHT® i EUROLIGHT® FO, za jednokratnu upotrebu

Šifra

01.9.1506.01

01.9.1506.02

100 kom u pakovanju. Cijena po komadu.

01.9.1506.01 | Ø 2,5 mm

01.9.1506.02 | Ø 4 mm



Ušni lijevci za KaWe EUROLIGHT® C® (veterinarski otoskop) za višekratnu upotrebu

Šifra

01.9.1371.00



Ø 4,0 mm 5,0 mm 7,0 mm

3 komada: Ø 4,0/5,0/7,0 mm. Moguće sterilizirati u autoklavu do 134° C.

Riester višekratni lijevci za E-Scope® otoskope

Šifra

01.9.5698.01

01.9.5698.02



10 kom/pak. Za odrasle i djecu.

01.9.5698.01 (RH0779) | Ø 2,5mm

01.9.5698.02 (RH0789) | Ø 4mm

Ušni lijevci - za Riester otoskope

Šifra

B-000.11.128_

B-000.11.127_



Jednokratni lijevci za Heine otoskope (BETA400, BETA200, K180, mini 3000 F.O., mini 3000 otoskopi). Pakiranje od 1.000 komada. Promjer 4 mm. Za odrasle. Siva boja.

B-000.11.128_ (RH0779) | Ø 2,5mm

B-000.11.127_ (RH0789) | Ø 4mm

Višekratni ušni lijevci | Sanalon - set lijevaka

Šifra

B-000.11.111



Set višekratnih Sanalon lijevaka za Heine otoskope, 4 lijevaka u setu - 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm. Set (4 kom.)

Lijevak za video otoskop MS 101 Elite

Šifra

MS101-015

Jednokratni lijevak za video otoskop MS 101 ELITE. 250 komada u pakiranju. Veličina: Promjera 5 mm. Boja: Crna.

Dodaci za otoskope

KaWe MedCharge® 4000

Šifra

07.2.3398.00

Puni baterije **laringoskopa, otoskopa i dermatoskopa**. Dva adaptera za drške. Može se montirati na zid. Za KaWe baterije od 2,5 i 3,5 V (NiMH, NiCd i Li-ion). Napajanje: 230 V.



Komplet Mini NT® - stolni punjač baterija

Šifra

01.9.5000.00

Namijenjen za uređaje iz serije mini 3000. Uključuje: punjač, 2 punjive baterije, 2 zatvarača za punjenje. Prikladan samo za punjenje baterija tipa NiMH od 2,5 V. Vrijeme punjenja: 4 sata. 5 godina jamstvo!



LED-žaruljica za KaWe F.O. otoskope

Šifra

07.2.0142.00



Trajanje baterije 80h. Osvjetljenje 70.000 luksa. Temp. boje: 5500 K. Višek trajanja: 100.000h.

Žarulja za Kawe otoskop, FO LED standard

Šifra

01.9.5686.00



FO LED standard.

Žaruljica za otoskop Mini 3000 f.o. 2.5V

Šifra

01.9.4437.00



Visoka optička kvaliteta. Jak i uniformirani intenzitet svjetla. Trajnost. Pouzdana zaštita od implozije žaruljice.

Oftalmoskopi

Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E10

Šifra

01.9.2703.00

EuroLight E10 oftalmoskop pruža **postojano i ravnomjerno osvjetljenje** i daje široko pregledno polje očne pozadine. Sklapa se na vijak. Jedna apertura. Vakuumska žaruljica. Podešavanje intenziteta svjetla pomoću reostata. Metalna baterijska drška / drška za punjenje C. Korekcija dioptrije: +20 do -20.



Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E 50

Šifra

01.9.0680.01

01.9.0680.02

01.9.0680.03

Moderan dizajn. Veliko pregledno polje. Konvencionalna vakuumaska žaruljica od 2,5 V pruža optimalno osvjetljenje i trostruko uvećanje. Korekcija dioptrije +/- 20 dioptrija i jedna dijafragma: veliki krug. Plastična drška za baterije (2x "AA", 1,5 V, nisu uključene).



01.9.0680.01 | crna
01.9.0680.02 | plava
01.9.0680.03 | siva

Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E36

Šifra

01.9.3393.00

Optimalno osvjetljenje očne pozadine. Šest apertura: crtica, veliki krug, mali krug, polukrug, veliki zeleni krug, križić. Sklapanje na klik, metalna baterijska drška - EU inačica. Podešavanje intenziteta svjetla pomoću reostata. Halogena žaruljica od 2,5 V. Asferična optika. Korekcija dioptrije: +/- 20 dioptrija. Napajanje: 2 baterije tipa "C" (nisu uključene). Dodaci: torbica.



Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E 56

Šifra

01.9.3394.01

01.9.3394.02

01.9.3394.03

Precizno osvjetljenje očne pozadine bez stvaranja sjena, halogena žarulja od 2,5 V. Korekcija dioptrije: +/- 20 dioptrija i 6 dijafragma, asferična optika. Šest apertura: crtica, veliki krug, mali krug, polukrug, veliki zeleni krug, križić. 2x "AA" (nisu uključene) ili KaWe-ova punjiva baterija.



01.9.3394.01 | crna
01.9.3394.02 | plava
01.9.3394.03 | siva

Oftalmoskopi

RIESTER Uni® II May oftalmoskop s 2.7V C-drškom

Šifra

01.9.5681.00

Seriya UNI pruža liječnicima i studentima medicine jednostavan i cijenom povoljan dijagnostički set **čvrstog dizajna**. Nudi upravo ono što je potrebno kako bi se zadovoljili svi uvjeti rada. Oftalmoskop UNI II May ima standardno osvjetljenje od 2,7 volta, kromiranu baterijsku ručku tipa 'C', a intenzitet svjetla podesiv je s pomoću reostata.



Oftalmoskop Riester RI-scope L3

Šifra

01.9.5682.00

Dodatna funkcija za **fokussiranje s nul-tom silom zadržavanja** za brzu korekciju ametropija. 89 dioptrijskih vrijednosti (+1-45 u pojedinačnim koracima; -1-44 u pojedinačnim koracima). Jednostavno rukovanje aperturama (polukrug, mali/srednji/veliki krug, fiksacijska zvjezdica, prerez i mreža). Filter za sve aperture uz prikaz simbola, filter koji ne propušta crvenu boju, plavi filter i polarizacijski filter. Zaštita od prašine. Napajanje: 2 litijske baterije.



Oftalmoskop HEINE Mini 3000® LED na nepunjive baterije

Šifra

01.9.5693.00

Moderan oftalmoskop s dodatnim prednostima: nije potrebno održavanje ni zamjena LED žarulje zbog **dugog vijeka trajanja**; svjetlina i prikaz boja mogu se usporediti s oftalmoskopom HEINE XHL Xenon Halogen. Homogeno osvjetljenje visokog intenziteta omogućava vrlo precizan prikaz boje: temperatura boje 4000 K, indeks uzvrat boje > 95; indeks uzvrat crvene boje > 90. Ekskluzivni indikator napunjenosti baterije: pri uključanju svjetlo će biti najvišeg intenziteta, a zatim će se smanjiti na razinu koja odgovara trenutnom stanju napunjenosti baterije. Do 10 sati neprekidnog rada. Izrada: kombinacija kroma i plastike visoke kvalitete i otpornosti.



Oftalmoskop Riester E-Scope®

Šifra

01.9.5379.00

Seriya UNI pruža liječnicima i studentima medicine jednostavan i cijenom povoljan dijagnostički set **čvrstog dizajna**. Nudi upravo ono što je potrebno kako bi se zadovoljili svi uvjeti rada. Oftalmoskop UNI II May ima standardno osvjetljenje od 2,7 volta, kromiranu baterijsku ručku tipa 'C', a intenzitet svjetla podesiv je s pomoću reostata.



Dodaci za oftalmoskope

Glava za oftalmoskop HEINE BETA® 200

Šifra

01.9.1815.00

Oftalmoskop sa svim karakteristikama oftalmoskopa HEINE BETA 200S (**jed-na apertura manje**). Jedinstvena asferična optika. Eliminiran odraz rožnice i šarenice. Tehnologija XHL Xenon Halogen (2,5 V) proizvodi intenzivno bijelo svjetlo. Šest apertura i 27 leća s korekcijom dioprije od -35 do +40.



Glava za oftalmoskop HEINE BETA® 200S

Šifra

01.9.3799.00

Superiorna asferična optika (**odvojene zrake za osvjetljenje i pregled**) i 74 dioprije. Eliminiran odraz rožnice i šarenice. Tehnologija XHL Xenon Halogen (2,5 V) proizvodi intenzivno bijelo svjetlo. Raspon leća: -36 D do +38 D - savršen fokus čak i kod velikih refrakcijskih grešaka. Sedam apertura s odvojenim filterom koji ne propušta crvenu boju - prikladne su za velike i male zjenice: prerez, fiksacijska zvjezdica, kobaltno plavi filter i filter koji ne propušta crvenu boju. Višestruko obložen prozorčić za promatranje. Zaštita od prašine. Precizno, trajno metalno postolje ergonomski oblikovano.



Drška i žaruljica XHL za oftalmoskop BETA® 200 Heine

Šifra

01.9.3738.00

X-01.88.069

Visoka kvaliteta, jaka i izdržljiva metalna konstrukcija. Automatsko, brzo i sigurno sklapanje. Svjetlina podesiva pomoću reostata. Površina ručke obrađena na način da ne klizi iz ruke. Zaštita od kratkog spoja. Kontinuirana kontrola kvalitete osvjetljenja. Dimenzije: 145 x 30 mm. Napajanje: baterija od 2,5 V (nije uključena).



01.9.3738.00 | Drška za oftalmoskop BETA® 200 Heine
X-01.88.069 | Žaruljica XHL za oftalmoskop BETA® 200 Heine



Dijagnostički kompleti otoskop/oftalmoskop

Dijagnostički komplet otoskop /oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® C10/E10

Šifra

01.9.2783.00

Glava za otoskop KaWe EUROLIGHT® C10, 2,5 V; **standardno osvjetljenje**; **trostruko uvećanje**; vakuumska žaruljica. Glava za oftalmoskop EUROLIGHT® E10, 2,5 V; korekcija dioptrije od +20 do -20; 1 dijafragma; vaku. žaruljica. Drška s baterijom koja je punjiva u postaji za punjenje KaWe MedCharge® 4000; sklapanje na vijak; mogućnost podešavanja intenziteta svjetla. Baterije: 2 C baterije; 1,5 V (nisu uključene). Ušni lijevci za jednokratnu upotrebu: 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm. Pakiranje: crna plastična kutija.



Dijagnostički komplet otoskop/oftalmoskop | KaWe PICCOLIGHT FO/E56 - šest apertura

Šifra

01.9.5750.00

2,5 V - otoskopska glava: KaWe PICCOLIGHT F.O. LED; LED žarulja s trostrukim povećanjem; priključak za pneumatsko ispitivanje. **2,5 V - oftalmoskopska glava:** KaWe PICCOLIGHT E56; xenonska / halogena žarulja; 6 otvora; s kotačićem za korekciju leće u inkrementalnim koracima od +20 do -20 dioptrija; asferična precizna optika. **2,5 V - 2 ručke:** baterije: 2x Mignon AA (baterije nisu uključene). **Ušni lijevci:** 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4 mm.



Dijagnostički komplet otoskop/oftalmoskop KaWe Basic

Šifra

01.9.2932.00

Metalna drška EUROLIGHT®. Glava oftalmoskopa E10 (1 dijafragma, korekcija dioptrije +/- 20 dioptrija, **postojano i ravnomjerno osvjetljenje**). Glava otoskopa: standardno osvjetljenje, 2,5 V; trostruko uvećanje; 3 višekratna ušna lijevka Ø 2,5/3,5/4,5 mm; zamjenska žaruljica. Kromirani nosni spekulum. Čvrsta kutija. Baterije nisu uključene.



Dijagnostički komplet otoskop/oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® F.O. - jedna apertura

Šifra

01.9.2842.03

Glava otoskopa: rad na principu optičkih vlakana; halogena žaruljica; **trostruko uvećanje**. Glava oftalmoskopa E50 s korekcijom dioptrije +20 do -20; vakuumska žaruljica. Napajanje: 2 baterije tipa "AA". Torbica. Ušni lijevci: 10 kom Ø 2,5 mm, 10 kom Ø 4,0 mm.



Dijagnostički komplet otoskop/oftalmoskop KaWe COMBILIGHT® FO 30 / E30

Šifra

01.9.3508.00

Glava za otoskop COMBILIGHT® C10, 2,5 V; rad na principu optičkih vlakana; **trostruko uvećanje**; ksenonska žaruljica. Glava za oftalmoskop EUROLIGHT® E30, 2,5 V; korekcija dioptrije od +20 do -20; 1 dijafragma; vakuumska žaruljica. Drška s baterijom koja je punjiva u postaji za punjenje KaWe MedCharge® 4000; sklapanje na vijak; mogućnost podešavanja intenziteta svjetla. Baterije: 2 C baterije; 1,5 V (nisu uključene). Ušni lijevci za jednokratnu upotrebu: 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm. Pakiranje: crna plastična kutija.



Dijagnostički komplet otoskop/oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® C - jedna apertura

Šifra

01.9.2784.01

01.9.2784.02

01.9.2784.03

Glava otoskopa: standardna vakuumska žaruljica; **3x uvećanje**. Glava oftalmoskopa E50 s korekcijom dioptrije +20 do -20. Vakuumska žaruljica. Baterijska drška.



01.9.2784.01 | crna
01.9.2784.02 | plava
01.9.2784.03 | siva

Dijagnostički kompleti otoskop/oftalmoskop

KaWe MedCenter® 5000 C i 5000 F.O. LED

Šifra
01.9.5380.00
01.9.5381.00

Zidni dijagnostički set. **Auto-matsko paljenje** kod uzimanja u ruku. 24-satni standby. Prilagođavanje svjetline na prekidač. Ergonomske drške. Jednostavno montiranje na zid. Izlazna snaga: 3.5V. Napajanje: 100-230 V, 50/60 Hz. Izlazna struja: 200 mA.



01.9.5380.00 - **MedCenter 5000 C** sadrži: otoskop C i oftalmoskop E55 (ksenonska žarulja).

01.9.5381.00 - **MedCenter 5000 F.O. LED** sadrži: otoskop F.O. LED i oftalmoskop E56 (high power LED).

Multifunkcionalna kamera s Ri-screen drškom sa zaslonom i punjivom litij ionskom baterijom

Šifra
01.9.5701.00
01.9.5702.00
01.9.5703.00
01.9.5700.00



Ri-screen je kompletan sustav s **digitalnom medicinskom kamerom** za cijeli niz oftalmoskopskih, otoskopskih, dermatoskopskih i ostalih primjena. Uključena je **kamera, držač, zaslon, utor za USB i AV**. Glave se kupuju zasebno.

01.9.5701.00 | Otoskop (glava)

01.9.5702.00 | Oftalmoskop (glava, leća 25°)

01.9.5703.00 | Dermatoskop (glava)

01.9.5700.00 | Multifunkcionalna kamera

Heine Mini 3000 F.O. dijagnostički set

Šifra
D-886.11.021

Komplet sadrži: **mini 3000 oftalmoskop** s baterijskom drškom, **mini 3000 F.O. otoskop** s baterijskom drškom, 1 set (4 kom.) višekratnih lijevak (B-000.11.111) 5 jednokratnih lijevak promjera 2.5mm i 5 jednokratnih lijevak promjera 4 mm i čvrsti kofer.



Dermatoskopi

Dermatoskop Heine Delta 30 K-230.28.305

Šifra

01.9.5752.00

Kristalno jasne slike, bez obzira da li preferirate bližu ili daljnju radnu udaljenost. Polarizacija eliminira refleksije i odsjaje. Kontrola jačine svjetla u 3 nivoa. Jednostavno čišćenje pomoću dezinfekcijskih sredstava u aerosolu. Uvećanje 10x. Bez unakrsne kontaminacije: autoklavibilna kontaktna pločica sa skalom. Dioptrijska kompenzacija. Promjena iz polariziranog u ne polarizirani način rada pomoću samo jedne tipke. Punjiva Li-ion baterija bez memorijskog efekta, sigurno punjenje bez obzira na stanje baterije. Mala kontaktna pločica za teško dostupna područja pigmentnih lezija.



Dermatoskop Heine mini 3000

Šifra

01.9.3193.00

01.9.5697.00

Optika visoke kvalitete. Ksenonsko-halogen žaruljica daje koncentrirano, ravnomjerno bijelo svjetlo. Metalna glava instrumenta. Mogućnost korištenja sa sustavom drški mini 3000. Dodaci: baterije 'AA' od 2,5 V ili baterije koje se mogu puniti pomoću stolnog punjača mini NT. Visokokvalitetni optički sustav s akromatskim lećama pruža ostru, detaljnu sliku bez iskrivljenja s deseterostrukim uvećanjem. 5 kontaktnih diskova za pregled: sa i bez skale, mogućnost steriliziranja u autoklavu. Posebni manji kontaktni disk (bez skale) za pregled lezija koje su teže dostupne. Detaljni dermatoskopski kompendij. Jednostavno održavanje.



01.9.3193.00 | **XHL halogen**
01.9.5697.00 | **LED**

Dermatoskop DermLite DL3N

Šifra

01.9.5753.00

Polarizirani i nepolarizirani mod rada (nepolarizirani za kontaktnu tekućinu). 28 snažnih LED žaruljica osiguravaju vrlo kvalitetnu iluminaciju. Objektiv: 25 mm leća s povećanjem od 10x. Čak 4 leće za smanjenje optičke distorzije i povećanje oštrote slike. Omogućuje kontaktne i bezkontaktne preglede. Dvije jačine iluminacije, veće vidno polje, poboljšana vizualizacija pigmentnih struktura unutar lezija (PigmentBoost™). Jednostavno magnetsko povezivanje, uz odgovarajući DermLite adapter, sa gotovo svim modelima pametnih telefona i tableta omogućuje jednostavno fotografiranje i pohranu. Punjiva Li-Ion baterija, indikator napunjenosti baterije s 4 razine. Komplet sadrži: kožnu torbicu, sjenilo za oko operatera, stolni punjač /stalak za dermatoskop.



Dermatoskop KaWe EUROLIGHT®

Šifra

01.9.2706.00

Veliki kontaktni disk (fi 25 mm) sa skalom za mjerenje promjena pigmentacije kože, osobito prikladan za rano dijagnosticiranje malignih tumora. Ravnomjerno, intenzivno osvjetljenje. Robusna, metalna baterijska drška 'C', sklapanje na klik, torbica s patentnim zatvaračem, 250 ml Derma-Gel. Napajanje: 2 male baterije (nisu uključene). Halogena žaruljica, deseterostruko uvećanje. Podešavanje fokusa od -6 do +3,5 dioptrije.



Dermatoskop KaWe PICCOLIGHT®

Šifra

01.9.2705.00

Veliki kontaktni disk (fi 25 mm) sa skalom za mjerenje promjena pigmentacije kože, osobito prikladan za rano dijagnosticiranje malignih tumora. Ravnomjerno, intenzivno osvjetljenje. Baterijska drška tipa 'AA', plastična, crna. Baterije: 2 'AA' baterije od 1,5 V (nisu uključene), dodatak - platnena torbica. Vakuumska žaruljica. Deseterostruko uvećanje. Podešavanje fokusa od -6 do +3,5 dioptrije.



Dermatoskop DermLite 100

Šifra

01.9.5704.00

Bezuljni epiluminescentni dermatoskop. LED diode postižu intenzivno, prirodno osvjetljenje, uvećanje 10x pomoću. Hastingsove Triplet leće. Napredna tehnologija unakrsne polarizacije. Tehnologija "suhe" epiluminescencije tvrtke 3Gen i eliminacija staklene pločice pomažu. bolje vizualizirati telangiektazije koje se povezuju s ranim otkrivanjem karcinoma bazalnih stanica.



Dermatoskop DermLite Lumio

Šifra

01.9.5705.00

Daje **dubinsku sliku** kože bez odblijesaka: Pregled varikoznih vena, pigmentiranih kožnih lezija, folikula kose itd. Elegantan, ergonomski dizajn. Komplet sadrži: 1 uređaj Lumio, četiri baterije tipa "AA" i 1 zaštitnu neoprensku torbicu. Osvjetljenje: 40 LED dioda. Leća promjera 75 mm uvećava do 2 x. Unakrsna polarizacija. Napajanje: baterije tipa "AA" (vijek trajanja: 250 pregleda u trajanju od 30 sekundi).



Kolposkopi

Video kolposkop KN-2200 bez monitora

Šifra

01.A.5408.01

Video kolposkop KN-2200, inačica bez monitora, dolazi sa softverom uz mogućnost spajanja na osobno ili prijenosno računalo. Video kolposkop KN-2200 je sustav koji kombinira računalnu tehnologiju, digitalnu sliku i kolposkop. Namijenjen je za ginekološku upotrebu pregleda vagine, cerviksa i vanjskog dijela genitalija kao pomoć liječnicima u dijagnostici i odabiru područja biopsije. Napredna digitalna kamera, ginekološka upotreba. Višejezična programska podrška za korisnika. Prilagodljiv zeleni filter. Podesiva svjetlina. Brz automatski fokus i manualni fokus. Zoom: 35x. Podešavanje bijelog balansa na gumb. 1/4 inčna CCD kamera s LED hladnim izvorom svjetla. Podesivo mobilno postolje. Osvjetljenje: 1,200 luxa. Udaljenost rada: 200-400 mm.



Kolposkop binokularni KN-2200B

Šifra

01.A.5410.00

Binokularni kolposkop s uspravnim postoljem **laganim za pomicanje**. Mogućnost povezivanja na računalo. Primjena u ginekologiji i opstetriciji. 1/3 inčna CCD kamera s automatskim fokusom. LED hladni izvor svjetla. Zeleni filter. Uređaj dolazi sa softverom dostupnim na kineskom, engleskom, španjolskom, ruskom, vijetnamskom i turskom jeziku. Podesiva svjetlina. Okulari: fokus 160 mm, ugrađeno precizno mjerilo. Povećanje okulara: 12.5x. Dioptrijsko namještanje okulara: dioptrije +/-5. Širokokutni, prilagođeni okulari za nositelje naočala. Mikrofokus: 0-40 mm. Radna udaljenost: 295 mm. Međuzječnična udaljenost: 50-75 mm. Optičko povećanje: 2.8-17x. Osvjetljenje: max. 30.000 luxa.



Komplet za digitalno snimanje kolposkopije KN-2200B

Šifra

01.A.5409.00

Dvokanalni izvor svjetla s pet optičkih magnituda uvećavanja. Postolje s **podesivim nosačem**. Uređaj dolazi sa softverom dostupnim na kineskom, engleskom, španjolskom, ruskom, vijetnamskom i turskom jeziku. Komplet uključuje: priključak, CCD kameru, video kabel, USB priključak, računalni program. Kamera: 1/3 inčna CCD kamera s rezolucijom 480.000 px, gama korekcija i korekcija boja.

Računalni program: kompatibilan s Win7 i Win8, 32/64 bit. Mogućnost uređivanja spremljenih slika i usporedbe slika.

Tekstualni zapis: mogućnost unosa novih ili korištenje unaprijed unešenih tekstova.

Pisač nije uključen u ponudu.



Video kolposkop KN-2200 s monitorom ili LCD zaslonom

Šifra

01.A.5408.02

01.A.5408.03

Prikaz slike na LCD zaslonu ili monitoru (ovisno o modelu).

Napredna digitalna kamera, ginekološka upotreba. Softver kompatibilan s Win7 i Win8 operativnim sistemom, višejezična programska podrška za korisnika. Uređaj ima mogućnost uvećavanja, zelenog filtera te ručnog podešavanja fokusa te svjetline pomoću ručnog upravljača. Brz automatski fokus i manualni fokus. Zoom: 35x. Podešavanje bijelog balansa na gumb. 1/4 inčna CCD kamera s LED hladnim izvorom svjetla. Podesivo mobilno uspravno postolje, lagano za pomicanje. Osvjetljenje: 1,200 luxa. Udaljenost rada: 200-400 mm.

Dodaci (za model s monitorom): kartica i program za povezivanje s računalom.

01.A.5408.02 | monitor

01.A.5408.03 | LCD zaslon

Kolica, računalo i pisač nisu uključeni u ponudu.



Kolposkopi i stalci za kolposkope

Kolposkop Alpha YDJ-1 s fiksnim povećanjem od 10x

Šifra
01.a.5411.00
01.a.5412.00
01.a.5413.00
01.a.5414.00

Glava: nagnuta $\pm 15^\circ$, podesiva po visini i rotacija. Rotacija glave: 310° . Hod svjetla glave 45° nagnut. Podešavanje udaljenosti oka: 55-75 mm. Podešavanje dioptrije na lijevom okularu: $\pm 5D$. Radna udaljenost: 200 mm. Okulari: WF 10x / 20 mm.

Puno povećanje: 10x. Područje gledanja: 22 mm. Osvjetljenje: podesiva svjetlina, 2 x 2 W PowerLED, 4000K, > 50.000 luksa svjetlina. 650 x 650 mm s površinom poda, četiri kotačića (dva kočiva), lako se pomiču, metalni stalak. Težina stala je 6 kg, + 7 kg, dodana je težina za povećanje stabilnosti. Maksimalno proširenje od okomite šipke: 430 mm. Zakretne točke na vijcima. Podešavanje okomitog raspona ruke plinske opruge: ± 150 mm. Uključeno u paket: poklopac za prašinu, gumeni okular, DC. 12V, zidno napajanje, produžetak napajanja, korisnički priručnik. Cijene vrijede samo za kolposkop. Dodatak prikazan na slici može se naručiti zasebno.

Stalak za kolposkop Alpha YDJ-1

Metalni stalak koji se lako pomiče s 4 kotačića (2 kočiva).

01.a.5412.00 | Stalak za kolposkop Alpha YDJ-1

01.a.5413.00 | Univerzalni set za montažu za Alpha YDJ-1 kolposkop

01.a.5414.00 | Adapter za pametni telefon za Alpha YDJ-1 kolposkop



Kolposkop Alpha YDJ-2 sa zum uvećanjem

Šifra
01.a.5421.00
01.a.5423.00

Kolposkopi serije YDJ II **precizni su optički instrumenti** dizajnirani posebno za ginekološki pregled i dijagnozu. Zbog povećanja, instrumentom se **jasno vide patološke promjene** u rodnicima, koje je nemoguće vidjeti golim okom. Stoga je ispravnost dijagnoze značajno povećana. Kolposkopi YDJ II serije imaju oštru sliku, široko vidno polje, ujednačeno osvjetljenje, podesivu svjetlinu i jednostavni su uporabu.



Stalak za kolposkop Alpha YDJ-2

Težina stala 23 kg, kolposkop ukupno težina 30 kg. Opseg vertikalnog podešavanja sustava ruku na šipki: 400 mm. Baza: 460 x 460 mm s 2 kotačića.

Kolposkop Colpy

Šifra
01.A.3987.00

Binokularni kolposkop s halogenom žaruljom i mobilnim stalkom. Podesiva visina mobilnog stala: 73 - 104 cm. **Uvećanje: 6,2 x**, standardna leća s uvećanjem od 10 x. Optički sustav: stereo, s mogućnošću podešavanja udaljenosti između zjenica od 48 mm do 77 mm. Podesiva optička glava na 45° . Osvjetljenje: halogena žarulja 12 V, 12 W. Radna udaljenost: 26 cm. Pregledno polje: 35 mm – 24 mm. Fokus: 36 mm, zeleni filter. Napajanje: AC. Težina: 5,2 kg.



Mikroskopi

Mikroskop Alpha ENT-1 i Alpha ENT-1F

Šifra
01.9.5741.00
01.9.5742.00

Pregledni mikroskop za uho, grlo i nos. Glava: binokular, ravni. **Povećanje okulara: 12x**, s podesivom dioprijom $\pm 5D$. Žarišna duljina objektiva: f 200 mm, f 300 mm. Zoom s 200mm lećom: Tri postavke uvećanja: 4.7x, 7.4x, 12x. Vidno polje: 40 mm, 25 mm, 16 mm. Fokus: 10 mm. Zoom s 300mm lećom: Tri postavke uvećanja: 3x, 5x, 8x. Vidno polje: 61 mm, 38 mm, 24 mm. Fokus: 10 mm. Osvjetljenje: 10W LED. Ugrađeni žuti i zeleni filteri. Glava podesiva u smjeru gore dolje. Podešavanje visine: 600-1550 mm od poda, preporuka 1200mm. Pokretno postolje s pet kotačića od kojih se dva mogu fiksirati; mogućnost montiranja na zid ili stol (samo betonski ili cigleni zid). Napajanje: 12V. Dodaci: kabel za napajanje, vijak za podešavanje.



01.9.5741.00 | Alpha ENT-1
01.9.5742.00 | Alpha ENT-1F

Biomikroskop - slit-lampa HEINE HSL 150

Šifra
01.9.2564.00

Namijenjen za pregled **prednjeg očnog segmenta u medicini i veterini**. **Kompaktan i lagan, prenosiv, idealan** kada se ne može koristiti velika slit-lampa. Podesiva veličina proreza od 0,2x10 mm do 4x14 mm; šesterostruko uvećanje. Filter koji uklanja plavo svjetlo, prikladan za pregled rožnice. Višestruko obložena optika pruža maksimalni prijenos svjetla. Ksenonsko-halogeni XHL tehnologija - žaruljice od 2,5 V proizvode intenzivno, bijelo svjetlo usporedivo s intenzitetom klasične slit lampe. Težina glave instrumenta HSL 150 iznosi samo 70 g, što lampu čini najlakšom lampom te vrste.



Profesionalni mikroskop Alpha ENT-4 i Alpha ENT-4C

Šifra
01.9.5733.00
01.9.5734.00

Alpha ENT-4C je model s **integriranim sustavom videokamere**. Ostale karakteristike mikroskopa su iste za modele Alpha ENT-4 i 4C. 2 godine jamstvo! Glava: binokular ravni. Žarišna duljina: f170 mm s ugrađenim finim fokusom. **Ručno uvećanje u 5 koraka:** 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x. Uvećanje: 3.5x, 5.4x, 8.5x, 13.5x, 21.2x (s objektivom f250mm i 12.5x okularom). Prilagođeni okulari za nositelje naočala. Povećanje okulara 12.5x, dioptrijsko namještanje okulara: dioptrijske +7 do -7. Međuzenična udaljenost: 48- 78 mm. Vidno polje: 65 mm, 42 mm, 26 mm, 10.4 mm (s objektivom f250mm i 12.5x okularom). Fokus: 12 mm, ručni. Izvor svjetla: 2 halogene lampe 150W/15V s optičkim kablom. Vidno polje: 50 mm (s objektivom f250mm). Ugrađeni žuti i zeleni filter, izmjenjivi. Napajanje: 240V 50 Hz, 60Hz. Stalak. Podno postolje s podesivom drškom u zglobu, pomak: ± 300 mm. Max. dužina drške: 1100 mm (ne uključujući produžetak od 350 mm). Dodaci: Priključak za videokameru 1/3 col, razdjelnik širine snopa svjetlosti (50%; 50%; 20%; 80%), priključak za digitalnu kameru, produžetak drške od 350 mm.



01.9.5733.00 | Alpha ENT-4
01.9.5734.00 | Alpha ENT-4C

Routine Binocular mikroskop

Šifra
BOE 1200.10

Binokularna glava, nagnuta za 30°, rotira za 360°. Međuzenična udaljenost 55 - 75 mm. Par okulara sa **širokim vidnim poljem WF 10x/18**. 4 BOECO akromatska DIN objektiva: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65, na opruzi; 100x/1.25, s uljem, na opruzi. Pločica za uzorke 140x140 mm. Podržava niže pozicije, koaksijalna kontrola grubog i kalibrirana kontrola finog fokusa. Gradacija: 2 mikrona. **Ukupni raspon fokusa 24 mm**, s autofokus stopom. Kondenzator Abbe Brightfield, n.A. 1,25. Halogena žarulja 6V 20W, moguće je prilagoditi intenzitet.



Skeneri vena

VIVO skener vena

Šifra

12.0.5893.00

Hemoglobin absorbira više infracrvene svjetlosti od okolnog tkiva, stoga se u osvijetljenom području vene prikazuju kao tamne linije. Ovom tehnologijom je vidljivo do 80% inače nevidljivih vena. IR osvjetljenje: 850 i 940 nm. Svjetlina je prilagodljiva. Rezolucija slike 856x480 px. Napajanje: na struju ili punjivu litijску bateriju. Dim: 213x63x62 mm. Težina 430 g. Tri različita načina rada: osnovni, zeleno svjetlo i dubinska detekcija.



Prijenosni skener vena

Šifra

12.0.5895.00

Prijenosni infracrveni skener prikazuje sliku potkožnih vena na točnoj poziciji na koži. Udaljenost mjerenja: 29 - 31 cm. Snaga osvjetljavanja: 300 - 1000 luksa. Valna duljina zrake: 750 - 980 nm. Napajanje: litij-ionska polimerna baterija. Težina: 280 g. Otpornost na vodu IPX0.



Prijenosni medicinski infracrveni skener vena

Šifra

ZD-JM-260-04

Otkriva površinske vene pomoću patentirane infracrvene tehnologije jasno prikazujući mrežu vena izravno na koži. Lagan proizvod džepne veličine koje se može lako držati u ruci, a isto tako i postaviti i na specijalizirani stalak ili fiksirati na stol. Ovaj uređaj omogućuje bezbolno vizualiziranje vena radi lociranja, procjene i venepunkcije čime pomaže pacijentima kod kojih je teško odrediti položaj vena, kao što su novorođenčad, osobe s pretilošću, edemom, ograničenom pokretljivošću te u hitnim situacijama.



VEIN EZ lampa za prikaz vena

Šifra

12.0.5882.00

ZD-VEZ200 predstavlja mali LED uređaj koji pomaže razlikovati vene od okolnog tkiva. Za kućnu i kliničku uporabu, olakšava davanje injekcija. Posebice pogodan za starije pacijente i djecu. Prilagodljiva svjetlina. Napajanje: punjiva litijška baterija.



Dijagnostičke svjetiljke

Dijagnostička svjetiljka, KaWe DIALIGHT® XL, crna

Šifra

01.6.5354.01



Dijagnostička svjetiljka s plastičnom glavom te ksenonskom svjetiljkom daje izvrsnu svjetlinu potrebnu za većinu zahtjevnijih liječničkih pregleda. Svjetiljka je duga 13 cm, promjera glave 2 cm. Ksenonska žarulja jačine 2,5V - Napajanje: 2 "AA" baterije (nisu uključene u cijenu)

Dijagnostička svjetiljka CLIPLIGHT KaWe

Šifra

01.6.5353.01

01.6.5353.02

01.6.5353.03

01.6.5353.04

01.6.5353.05

01.6.5353.06



Džepna dijagnostička svjetiljka izrađena od metala i prebojana jednom od šest različitih boja je neizostavan dodatak potreban pri gotovo svakom liječničkom pregledu. Lagana svjetiljka je duljine 13 cm, što znači da stane u svaki džep za koji se može i zataknuti. Uključivanje pritiskom na tipku sa strane - 2 baterije tipa "AAA".

01.6.5353.01 | crna
01.6.5353.02 | crvena
01.6.5353.03 | žuta
01.6.5353.04 | plava
01.6.5353.05 | siva
01.6.5353.06 | lila



Dijagnostička svjetiljka bijele boje s nastavkom za depresor jezika

Šifra

DMV170



Dijagnostička svjetiljka džepnih dimenzija za medicinsku upotrebu. Sadrži nastavak za depresor jezika (depresor jezika nije uključen). Napajanje: 1,5V baterija (uključena). Boja: bijela.

Dijagnostička svjetiljka

Šifra

01.6.0157.00



Dijagnostička svjetiljka napravljena od metala u bijeloj boji. Gumb za uključivanje na vrhu. Uz svjetiljku dolaze 2 baterije tipa 'AAA' za napajanje.

Čeona svjetla i ogledala

Čeono svjetlo HEINE MicroLight2

Šifra
J-008.31.277
J-008.31.276

Kompaktno LEDHQ čeono svjetlo – sada sa još više svjetla. Postoji LED i HEINE LEDHQ – postavljamo nove standarde, samo najbolje je dovoljno dobro, od izbora materijala do završne obrade. LED u HQ kvaliteti: novi standard u LED iluminaciji definira optimalni intenzitet osvjetljenja, homogenost i indeks boje za najtočniju dijagnozu. Kompaktna i lagana: osigurava odličnu komociju. Aluminijsko kućište. Štiti lampu od ulaza vlage i prašine te osigurava dugi radni vijek i optimalnu termalnu kontrolu. Koaksijalna iluminacija. Koaksijalni dizajn osigurava jasnu iluminaciju bez sjena i omogućava iluminaciju teško dostupnih mjesta. Homogenost. Potpuno jasna svjetla točka osvjetljenja koja je unificirana od ruba do ruba za perfektnu iluminaciju i za svaku preglednu situaciju. Zamjenjivi spojni kabl SC1. Zamjenjiv u slučaju potrebe sa visoko kvalitetnim konektorom koji je otporan na prskanje dužine 1,5 m. Spaja MicroLight 2 sa baterijom. Uključivo kopčice u boji za personalizaciju. Služi za fiksiranje kabla i za lakšu identifikaciju Vašeg čeonog svjetla. Opcijski filteri. Polarizacijski filter P2 pojačava kontrast a žuti filter reducira plavo svjetlo.

Tehničke karakteristike:

- Iluminacija - do 55.000 Luxa
- Temperatura boje - 4.000 Kelvina
- Radni vijek LED diode - do 50.000 sati
- Veličina točke - Iluminacijsko polje je dizajnirano kako bi bilo u skladu s HR/HRP lupama, 81 mm Ø na 420 mm, 95 mm Ø na 520 mm radnoj udaljenosti
- Težina - 80 gr. zajedno sa S-frame zaštitnim okvirom, 190 gr. sa Lightweight naglavom – bez lupa
- Kut deklinacije - Stepnasto i individualno podešavanje za svaku potrebu
- Vrijeme rada - 9 sati sa mPack mini baterijom (kod 100% osvjetljenja tipično 4 sata)
- Vrijeme punjenja baterije - Tipično 4 sata
- Dimenzije baterije - Kompaktna i lagana, težine 95 gr, dim. 44 x 23 x 101 mm

Čeono svjetlo Minston KS-W02

Šifra
01.6.5365.00

Udobna prednja svjetla s mogućnošću zatamnjenja s velikim kapacitetom baterije. Izvor svjetla: 1x 5W LED. Svjetlina: 20.000-40.000 luxa. Radni vijek LED diode min 5.000 sati. Radni razmak: 200-500 mm. Kapacitet baterije: 1800mAh. Vrijeme punjenja do 100%: 2 sata. Vrijeme rada s 1 punjenjem: 20 sati pri minimalnoj svjetlini, 5 sati pri maksimalnoj svjetlini.



Čeono svjetlo HEINE ML4 LED

Šifra
J-008.31.415

Najprodavanije čeono svjetlo za kirurške zahvate - savršeno pristajanje uz savršen pregled situacije tijekom dugih postupaka. **Podesiva širina snopa osvjetljenja:** raspon širine snopa od 30 mm do 80 mm (na radnoj udaljenosti od 420 mm) kako bi odgovarao svakoj situaciji pregleda. **Jasno i homogeno osvjetljenje:** potpuno jasna točka osvjetljenja, ujednačena od ruba do ruba za savršeno osvjetljenje svake pregledne situacije. **Dobra kontrola intenziteta osvjetljenja:** optimalno osvjetljenje kako bi se spriječila refleksija. **Pristajanje po vašoj mjeri:** HEINE ML4 LED čeono svjetlo opremljeno je meko podstavljenom trakom za glavu Professional L s više točaka podešavanja - udobnost i stabilnost čak i tijekom dugotrajnog nošenja. Model s ugrađenim transformatorom. Temperatura boje 4500K. Vjerodostojan prikaz boja. Podešavanje zrake svjetla od 30 do 80 mm (na udaljenosti od 42 cm). Aluminijska navlaka na spojevima održava svjetiljku hladnom. Visokoučinkovita LED HQ žarulja proizvodi jako, ravnomjerno svjetlo, bez stvaranja sjena. Osvjetljenje: 50 000 luksa na udaljenosti od 25 cm. Trajanje LED žarulje 50 000 sati. Fleksibilno podešavanje kut osvjetljenja. Heine LED HQ žarulje imaju neograničen vijek trajanja i nije ih potrebno održavati.



Čeono svjetlo KaWe H-800

Šifra
01.6.4409.00
01.6.2520.00

Visokoučinkovita LED žarulja velike jačine proizvodi bijelo, ravnomjerno svjetlo prikladno za različite dijagnostičke postupke, npr. u stomatologiji i otorinolaringologiji. Temperatura boje 5500 - 6000 K. Aluminijska navlaka na spojevima održava svjetiljku hladnom. Podešiva osvjetljenost površine, zatvarač blende, kut osvjetljenja. Jednostavno i lako podešavanje trake za glavu pomoću unutarnjeg niveliranja, bez vijaka ispod držača. Moguća zamjena podstave. Trajanje LED žarulje 50 000 sati. Masa: 390 g (s baterijom). Podešiva širina zrake od 60 do 110 mm (na udaljenosti od 25 cm), od 120 do 240 mm (na udaljenosti od 50 cm). Osvjetljenje: 50 000 luksa. Punjenje baterije za traku za glavu: ~4,5 h. Punjenje baterije za remen: ~6 h. Trajanje baterije za traku za glavu: ~12h. Trajanje baterije za remen: ~24h. Vijek trajanja baterije: ~ 500 punjenja.



01.6.4409.00 | s baterijom za traku za glavu
01.6.2520.00 | s baterijom za traku za remen

LED čeono svjetlo

Šifra

01.6.2044.00

Sedam super svijetlih LED žaruljica. Tri funkcije: 1 LED/3. LED/7 LED. Podesivi nagib, vodootporna. Napajanje: 3x"AAA" baterije (nisu uključene).

Čeono ogledalo
Riester Clar N 55
LED, 6V

Šifra

01.6.3488.00



Čeono ogledalo Riester Clar N 55 LED, 6V je udobno za nošenje, jednostavno se namješta i skida. Ogledalo Ø 55 mm moguće je neograničeno podešavati i fiksirati a u kombinaciji s LED rasvjetom daje vrlo svijetlo i hladno svjetlo. Ogledalo ima ugrađen odjeljak za baterije s prekidačem a napaja se putem 2 litijske baterije veličine CR 123 A. Jednostavno čišćenje naglavne trake s odvojitivim i perivim jastučićima. Bijela LED-žarulja od 1W: temperatura boje: 4000° K, podesiv držač žarulje omogućava fokusiranje zrake svjetla.

Binokularne lupe

Lupe smanjuju naprezanje očiju i to uvećavanjem vidne slike prilikom rada sa sitnim predmetima ili pri obavljanju veoma preciznih operacija. Obično su lako prenosive te ih se lakše koristi od mikroskopa. Doduše, nisu sve lupe jednake, pa je veoma bitno znati odabrati par koji će Vam biti najprikladniji za rad. Odabir prikladne lupe uključuje nekoliko čimbenika, poput rezolucije lupe, radne udaljenosti, vidnog polja, dubine, uvećanja, težine i razmaka zjenica. U idealnom slučaju, valja odabrati lupe s

najmanjim mogućim stupnjem primjenjivog uvećanja. U pravilu, što je manji stupanj uvećanja, to je veća dubina i vidno polje. Isto tako, što je veća radna udaljenost, to je vidno polje veće. Što je vidno polje veće, to manje morate zakretati glavu, što umanjuje naprezanje i umaranje. Isto tako je važna i težina lupe koja mora dobro pristajati na glavu. Lagane lupe su udobnije za dugoročno nošenje, te je šansa manja da Vam skliznu s nosa prilikom rada.

Binokularna lupa STYLE

Šifra

01.B.5439.00

Okular sa širokim vidnim poljem, 2,5x 340 mm sa zaštitnim naočalama. Duboki fokus za stereoskopski prikaz objekta. Kutovi lupe mogu se lako podesiti između 0° i 40° kako bi se smanjio zamor, čak i nakon dulje uporabe. 6 mm pomicanje gore-dolje. Podesiva udaljenost zjenica za različite tipove lica. Povećanje: 3,5x. Radni razmak: 340 mm. Vidno polje: Ø 60 mm. Težina: 140 g.



Binokularne lupe Riester

Šifra

01.B.5437.00

Sa zaštitnim naočalama. K-LED osvjetljenje (opcija). Homogeno svjetlo do 18 000 luksa. LED svjetlo od 3 W (opcija!) koaksijalno je pričvršćeno na okvir i radi na litij-ionsku bateriju (neprekidan rad do 4 sata). Dodaci: punjač, torbica, okviri, leće. Različite radne udaljenosti (34, 42, 46, 50 cm) i uvećanja (2,0x, 2,5x, 3,0x). Moguća nadogradnja lećama SuperVu Galilean. Primjena u urologiji, otorinolaringologiji, ortopediji i kirurgiji.

01.B.5437.00 | S LED svjetlom

Binokularne lupe
KHM-102

Šifra

01.B.5438.00



Sa zaštitnim naočalama. Povećanje: 3,5x. Radna udaljenost: 420mm. Prilagodljivi razmak zjenica pomoću jednog dodira.

Refleksni čekići

Refleksni čekići KaWe Colorflex

Šifra
01.6.0072.07
01.6.0072.08

Dužina: 22 cm. Težina: 100 g

01.6.0072.07 | plavi
01.6.0072.08 | sivi



Refleksni čekić po Babinskyu

Šifra
01.6.0950.00

Fleksibilna plastična drška. Izmjenjiva glava. Promjer glave 45 mm. Dužina: 23 cm. Težina: 70 g.



Refleksni čekić po Trömneru

Šifra
01.6.1235.00

Refleksni čekić po Trömneru s crnom plastičnom drškom u kojoj se nalazi četkica te teškom glavom u kojoj se nalazi igla. Čekić je 23 cm visine te 200 grama težine.



Refleksni čekići

Šifra
01.6.0070.00
01.6.0074.00
01.6.1533.00

01.6.0070.00 | po Tayloru
01.6.0074.00 | po Bucku
01.6.1533.00 | po Berlineru



Anoskopi i proktoskopi

HEINE UniSpec® jednokratne tube - anoskop, proktoskop, rektoskop

Šifra
01.7.1654.00
01.7.1655.00
01.7.2763.01



Jednokratne, eliminiraju mogućnost prijenosa infekcija. Ne zahtijevaju čišćenje, ušteda vremena. Izliveno iz za pacijente sigurne termoplastike, bez osjećaja hladnoće prikom umetanja. Prijenos svijetla preko stijenke tube, distalna anularna iluminacija. Svijetla, homogena iluminacija područja pregleda, bez refleksija. Graduacija unutar tube za komfor pacijenata, indikator duljine umetanja.

01.7.1654.00 | Anoskop, 25 kom. (E-003.19.925) - 85 x 20 mm
01.7.1655.00 | Proktoskop, 25 kom. (E-003.19.825) - 130 x 20 mm
01.7.2763.01 | Rektoskop, 25 komada (E-003.18.825) - 250 x 20 mm

HEINE UniSpec® iluminacijska glava za jednokratne tube

Šifra
01.7.0121.00



Osvjetljenje bez odsjaja pomoću optičkog kabela te projektor, drške za svjetiljku ili BETA drške od 3,5 V s adapterom. Zoom povećala od 1,5 x stvara sliku visoke rezolucije. Izrađena od nehrđajućeg čelika. Pomični prozorčić za gledanje s nastavkom za insuflaciju. Namijenjen je za HEINE UniSpec® instrumente za jednokratnu upotrebu.

Komplet ligatora s glavom od 11 mm

Šifra
01.7.3906.00

Širina 11 mm. 25 komada u paketu.



Gumeni prsten za ligator

Šifra
01.7.3778.00

Bez lateksa. 100 komada u paketu.



Gumena pumpica za insuflaciju

Šifra
01.7.1132.00



Za upotrebu s anoskopima, proktoskopima i sigmoidoskopima. Higijenski filter za jednokratnu upotrebu sprječava kontaminaciju pumpice.

Držać za spužvicu

Šifra
01.7.1009.00

Vrhunski dizajn. Izrada od nehrđajućeg čelika. Duljina: 400 mm.





02 | MJERNI UREĐAJI

ROSSMAX Zdravstvena stanica	52
Profesionalni tlakomjeri	53-56
Digitalni tlakomjeri	58-60
Manžete i rezervni dijelovi za tlakomjere	60
Beskontaktni toplomjeri	61
Digitalni toplomjeri	62
Audiometri	63-64
Zvučne vilice	64
Spirometri	65-67
Dodaci za spirometre	68
Respiratorni program	68-69

Uređaji za analizu tjelesne mase	70-71
Profesionalne vage i visinomjeri	72-75
Vage za bebe i djecu	76-78
Uređaji za mjerenje opsega	78
Dužinomjeri za dječje vage	79
Torbe za SECA vage	80
Osobne digitaln vage	81-82
Osobne mehaničke vage	82
Medicinski mjerni uređaji	83
Ispitivanje vida	84

ROSSMAX | Zdravstvena stanica

Rossmax zdravstvena stanica je sustav koji u jednom uređaju kombinira mjerenje krvnog tlaka, SpO₂ i arterijskog zdravlja, razine glukoze u krvi, upravljanje težinom i tjelesnom masnoćom te mjerenje temperature. Uređaj je prikladan za postavljanje u ljekarnama, klinikama, bolnicama, liječničkim ordinacijama, kao i na javnim mjestima poput fitness centara, sportskih klubova i trgovina. Također, odličan je izbor za domove za umirovljenike i staračke domove. Pruža korisnicima priliku za isprobavanje Rossmax Bluetooth uređaja i Rossmax Healthstyle aplikacije. Dostupan je u dvije verzije te dolazi standardno opremljen pisačem i kamerom. Opcionalno su dostupni NFC čitač, čitač pametnih kartica i skener bar koda. Na kraju mjerenja, korisnici dobivaju ispisanu potvrdu s QR kodom koji sadrži rezultate mjerenja i kontakt podatke.

Rossmax zdravstvena stanica za ljekarne, liječničke ordinacije i javne prostore

Funkcije:

- Mjerenje krvnog tlaka
- Praćenje razine SpO₂ i arterijskog zdravlja
- Praćenje razine glukoze u krvi
- Upravljanje težinom i tjelesnom masnoćom
- Mjerenje tjelesne temperature

DESKTOP verzija | 15,6" Rossmax Health Station

Dolazi uz sljedeće uređaje:

- Tlakomjer X5 BT »PARR«
- Pulsni oksimetar s tehnologijom pregelda arterija SB210 »ACT«
- Mjerač glukoze u krvi HS200 BT
- Vaga s funkcijom mjerenja tjelesne masnoće WF262
- Beskontaktni telefotoploplomer HC700 BT



Ispis potvrde mjerenja

Na kraju mjerenja korisnici dobivaju ispisanu potvrdu s QR kodom koji omogućuje pristup servisnom prozoru, kao i kod s rezultatima mjerenja. Ti rezultati mogu se dodati u aplikaciju Rossmax Healthstyle APP.

5-u-1

S aplikacijom Rossmax Healthstyle APP možete upravljati mjerenjima krvnog tlaka, glukoze u krvi, SpO₂, težine i temperature - sve na jednom mjestu. Proizvodi se jednostavno povezuju putem Bluetootha, omogućujući prijenos podataka u stvarnom vremenu jednim klikom. Mogućnost dijeljenja grafika, prikaza i podataka s trećim stranama donosi novo iskustvo upravljanja zdravstvenim podacima.

Health Station

Health Station može se postaviti u ljekarnama i drugim javnim prostorima, čime privlači korisnike da isprobaju Rossmax Bluetooth uređaje (uključujući monitor krvnog tlaka, mjerač glukoze, pulsni oksimetar, termometar i monitor tjelesne masnoće) prije kup-

nje i ućlanjenja u aplikaciju **Rossmax Healthstyle APP**. Dostupan je u dvije verzije te standardno dolazi s pisačem i kamerom. Opcionalno su dostupni NFC čitač, čitač pametnih kartica i skener bar koda. Na kraju mjerenja, korisnici dobivaju ispisanu potvrdu s QR kodom za kontakt sa servisom, kao i QR kod s rezultatima mjerenja.

Korisnička aplikacija

Aplikacija Rossmax Healthstyle APP pruža jasan pregled zdravstvenog stanja korisnika bilo kada i bilo gdje. Sincronizacijom podataka putem Bluetootha, korisnici mogu lako pregledati povijest mjerenja za pet različitih Rossmax uređaja. Aplikacija također omogućuje dijeljenje mjerenja s trećim stranama.

Web-aplikacija

Inovativna aplikacija Rossmax Healthstyle APP nudi B2B korisnicima mogućnost upravljanja lokacijama trgovina, promocijama proizvoda i lokalnim događanjima, prilagođeno po državama, kroz jednostavnu web-platformu za administraciju.

Rossmax zdravstvena stanica dolazi u dvije verzije:

- DESKTOP verzija Rossmax zdravstvena stanica s 15,6" zaslonom osjetljivim na dodir
- DESKTOP verzija Rossmax zdravstvena stanica s 27" zaslonom osjetljivim na dodir (na upit)



Profesionalni tlakomjeri

Profesionalni tlakomjer ACCUNIQ BP500

Šifra

ACCUNIQ BP500

Profesionalni tlakomjer BP 500 lagan je i čvrst tlakomjer visoke točnosti koju postiže s dvostupanjskim mjerenjem tlaka.

Tehničke karakteristike:

- Lagan i čvrst s težinom manjom od 5 kg.
- Jednostavan i elegantan dizajn.
- Raspon mjerenja: tlak 30-300 mmHg, puls 30-240 bpm.
- Točnost rezultata mjerenja: tlak ± 2 mmHg, puls unutar $\pm 1,5\%$.
- Otkrivanje pokreta ruke tijekom mjerenja radi uklanjanja svake pogreške u mjerenju.
- Tlak mjeri čak i ako je ruka tanka ili je puls slab.
- Ocjenjivanje stanja krvnog tlaka pacijenta prvo u fazi napuhivanja, a drugo mjerenje u fazi ispuha.
- Izvrsna vidljivost uz jasan LCD.
- Tlakomjer je opremljen printerom za ispis rezultata mjerenja.



Profesionalni tlakomjer ACCUNIQ BP250

Šifra

ACCUNIQ BP250

Nova generacija profesionalnih digitalnih tlakomjera. Poboljšano dizajna, pouzdaniji i robusnije konstrukcije u odnosu na prijašnju verziju. Rezultati mjerenja pojavljuju se u različitim bojama ovisno o stupnju hipertenzije. Mjeri sistolički i dijastolički tlak, puls i prikazuje PRP grafikon.

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja: tlak 30-300 mmHg, puls 30-200 otkucaja/minuti.
- Metoda mjerenja: Oscilometrijski.
- Zaslon: 7 inčni LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir.
- Automatsko gašenje / paljenje prema senzoru udaljenosti.
- Integriran čitač kartica za praćenje i usporedbu rezultata.
- Glasovni vodič.
- Jednostavan rad pritiskom na jednu funkciju.
- Dimenzija: 463 (Š) x 324 (D) x 276 (V) mm.



Profesionalni tlakomjer TM-2657P

Šifra

TM-2657P

Profesionalni mjerni uređaj koji koristi oscilometrijsku metodu mjerenja. U potpunosti automatiziran, smanjuje vrijeme i opterećenje zdravstvenog osoblja prilikom mjerenja krvnog tlaka. Smješten, na primjer, u čekaonici odjela, poliklinike ili ljekarne, omogućuje pacijentu da samostalno izmjeri krvni tlak i preda isprintane rezultate medicinskom ili zdravstvenom osoblju. Opremljen velikim crvenim LED zaslonima za jasnu vizualizaciju sistoličkog, dijastoličkog tlaka i pulsa. Ugrađeni pisač omogućuje različite vrste izvješća o mjerenjima.

Tehničke karakteristike:

- Mjereni parametri: Krvni tlak, puls.
- Način mjerenja: Osmometrijski.
- Mjerni raspon: Tlak 0 – 299 mmHg, sistolički tlak 40 – 270 mmHg, dijastolički tlak 20 – 200 mmHg, puls 30 – 240 otkucaja/min.
- Pritisak: Automatski.
- Namjena: Odrasli.
- Točnost: Tlak ± 3 mmHg, puls $\pm 5\%$.
- Zaslon: Crveni LED.
- Dimenzije zaslona: Sistolički i dijastolički tlak – 2,6 inča, puls, sat i minute – 1,7 inča.
- Prikaz: Istodobni prikaz sistoličkog i dijastoličkog tlaka, pulsa, sata i minuta.
- Indikacije na zaslonu: Tijekom mjerenja: razine tlaka; Nakon

- mjerenja: vrijednosti tlaka i pulsa, indikacija aritmije, kodovi pogreške, sat i minute.
- Unutarnja manžeta: Najlonska tkanina.
- Opseg primjene na gornjem ud: 18 do 35 cm.
- Sistem: Automatski s motorom.
- Ugrađeni pisač: Termalna glava.
- Širina papira: 58 mm.
- Napon: Mrežni, 220 V – 50 Hz.
- Bez lateksa: Da.
- Dimenzije: 241 x 390 x 324 mm.
- Potrošnja: 50 – 80 VA.
- Masa: 5,5 kg.
- Radna temperatura: $+10^{\circ}\text{C}$ – $+40^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost 30% do 85%.
- Temperatura skladištenja: -20°C – $+60^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost 10% do 95%.



KaWe MASTERMED + Sfigmomanometar

Šifra

02.3.5697.00

02.3.5706.00

Aneroidni uređaj za mjerenje krvnog tlaka.

Tehničke karakteristike:

- Vrlo precizan, nekorodirajući mehanizam manometra.
- Kromirano kućište otporno na udarce.
- Zaštita od prekomjerne inflacije.
- Promjer skale $\varnothing 60$ mm.
- Manžeta uključena (opseg ruke 27,5 cm – 36,5 cm, odrasli)
- Njemačka kvaliteta!

Dolazi u torbici za čuvanje. Iznimno izdržljiva manžeta (do 50.000 korištenja) s plastičnim prstenom. TPU tkanina, jednostavno čišćenje. Biokompatibilna manžeta prema DIN EN ISO 10993



02.3.5697.00 | MASTERMED A1+
Sfigmomanometar | 1 izvod

02.3.5706.00 | MASTERMED A2+
Sfigmomanometar | 2 izvoda



Profesionalni tlakomjeri

Precisa N Riester Sfigmomanometar

Šifra

02.3.1156.00

Tlakomjer Precisa®
N Riester za mjerenje
krvnog tlaka.

Tehničke karakteristike:

- Sadrži precizan ventil za ispuštanje zraka s finim podešavanjem.
- Mikrofilter tlakomjera štiti ventil za ispuštanje zraka te mjerni sustav.
- Dijafagma je posebno kaljena od legure bakra i berilija te gotovo da i ne zastarijeva.
- Kapacitet pritiska dijafragme: do 600 mm Hg.
- Materijal pumpice za napuhavanje manžete: lateks.
- Postolje ventila je metalno.
- Ergonomska drška u obliku žlice od nehrđajućeg čelika.
- Aluminijsko kućište.
- Skala ljestvice: od 0 do 300 mm Hg (lako čitljiva).
- Maksimalna tolerancija greške: +/- 3 mm Hg.
- Proizvedeno u Njemačkoj.



Sanaphon Riester Sfigmomanometar

Šifra

02.3.1345.00

Precizan tlakomjer vrhunske
Njemačke kvalitete sa
integriranim stetoskopom.

Tehničke karakteristike:

- Posebno kaljena dijafagma od legure bakra i berilija, koja može izdržati opterećenje do 600 mm Hg
- Drška u obliku žlice izrađena od nehrđajućeg čelika
- Lako čitljiva linearna skala promjera 64 mm, od 0 - 300 mm Hg
- Maksimalna tolerancija pogreške: +/- 3 mm Hg
- Manžeta na čičak s metalnim prstenom i integriranim zvonom stetoskopa, 1 izvod
- Uključuje osobnu knjižicu za bilježenje krvnog tlaka
- Težina tlakomjera: 331 g



Ri-San Riester Sfigmomanometar

Šifra

02.3.2668.00

Riester RI-SAN tlakomjer sa
Riester Duplex stetoskopom.

Tehničke karakteristike:

- Manžeta za odrasle s 1 izvodom
- Precizni ventil koji se može fino regulirati pritiskom prsta.
- Mikrofilter za dulju trajnost.
- Posebno kaljena dijafagma od legure bakra i berilija.
- Linearna skala promjera 64 mm, od 0-300 mm Hg.
- Opterećenje dijafragme do 600 mm Hg.



R1 Shock-Proof Riester Sfigmomanometar

Šifra

02.3.4411.01

02.3.4411.02

Riester R1 Shock- Proof tlakomjer dolazi
u kompletu s velikom manžetom s jednim
izvodom, bez lateksa, koja se može
dezinficirati. Proizveden u Njemačkoj.

Tehničke karakteristike:

- Tlakomjer otporan na pad s visine od 1,20 m
- Posebno kaljena dijafagma od legure bakra i berilija
- Kapacitet opterećenja dijafragme- do 600 mmHg
- Najveća tolerancija pogreške mjerenja + - 3 mm Hg
- Mikrofilter štiti ventil za ispuštanje zraka i mjerni sustav
- Klinički validiran (BHS protokol), bez lateksa.

02.3.4411.01 | crni

02.3.4411.02 | bijeli



R1 Shock Proof Riester sfigmomanometar - set

Šifra

02.3.0399.00

02.3.5673.00

Riester R1 Shock - Proof set dolazi u kompletu s manžetom za djecu,
manžetom za odrasle i ekstra velikom manžetom za odrasle s jednim
izvodom, bez lateksa, koje se mogu dezinficirati.

Tehničke karakteristike:

- Proizveden u Njemačkoj
- Testovi su pokazali da je tlakomjer otporan na pad s visine od 1,20 m
- Skala bijela, promjera 52 mm
- Posebno kaljena dijafagma od legure bakra i berilija
- Kapacitet opterećenja dijafragme- do 600 mmHg
- Najveća tolerancija pogreške mjerenja + - 3 mm Hg
- Mikrofilter štiti ventil za ispuštanje zraka i mjerni sustav
- Klinički validiran (BHS protokol), bez lateksa

02.3.4411.01 | bez plastičnog postolja

02.3.4411.02 | s plastičnim postoljem



Big Ben Riester Sfigmomanometar

Šifra
02.3.1157.00
02.3.1118.00

Sfigmomanometar s velikim manometrom i lako čitljivom skalom. Dostupan u stolnoj i zidnoj varijanti.

Tehničke karakteristike:

- Skala mjerena krvnog tlaka do 300 mmHg
- Maksimalno dopušteno odstupanje od ± 3 mmHg
- Velika košarica za manžetu
- Njemački projektirani ventil za ispuštanje zraka s finim podešavanjem
- Mikrofilter za zaštitu ispusnog ventila i mjernog sustava za sprječavanje kontaminacije unutarnjih mehanizama
- Atraktivan dizajn
- Visoka pouzdanost
- Odobreno od strane BIHS validacije



02.3.1157.00 | zidni



02.3.1118.00 | stolni

Babyphone Riester aneroidni tlakomjer

Šifra
02.3.1154.00

Ovaj je tlakomjer dizajniran posebno za djecu, sadrži 3 manžete različitih veličina (za novorođenče, dojenče i dijete).

Tehničke karakteristike:

- Ergonomična pumpica
- Precizno podešiv ventil
- Lako čitljiva skala
- Membrana može izdržati pritiske do 600 mm
- Precizna linearna ljestvica, do 300 mmHg
- Granica dopuštenih pogrešaka ± 3 mmHg
- Mikrofilter štiti ventil i sustav za mjerenje
- Dolazi u kompletu s torbicom sa zatvaračem



E-Mega Riester sfigmomanometar

Šifra
02.3.5674.01
02.3.5674.02
02.3.2229.01
02.3.2229.02

Jednodijelna manžeta s jednim ili dva izvoda, bez lateksa, koja se da dezinficirati, za odrasle (opseg ruke 24-32 cm). Njemačka kvaliteta i točnost. Brzo napuhavanje manžete zahvaljujući novom ergonomskom dizajnu žlice.

Tehničke karakteristike:

- Ventil za ispuštanje zraka s finim podešavanjem
- Visoko polirana površina manometra, lako se dezinficira
- Veliki promjer skale $\varnothing$ 63 mm
- Kapacitet opterećenja dijafragme - do 600 mmHg
- najveća tolerancija pogreške ± 3 mmHg
- Kućište od polikarbonata koje štiti od udaraca
- Validacija po BHS protokolu, za kliničku uporabu



02.3.5674.01 (RI1376-151) | crna 2 izvoda

02.3.5674.02 (RI1371-151) | bijela 2 izvoda

02.3.2229.01 (RI1375-150) | crna 1 izvod

02.3.2229.02 (RI1370-150) | bijela 1 izvod



Prakticus Bosch Sfigmomanometar

Šifra
02.3.0044.01
02.3.0044.02
02.3.0044.03

Precizni aneroidni sfigmomanometar njemačke kvalitete. Posebna manžeta vrhunske izrade. Kromirano kućište. Skala promjera 58 mm. Dostupne boje: crna, zelena, bordo.



02.3.0044.01 | crna
02.3.0044.02 | bordo
02.3.0044.03 | zelena

Konstante Bosch Sfigmomanometar

Šifra
02.3.0043.01
02.3.0043.02
02.3.0043.03

Precizni aneroidni sfigmomanometar njemačke kvalitete. Posebna manžeta vrhunske izrade. Kromirano kućište. Skala promjera 50 mm. Dostupne boje: crna, zelena, bordo.



02.3.0043.01 | crna
02.3.0043.02 | bordo
02.3.0043.03 | zelena

Profesionalni tlakomjeri

Tlakomjer za bedro F. Bosch

Šifra
12.0.5391.00

Koristi se kada nije moguće mjerenje tlaka na nadlaktici.

Tehničke karakteristike:

- Precizna ručna pneumatska manžeta za mjerenje tlaka.
- Pritisak: 0-600 Hgmm.
- Kromirana pumpica i manometar.
- Za nadlakticu i bedro



Stolni sfigmomanometar

Šifra
02.3.0618.00

Aneroidni tlakomjer s četvrtastim kućištem.

Tehničke karakteristike:

- Lako čitljiva skala promjera 14 cm
- Čvrsta manžeta
- Skala: 0-300 mmHg



Tlakomjer Welch Allyn DURASHOCK

Šifra
WA-DS-5401-189CB
WA-DS-5521-129

Tlakomjer na pero s FlexiPort manžetom i torbicom. Precizan, čvrst i lagan model tlakomjera. Bez zupčanika, otporan na udarce i padove s visine do 76 cm.

Zahvaljujući DuraShock tehnologiji tlakomjer je otporan na padove te tlakomjer čini kalibriranim čak i uslijed udaraca i dalje ga čineći točnim i pouzdanim. Tlakomjer sadrži manžetu s čičkom koja odgovara opsegu nadlaktice 25-34 cm.

Tehničke karakteristike:

- Mjerno područje: 0 - 300 mmHg
- Točnost: +/- 3 mmHg
- Podjela mjerne skale: 2 mmHg

WA-DS-5401-189CB | DURASHOCK DS54 | bez lopatice
WA-DS-5521-129 | DURASHOCK DS54 | plava pumpica | s lopaticom



Tlakomjer Heine »Gamma XXL«

Šifra
M-000.09.322
M-000.09.323
M-000.09.325
M-000.09.326

Robusna polikarbonatna konstrukcija modernog dizajna otporna na teške uvjete i čestu upotrebu. Budući da GAMMA XXL ne sadrži živu, siguran je i ekološki prihvatljiv.

Tehničke karakteristike:

- Bez lateksa
- Izdržljiva konstrukcija od polikarbonata
- Velika vaga promjera 130 mm
- Duga spiralna cijev za napuhavanje (3 m)
- Indikator visoke kvalitete
- Precizni ventil za ispuštanje zraka
- Precizan i izdržljiv manometar koji ne zahtijeva održavanje
- Bez žive
- Stolni, zidni, klizno šinski i na stalku s kotačima



M-000.09.322 | stolni

M-000.09.323 | zidni



M-000.09.325 | klizno šinski



M-000.09.326 | na stalku s kotačima

Aneroidni sfigmomanometar Rossmax GB-102

Šifra
GB-102

Klasični tlakomjer visoke kvalitete i preciznosti koji mjeri Korotkovljevom metodom.

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja: do 300 mmHg
- Ventil za ispuštanje zraka od mesingane ploče
- Iglu za sprečavanje zaustavljanja
- Manžeta bez lateksa (pristaje obliku i opsegu ruke od približno 24 do 32 cm)
- Stetoskop je uključen uz proizvod



Aneroidni sfigmomanometar Rossmax GD 102

Šifra
GD 102

Klasičan tlakomjer s manometrom renomiranog švicarskog proizvođača tlakomjera Rossmax.

Tehničke karakteristike:

- Izvanredne performanse i kvaliteta
- Veliki, lako čitljivi brojčanik od 65 mm
- Dovoljna je jedna ruka za mjerenje jer su pumpica i skala izrađene iz jednog dijela
- Pouzdani manometar s iglom sa sustavom za sprečavanje neželjenog zaustavljanja
- Manžeta bez lateksa (pristaje obliku i opsegu ruke od približno 24 do 32 cm)





Kvantum-tim d.o.o. je OVLAŠTENI SERVIS DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Broj servisa **S 616 - HR**



Veliku pažnju poklanjamo servisu i održavanju uređaja koje prodajemo.

Servis je opremljen najmodernijim dijagnostičkim uređajima i jedan je od malobrojnih servisa u Hrvatskoj koji je certificiran za servis i ovjeru tlakomjera od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske.

Usluge:

UMJERAVANJE ROSSMAX TLAKOMJERA

- Građani:** UMJERAVANJE (BAŽDARENJE)
- Liječnici:** OVJERAVANJE OBIČNOG TLAKOMJERA
U DRŽAVNOM ZAVODU ZA MJERITELJSTVO
- Ljekarne:** OVJERAVANJE PROFESIONALNOG TLAKOMJERA
U DRŽAVNOM ZAVODU ZA MJERITELJSTVO

Ovjeravanje alkohol testera u Državnom zavodu za mjeriteljstvo

Ostale cijene formiraju se na bazi cjenika rezervnih dijelova i utrošenog vremena.

GRATIS 100 %

CIJENA
USLUGE
PREMA
VAŽEĆEM
CJENIKU

Vaš uređaj bit će pregledan i popravljen u najkraćem mogućem roku.

Radno vrijeme: **ponedjeljak - petak od 8 do 16 sati**

Kontakt: **+385 1 36 37 453** servis@kvantum-tim.hr

Adresa: **Kvantum-tim d.o.o., Voćarska 6a, 10437 Rakitje**

U mogućnosti smo izvršiti popravak i umjeravanje većine tlakomjera (digitalnih i mehaničkih), a glavni smo uvoznici i servis za tlakomjere renomirane svjetske kompanije Rossmax.

VAŽNA NAPOMENA:

Sve uređaje koji nisu iz našeg prodajnog programa nećemo zaprimiti na servis bez prethodne telefonske najave. Na servis se možete najaviti putem sljedećeg telefonskog broja: 01 36 37 453.



rossmax
HEINE
Riester
Welch Allyn
SAMSUNG

Digitalni tlakomjeri

Profesionalni tlakomjer za nadlakticu Rossmax X9

Šifra

X9

Nova generacija tlakomjera koja koristi PARR tehnologiju - rana detekcija aritmije (ARR), atrijske fibrilacije (AFib), preuranjene kontrakcije (PC), tahikardije (TACH) i bradikardije (BRAD).

Tehničke karakteristike:

- 2 godine jamstva
- Detekcija aritmije (ARR)
- Detekcija atrijske fibrilacije (AFib)
- Detekcija preuranjene kontrakcije (PC)
- Detekcija tahikardije (TACH)
- Detekcija bradikardije (BRAD)
- Dostupni i automatski i auskultatorni način mjerenja
- Detekcija manžete
- Detekcija pokreta
- Indikator rizika od hipertenzije
- 90 memorijskih mjesta s datumom i vremenom
- Uključene mala, srednja i velika manžeta
- Držač manžete
- Iznimno velike »XL« znamenke (LCD zaslona: 99x115 mm)
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Utikač za adapter
- Doživotna kalibracija
- Uključene tri veličine manžeta: mala (16 - 26 cm), srednja (24-36 cm) i velika (34-46 cm) manžeta.

PARR
Pulse Arrhythmia Risk
Technology

PRECIZNOST PROVJERENA OD STRANE STRIDE BP

Tlakomjer za nadlakticu »PARR« Rossmax X5

Šifra

X5

Otkriva AFib (Detekcija atrijske fibrilacije) u ranoj fazi.

Tehničke karakteristike:

- 5 godina jamstva
- Detekcija aritmije (ARR)
- Detekcija atrijske fibrilacije (AFib)
- Detekcija preuranjene kontrakcije (PC)
- Detekcija manžete
- Detekcija pokreta
- Indikator rizika od hipertenzije
- Prosjek zadnja tri očitavanja
- 120 memorijskih mjesta za 2 korisnika s datumom i vremenom
- Mogućnost mjerenja za trecu osobu
- Patentirana univerzalna manžeta u obliku stošca bez lateksa
- Držač manžete
- Veliki LCD zaslon: 69x78 mm
- Utičnica za adapter
- Doživotno kalibriranje
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev

PARR
Pulse Arrhythmia Risk
Technology

Tlakomjer za nadlakticu »PARR« Rossmax X5 BT | Bluetooth

Šifra

X5 BT

Tlakomjer identičnih značajki kao X5, provjerene kvalitete s brojnim zadovoljnim korisnicima dobio je pojačanje u vidu Bluetooth® tehnologije za spajanje s pametnim telefonima preko aplikacije.

Tehničke karakteristike:

- Bluetooth® tehnologija prijenosa
- 5 godina jamstva
- Detekcija aritmije (ARR)
- Detekcija atrijske fibrilacije (AFib)
- Detekcija preuranjene kontrakcije (PC)
- Detekcija manžete
- Detekcija pokreta
- Indikator rizika od hipertenzije
- Prosjek zadnja tri očitavanja
- Prosjek jutarnjih i večernjih očitavanja kroz zadnjih 7 dana
- 120 memorijskih mjesta za 2 korisnika s datumom i vremenom
- Mogućnost mjerenja za trecu osobu
- Patentirana univerzalna manžeta u obliku stošca bez lateksa
- Držač manžete
- Veliki LCD zaslon: 69x78 mm
- Utičnica za adapter
- Doživotno kalibriranje
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev.

PARR
Pulse Arrhythmia Risk
Technology

Tlakomjer za nadlakticu »PARR« Rossmax Z5 | punjiva baterija | USB C priključak | Bluetooth

Šifra

Z5

Tlakomjer zadnje generacije s Bluetooth® tehnologijom prijenosa podataka za spajanje s pametnim telefonima putem aplikacije.

Tehničke karakteristike:

- Bluetooth® tehnologija prijenosa
- 5 godina jamstva
- Detekcija aritmije (ARR)
- Detekcija atrijske fibrilacije (AFib)
- Detekcija preuranjene kontrakcije (PC)
- Detekcija manžete
- Indikacija pokreta tijela
- Indikator rizika od hipertenzije
- Prosjek zadnja tri očitavanja
- Sedmodnevno »jutro-Noć« usrednjavanje (prosijek)
- 120 memorijskih mjesta za 2 korisnika s indikacijom datuma i vremena
- Mogućnost mjerenja za trecu osobu - »Gost«
- Patentirana univerzalna stožasta manžeta bez lateksa
- Punjiva litij-ionska baterija
- Veliki LCD zaslon: 69x64,4 mm
- USB Type C port (USB priključak za napajanje)
- Doživotno kalibriranje
- Uz Z5 tlakomjer dolazi USB C kabel, manžeta, upute za korištenje i torbica sa zatvaračem
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev.

PARR
Pulse Arrhythmia Risk
Technology

Automatski tlakomjer na nadlakticu Rossmax X3

Šifra

X3

Real Fuzzy tehnologija određuje idealan tlak u manžeti na temelju vašeg sistoličkog krvnog tlaka i veličine ruke.

Tehničke karakteristike:

- Jamstvo 5 godina
- Detekcija pokreta
- Detekcija manžete
- Indikator rizika od hipertenzije
- Detektor nepravilnog rada srca (IHB)
- Prosjek zadnja tri očitavanja
- 120 memorijskih mjesta za 2 korisnika s datumom i vremenom
- Mogućnost mjerenja za treću osobu («gost»)
- Automatski rad pritiskom na jednu tipku
- Patentirana univerzalna manžeta u obliku stošca bez lateksa.
- Držač manžete.
- Veliki LCD zaslon 57 x 73 mm
- Utičnica za adapter
- Doživotno kalibriranje
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev.



Automatski tlakomjer za nadlakticu Rossmax X1

Šifra

X1

X1 Rossmax tlakomjer donosi iznimnu pouzdanost i jednostavnost upotrebe.

Tehničke karakteristike:

- Doživotno besplatno kalibriranje
- 5 godina jamstva
- Real Fuzzy Tehnologija
- Detekcija pokreta
- Detekcija manžete
- Indikacija rizika od hipertenzije
- Patentirana stožasta manžeta bez lateksa
- Detektor nepravilnog rada srca (IHB)
- Samo jedan pritisak tipke potreban za rad
- Platnena torba za čuvanje uređaja
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev.



Automatski tlakomjer za nadlakticu Rossmax Z1 | USB C priključak

Šifra

Z1

Najnovija generacija Rossmax tlakomjera donosi iznimnu pouzdanost i jednostavnost upotrebe sada s USB-C priključkom pomoću kojeg tlakomjer može raditi i bez baterija - sve što Vam je potrebno jest USB-C kabel).

Tehničke karakteristike:

- Prikaz izmjerene sistoličkog i dijastoličkog tlaka
- Broj otkucaja srca u minuti
- Indikacija pokreta tijela
- Real Fuzzy Tehnologija
- Indikator rizika od hipertenzije (HRI)
- Indikacija nepravilnog rada srca (IHB)
- Očitani rezultati - sve brojke i grafike - su velike te ih je lako očitati na ekranu veličine 69 x 64,4 mm
- 90 memorijskih mjesta, prosjek zadnja tri očitavanja
- Samo jedan pritisak tipke potreban za rad
- USB-C priključak, 4 x AAA baterije (dolaze uz uređaj)
- Torba za čuvanje uređaja
- Patentirana manžeta bez lateksa, univerzalna
- Manžeta pristaje obliku i opsegu ruke od 24 do 40 centimetara
- Doživotno besplatno kalibriranje i 5 godina jamstva
- Univerzalna manžeta pristaje opsegu nadlaktice: od približno 24 do 40 cm. Dostupne su i druge veličine na zahtjev.



Tlakomjer za zapešće Rossmax S-150

Šifra

S 150

Automatski tlakomjer za zapešće s naprednim sistemom kontrole zraka, indikatorom rizika hipertenzije, nepravilnog srčanog ritma, 90 memorija i opcijom automatskog mjerenja pritiskom jedne tipke. Idealan za osobe koje provode puno vremena putujući.

Tehničke karakteristike:

- Tehnologija Smart Sense
- Detekcija pokreta
- Indikator rizika od hipertenzije
- Detekcija nepravilnog srčanog ritma (IHB)
- Klinički validiran
- Prosjek posljednja tri čitanja
- Automatski rad na jednu tipku
- 90 memorijskih mjesta
- Manžeta pristaje opsegu zapešća: od približno 13,5 do 22 centimetra



Digitalni tlakomjeri

Automatski tlakomjer za nadlakticu Novama PRO

Šifra

TOW019578

Tlakomjer za nadlakticu s funkcijom otkrivanja fibrilacije atrijske

Tehničke karakteristike:

- Dva načina mjerenja
- Otkrivanje fibrilacije atrijske
- Nježno i brzo mjerenje tijekom napuhavanja
- Pokazatelj aritmije
- ESH validacija
- Tumačenje rezultata prema WHO-u
- Srednje vrijednosti iz 3 mjerenja
- 2 x 90 memorijskih mjesta
- Odobren za uporabu tijekom trudnoće
- Univerzalna manžeta visokog standarda (22 - 42 cm)
- Tamno plava pozadinska rasvjeta, kontrastni zaslon, velike osvijetljene brojke
- Uključen stalak za tlakomjer s držačem za manžetu
- 5 godina jamstva



Automatski tlakomjer za nadlakticu Novama COMFORT X AF

Šifra

TOW015359

NOVAMA COMFORT X AF tlakomjer s inovativnim načinom brzog i jednostavnog postavljanja manžete Easy Cuff X.

Tehničke karakteristike:

- Memorija veličine 90 mjerenja za 2 korisnika omogućava praćenje tlaka kod dvije osobe.
- Uz uređaj dolazi dnevnik mjerenja tlaka
- Univerzalna manžeta za nadlakticu za opseg ruke od 22 - 42 cm omogućava precizno mjerenje i idealna je za većinu korisnika.
- Prikaz prosjeka rezultata 3 mjerenja
- Detekcija fibrilacije atrijske, aritmije, preuranjene kontrakcije (PC), nepravilnog rada srca (IHB), stupnja hipertenzije
- Raspon mjerenja: Sis: 60-260 mmHg; Dia: 40-199 mmHg
- Preciznost mjerenja: ± 3 mmHg
- Raspon mjerenja pulsa: 40 - 180 otkucaja u minuti, $\pm 5\%$
- Automatsko isključivanje
- Napajanje putem 4 x AAA baterija
- U pakovanju tlakomjera dolaze: tlakomjer, Easy Cuff X manžeta s kopčom za lako postavljanje na opseg nadlaktice od 22 - 42 cm, 4 AAA baterije, upute za korištenje, dnevnik mjerenja krvnog tlaka i torbica za pohranu



Manžete i rezervni dijelovi za tlakomjere

Rossmax manžete

Šifra	Opis
BP_CF_003_RM	Mala Opseg nadlaktice 18 - 26 cm
BP_CF_002_RM	Srednja Opseg nadlaktice 24 - 36 cm
BP_CF_001_RM	Velika Opseg nadlaktice 34 - 46 cm
BP_CF_004_RM	Univerzalna Opseg nadlaktice 24-40 cm

Manžeta s dva izvoda, Italy, na čičak

Šifra	Opis
02.3.2556.00	Za novorođenčad (4-11cm)
02.3.1346.00	Za bebe (8-15 cm)
02.3.1304.00	Za djecu (13-20 cm)
02.3.1303.00	Za odrasle (22-32 cm)
02.3.0959.00	Velika (25-40 cm)

Manžeta s dva izvoda, Bosch/Riester

Šifra	Opis
02.3.0051.05	Za novorođenčad (4-11cm)
02.3.1111.02	Za bebe (8-15 cm)
02.3.0051.03	Za djecu (13-20 cm)
02.3.0051.02	Za odrasle (22-32 cm)
02.3.1143.02	Velika (25-40 cm)

Manžeta s jednim izvodom, Italy, na čičak

Šifra	Opis
02.3.2555.00	Za novorođenčad (4-11cm)
02.3.0456.00	Za bebe (8-15 cm)
02.3.0426.00	Za djecu (13-20 cm)
02.3.0054.00	Za odrasle (22-32 cm)
02.3.1315.00	Velika (25-40 cm)

Manžeta s jednim izvodom, Bosch/Riester

Šifra	Opis
02.3.0051.04	Za novorođenčad (4-11cm)
02.3.1111.01	Za bebe (8-15 cm)
02.3.0051.06	Za djecu (13-20 cm)
02.3.0051.01	Za odrasle (22-32 cm)
02.3.1143.01	Velika (25-40 cm)

Rezervni dijelovi za tlakomjere

Šifra	Opis
BP_AD_002_RM	Adapter za Rossmaxove tlakomjere
BP_UC_001_00	Kabel za prijenos podataka
02.3.0050.00	Gumena pumpica s ventilom
02.3.0980.00	Standardni metalni ventil za pumpicu
02.3.1854.00	Riester gumena pumpica

Beskontaktni toplomjeri

Beskontaktni toplomjer Rossmax HC700

Šifra

HC700

Omogućuje mjerenje s udaljenosti od 10 cm, te veću točnost i ponovljivost mjerenja. Mjeri temperaturu tijela na sljepoočnici, kao i temperaturu predmeta.

Tehničke karakteristike:

- Telefotografsko mjerenje temperature od 10 cm udaljenosti
- Mjerenje u jednoj sekundi
- Mjerenje temperature na sljepoočnici
- Mjerenje temperature predmeta
- Zvučni alarm u slučaju vrućice
- 9 memorijskih mjesta
- Mjerenje u °C ili °F
- Pozadinsko osvjetljenje
- Automatsko isključivanje
- Indikator istrošenosti baterije
- Samoprovjera kvara
- 5 godina jamstva



Infracrveni toplomjer za čelo i uho koji govori hrvatski

Šifra

KF-HW-003

Mjerenje temperature s KF-HW-003 toplomjerom može se vršiti na čelu ili u uhu (jednostavno maknite zaštitni pokrov sonde kako biste otkrili lijevak za ušno mjerenje).



Tehničke karakteristike:

- Visokoprecizni senzor infracrvenih zraka koji stabilno i pouzdano radi
- Dobra prilagodljivost na okolišnu temperaturu
- Automatsko memoriziranje zadnje izmjerene vrijednosti
- Velik zaslon s jakim pozadinskim osvjetljenjem i jasnim prikazom
- Automatsko isključivanje za uštedu energije
- Može pohraniti 50 nizova mjernih podataka za lakšu analizu i usporedbu
- Toplomjer na hrvatskom jeziku govori vašu trenutnu temperaturu

Toplomjer za uho Rossmax RA-600

Šifra

RA-600

Infracrveni ušni toplomjer s mjerenjem temperature u jednoj sekundi. Pogodan je za odrasle, djecu i bebe. Alarm za vrućicu. Devet memorija.

Tehničke karakteristike:

- Mjerenje u jednoj sekundi ili kontinuirano praćenje
- Mjerenje temperature u uhu
- Alarm za vrućicu
- 9 memorijskih mjesta
- Moguće mjerenje u °C i °F
- Poklopac sonde PLUG & SECURE
- Pozadinsko osvjetljenje
- Automatsko isključivanje
- Indikator istrošenosti baterije
- Samodijagnoza u slučaju kvara
- 5 kapica u pakovanju, ostale se kupuju odvojeno
- 5 godina jamstva



Beskontaktni toplomjer Rossmax HA-500

Šifra

HA-500

Beskontaktni infracrveni toplomjer koji mjeri temperaturu na sljepoočnici u jednoj sekundi. HA-500 je naš najpopularniji beskontaktni toplomjer, a posebno je pogodan za bebe i malu djecu.

Tehničke karakteristike:

- Mjerenje na udaljenosti unutar 5 cm
- Mjerenje u jednoj sekundi
- Mjerenje temperature na sljepoočnici
- Mjerenje temperature prostora i predmeta
- Alarm za vrućicu
- 9 memorijskih mjesta
- Moguće mjerenje u °C i °F
- Pozadinsko osvjetljenje
- Automatsko isključivanje
- Indikator istrošenosti baterije
- Samodijagnoza u slučaju kvara
- 5 godina jamstva



Infracrveni toplomjer za čelo

Šifra

YI-400

Infracrveni beskontaktni toplomjer YI-400 mjeri tjelesnu temperaturu otkrivanjem intenziteta infracrvene energije koju čelo isijava bez obzira na sobnu temperaturu.



Tehničke karakteristike:

- Mjerenje temperature na čelu (opcija Body) - klasično beskontaktno mjerenje temperature djece i odraslih na čelu
- Mjerenje temperature predmeta (opcija Object) - pomaže u praćenju je li temperatura predmeta prikladna za djecu ili odrasle
- Mjerenje temperature u 1 sekundi
- 32 memorijska mjesta za pohranu izmjerene temperature
- Zvučna i svjetlosna obavijest o visokoj temperaturi - kod temperature veće od 38°C

Toplomjer za uho Braun Thermoscan 7

Šifra

02.4.5292.00

Sjedinjenom Age Precision® tehnologijom koja olakšava i pomaže roditeljima u interpretaciji izmjerene tjelesne temperature ovisno o dobi djeteta.

Tehničke karakteristike:

- Noćno osvjetljenje zaslona
- Memorira zadnjih 9 mjerenja
- Higijenske jednokratne kapice - bez lateksa i BPA (21 komad)
- Zaštitna plastična kutija



Digitalni toplomjeri

Digitalni toplomjer s čvrstim vrhom Rossmax TG100

Šifra

TG100

Za oralnu, rektalnu i pazušnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Mjerenje u 60 sekundi
- Alarm za vrućicu
- Automatsko isključivanje
- Moguće mjerenje u °C i °F
- Indikator istrošenosti baterije
- Samodijagnoza u slučaju kvara
- 5 godina jamstva



Klinički stakleni toplomjer bez žive s praktičnom drškom za protresanje

Šifra

CRW-1108

Klasični stakleni toplomjer s lako čitljivom skalom u Celzijevim stupnjevima (°C). Dolazi u kutiji od otporne prozirne plastike uz čvrstu dršku za olakšano protresanje »leptirić«.

Tehničke karakteristike:

- Precizan toplomjer
- Lagan za korištenje s jasnom i čitljivom skalom
- Ekološki - umjesto žive koristi mješavinu galija i indija



Digitalni toplomjer sa čvrstim vrhom

Šifra

MT-418

Digitalni toplomjer s čvrstim vrhom za što ugodnije mjerenje temperature. Namjenjen je za oralnu, rektalnu i podpazušnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Brzo i precizno mjerenje unutar 60 sekundi.
- Zvučni signal za kraj mjerenja.
- Alarm za visoku temperaturu (iznad 37.8°C).
- Vodootporan



Digitalni toplomjer sa fleksibilnim vrhom

Šifra

MT-219

Digitalni toplomjer s fleksibilnim vrhom za što ugodnije mjerenje temperature. Namjenjen je za oralnu, rektalnu i podpazušnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Brzo i precizno mjerenje unutar 60 sekundi.
- Zvučni signal za kraj mjerenja.
- Alarm za visoku temperaturu (iznad 37.8°C).
- Vodootporan



Digitalni toplomjer s fleksibilnim vrhom Rossmax TG 380

Šifra

TG 380

Vodootporni digitalni toplomjer za oralnu, rektalnu i pazušnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Mjerenje u roku 10 sekundi
- Alarm za vrućicu
- Automatsko gašenje
- Mjerenje u °C ili °F
- Pokazatelj slabe baterije
- Samoprovjera kvara
- 5 godina jamstva



Digitalni toplomjer s velikim ekranom i fleksibilnim vrhom | za starije osobe

Šifra

MT-4335

Vodootporan toplomjer s fleksibilnim vrhom za oralno, rektalno ili podpazušno mjerenje.

Tehničke karakteristike:

- Mjerenje temperature unutar 10 sekundi.
- Veliki LCD ekran
- Točnost: ± 0.1 (± 0.2)
- Alarm za visoku temperaturu
- Fleksibilni vrh toplomjera
- Vodootporan
- Indikator slabe baterije.
- Automatsko gašenje.



Termometar - vanjski i unutarnji |

Šifra

STU-J

STU-T

Temperaturna skala u rasponu od -32°C do +50°C smještena na drvenoj daščici u boji javora i trešnje. Za mjerenje vanjske i sobne temperature.



Termometar za mjerenje vanjske temperature

Šifra

STV

Termometar za mjerenje vanjske temperature.



Audiometri

Audiometar 600-M

Šifra

021.5650.00

Jednostavno povezivanje na računalo, prijenosan uređaj, interaktivan i intuitivan računalni program. Automatski i ručni način rada. Izrada baza, kartice pacijenta, spremanje i ispis podataka. Pomaže u tumačenju audiograma. Određivanje praga sluha po Hughson-Westlake metodi. Određivanje razine oštećenja sluha. Kontinuirani ili pulsirani zvuk. Frekvencije: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/- 2%). Intenzitet zvuka (izlaz) između -10 i 100 HLdb. Slušalice: HD 428. Prijenos podataka / napajanje: USB link. Dimenzije: 92x150x28 mm, 1,3 kg; kofer: 280 x 310 x 100 mm; 160 g. Pribor: audiometar, kofer, slušalice s izvanrednom izolacijom, USB kabel, praćenje pacijenta, računalni program.



Audiometar 9910

Šifra

021.5654.00

Digitalni audiometar tipa 4 omogućuje jasno postavljanje dijagnoze sluha. Jednostavno podešavanje frekvencije i jačine izravno na uređaju. 11 frekvencija, raspon od 125 do 8000 Hz (+/- 1%). Intenzitet od -10 dB do 100 dB, podešavanje u koracima od 5 dB. Prikaz frekvencije i intenziteta na dvostrukom velikom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Vrsta tona: kontinuirani ili pulsirajući. Tihe, reljefne tipke kojima se upravlja ručno. Uređaj se automatski isključuje ako se ne koristi 3 minute. Sukladan Europskoj direktivi CE 0459. Dodatna opcija: mjerenje vremena odaziva. Isporučuje se u prijenosnom koferu otpornom na udarce koji sadrži: visoko zvučno izolirane slušalice Sennheiser, priključak za struju, korisnički priručnik. Težina: 1,5 kg. Dimenzije: 280 x 310 x 100 mm.



Audiometar Auditest

Šifra

021.5655.00

Prijenosni i lagani audiometar, jednostavan za rukovanje koji za testiranje koristi zvuk preko slušalica. 11 frekvencija, raspon od 125 do 8000 Hz. Intenzitet od -10 dB do 100 dB, podešavanje u koracima od 5 dB. Vrsta tona: kontinuirani ili pulsirajući. Velik i lako čitljiv LCD zaslon. Korisnik ima mogućnost podešavanja najprikladnije vrijednosti raspona frekvencije. Odvojeno se može ispitivati sluh za lijevo i desno uho. Sukladan Europskoj direktivi CE 0459 i EN 60645-1. Ručna kontrola i automatsko isključivanje uređaja. Visoko zvučno izolirane slušalice Sennheiser. Baterije: 2 x 1,5 V. Dimenzije: 79 x 122 x 33 mm. Težina: 600 g. Isporučuje se u kutiji s uređajem, dvije baterije i CD-om s uputama.



Audiometar SA-7

Šifra

021.5395.00

021.2559.00



Mali audiometar sa zaslonom osjetljivim na dodir, s memorijom i priključkom koji omogućuje spajanje na vanjsko računalo. Grafički zaslon u boji rezolucije 320x240 px. Nečujna tipkovnica uređaja neće ometi postupak ispitivanja. Snimljeni audiogram prikazan je na zaslonu. Prag sluha određuje pacijent, a njegov odgovor uređaj automatski bilježi u obliku dvije vrijednosti (frekvencija i intenzitet) praga sluha, a korisnik može poništiti rezultat mjerenja. Slušalice Peltor koje su odlično zvučno izolirane omogućuju dobro mjerenje sluha čak i u bučnom okruženju. Uređaj je jednostavan za uporabu. Automatsko mjerenje koje se zasniva na odgovoru pacijenta. MELODYTEST® pogodan je za mjerenje sluha djece. Korisnik ima mogućnost podešavanja najprikladnije vrijednosti raspona frekvencije te "reverzni" način rada. Frekvencije, intenzitet zvuka: 250 - 8000 Hz. Podešavanje u koracima od 5 dB. Automatsko određivanje praga sluha. Funkcija spremnja rezultata mjerenja za 50 pacijenata. Priključak za računalo: RS-232 serijski ulaz. Slušalice: TDH 39 (100 W), THD < 0,5%. Dimenzije: 157x92x35 mm. Težina: 0,45 kg.

021.2029.00 | Praćenje pacijenta za SA-7

021.2559.00 | Softver za SA-7 i SA-52

Timpanometar Amplivox Otowawe

Šifra

021.5523.00

Prijenosni, ručni timpanometar za brzu i točnu dijagnozu srednjeg uha. Ergonomski, lagan i elegantnog dizajna slijedi konture dlana uz odličnu raspodjelu težine. Nema vanjskih žica i kablova što ga čini prenosivim i lako operabilnim u svakom trenutku. Veliki grafički zaslon omogućava laku preglednost rezultata. Intuitivan za korištenje, prikazuje informacije prije, za i poslije testa kojeg provodi u trenutku. Timpanometar se može spojiti na računalo i pisač. Rezultati mjerenja za 30 pacijenata mogu se prebaciti na PC putem IrDA porta.



Timpanometar

Šifra

021.5660.00

Ručni timpanometar je lagan i kompaktan uređaj dizajniran za jednostavno, brzo i točno mjerenje skrininga srednjeg uha. Raspon tlaka: +200 do -400 daPa. Memorija: 50 pacijenata. Vrsta zaslona: s grafičkim zaslonom osjetljivim na dodir u boji. Veličina zaslona: 2,8" / 43,2 x 57,6 mm. Rezolucija: 240 x 320 piksela. Napajanje: li-tij-ionska punjiva baterija. Trajanje baterije s 1 punjenjem: > 4 sata neprekidne upotrebe. PC sučelje: USB. Dimenzije: 65 x 44 x 240 mm. Težina: 340 g.



Pisač za timpanometar

Šifra

021.5524.00



Tri načina rada. Niska potrošnja energije, IR veza Brzina ispisa 50 mm/s Malen i lagan uređaj (345 g) Punjiva baterija; punjači baterija Termalni papir za ispis: 35 mm, 13 m/rola

Audiometri

Audiometar Sibelmed DUO

SIBELSOUND DUO je 2-kanalni audiometar, u skladu s **Europskom direktivom o medicinskim uređajima i najvišim standardima kvalitete**. Prijenosne i lagane značajke SIBELSOUND DUO čine uređaj **idealnim za izvođenje audiometrije** u bilo kojem okruženju. SIBELSOUND DUO može se spojiti na audiometrov W50 softver putem USB-a, što korisniku omogućuje **pregled, pohranu, prijenos i analizu** audiometrijskih testova.



Sibelmed DUO A

Tehničke karakteristike:

- Tip Audiometra: **Screening**
- Zračna vodljivost: »125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 8000«
- Dimenzije: 236 x 197 x 77 mm
- Težina: 600 g
- Ekran: Color touchscreen
- Interna baza podataka: 1000 > testova
- Napajanje: »Vanjsko napajanje (100-240V)
Baterije: 4 AA 1.5V ili 4 Ni-MH«
- Standardni pribor: USB kabel, W50 demo mode software, Patient response button, DD45 slušalice, Prijenosna torba, Naponski adapter

Sibelmed DUO AOM

Tehničke karakteristike:

- Tip Audiometra: **Dijagnostički**
- Maskiranje: Narrow Band Noise
- Zračna vodljivost: »125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 8000«
- Koštana vodljivost: »125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 «
- Dimenzije: 236 x 197 x 77 mm
- Težina: 600 g
- Ekran: Color touchscreen
- Interna baza podataka: 1000 > testova
- Napajanje: »Vanjsko napajanje (100-240V)
Baterije: 4 AA 1.5V ili 4 Ni-MH«
- Standardni pribor: USB kabel, W50 demo mode software, Patient response button, DD45 slušalice, Koštani vibrator B71W Prijenosna torba, Naponski adapter

Zvučne vilice

Za upotrebu u audiometriji, esteziometriji i drugim dijagnostičkim postupcima.

KaWe komplet zvučnih vilica

Šifra
01.6.3204.00

Uključene zvučne vilice:

C128 Hz, s pričvršćenim prigušivačima
C1256 Hz, s pričvršćenim prigušivačima
C2512 Hz, bez prigušivača
C31024 Hz, bez prigušivača
C42048 Hz, bez prigušivača.



	Spostoljem	Podesive	Sprigušivačem	Šifra
Aluminijska C128 Hz	-	-	-	01.6.0807.00
KaWe A1440Hz	✓	-	-	01.6.0452.00
KaWe C128 Hz	✓	-	-	01.6.1204.00
KaWe C128 Hz	-	-	✓	01.6.0343.00
KaWe C64/128 Hz	✓	✓	-	01.6.1134.00
KaWe C1256 Hz	-	-	-	01.6.1205.00
KaWe C1256 Hz	✓	-	-	01.6.2731.00
KaWe C2512 Hz	✓	-	-	01.6.3446.00

	Spostoljem	Podesive	Sprigušivačem	Šifra
KaWe, po Hartmannu C1024 Hz	-	-	-	01.6.0012.00
KaWe, po Lucaeu C4096 Hz	✓	-	-	01.6.1375.00
KaWe, aluminijska C31024 Hz	-	-	-	01.6.3312.00
KaWe, po Lucaeu C31024 Hz	✓	-	-	01.6.3447.00
KaWe, po Lucaeu C128 Hz	✓	✓	✓	01.6.2552.00
KaWe Hartmann C128 Hz	-	-	-	01.6.5359.00
KaWe Hartmann C2512 Hz	-	-	-	01.6.5360.00
KaWe komplet zvučnih vilica	-	-	djelomično	01.6.3204.00

Spirometri

Spirometrija je jednostavna i bezbolna dijagnostička metoda. Ona je osnovni test u procjeni funkcije pluća. Spirometrija ne traje dugo, bezbolna je i ekonomski prihvatljiva, ali traži potpunu suradnju pacijenta i tehničara koji sudjeluje u izvođenju testa, budući da rezultat ovisi o kvaliteti napravljene pretrage. Nezaobilazan je u dijagnostici i praćenju bolesti dišnih putova, ali i niza drugih bolesti. Daje nam uvid u mogućnost postojanja opstruktivnih i/ili restriktivnih smetnji ventilacije.

Spirododoc

Šifra
910600E1
910610E1

- Višenamjenski
- 6MWT, Test spavanja, 24-satni Holter za SpO2%
- Zaslon osjetljiv na dodir



Spirododoc je višenamjenski prijenosni spirometer s zaslonom osjetljivim na dodir i opcionalnom 3D oksimetrijom. Osim spirometrijskih testova i spot oksimetrijskih testova, Spirododoc također omogućuje izvođenje 6-minutnog testa hodanja (6MWT), testova spavanja i 24-satnih Holter testova s opcijom 3D oksimetrije. Kako bi dodatno olakšao oksimetrijsko testiranje, Spirododoc je dizajniran s **uklonjivim optoelektroničkim čitačem za spirometriju**. Uz **triaksijalni akcelorometar**, moguće je snimiti kretanje i položaj pacijenta tijekom mjerenja. Uređaj omogućuje prikaz spirometrijskih testova u stvarnom vremenu, kako izravno na zaslonu uređaja, tako i na zaslonu računala putem namjenskog MIR Spiro softvera. Radi u oba načina rada, samostalno ili povezan s računalom putem USB kabela. Usklađenost s najnovijim smjernicama i međunarodnim standardima za spirometriju (ATS/ERS 2005 + ažuriranje iz 2019.; ISO 23747:2015; ISO 26782:2009), oksimetriju (ISO 80601-2-61:2017) i mnogim drugim.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, PEF, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FET, EVOL, ELA, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, tI, tE, tI/tTot, VT/tI, MVV

Tehničke karakteristike:

Tehničke specifikacije spirometra:

- Sonda: digitalna bidirekcijska turbina
- Raspon protoka: ± 16 L/s
- Točnost volumena: $\pm 3\%$ ili 50 ml (veća vrijednost)
- Točnost protoka: $\pm 5\%$ ili 200 ml/s (veća vrijednost)
- Dinamički otpor pri 12 L/s: < 0.5 cmH₂O/L/s
- Temperaturni senzor: semikonduktor (0-45°C)
- Parametri spirometrije: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, Estimated Lung Age, Extr. Vol., FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV measured, MVV calculated

Tehničke specifikacije uređaja:

- Zaslon: LCD Zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem
- Rezolucija: 128x65 piksela
- Napajanje: punjiva litij-ionska baterija 3.7V, 1100 mA omogućuje 30 sati mjerenja
- Prijenos podataka: USB 2.0 (Bluetooth® opcionalno)
- Akcelometar: 3 osi ± 2 g, 400Hz uzorkovanje
- Dimenzije i težina: centralna jedinica: 101x48x16mm, 99g
glava turbine: 46x47x24mm, 17g
- Punjač baterije (opcionalno): 100VAC - 240VAC, 50Hz-60Hz, izlaz 5VDC, 500mA, micro USB tip B measured, MVV calculated

910600E1 | Spirododoc + 1 višekratna turbina

910610E1 | Spirododoc + Oksimetar + 1 višekratna turbina

Spirometar Minispir

Šifra
911006E0
911006E1

- Plug&Play
- Potpuno integriran
- Jednostavan za transport



MiniSpir je USB spirometar za PC, dizajniran za softverska medicinska rješenja. Zahvaljujući tehnologiji **Plug and Play**, MiniSpir je **praktično i ekonomično** rješenje za visokokvalitetna mjerenja. Njegova lagana i kompaktna veličina čine ga idealnim alatom za profesionalce koji su upoznati s korištenjem računala i one koji žele pružiti točne i pravovremene usluge spirometrije s **bilo kojeg mjesta**. Uređaj omogućuje prikaz spirometrijskih testova u stvarnom vremenu na zaslonu računala putem namjenskog softvera MIR Spiro. Usklađenost s najnovijim smjernicama i međunarodnim standardima za spirometriju (ATS/ERS 2005 + 2019 ažuriranje; ISO 23747:2015; ISO 26782:2009), i mnogi drugi.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FET, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, tI, tE, tI/tTOT, VT/tI, MVV, PRE/POST

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 49,7x142x26 mm
- Težina: 65 g
- Radi s: Višekratnom turbinom (910002)
Jednokratnom turbinom (910004)
- Napajanje: USB port (5 V d.c.)
- Nazivna snaga: 0.25 W
- Nazivna ulazna struja: 50 mA max
- Promjer usnika: 30 mm
- Razina IP zaštite: IPX1
- Operativna temperatura rada: MIN +10 °C, MAX +40 °C
- Operativna razina vlage pri radu: MIN 10% RH, MAX 95% RH



Spirometrija:

- Senzor protoka: dvosmjerna digitalna turbina
- Raspon volumena: 10 L
- Raspon protoka: ± 16 L/s
- Točnost volumena (ATS 2019.): $\pm 2,5\%$ ili 50 mL
- Točnost protoka: $\pm 5\%$ ili 200 mL/s
- Dinamički otpor: $< 0,5$ cm H₂O/L/s
- Poluvodički senzor temperature: (0-45°C)
- Dostupni testovi: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST
- Mjerni parametri: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FET, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, tI, tE, tI/tTOT, VT/tI, MVV

911006E0 | Minispir bez turbine

911006E1 | Minispir + 1 višekratna turbina

Spirometri

Spirobank II Basic

Šifra
911021E1



- Jednostavan za korištenje
- Pojednostavljena i precizna spirometrija
- Idealno za pedijatre i liječnike opće prakse

Spirobank II BASIC je **prijenosni spirometar** koji se može koristiti u samostalnom načinu rada i spojiti na računalu putem USB kabela. **Jednostavan za korištenje**, Spirobank II BASIC idealan je spirometar za **pedijatre i liječnike opće prakse**. Spirometar omogućuje prikaz spirometrijskih testova u stvarnom vremenu na zaslonu uređaja i na računalu putem softvera MIR Spiro.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV, DTPEF, PEF, FEF, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV, PIF, FIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, TV, VE, RR, MVV

Tehničke karakteristike:

- Zaslon: 160 x 80 piksela
- Ulaz: membranska tipkovnica (6 tipki)
- Povezivost: USB 2.0
- Integracija: GDT sučelje, HL7 standardno sučelje (eGA/EHR, ePA/EMR)
- Interna memorija: 10 000 testova
- Napajanje: punjiva baterija
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Kapacitet baterije: 1100 mAh
- Radna temperatura: +10 °C do +40 °C

Spirometrija:

- Senzor protoka: Dvosmjerna digitalna turbina
- Senzor temperature: poluvodič (0 - 45 °C)
- Maksimalni volumen: 10 L
- Raspon protoka: ± 16 l/s
- Točnost volumena: ± 2,5% ili 50 ml
- Točnost protoka: ± 5% ili 200 ml/s
- Dinamički otpor:
- Parametri: FVC, FEV, DTPEF, PEF, FEF, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV, PIF, FIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, TV, VE, RR, MVV
- Test u stvarnom vremenu: FVC-Pre, FVC-Post, VC-Pre, MVV, usporedba bronhodilatatora, ekstrapolirani volumen, starost pluća

Smart One Peak Flow Metar

Šifra
91110051

Smart One® je povoljan, kućni spirometar koji nudi osnovnu razinu pregleda. Dizajniran je kao alat za samokontrolu osobama s respiratornim poteškoćama i te kao jednostavan proizvod za praćenje zdravlja fizički aktivnih osoba. **Bluetooth tehnologija** omogućava izravno povezivanje na mobitel.

Tehničke karakteristike:

- Kategorija uređaja: Digitalni mjerač vršnog protoka zraka/FEV1
- Parametri spirometrije: FEV1, PEF
- Najviši izmjereni volumen: 10 L
- Raspon protoka: ± 960 L/minute
- Točnost volumena: ± 3%
- Točnost protoka: ± 5%
- Dinamički otpor 12 L/s: < 0.5 cm H₂O/L/s
- Prijenos podataka: Bluetooth® Smart (4.0 ili noviji)
- Napajanje: 2 x 1.5v AAA alkalne baterije
- Dimenzije: 109 x 49 x 21 mm
- Težina: 60.7g (s baterijom)



Spirobank II Smart

Šifra
911028E1
911029E1



- **MIR Spirobank II Smart spirometar s 1 turbinom za višekratnu upotrebu - daljinski nadzor dišnog sustava na pametan način.**

Spirobank II Smart spirometar s 1 turbinom za **višekratnu** upotrebu s opcijom **oksimetrije**. Multiplatformski, Spirobank II Smart nudi **tri načina korištenja** u jednom uređaju!

Stand Alone: za one koji žele maksimalnu slobodu kretanja bez vezivanja za svoju radnu stanicu ili vanjske uređaje.

Povezivanje s računalom putem USB kabela: za profesionalce upoznate s korištenjem računala koji traže naprednu integraciju (EMR/EHR) i dubinsku vizualizaciju podataka.

Povezivanje tableta putem Bluetootha: ili oni koji traže intuitivnu i fleksibilnu interakciju tijekom spirometrijskih postupaka.

Spirometar omogućuje prikaz spirometrijskih testova u stvarnom vremenu na zaslonu uređaja, na tabletu putem besplatne namjenske aplikacije MIR Spiro i na računalu putem softvera MIR Spiro.

Sukladnost s najnovijim smjernicama i međunarodnim standardima za spirometriju (ATS/ERS 2005 + 2019 update; ISO 23747:2015; ISO 26782:2009), oksimetriju (ISO 80601-2-61:2017) i mnoge druge.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85%, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25, FIF50, FIF75, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, tI, tE, tI/t-tot, TV/tI, MVV

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 55x160x25 mm
- Težina: 140 g (baterija uključena)
- Kategorija uređaja: Dijagnostički spirometar
- Napajanje: Punjiva litij-ionska 3.7V, 1100 mAh
- Jakost struje: 1100 mAh
- Potrošnja: ~20-30 mA (tijekom testa)
- Punjač baterije: napon=5 V DC, struja=minimalno 500 mA, konektor: mikro USB B-tip u skladu s EN 60601-1
- Autonomija: 50 sati
- Povezivost: USB, Bluetooth®
- Zaslon: LCD monokromatski, 160 x 80 piksela
- Tipkovnica: Membranska tipkovnica sa 6 tipki
- Usnici: Ø 30 mm
- Vrsta električne zaštite: Unutarnje napajanje
- Sigurnosna razina za opasnost od udara: Aparat BF tipa
- Uvjeti korištenja: Uređaj je namijenjen kontinuiranoj upotrebi.
- Primijenjene norme:
 - Standard električne sigurnosti IEC 60601-1:2005 + A1: 2012,
 - Elektromagnetska kompatibilnost EN 60601-1-2:2015, ISO 26782: 2009, ISO 23747: 2015, ATS/ERS: ažuriranje iz 2005., 2019
- Senzor protoka: dvosmjerna digitalna turbina
- Mjerni raspon protoka: ±16L/s
- Točnost izmjere volumena: ±2.5% or 50 mL
- Točnost izmjere protoka: ±5% or 200 mL/s
- Dinamički otpor: <0.5 cm H₂O/L/s
- Senzor temperature: poluvodič (0-45°C)

911028E1 | Spirobank + 1 višekratna turbina

911029E1 | Spirobank + Oksimetar + 1 višekratna turbina

Spirolab

Šifra
911080E1
911081E1

- Kompletan
- 7" zaslon osjetljiv na dodir
- Ugrađeni termalni pisač
- Kalibracija se može izvršiti na uređaju
- Testovi na uređaju u stvarnom vremenu



Spirolab je **kompletan stolni** spirometar s opcijom **oksimetrije**. Opremljen **zaslonom u boji osjetljivim na dodir od 7 inča** i **ugrađenim termalnim pisačem**. Spirolab je sveobuhvatni spirometar za brzo i sveobuhvatno izvješćivanje - bez potrebe za računalom! Dugotrajna **punjiva baterija** i velika **interna memorija** čine Spirolab **idealnim** uređajem za ponijeti bilo gdje. Testiranje u stvarnom vremenu i pedijatrijski poticaj dostupni su na zaslonu uređaja. **Kalibracija** se može izvršiti **izravno s uređaja**. Radi i u **samostalnom** načinu rada i spojen na računalu putem USB kabela. Sukladnost s najnovijim smjernicama i međunarodnim standardima za spirometriju (ATS/ERS 2005 + 2019 update; ISO 23747:2015; ISO 26782:2009), oksimetriju (ISO 80601-2-61:2017) i mnoge druge.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV

Tehničke karakteristike:

Tehničke specifikacije spirometra:

- Napajanje: punjiva baterija i rad na struju
- Temperaturni senzor: semikonduktor (0-45°C)
- Sonda: digitalna bidirekcijska turbina
- Raspon protoka: ± 16 l/s
- Točnost volumena: $\pm 3\%$ ili 50ml
- Točnost protoka: $\pm 5\%$ ili 200ml/s
- Dinamički otpor: < 0.5 cmH₂O/l/s
- Povezivanje: USB 2.0, Bluetooth® 2.1
- Zaslon: 7-inčni LCD zaslon osjetljiv na dodir
- Rezolucija: 800x480
- Usnik: Ø 30 mm
- Dimenzije: 220 x 210 x 51 mm
- Težina: 1450 g (s baterijom)

Tehničke specifikacije oksimetra (opcionalno):

- Raspon SpO₂: 0-99%
- Točnost SpO₂: $\pm 2\%$ (70-99% SpO₂)
- Raspon pulsa: 18-300 BPM
- Točnost pulsa: ± 2 BPM or 2% (veća vrijednost)
- Memorija: do 500 sati oksimetrije
- Parametri oksimetrije: %SpO₂ and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO₂ Events, T90% (SpO₂ time $\leq 89\%$), T89% (SpO₂ time $\leq 88\%$), T40 (Bradycardia duration with Pulse Rate < 40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate > 120 BPM). • Punjač baterije (opcionalno): 100VAC - 240VAC, 50Hz-60Hz, izlaz 5VDC, 500mA, micro USB tip B measured, MVV calculated

911080E1 | Spirolab + 1 višekratna turbina

911081E1 | Spirolab + Oksimetar + 1 višekratna turbina

Spirometar Spiro Tube Professional

Šifra
02.2.4650.00



Spirotube Professional je uređaj koji se koristi za potrebe **dijagnostike i nadzora plućne funkcije**. Pogodan je za preglede i praćenje **COPD-a i astme**. Uređaj se povezuje s računalom pomoću USB kabela. Kada je Spirotube Professional povezan na računalu moguće je provesti **kompletno ispitivanje** radi utvrđivanja dijagnoze kao i ispitivanje nakon primjene bronhodilatatora te bronhoprovokacijsko ispitivanje. Automatizirano dijagnostičko tumačenje uz **glas i videozapise** koji objašnjava upotrebu uređaja i komuniciraju rezultate. Interni softverski jezici: GB, FR, IT, DE, ES, HU uz dostupne glasovne jezike (SAD (engleski), AU, FR, IT, DE, ES, AT, HU). Spirotube Professional ima integriranu slikovnu motivaciju koja se koristi za ispitivanje djece uz mogućnost prilagodbe težine.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV0.5, FEV3, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV3/FVC, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, PEF, FET, ELA, MME2575, FEF25, FEF50, FEF75, MMEF2550, FEV6, FIVC, FIV1, PIF, FIF25, FIF25, FIF75, EV, nulto vrijeme, EOTV05, EOTV1, PET, POST i PRE testovi

Tehničke karakteristike:

- Preciznost: 3%
- Rezolucija: 8 ml/sek
- Raspon protoka: ± 18 L/sek
- Stopa digitalnog uzorkovanja: 100 MHz
- Dimenzije protoka: 30 mm (OD) x 150 mm
- Dimenzije uređaja: 27 x 60 x 150 mm
- Komunikacija: USB ili serijski

Spirometar Contec SP-10 BT

Šifra
02.2.5638.00



Spirometar SP-10BT je **prijenosni** ručni uređaj za provjeru stanja pluća, s **infra-crvenim modulom** za mjerenje relativnih parametara, te je namijenjen za korištenje u bolnicama i klinikama te kao ručni kućni test.

Parametri spirometrije:

FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575

Tehničke karakteristike:

- Dimenzija: 97mm(D) x 89mm(Š) x 36mm(V)
- Težina: 150g
- Način prikaza: 1,8" LCD u boji
- Razlučivost zaslona: 160*128
- Raspon volumena: 0-10L
- Preciznost volumena: $\pm 3\%$ ili 0,05L (što god je veće)
- Raspon protoka: 1L/S -16L/S
- Preciznost protoka: $\pm 10\%$ ili $\pm 0,3$ L/s (što god je veće)
- Radna struja: 60 mA
- Napajanje: DC3.7V punjiva litijaska baterija
- Sigurnosna klasifikacija: oprema s internim napajanjem, primijenjeni dio tipa BF

Dodaci za spirometre

Višekratna turbina za MIR spirometre

Šifra

910002

Koristi se s plastičnim ili papirnatim usnikom. Višekratna turbina s metalnom mrežicom.

Tehničke karakteristike:

- Vanjski promjer: 33,3 mm
- Unutarnji promjer: 30,5 mm
- Dužina: 41,5 mm
- Težina: 20,29 g



Jednokratna turbina za MIR spirometre

Šifra

910004

Flowmir jednokratna turbina s kartonskim usnikom za MIR spirometre, 60 kom.

Tehničke karakteristike:

- Vanjski promjer: 33,3 mm
- Unutarnji promjer: 30,5 mm
- Dužina: 41,5 mm
- Težina: 20,29 g



Papirnat usnik za spirometre

Šifra

910300_B

02.2.2431.00

Jednokratni papirnat usnik promjera 30 mm. Pakiranje od 100 komada.

910300_B | Papirnat usnik za spirometre MIR

02.2.2431.00 | Papirnat usnik za spirometre Thor



Jednokratni antibakterijski filteri za MIR spirometre

Šifra

02.2.4279.00



Plastična kopča za nos za MIR spirometre

Šifra

02.2.1861.00



Plastična kopča za nos. Preporučeno prema ATS smjernicama

Respiratorni program

Mini-Wright profesionalni mjerač vršnog protoka zraka

Šifra

CC-3103387

CC-3104710

Koristi za mjerenje vršnog protoka zraka te na taj način pomaže pacijentima u kontroli astme.

Tehničke karakteristike:

- Koristi se profesionalnoprćenje astme u bolnicama i klinikama
- Svaki uređaj je zasebno kalibriran kako bi se osigurala potpuna preciznost
- Lako čitljiva EU skala
- Jednostavan za čišćenje



CC-3103387 | za odrasle:

- Dimenzije: 157 x 44mm (bez usnika); 210 x 44mm (s usnikom)
- Težina: 76g (s usnikom)
- Raspon mjerenja: 60 - 880 L/min
- Preciznost: $\pm 10\%$ or 10 L/min
- Ponovljivost: < 5 L/min

CC-3104710 | za djecu:

- Dimenzije: 157 x 44mm (bez usnika); 210 x 44mm (s usnikom)
- Težina: 76g (s usnikom)
- Raspon mjerenja: 30 - 400 L/min
- Preciznost: $\pm 10\%$ or 10 L/min
- Ponovljivost: < 5 L/min

AirZone kućni, džepni mjerač vršnog protoka zraka

Šifra

CC-3130160

AirZone je džepni mjerač vršnog protoka zraka s jednakom preciznošću kao i Mini-Wright Standard mjerač. Dodana prednost je sustav postavljanja zona što omogućava sigurno i precizno mjerenje u udobnosti vlastitog doma.

Tehničke karakteristike:

- Lagan i prijenosan džepni mjerač vršnog protoka zraka
- Svaki uređaj je zasebno kalibriran kako bi se osigurala potpuna preciznost
- Pogodan za djecu i odrasle
- U skladu s NAEP smjernicama
- Lako čitljiva EU skala
- Sustav postavljanja zona za lakšu samoprocjenu
- Drška za lakše rukovanje uređajem
- Jednostavan za čišćenje
- Mjerno područje između 60 - 800 l/min



Respiratorni program

Mjerač vršnog protoka zraka Rossmax

Šifra
PF120A
PF120C



Kompaktan, lagan i prijenosan mjerač vršnog protoka zraka, s ugrađenim fleksibilnim sustavom upravljanja u tri zone. Mjerači imaju veoma čitljive znamenke te jamče preciznost, uz mogućnost ponovnog mjerenja kad god i gdje god je potrebno. Prikladni za uporabu s jednokratnim nastavcima za usta te se mogu prati. Mjerači su sukladni s odredbom EN ISO 23747 : 2009, te imaju CE odobrenje.

PF120A | za odrasle

PF120C | za djecu

Mjerač vršnog protoka zraka

Šifra
02.2.5639.00



Prikladan za praćenje KOPB-a, astme i kroničnog bronhitisa u bolnici i kod kuće. Povezivanje USB kablom na računalo. Mjerni parametri: FEV1, PEF. Volumen: 0.01l - 9.99l. Brzina protoka: 50 - 900l/min. Zaslon: 1.8" LCD zaslon. Memorija: 30 mjerenja. Težina: 120 g. Dimenzije: 126x54x28 mm. Osnovni pribor: usnik, turbina, korisnički priručnik, USB kabel.

Aparat za vježbe disanja Kyara

Šifra
ST586



Jednostavan i praktičan aparat koji pomaže pacijentu pri oporavku nakon operacije pluća i vraćanju normalnih respiratornih funkcija te kod vježba disanja za sve dobne skupine. Aparat sadrži tri prozirne komore od kojih svaka prikazuje vrijednost udisaja po sekundi: 600, 900 i 1200 cc. Komore, kuglice i cijev s usnikom su izrađene od netoksičnog polipropilena.

Aero spacer s maskom | komora za raspršivanje lijeka Rossmax

Šifra
AS175S
AS175M
AS175L



Tehničke karakteristike:

- Visokoučinkovit jednosmjerni ventil za lakšu inhalaciju
- Univerzalni donji dio, može se koristiti za većinu propisanih komora za raspršivanje lijeka
- Antistatička komora pospješuje unos inhalacijskog spreja smanjujući prijanjanje lijeka na stijenku komore.
- Mekana i savitljiva silikonska maska je ugodna na dodir i ima pouzdanu izolaciju
- Prijenosan, lagan za nošenje
- Kapica za usni dio ga štiti od prljavštine i drugih čestica kada se uređaj ne koristi
- Ovaj uređaj ne sadrži lateks i BPA
- Zapremina komore: 175 ml

AS175S | veličina S

AS175M | veličina M

AS175L | veličina L

Aparat za vježbe disanja

Šifra
02.2.3772.00



Jednostavan i praktičan aparat koji pomaže pacijentu pri oporavku nakon operacije pluća i vraćanju normalnih respiratornih funkcija te kod vježba disanja za sve dobne skupine. Aparat se koristi i preventivno kako bi se vježbanjem poboljšao kapacitet pluća posebice u osoba koje su sklone bolestima respiratornog sustava a preporuka je da ga koriste i pušači.

Apnea alarm za bebe i djecu

Šifra
02.7.4183.00
02.7.3856.00
02.7.3374.00



Uređaj za praćenje disanja djeteta (APNEA alarm). Dostupan u varijanti s 1, 2 i 3 senzora. Poseban softver prati gibanja povezana s disanjem, a alarm će se oglasiti ako disanje nije detektirano više od 20 sekundi, ako su detektirana svega 3 udisaja unutar 20 sekundi ili ako disanje postane vrlo plitko unutar 30 sekundi.

02.7.4183.00 | BC200 - 1 senzor

02.7.3856.00 | BC210 - 2 senzora

02.7.3374.00 | BC230 - 3 senzora



Uređaji za analizu tjelesne mase

Analizator tjelesne mase ACCUNIQ BC300

Šifra

ACCUNIQ BC300

Prijenosan analizator od samo 10 kg s mogućnošću sklapanja. Upravljanje podacima preko ACCUNIQ Manager-a. 7 inčni LCD zaslon u boji. Raspon frekvencija: 5, 20, 250 kHz. Mjerenje rezultata već u 3 do 5 minuta! Odabir torbe: tkanina (815x215x410 mm; 1 kg) ili plastika (866x295x567mm; 6 kg). Opcionalan ispis rezultata za novorođenčad.

Tehničke karakteristike:

- Model: ACCUNIQ BC300
- Metoda mjerenja: Tetra-polar elektrode - korištenje 8 elektroda osjetljivih na dodir
- Frekvencijski raspon mjerenja: 5, 50, 250 kHz
- Područje mjerenja: Cijelo tijelo i njegovi segmenti (ruke, noge, trup)
- Potrošnja: 60VA
- Mjerna struja: cca. 280mA
- Zaslon: 7 inčni kolor LCD ekran
- Unos podataka putem: Tipkovnice ili povezanog računala
- Prijenos: USB Port
- Isprint: USB port za printer proizvođača, termalni printer (opcija)
- Dimenzije: Glavna jedinica: 400 X 735 X 890 mm (š x d x v)
- Težina: cca.10 kg (glavna jedinica)
- Raspon mjerenja: 100-950Ω
- Vrijeme mjerenja: Unutar 60 sekundi
- Raspon mjerenja visine: 50-220cm
- Raspon mjerenja težine: 10-250kg
- Uvjeti rada: Ambijetalna temperatura +5 do +40°C, Relativna vlaga 15 do 93% (ne kondenzirajuća)
- Uvjeti skladištenja: Ambijetalna temperatura -25 do +70°C, Relativna vlaga niža od 93% (ne kondenzirajuća)



Analizator tjelesne mase ACCUNIQ BC380

Šifra

ACCUNIQ BC380

Ergonomski dizajn koji omogućava korisniku prilagođavanje visine i dimenzije nožnog postolja. Jednostavno sučelje i lako za korištenje, napredna korisnička podrška kroz program ACCUNIQ Remote Support, QR kod na ispisu rezultata, upravljanje podacima preko ACCUNIQ Data Managera. 7 inčni LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir. Raspon frekvencija: 5, 20, 250 kHz. Opcionalno Wi-Fi i Bluetooth.



Tehničke karakteristike:

- Model: ACCUNIQ BC380
- Metoda mjerenja: Tetra-polar elektrode - korištenje 8 elektroda osjetljivih na dodir
- Frekvencijski raspon mjerenja: 5, 50, 250 kHz
- Područje mjerenja: Cijelo tijelo i njegovi segmenti (ruke, noge, trup)
- Potrošnja: 60VA
- Mjerna struja: cca. 180μA ± 15
- Zaslon: 7 inčni kolor LCD ekran osjetljiv na dodir
- Unos podataka putem: Ekrana osjetljivog na dodir, tipkovnice
- Prijenos: 5 USB Portova, 2 RS-232C portova, Wi-fi, Bluetooth (opcija)
- Isprint: USB port za printer proizvođača, termalni printer (opcija)
- Dimenzije: Glavna jedinica: 641x436x1029 mm (š x d x v)
- Težina: cca. 18 kg (glavna jedinica)
- Raspon mjerenja: 100-950Ω
- Vrijeme mjerenja: Unutar 30 sekundi
- Raspon mjerenja visine: 50-220cm
- Raspon mjerenja težine: 10-250kg
- Uvjeti rada: Ambijetalna temperatura +5 do +40°C, Relativna vlaga 15 do 93% (ne kondenzirajuća)
- Uvjeti skladištenja: Ambijetalna temperatura -25 do +70°C, Relativna vlaga niža od 93% (ne kondenzirajuća)
- USB pohrana podataka: pohrana i prizivanje svih izmjerenih podataka
- QR kod: skenirajte QR kod na zaslonu ili ispisanom listu papira s rezultatima i pregledajte podatke na računalo
- Vanjska podrška: tehnička podrška preko računala (ACCUNIQ REMOTE SUPPORT)

Analizator tjelesne mase SECA MBCA 555

Šifra

SECA-mBCA555

Od 1840. godine razvijamo i proizvodimo precizne mjerne sustave i vage **najviše kvalitete**. Danas je seca globalni tržišni lider u području medicinskih mjernih sustava i vaga. Mjerila se postavljaju kada se ovo iskustvo i strast za preciznošću susreću s analizom tijela. Rezultat je seca **Medical Body Composition Analyzer** ili skraćeno seca **mBCA**. Valjani i precizni podaci koji se mogu koristiti u medicinskom polju. Izuzetno kratko vrijeme analize. Jednostavno korištenje. Pouzdan i ekonomičan. Radite još učinkovitije, preciznije, brže i ponudite svojim pacijentima više – počevši od sada.

seca mBCA 555 – nova generacija analize sastava tijela

Visoka kvaliteta seca **mBCA 555** zajamčena je dugogodišnjim iskustvom u istraživačkim partnerstvima i suradnji s medicinskim stručnjacima. Nudi studijski potvrđenu preciznost, napredni softver temeljen na oblaku (dodatna opcija) i ultrazvučno mjerenje duljine (dodatna opcija). Njegova poboljšana grafička analiza pruža točnu i sveobuhvatnu sliku sastava tijela u nekoliko sekundi i čini analizu bioimpedancije još vrijednijom podrškom za terapiju i dijagnozu.

Brzo i jednostavno za korištenje

Medicinski odobrena **klasa III seca mBCA 555** ima kapacitet težine od 300 kg. Koristeći analizu bioelektrične impedancije u 8 točaka s mjernom strujom od 100 μ A, uređaj daje rezultate za samo 24 sekunde.

Razvijen u suradnji s medicinskim korisnicima

Seca mBCA 555 je BIA rješenje za iznimno precizno i korisniku jednostavno određivanje sastava tijela. Njegova jedinstvena validacija u odnosu na MRI cijelog tijela (masa skeletnih mišića) i 4C model (masa masnog tkiva) osigurava pouzdane i medicinski relevantne rezultate. Softver temeljen na oblaku preuzima sve administrativne zadatke umjesto vas, omogućujući tako potpuni fokus na vaše pacijente. Rukohvat s fiksnim položajem držanja jamči ponovljivost mjernih uvjeta.



Tehničke karakteristike:

- Medicinski odobrena klasa III
- Analiza bioelektrične impedancije u 8 točaka (BIA)
- Rezultati mjerenja za samo 24 sekunde
- Mjerna struja od 100 μ A
- Jedinstvena točnost kroz MRI validaciju cijelog tijela (masa skeletnih mišića) i 4C model (masa masti)
- Rukohvat s fiksnim položajem ručke: Mjerenja su ponovljiva i pouzdana
- Validacijske studije grupirane su i objavljene u European Journal of Clinical Nutrition 2013/2017, među ostalim
- Precizno i beskontaktno mjerenje visine u nekoliko sekundi pomoću najnovije ultrazvučne tehnologije
- Softver temeljen na oblaku s lako razumljivom grafikom jamči potpunu sliku sastava tijela



Razredi točnosti vaga

Oznaka razreda točnosti prvi je pokazatelj točnosti vage. Postoje **4 različita stupnja preciznosti**, odnosno »klase« mjernih instrumenata. **Klasa I i II se dodjeljuju vrlo preciznim mjernim instrumentima** koji nisu česta pojava među svakodnevnim medicinskim proizvodima. **Klasa III** se dodjeljuje vagama u općoj trgovinskoj uporabi (odnosno, u ovom slučaju, kod medicinskih vaga), dok je **klasa IV** rezervirana za vage slabije razine preciznosti (u slučajevima gdje je to do-

zvoljeno). Maksimalno dozvoljeno odstupanje vage ovisi o dodijeljenoj klasi. Svi mjerni instrumenti s markicom **Klase III, ovjereni od strane Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo**, pogodni su za korištenje u **medicinskim ustanovama**. Ostali uređaji, bez ovjerene markice **Klase III** namijenjeni su za kućnu uporabu, obrazovne ustanove (škole i vrtiće) i slično. Moguće je koristiti vagu višeg razreda točnosti nego što se zahtjeva.

Profesionalne vage i visinomjeri

Mehanička stupna vaga Seca 700 + visinomjer Seca 220

Šifra

SECA-700+SECA-220

Mehanička vaga Seca-700 s kliznim utezima je nadograđena **teleskopskim visinomjerom Seca-220**. Na taj način se štedi na vremenu i moguće je u jednom mjerenju precizno utvrditi težinu i visinu pacijenta. Teleskopski visinomjer za montažu na Seca stupne vage. Lako čitanje rezultata, skala je otišnuta s vanjske strane visinomjera i rezultat je naznačen crvenom oznakom. Za izradu je korišten aluminij što visinomjer čini **iznimno izdržljivim**. Otporan je na grebanje. Mjerni raspon: 60 - 220 cm. Gradacija 1 mm.



Vaga Seca 700

Tehničke karakteristike:

- Mjerna jedinica: kg, lbs ili kg/lbs
- Kapacitet: 220 kg
- Gradacija: 50 g / 100 g
- Dimenzije: 520x1556x520 mm
- Masa proizvoda: 16,2 kg
- CE 0123
- Funkcije: transportni kotačići, funkcija resetiranja na nulu

Visinomjer Seca 220

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja u cm: 60 - 200 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije (Š x V x D): 55 x 1480 x 286 mm
- Težina: 696 g,
- CE 0123

Mehanička stupna vaga Seca 711 [Klasa III] + visinomjer Seca 220

Šifra

SECA-711+SECA-220

Seca-711 je mehanička vaga s kliznim utezima, gradacije **100 grama** i kapaciteta do **220 kilograma**. Vaga je opremljena integriranim **visinomjerom Seca-220**. Na taj način se štedi na vremenu i moguće je u jednom mjerenju precizno utvrditi težinu i visinu pacijenta. Visinomjer je mjernog područja u rasponu od **60 do 200 centimetara**, gradacije od **1 milimetra**. Vaga posjeduje veliku, nisku platformu te je opremljena kotačima poradi lakšeg transporta i premještanja.



Vaga Seca 711

Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Mjerna jedinica: kg, lbs ili kg/lbs
- Kapacitet: 220 kg
- Gradacija: 50 g / 100 g
- Dimenzije: 520x1556x520 mm
- Masa proizvoda: 21,7 kg
- CE 0109, 0123
- Funkcije: transportni kotačići, funkcija resetiranja na nulu

Visinomjer Seca 220

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja u cm: 60 - 200 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije (Š x V x D): 55 x 1480 x 286 mm
- Težina: 696 g,
- CE 0123

Mehanička stupna vaga Seca 756 [Klasa IIII] s BMI zaslonom + visinomjer Seca 224

Šifra

SECA-756+SECA-224

Mehanička vaga s **velikom kazaljkom** i **automatskim prikazom BMI raspona**. Kada pacijent stane na vagu, prikazuje se ploča s BMI indeksom u kontrastnim bojama na velikom prikazu s kazaljkom. Nakon očitavanja mase, iznimno je lako odrediti BMI. Vaga je dostupna s mjernom letvicom.

Vaga Seca 756

Tehničke karakteristike:

- Klasa IV
- kapacitet: 160 kg
- gradacija: 500g
- dimenzije: 360 x 1000 x 628 mm
- težina: 18,5 kg
- CE 0109, 0123
- Funkcije: transportni kotačići, funkcija resetiranja na nulu

Visinomjer Seca 224

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja u cm: 60 - 200 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije (Š x V x D): 55 x 1480 x 286 mm
- Težina: 696 g
- CE 0123



Digitalna stupna vaga Seca 799 [Klasa III]

Šifra	Opis
SECA-799	bez visinomjera
SECA-799+SECA-220	+ visinomjer Seca 220

Digitalna baterijska stupna vaga idealna za svakodnevnu uporabu u zdravstvenim ustanovama. Vrlo **mala potrošnja energije** čini ju povoljnom i isplativom investicijom. Vaga je opremljena kotačićima za transport pa ju je jednostavno premješati. Sadrži nekoliko naprednih funkcija (**TARE, HOLD, BMI**) za raznovrsnu namjenu. Zaslom sadrži tipku »BMI« koja u trenu isčitava indeks tjelesne mase (BMI). BMI indeks omogućuje procjenu nutritivnog stanja pacijenta. Protuklizna podloga na gazištu osigurava sigurno korištenje vage. Napajanje na baterije. Kapacitet: **do 200 kg**, gradacija po 100 g < 150 kg < 200 g.

Vaga Seca 799

Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Kapacitet: 200 kg
- Gradacija (g): 100 g < 150 kg > 200 g
- Napajanje: baterija (adapter kao opcija)
- Dimenzije (ŠxVxD): 294 x 831 x 417 mm
- Dimenzije postolja (ŠxVxD): 272 x 75 x 280 mm
- Težina: 6,3 kg
- Funkcije: TARE, HOLD, BMI, automatsko gašenje

Visinomjer Seca 220

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja u cm: 60 - 200 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije (Š x V x D): 55 x 1480 x 286 mm
- Težina: 696 g,
- CE 0123



Digitalna stupna vaga Seca 704 s [Klasa III] s integriranim visinomjerom

Šifra
SECA-704s

Seca 704 s s **integriranim visinomjerom** cjelovita je **mjerna stanica** koja može izmjeriti i **težinu i visinu u samo jednom koraku** koji štedi vrijeme. Integrirani visinomjer s podjelom od **1 mm** i rasponom mjerenja **do 230 cm**. Precizna, iznimno robusna seca tehnologija vage **do 300 kg**.

Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Kapacitet: 300 kg
- Gradacija: 50 g / 100 g
- Napajanje: Baterija, strujni adapter
- Težina: 17,6 kg
- Funkcije: PRINT, TARE, Auto-clear, Pre-TARE, Funkcija majka/dijete, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Automatsko isključivanje, SEND, Damping



Bežična mjerna stanica za visinu i težinu Seca 285 [Klasa III] s printerom

Šifra
SECA-285DP

Iznimno brz automatski ispis **težine, visine i BMI/BFR** na zaslonu. Visoki kapacitet vaganja **od 300 kg**. **Graničnik za pete i čvrsti graničnik za glavu** s integriranom seca Frankfurt linijom osiguravaju točnije mjerenje. Mjerna stanica ima dva zaslona; jedan za direktno očitavanje visine s graničnika glave i drugi multifunkcionalni zaslon na dodir za istovremeno očitavanje visine, težine i BMI-a. Vaga pokazuje i najmanje pomake u težini zbog svoje 50 gram-ske točnosti. Veliki izbor dodatnih funkcija; funkcija majka-dijete mogućava vaganje djeteta u naručju. Pomoću **seca 360° bežične tehnologije, seca 285 bežično prenosi rezultate na seca 360° bežični printer**.

Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Kapacitet: 300 kg
- Gradacija: 50 g / 100 g
- Mjerni opseg visinomjera: 30-220 cm
- Dimenzije: 434x2394x466 mm
- Težina: 16 kg
- Funkcije: PRINT, Zaštita od preopterećenja, Auto-PRINT, Mjerna šipka, Transportni držači, TARE, Auto-clear, Autom. Prebacivanje raspona vaganja, Brisanje, Unos podataka o pacijentu, BFR (stopa tjelesne masti), Pre-TARE, Funkcija majka/dijete, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-BMI, Kalibracija, Autom. Kalibracija, Automatsko isključivanje, Bežično sučelje, SEND, RESET, Zvučni signali se mogu aktivirati, Pozadinsko osvjetljenje, cm/inch-prebacivanje, Prigušivanje, Korisnički definirana nulta postavka, Auto-SEND
- CE 0109, 0123



Profesionalne vage

Vaga za patologiju Seca 856

Šifra

SECA-856

Vaga za **mjerjenje mase organa** zaštićena je od prodora tjelesnih fluida u nju, te zadovoljava neophodne i rigorozne higijenske standarde. Pomoću pre-TARE funkcije moguće je precizno odrediti masu vaganih materijala.

Tehničke karakteristike:

- Kapacitet: 5 kg.
- Gradacija: $1\text{ g} < 3\text{ kg} > 2\text{ g}$,
- Dimenzije: 265 x 53 x 265 mm.
- Masa proizvoda: 1,9 kg.
- Funkcije: TARE, Pre-TARE, HOLD, izmjena mjerne jedinice, automatsko gašenje



Digitalna vaga stolac za teško pokretne pacijente Seca 956 [Klasa III]

Šifra

SECA-956

Kapacitetom **200 kg** i stupnjevanjem od **100 grama**, seca 956 ispunjava sve osnovne medicinske standarde. Dodatno su tipične seca prednosti kao **preklapni naslon za ruke i noge**, **ergonomsko sjedalo**, **bespriježno okretajući kotači s kočnicama**, koji zajedno s **ergonomski oblikovanom drškom** omogućuju veoma lako upravljanje kolicima.



Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Mjerni raspon: 200 kg
- Točnost: 100 g
- Funkcije: TARA, HOLD
- Dimenzije: 563 x 897 x 956 mm
- Neto težina: 22,4 kg
- CE 0109, 0123



Precizna vaga WLC 6/B1

Šifra

02.6.1781.00

LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem.

Raspon mjerenja: 600 g. Gradacija: 0,01 g. TARA raspon: -600 g. Ponovljivost: 0,01 g. Linear-nost: $\pm 0,01\text{ g}$. Dimenzije mjerne površine: 125 x 145 mm. Napajanje: 230 V.



Precizna vaga

Šifra

PS 2100 R2

Mjerno područje do 2100 g, $e = 0,01\text{ g}$ / $t = -2100\text{ g}$. Automatska interna kalibracija. napajanje 230V / 11V AC i 6 x AA. Dimenzija plohe za vaganje 195 x 195 mm.



Digitalna vaga stolac za teško pokretne pacijente, spremna za BIS (bolničko informatički sustav) Seca 959 [Klasa III]

Šifra

SECA-959

Kapacitetom **300 kg** i točnosti od čak **50 grama**, seca 959 zadovoljava sve potrebe od **pedijatrije do domova za starije teško pokretne osobe**. Čelični okvir i ugodno sjedalo s **preklapnim naslonima za ruke i izvlačnim osloncima za stopala**. Kočnice na stražnjim kotačima omogućavaju siguran pristup i silazak pacijentima s vage.



Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Mjerni raspon: 300 kg
- Točnost: 100 g
- Funkcije: TARA, HOLD
- Dimenzije: 563 x 897 x 978 mm
- Neto težina: 22,4 kg
- CE 0109, 0123



Visinomjeri za vage

Samostojeći visinomjer za djecu i odrasle Seca 213


Šifra

SECA-213

Prijenosni, sklopivi visinomjer male težine posebno prikladan za **terensku upotrebu**. Jednostavno rastavljanje i sklopavanje. Fiksatori i veliko postolje osiguravaju pravilan položaj visinomjera i **stabilnost** bez dodatnih konektora i montaže na zid. Lako očitavanje rezultata za vrijeme mjerenja pomoću dva velika prozora crvene boje. Vrijednosti su otisnute s obje bočne strane visinomjera. Raspon mjerenja do 205 cm.

Tehničke karakteristike:

- Mjerno područje: 20 - 205 cm
- Graduacija 1 mm
- Dimenzije: 337x2130x590 mm
- Dimenzije - sklopive: 337x177x624 mm
- Masa: 2.4 kg



Teleskopski visinomjer Seca 220

Šifra

SECA-220

Teleskopski visinomjer s lako čitljivom skalom za očitavanje rezultata mjerenja - mjerna skala nalazi se na bočnoj strani visinomjera s oznakama u boji. Visinomjer je napravljen od aluminija što ga čini posebno izdržljivim a graduacija je napravljena u tehnici sitotiska visoke kvalitete što ga čini otpornim na abraziju.

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja u cm: 60 - 200 cm
- Graduacija: 1 mm
- Mjere (Š x V x D): 55 x 1480 x 286 mm
- Neto težina: 696 g



Mehanički visinomjer za odrasle Seca 222


Šifra

SECA-222

Mehanički visinomjer s velikim rasponom mjerenja - **do 230 cm**, namijenjen za mjerenje iznimno visokih pacijenata. Koristi se u **endokrinologiji i dijabetologiji**. Visinomjer sadrži i graničnik za pete što omogućava idealno mjerenje u **3 pozicije**. Dizajniran za montažu na zid. Lako čitanje rezultata, čak i kod visokih pacijenata zahvaljujući širokom visinomjeru s brojevima otisnutim u visokoj kvaliteti. Visinomjer je izrađen od aluminija, izdržljiv je i otporan na ogrebotine.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: cm / inch
- Masa proizvoda: 1,1 kg
- Mjerni raspon: 6 - 230 cm
- Dimenzije: 308x2320x286 mm
- Graduacija: 1 mm
- CE 0123
- Pokazivač otporan na grebanje.
- Montaža na zid.



Ultrazvučni visinomjer, Soehnle

Šifra

02.6.2724.00

Ultrazvučni visinomjer posebno je dizajniran za odjele **pedijatrije i za bolnice**. Jednostavan i lijep dizajn, ugrađena **automatska elektronička libela**. Time je omogućeno slobodno mjerenje u prostoru i osigurana iznimno velika preciznost i brzina mjerenja u svako doba. Postupak mjerenja nije zahtjevan zato što je uređaj opremljen **zvučnim signalom i funkcijom automatske pohrane rezultata mjerenja**. Napajanje: 2 baterije, 1,5 V AA alkalne. Ultrazvučna tehnologija mjerenja. Senzor nagiba omogućuje korekciju ako je mjerni instrument izvan horizontalne ravnine, zbog čega se pojavljuje poruka o pogrešci.



Visinomjer, Soehnle

Šifra

02.6.3415.00

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja: 105-210 cm
- Podjeljak: 0,5 cm
- Dimenzije: 50 x 1,175 x 22 cm
- Težina: 0,8 kg
- Može se postaviti na zid
- Sklopiv




Ultrazvučni visinomjer

Šifra

ACCUNIQ
VISINOMJER

Ultrazvučni visinomjer za **ACCUNIQ BC510 / BC380 / BC360 / BC300**. Ultrazvučni visinomjer automatski, brzo i precizno mjeri visinu zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i tehnologiji ultrazvučnog mjerenja.



Visinomjer za djecu i odrasle Seca 206

Šifra

SECA-206

Visinomjer s **namatajućim mehanizmom koji štedi prostor**. Jednostavno pričvršćivanje na zid. Mjerenje visine **do 220 cm**.

Tehničke karakteristike:

- Mjerna jedinica: cm
- Masa proizvoda: 0,2 kg
- Mjerni raspon: 0 - 220 cm
- Dimenzije: 125x125x173 mm
- Graduacija: 1 mm
- Pokazivač otporan na grebanje
- Montaža na zid



Vage za bebe i djecu

Digitalna vaga za bebe i djecu Seca 384 [Klasa III]

Šifra

SECA-384

Digitalna vaga kapaciteta do 20 kg, graduacije 10 g < 10 kg > 20 g. Robusna patronežna vaga s **dvostrukom funkcijom**. Vaga s montiranim koritom služi zasigurno i udobno vaganje beba. Jednostavnim pritiskom na gumb, korito se može odvojiti od postolja. Postolja potom služi za vaganje djece (do 20 kg) u stajaćem položaju. Prijenosna vaga ima napajanje na baterije. S jednim setom baterija moguće je napraviti **20.000 mjerenja**. Može se nadograditi **dužinomjerom Seca-417** te za prijenos vage odgovaraju **torbe Seca-413 i Seca-414**.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: III
- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 20 kg
- Graduacija: 10 g < 20 kg > 20 g
- Napajanje: baterija
- Dimenzije: 552x165x362 mm
- Masa proizvoda: 2.8 kg
- Funkcije: TARE, automatsko mjerenje, automatsko gašenje, BMIF, HOLD
- CE 0109, 0123



Digitalna vaga za bebe s velikim koritom za vaganje Seca 376 [Klasa III]

Šifra

SECA-376

Digitalna vaga sa seca 360° bežičnom tehnologijom. Sigurna i udobna s **najvišom seca preciznošću** od samo 5 g. Idealna za **neonatalogiju i pedijatriju**. Prednost vage je "breast milk intake" funkcija, koja prikazuje koliko je beba pojela mlijeka, kao i inovativno, duboko korito. Duži pritisak na tipku TARE, možete izračunati težinu bebe unatoč pelenama ili ručniku. HOLD funkcija Vam omogućava **memoriranje težine**, tako da se bez brige možete posvetiti bebi.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: III
- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 20 kg
- Graduacija: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Napajanje: baterije ili strujni kabel
- Dimenzije: 620x190x358 mm
- Masa proizvoda: 3,7 kg
- Funkcije: Auto-SEND, Damping, Zvučni signali se mogu aktivirati, RESET, SEND, Bežično sučelje, Automatsko isključivanje, Auto-HOLD, HOLD, BMIF, Autom. Prebacivanje raspona vaganja, automatsko brisanje, TARE, zaštita od preopterećenja
- CE 0109, 0123



Elektronska dječja vaga Seca 3360 [Klasa III]

Šifra

SECA-3360

Elektronska dječja vaga Seca model 3360 **inovativne** je tehnologije i dizajna koji štedi prostor (Integrirana ručka za prijenos i vješanje vage). Ova lagana i prenosiva vaga pruža **brze i precizne rezultate** mjerenja zbog automatskog sustava prigušenja micanja bebe. Rezultati se prikazuju na velikom, i preglednom LCD zaslonu.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: III
- Kapacitet: 20 kg
- Graduacija: 5 g < 10 kg > 10 g
- Funkcije: TARE, BMIF (kontrola unosa mlijeka), HOLD, Auto-HOLD, automatsko prebacivanje u precizniji način rada, automatski sustav prigušivanja micanja bebe, automatsko gašenje
- Dimenzije: 650 x 110 x 308 mm
- Napajanje: baterijsko, strujni punjač uz nadoplatu
- Može se proširiti **dužinomjerom SECA 232_n**, analogni, montaža na vagu
- CE 0109, 0123



Digitalna vaga za bebe SECA 336i [Klasa III] spremna za BIS (bolničko informatički sustav) s Wi-Fi funkcijom

Šifra

SECA-336i

Elektronska dječja vaga Seca model 336i tehnološki je naprednija inačica SECA-3360 vage. Inovativna tehnologija spremna za **BIS** (bolničko informatički sustav) i dizajn prilagođen intuitivnoj upotrebi šteti prostor uz pomoć Integrirane ručke za prijenos i vješanje vage. Ova **lagana i prenosiva** vaga pruža brze i precizne rezultate mjerenja zbog automatskog sustava prigušenja micanja bebe. Rezultati se prikazuju na velikom, i preglednom LCD zaslonu. SECA-336i opremljena je s **USB** ulazom za povezivanje bar koda čitača kojim se podaci pacijenata **bežično prenose u informacijski sustav** čime se omogućava jednostavnost rada i smanjuje se mogućnost pogreške kod prijenosa podataka u sustav.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: III
- Kapacitet: 20 kg
- Graduacija: 5 g < 10 kg > 10 g
- Funkcije: TARE, BMIF (kontrola unosa mlijeka), HOLD, Auto-HOLD, automatsko prebacivanje u precizniji način rada, automatski sustav prigušivanja micanja bebe, automatsko gašenje
- Dimenzije: 650 x 110 x 308 mm
- Napajanje: baterijsko ili uz strujni punjač (naručuje se zasebno)
- Može se proširiti dužinomjerom SECA 232_n, analogni, montaža na vagu
- CE 0109, 0123



Digitalna vaga za bebe i djecu Seca 834 [Klasa IIII]

Šifra

SECA-834

Digitalna vaga za bebe i djecu s velikim mjernim rasponom i **odvojivim koritom od postolja**. Mjerni raspon: 20 kg. Preciznost: 10 g <10 kg> 20 g. Funkcije: **TARA, HOLD, BMIF, SWITCH OFF**. Može se nadograditi **dužinomjerom Seca-417** te za prijenos vage odgovaraju **torbe Seca-413 i Seca-414**. Jednostavnim pritiskom na gumb, korito se odvaja od postolja i time se dobiva čvrsta ravna vaga za mjerenje djece do 20 kg. Korito i postolje su povezani sigurnosnim mehanizmom što znači da se u tom obliku mogu sigurno prenositi. Korito je blago zaobljeno, drži dijete na mjestu i omogućava **sigurno mjerenje**. Breast-Intake funkcija prikazuje točnu količinu mlijeka koje je dijete konzumiralo.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: IV
- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 20 kg
- Gradacija: 10 g < 10 kg > 20 g
- Napajanje: baterije
- Dimenzije: 552 x 156 x 341 mm
- Masa proizvoda: 2.5 kg
- Funkcije: TARE, BMIF, HOLD, Automatsko gašenje
- CE 0109, 0123



Digitalna vaga za bebe Kilō

Šifra

BB125K

Pratite dobitak na težini svoje bebe od trenutka kada se iz rodilišta vratite svojem domu. **Jednostavna** za korištenje i **izdržljiva** digitalna vaga za bebe Kilō pružit će vam bezbrižnost prateći rast i težinu vaše bebe, osobito u periodu kada dojite dijete ili je dijete na posebnoj prehrani ili dohrani. Ova **elegantna i ergonomski dizajnirana** vaga bit će izvrstan dodatok dječjoj sobi vaše bebe.

Tehničke karakteristike:

- Vrlo precizna vaga: ± 5 g/0,01 lb
- Zaslon: Veliki LCD zaslon
- Mogućnosti vage: Funkcija tariranja (nuliranje vage), Funkcija zadržavanja olakšava očitavanje težine bebe kada se beba miče, Indikator slabe baterije, Automatsko isključivanje, Upozorenje o preopterećenju
- Mjerne jedinice: kg | lb | oz
- Maksimalni kapacitet: 44 lbs / 20 kg
- Napajanje: Baterija CR2023
- Dimenzije: 56 cm x 33 cm x 4,1 cm



Modularna digitalna vaga s dužinomjerom za novorođenčad i djecu Vitammy GROW

Šifra

TOW016686

Vitammy GROW je **modularna digitalna** vaga za novorođenčad, bebe i djecu s odvojivim koritom i integriranim dužinomjerom | 100kg/10g. Modularnost Vitammy Grow elektronička vaga očituje se u mogućnosti odvajanja korita (posude za vaganje) što omogućuje **sigurno i precizno** vaganje novorođenčadi i beba te praćenje njihovog dnevnog napretka u težini te integrirani dužinomjer kojim možete pratiti napredak rasta svojeg djeteta.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 2 x AAA, 1,5 V baterije
- Načini rada: mjerenje težine, mjerenje dužine (do 60 cm), tare funkcija, funkcija Hold, automatsko isključivanje
- Nosivost: 100 kg
- Zaslon: LED, 55 x 22 mm
- Indikatori: indikator preopterećenja, indikator slabe baterije
- Odabir jedinica mjerenja: kg/lb/oz



Digitalna vaga za bebe Momert

Šifra

MM6401

Kompaktna i lako prenosiva vaga male težina namijenjena mjerenju težine beba do otprilike 6 mjeseci starosti odnosno do maksimalno **20 kg** težine uz preciznost od 5 g. Idelana za roditelje koje žele pratiti usporedbu težine djeteta prije i nakon hranjenja.

Tehničke karakteristike:

- Težina do koje vaga važe: 20 kg
- Preciznost prikaza: 5 g
- Prikaz izmjerene težine u: kg/lb/st
- Napajanje: CR2032 litijaska baterija x 2 (uključene)
- Dimenzije vage (ŠxVxD): 35 cm x 14 cm x 55 cm
- Funkcije: automatsko isključivanje, prikaz preopterećenja, prikaz upozorenja slabe baterije, memorija izmjerene težine, funkcija prikaza razlike u težini, tare funkcija



Digitalna vaga za bebe i djecu Momert

Šifra

MM6470

Dječja vaga sa plastičnom posudom koja se koristi i za bebe. Posuda za bebe se može maknuti pa se koristi i kao dječja vaga.

Tehničke karakteristike:

- Preciznost 10 g i kapacitet 20 kg.
- Funkcija razlike u težini: roditelji mogu pratiti težinu beba nakon hranjenja.
- LCD zaslon, funkcija zaključavanja težine, automatsko isključivanje.
- Tare i autohold funkcija.
- Radi na 2xCR2032 baterije (uključene).



Vage za bebe i djecu

Mehanička vaga za bebe Seca 745 [Klasa III]

Šifra

SECA-745

**Mehanička vaga s kliznim utezi-
ma.** Kapacitet do 16 kg, gradacije
10 g. Klasičan dizajn s **mehaničkom
visoke preciznosti** dostupan na tr-
žištu već 50 godina. Precizno određivanje težine uz pomoć potpunog re-
setiranja na nulu. Uz pomoć ove funkcije se može oduzeti težina mekane
podloge ili pelena. Lagano zakrivljeno korito drži bebu u pravilnoj pozici-
ji tijekom mjerenja. Za potrebe čišćenja, korito se može odvojiti. Robusna
čelična konstrukcija je otporna na udarce i ima premaz koji štiti od ogrebo-
tina što jamči dugotrajnost ove omiljene vage za mjerenje beba.

Tehničke karakteristike:

- Klasa: III
- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 16 kg
- Gradacija: 10 g
- Dimenzije: 550x180x290 mm
- Masa proizvoda: 6.4 kg
- Funkcije: reset na nulu
- CE 0109, 0123



Mehanička vaga za bebe

Šifra

02.6.1823.00

Korito se može odvojiti od postolja.
Posebna zaštitna tkanina. Mjerni
raspon 13 kg. Preciznost: 10 g.



Uređaji za mjerenje opsega

Ergonomska traka za mjerenje opsega

Šifra

SECA-201

Ergonomska traka za mjerenje opsega s veoma čitkim i jasnim brojkama.
Traka se jednostavno koristi jednom rukom pomoću povratnog mehaniz-
ma. Kompaktna i jednostavna za skladištenje.

Tehničke karakteristike:

- Mjerna jedinica: cm
- Masa proizvoda: 50g
- Mjerni raspon: 0 - 205 cm
- Dimenzije: 70x33x65 mm
- Gradacija: 1 mm
- CE 0123



Ergonomska traka s WHR kalkulatorom

Šifra

SECA-203

Ergonomska traka za mjerenje opsega s dodatnom funkcijom za **mje-
renje omjera struka i bedara (WHR kalkulator)**, koji se koristi za brzo odre-
đivanje raspodjele masti u tijelu.

Tehničke karakteristike:

- Mjerna jedinica: cm
- Masa proizvoda: 70g
- Mjerni raspon: 0 - 205 cm
- Dimenzije: 70x28x66 mm
- Gradacija: 1 mm
- CE 0123



Trake za mjerenje opsega glave beba

Šifra

SECA-212

Traka za mjerenje izrađena od nerastezljivog teflonskog materijala s dvo-
strukom funkcijom mjerenja opsega glave (s prednje strane trake) te si-
metrije lica (sa stražnje strane). Namijenjena za mjerenje opsega glave
kod beba i male djece.

Tehničke karakteristike:

- Mjerna jedinica: cm, inch
- Masa proizvoda: 60g
- Mjerni raspon: 0 - 59 cm
- Dimenzije: 25x1x663 mm
- Gradacija: 1 mm
- CE 0123



Dužinomjeri za dječje vage

Platforma za mjerenje duljine beba i male djece | Seca 416

Šifra

SECA-416

Robusna i **velika konstrukcija** omogućuje iznimno jednostavno i brzo mjerenje u neonatologiji i pedijatriji. **Precizno mjerenje** (uz malu mogućnost pogreške do 2 mm) omogućuje utvrđivanje deformacija u rastu. Namijenjena je za bebe i djecu do 2 godine starosti. Platforma je dizajnirana tako da je lagano uzdignuta te ima blago nakošene rubove kako bi se dijete postavilo u **pravilnu poziciju** za mjerenje. Donji dio platforme s graničnikom za noge je pomičan. Nakon određivanja dužine, graničnik za noge se zaključava u poziciji što omogućuje korisniku prvo zbrinjavanje djeteta te naknadno uzimanje mjera. Kočnica se jednostavno otpušta pritiskom na gumb.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: cm/ inch
- Raspon mjerenja: 33 - 100 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije: 1103x169x402 mm
- Masa proizvoda: 3,8 kg
- Mjerenje u ležećem položaju
- CE 0123



Dužinomjer za dječje vage | Seca 417

Šifra

SECA-417

Dužinomjer za vage **Seca-834 i Seca-384**. **Lagani i preklopni** dužinomjer prikladan za prijenos. Izrađen od visokokvalitetnih materijala s glatko oblikovanom površinom za lakše čišćenje i održavanje. Koristi se u patronaži. Mjerni raspon: 10 - 100 cm, gradacija: 1 mm.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: cm/ inch
- Raspon mjerenja: 10 - 100 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije: 1110x115x333 mm
- Masa proizvoda: 1,6 kg
- Mjerenje u ležećem položaju
- CE 0123



Metar za mjerenje visine

Šifra

02.6.0233.00

Metar se može postaviti na zid, Raspon mjerenja do 200 cm.



Dužinomjer za dječje vage | Seca 232_N

Šifra

SECA-232_N

Dužinomjer za dječje vage **Seca 336 i, Seca 333 i i Seca 336** s jasnim očitanjem i s integriranim podešivačem za glavu i stopala. Mjerni raspon: 35 - 80 cm, gradacija: 1 mm. Rezultati mjerenja lako su čitljivi s poboljšanim **oznakama u boji**. Izdržljiva mjerna šipka izrađena od aluminija. Jednostavno sa-
stavljanje kao i očitavanje zaslona: analogna mjerna šipka s integriranim pozicionerima za glavu i stopala čini secu 336 i, secu 333 i i secu 336 još učinkovitijima jer se mjerenje i vaganje sada obavljaju u jednom procesu.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: cm/ inch
- Raspon mjerenja: 35 - 80 cm
- Gradacija: 1 mm
- Dimenzije: 640x145x277 mm
- Masa proizvoda: 512 g
- Mjerenje u ležećem položaju
- CE 0123



Dužinomjer za dječje vage | Seca 210

Šifra

SECA-210

Lagan dužinomjer s **prijenosnom podlogom** koja je **periva i sklopiva**. Seca-210 dužinomjer je namijenjen mjerenju beba i male djece u ležećem položaju. Mjerno područje 10 - 99 cm. Gradacija 5 mm. Jednostavan za čišćenje s komercijalno dostupnim dezinficijensima. Blag materijal prema bebinoj koži. **Fiksirano uzglavlje** i pomičan graničnik za noge olakšavaju korištenje. Mjerna površina se jednostavno zarola što olakšava transport i štedi prostor.

Tehničke karakteristike:

- Preciznost: osnovna (1/3)
- Težina proizvoda: 0,58 kg
- Dimenzije: 1,250 x 140 x 300 mm
- Dimenzije – sklopive: 300 x 140 x 120 mm
- Mjerne jedinice: cm/inch
- Mjerni raspon: 10-99 cm
- Gradacija: 5 mm
- Materijal otporan na toplinu
- Pokazivač otporan na grebanje
- Prenosiv dužinomjer



Dužinomjer za dječje vage

Šifra

02.6.5388.00

Precizan i stabilan instrument za mjerenje dužine dojenčadi i male djece. Gradacija 1 cm.



Torbe za SECA vage

Torba za prijenos dužinomjera Seca 417 i visinomjera Seca 213

Šifra

SECA-412

Torba sadrži prilagodljivu naramenicu po dužini. Izrađena je od čvrstog najlona otpornog na vodu i prašinu. Dimenzije: 686 x 427 x 56 mm, masa proizvoda: 650 g.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 686 x 427 x 56 mm
- Masa proizvoda: 650 g
- Materijal: najlon
- Otporno na vodu i prašinu

Torba za prijenos vage Seca 384, 385, 354 i 834

Šifra

SECA-413

Torba sadrži prilagodljivu naramenicu po dužini. Izrađena je od izdržljivog najlona otpornog na vodu i prašinu. Dimenzije: 570 x 150 x 330 mm, masa proizvoda: 900 g.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 570 x 150 x 330 mm
- Masa proizvoda: 900 g
- Materijal: najlon
- Otporno na vodu i prašinu

Torba za prijenos vage Seca 877

Šifra

SECA-415

Torba sadrži prilagodljivu naramenicu po dužini. Izrađena je od čvrstog najlona otpornog na vodu i prašinu. Dimenzije: 330 x 380 x 70 mm, masa proizvoda: 800 g.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 686 x 427 x 56 mm
- Masa proizvoda: 650 g
- Materijal: najlon
- Otporno na vodu i prašinu.

Torba za prijenos dječje vage Seca 3360

Šifra

SECA-428

Torba sadrži prilagodljivu naramenicu po dužini. Izrađena je od izdržljivog najlona otpornog na vodu i prašinu. Dimenzije: 630x330x110 mm, masa proizvoda: 1,2 kg.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 630 x 330 x 110 mm
- Masa proizvoda: 1,2 kg
- Materijal: najlon
- Otporno na vodu i prašinu.



Osobne digitalne vage

Digitalna podna vaga Seca 877 [Klasa III]

Šifra

SECA-877

Pravo rješenje ako tražite **laganu** vagu (samo 4,2 kg) koja je **stabilna, kompaktna**, jednostavna za čišćenje i opremljena funkcijom **majka/dijete**.



Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Kapacitet do 200 kg
- Gradacija 100 g < 150 kg < 200 g
- Dimenzije: 321 x 60 x 356 mm
- Neto težina: 4,2 kg
- Funkcija majka-dijete
- Napajanje putem baterija
- CE 0109, 0123

Vitammy Horizon | elektronička, analitička vaga

Šifra

TOW021414

Precizna elektronička, analitička vaga Vitammy Horizon – **mjeri udio masnoće, vode, mišića, kosti, index tjelesne mase (BMI) i kalorija. Može li kupaonska vaga istovremeno biti precizna, bogata funkcijama, jednostavna za uporabu, pouzdana i... jednostavno lijepa? NARAVNO DA MOŽE!** Vitammy Horizon ne samo da će vam pomoći u svakodnevnom praćenju tjelesne težine i drugih parametara važnih za održavanje kondicije, nego će svojim bezvremenskim, suptilnim izgledom i snježno bijelom staklenom površinom unijeti dašak elegancije i modernosti u vaš prostor.



Za sve članove obitelji

Uređaj će koristiti **svi članovi obitelji** – Vitammy Horizon omogućuje spremanje do 10 individualnih profila korisnika, čime omogućuje da cijela obitelj bez ograničenja koristi napredne funkcije Vitammy Horizon vage. Više od obične vage... Vitammy Horizon je i **analizator tjelesne mase**. Osim **preciznog mjerenja težine**, Vitammy Horizon nudi i **naprednu analizu tjelesne mase**. Zahvaljujući ugrađenim senzorima i tehnologiji BIA (Bioelektrična Impedancija), Vitammy Horizon mjeri: Postotak tjelesne masti; Mišićnu masu; Koštanu masu; Vodu u tijelu (ukupna količina vode u tijelu – TBW). **Vaga također izračunava:** Indeks tjelesne mase (BMI) koji ukazuje na to je li vaša tjelesna težina u normali, imate li manjak, višak ili pretilost; Bazalni metabolizam (BMR) u kilokalorijama – broj kalorija potrebnih tijelu tijekom 24 sata za održavanje osnovnih životnih funkcija.

Sadržaj seta:

- Elektronička vaga Vitammy Horizon.
- Dvije baterije AAA od 1,5 V (uključene u set).
- Upute za uporabu na poljskom jeziku i jamstveni list.
- Originalno pakiranje.



Digitalna vaga s fotonaponskom ćelijom

Šifra

PS1037

Ova je vaga jedinstvena po tome što se **napaja** putem **solar-nih ćelija** što znači da ne morate više kupovati baterije niti ih bacati i time zagađivati okoliš. Mjeri težinu **do 150 kilograma**. Točnost mjerenja: 100 g. Gazište od kaljenog stakla debljine 6 mm.



Tehničke karakteristike:

- Mjeri težinu do 150 kilograma.
- Točnost mjerenja: 100 g.
- Gazište od kaljenog stakla debljine 6 mm što ju čini iznimno izdržljivom.
- Automatsko isključivanje.
- Decentnog dizajna, uklopit će se u svaki prostor.

Osobna digitalna vaga

Šifra

MM5874

Površina od **sigurnosnog kaljenog stakla** u crnoj boji s decentnim biljnim uzorkom. LED zaslon s preglednim crvenim brojkama. Vaga je opremljena funkcijom automatskog gašenja, indikatorom preopterećenosti i indikatorom slabe baterije.



Tehničke karakteristike:

- Nosivost 180 kg
- Preciznost 100 g
- LED zaslon s preglednim crvenim brojkama

Digitalne kupaonske vage s uzorkom

Šifra

MM58702

MM58703

MM58704

Tehničke karakteristike:

- Težina do koje vaga važe: 180 kg
- Preciznost prikaza: 100 g
- Prikaz izmjerene težine u: kg/lb/st
- Napajanje: CR2032 litijska baterija (uključena)
- Funkcije: LCD zaslon, površina od sigurnosnog stakla, automatsko isključivanje, prikaz preopterećenja, prikaz upozorenja slabe baterije, brzi start

MM58702 | s uzorkom leptira | plava
MM58703 | crna
MM58704 | bijela



Osobne digitalne vage

Osobna digitalna vaga s velikim zaslonom

Šifra

MM5253

Digitalna kupaoška vaga s velikom platformom za vaganje i velikim zaslonom koji ima **velike, lako čitljive** brojke.


Tehničke karakteristike:

- Automatsko isključivanje i resetiranje
- Čvrsta i robustna izrada
- Nosivost 225 kg, preciznost 100 g
- Mjerenje u kg/lb/st
- Napišite recenz

Osobna digitalna vaga sa 7 funkcija

Šifra

MM5876

Mjeri **ukupnu težinu tijela, težinu masnog tkiva, vode, kostiju, mišićnu masu, BMI (body mass index) i dnevnu potrošnju kalorija.**


Tehničke karakteristike:

- Nosivost 180 kg
- Preciznost 100 g
- LCD zaslon
- Najnovija BIA tehnologija mjerenja
- Memorije za 10 korisnika
- Mod za sportaše ili normalni način rada
- Automatsko gašenje
- Indikatori preopterećenosti i slabe baterije

Osobne mehaničke vage

Analogna vaga Seca 761 [Klasa III]

Šifra

SECA-761

Mehanička osobna vaga s velikom kazaljkom za preciznije očitavanje rezultata. Kapacitet **do 150 kg. Njemačka kvaliteta!** S velikom, niskom platformom **protiv klizanja** i završnom obradom otpornom na ogrebotine.


Tehničke karakteristike:

- Klasa III
- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 150 kg
- Gradacija: 1 kg
- Dimenzije: 303x118x470 mm
- Masa proizvoda: 3,5 kg
- CE 0109, 0123



Osobna mehanička vaga velikog brojčanika

Šifra

MM5204

Analogna kupaoška vaga s velikom platformom za vaganje i velikim brojčanikom koji ima **velike, lako čitljive** brojke. Čvrsta i robustna izrada.


Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 200 kg
- Gradacija: 1 kg
- Dimenzije: 435x320x70 mm

Analogna vaga Seca 761 [Klasa III]

Šifra

MM7710

Tradicionalni dizajn. Nosivost 125 kg i preciznost 1 kg.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 125 kg
- Gradacija: 1 kg



Osobna mehanička vaga velikog brojčanika

Šifra

MM5220

MM5207

Kupaoška vaga s velikom platformom za vaganje i velikim, **lako čitljivim brojčanim**. Čvrsta i robustna izrada. Namijenjena korištenju **4 osobe** - svaka osoba može svoju težinu **označiti oznakom** u jednoj od 4 ponuđene boje.

Tehničke karakteristike:

- Mjerne jedinice: kg
- Kapacitet: 160/200 kg
- Gradacija: 1 kg
- Dimenzije: 435x320x70 mm

MM5220 | 160 kg
MM5207 | 200 kg



Medicinski mjerni uređaji

Mehanički metalni kaliper

Šifra

02.7.1754.00



Ovom metodom se, na **7 mjesta na tijelu**, pomoću posebnog mjernog instrumenta Kaliper mjeri veličinu kožnih nabora. Nabori kože na našem tijelu predstavljaju debljinu potkožnog masnog tkiva. Nakon što smo izvršili mjerenje, putem posebne jednadžbe dobit ćemo podatak o postotku potkožnog masnog tkiva.

7 mjesta odnosno nabora na kojima se vrši mjerenje:

- abdominalni vertikalni nabor
- triceps – vertikalni nabor
- prsa – dijagonalni nabor
- midaksilarni vertikalni nabor
- subskapularni dijagonalni nabor
- suprailijakalni dijagonalni nabor
- bedro – vertikalni nabor

Mehanički metalni kaliper

Šifra

02.7.5348.00



Mehanički kaliper – mjerac kožnog nabora. Plastični.

Digitalni kaliper - mjerac kožnog nabora

Šifra

02.7.2602.00



Tehničke karakteristike:


- Lagan uređaj s LCD zaslonom koji se lako čita.
- Brzi rezultati mjerenja, jednostavan za upotrebu.
- Mjerne jedinice: mm/inči
- Manualno isključivanje
- Indikator slabe baterije
- Raspon mjerenja: 0-50 mm
- Podjeljak: 0,01 mm / 0,0005"

Tonometer Schiötz

Šifra

02.7.1685.00

02.7.2088.00



Ovo **remek djelo** preciznog mehanizma mjeri **intraokularni tlak** u skladu sa standardima prof. Schiötza. Glavni dijelovi instrumenta izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Ležaj instrumenta od ahata kamena. Set od tri utega (5,5 – 7,5 – 10 g). Specifikacija ravne skale 5. Dolazi u crnoj deluxe kutiji s podlogom imitacije baršuna. **Savršeno očitavanje skale** pomoću crvene kazaljke. **Proizvedeno u Njemačkoj.**

02.7.1685.00 | ravna skala

02.7.2088.00 | zakrivljena skala



Skoliometer

Šifra

02.7.5364.00



Instrument za praćenje stupnja **zakrivljenosti** kralježnice. Dimenzije 17,5 × 6,7 × 2 cm

Dinamometar

Šifra

02.7.5357.00




Namijenjen za **kućnu uporabu**, za **klinike i bolnice** te za **profesionalne sportaše**. Kapacitet: 90 kg, podjeljak: 0.1 kg. **Velik, lako čitljiv zaslon** na kojem je prikazan ID korisnika, dob i sila stezanja u kg. Memorija: 19 korisničkih podataka.

Goniometar – ortopedski kutomjer

Šifra

02.7.0650.00



Prozirni plastični krakovi mogu se pomicati oko zajedničke osi. Glava se može **rotirati za 360°** i ima tri skale kalibrirane prema ISO normi (međunarodna organizacija za standardizaciju).




Ispitivanje vida

Osvijetljena kutija za tablice za ispitivanje vida

Šifra
02.7.4982.00
02.7.0468.00

Osvijetljena kutija za tablice za ispitivanje vida. Kutija se može postaviti na zid. Tablice za ispitivanje vida ne dolaze uz kutiju. Kupuju se zasebno.

02.7.4982.00 | 1 stupac, 24 x 65 cm
02.7.0468.00 | 2 stupca 69x69 cm



Osvijetljena tablica za ispitivanje vidne oštine

Šifra
02.7.1119.00


Unutarnje osvjjetljenje.
Jedan stupac 96x30 cm.
Bez pleksiglasa.



Papirnat tablice za ispitivanje vida, za 5 metara udaljenosti

Šifra
02.7.0854.00
02.7.0294.00
02.7.5350.00

02.7.0854.00 | sa sličicama, dječja
02.7.0294.00 | "S" kukicama
02.7.5350.00 | s brojkama



Stereo test po Langu

Šifra
02.7.5353.00
02.7.1240.00


02.7.5353.00 | Test I. mačka
02.7.1240.00 | Test II. slon



Ishihara - 14 slika

Šifra
02.7.1282.00

Ishihara knjiga s testovima raspoznavanja boja. 14 slika.



Tablice za ispitivanje vida od pleksiglasa, s dvije vrste optotipa (tablica kettesy)

3 m	5 m	
Šifra	Šifra	Opis
02.7.4771.01	02.7.4771.08	Brojke / slova
02.7.4771.02	02.7.4771.09	Brojke / sličice
02.7.4771.03	02.7.4771.10	Brojke / "E" kukice
02.7.4771.04	02.7.4771.11	Slova / sličice
02.7.4771.05	02.7.4771.12	Slova / "E" kukice
02.7.4771.06	02.7.4771.13	"E" kukice / sličice
02.7.4771.07	02.7.4771.14*	"E" kukice / brojke

Tablica za ispitivanje vida, jedna vrsta optotipa (tablica Kettesy)

3 m	5 m	
Šifra	Šifra	Opis
02.7.4755.08	02.7.4755.04	Brojke
02.7.4755.09	02.7.4755.05	"E" kukice
02.7.4755.10	02.7.4755.06	Slova
02.7.4755.11	02.7.4755.07	Sličice





03 | MEDICINSKI INSTRUMENTI I POSUĐE

Medicinske pincete	87-88
Medicinske škare	89-91
Instrumenti s pozlaćenom drškom	91
Medicinske hvatalice i iglodržači	92-93

Medicinska kliješta	94-95
Medicinski spekulum i	96
Ostali medicinski instrumenti	97-100
Medicinsko posuđe	101-102

REBSTOCK®
Precision made in Germany




Njemačka kvaliteta



**Mikrokirurška neurološka
spinalna kirurgija**



Kardiovaskularna kirurgija



Osteosinteza




Sustav za klipse aneurizmi



**Sustavi sterilizacijskih
posuda**



Opća kirurgija



**Kraniomaksilofacialna
osteosinteza**



Laparoskopija

Medicinske pincete

KIRURŠKE pincete


Kirurška pinceta sa zupcima za držanje i hvatanje tkiva. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Šifra	Vel (cm)
10.120.11	11,5
10.120.13	13
10.120.14	14
10.120.16	16
10.120.20	20
10.120.30	30



Šifra	Vel (cm)
05.1.0203.00	14
05.1.0204.00	16
05.1.0522.00	18
05.1.0664.00	20
05.1.1768.00	25



ANATOMSKE pincete

Anatomska pinceta ima tupe i zaobljene krakove. Služi za hvatanje krvnih žila i živaca. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Šifra	Vel (cm)
10.102.11	11,5
10.102.13	13
10.102.14	14,5
10.102.16	16
10.102.18	18
10.102.20	20
10.102.23	23
10.102.25	25
10.102.30	30



REBSTOCK 
Precision made in Germany

Uska

Šifra	Vel (cm)
10.110.11	11,5
10.110.14	14
10.110.16	16
10.110.30	30

Izrađene od nehrđajućeg čelika.



ANATOMSKE pincete

Šifra	Vel (cm)
05.1.0193.00	14
05.1.0194.00	16
05.1.0942.00	18
05.1.0505.00	20
05.1.0675.00	25
05.1.1074.00	30




Pincete po ADSONU

Služi za hvatanje krvnih žila i živaca, vađenje stranih tijela i male kirurške zahvate. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Šifra	Vel (cm)
10.170.12	12
10.170.15	15

Izrađene od nehrđajućeg čelika.




REBSTOCK 
Precision made in Germany

Nazubljena

Šifra	Vel (cm)
10.180.12	12
10.180.15	15
10.180.18	18

Izrađene od nehrđajućeg čelika.



Pinceta po ADSONU

Šifra	Vel (cm)
05.1.2917.00	12



Medicinske pincete


Pincete po LUCAEU | ušne

Koristi se za intraauralne zahvate.



Šifra	Vel (cm)
44.206.14	14
44.206.16	16
44.206.18	18

Izrađene od nehrđajućeg čelika.



Šifra	Vel (cm)
05.1.3087.00	14



Pincete po TROELTSCHU | ušne

Koristi se pri otorinolaringološkim zahvatima.



Šifra	Vel (cm)
44.201.11	11
44.201.13	13

Izrađene od nehrđajućeg čelika.



Šifra	Vel (cm)
05.1.0576.00	14



Pinceta za uklanjanje krpelja

Šifra	Vel (cm)
05.1.0568.00	11



Pinceta za vađenje špranji

Šifra	Vel (cm)
05.1.0191.00	11,5

Pinceta za vađenje špranji duljine 11,5 cm, s oštrim vrhovima za lakše primanje i odstranjivanje stranih tijela.



Medicinske škare

Kirurške škare se koriste prvenstveno za **rezanje tkiva, šavova** te medicinskih potrošnih materijala poput zavoja i kompresa. Načinjene su od **vrhunskog nehrđajućeg čelika**, a dolaze u nekoliko **različitih duljina**, te u **ravnim i zakrivljenim** varijantama sa svim konfiguracijama vršaka (Tupo-tupe; Šiljato - tupe; Šiljato - šiljate)

Rebstock | Standardne | RAVNE



Tupo-tupe



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.102.10
11,5	08.102.11
13	08.102.13
14,5	08.102.14
15,5	08.102.15
16,5	08.102.16
18,5	08.102.18
20	08.102.20

Šiljato - tupe



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.110.10
11,5	08.110.11
13	08.110.13
14,5	08.110.14
15,5	08.110.15
16,5	08.110.16
18,5	08.110.18
20	08.110.20

Šiljato - šiljate



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.120.10
11,5	08.120.11
13	08.120.13
14,5	08.120.14
15,5	08.120.15
16,5	08.120.16
18,5	08.120.18

Rebstock | Standardne | ZAKRIVLJENE



Tupo-tupe



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.103.11
13	08.103.13
14,5	08.103.14
15,5	08.103.15
16,5	08.103.16
18,5	08.103.18
20	08.103.20

Šiljato - tupe



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.111.11
13	08.111.13
14,5	08.111.14
15,5	08.111.15
16,5	08.111.16
18,5	08.111.18
20	08.111.20

Šiljato - šiljate



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.121.11
13	08.121.13
14,5	08.121.14
15,5	08.121.15
16,5	08.121.16

Standardne | RAVNE

Tupo-tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0938.00
16	05.1.0196.00
18	05.1.4055.00
20	05.1.1173.00

Šiljato - tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0195.00
16	05.1.0875.00
18	05.1.0994.00

Šiljato - šiljate

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0209.00
16	05.1.0208.00
18	05.1.0725.00
20	05.1.1172.00

Standardne | ZAKRIVLJENE

Tupo-tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.1085.00
16	05.1.1099.00
18	05.1.1704.00

Šiljato - tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0665.00
16	05.1.0866.00
18	05.1.0692.00

Šiljato - šiljate

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0937.00
16	05.1.0777.00
18	05.1.0504.00
20	05.1.1170.00

Medicinske škare

Po GOLDMAN-FOXU



Goldman-Fox škare se uglavnom koriste pri **dentalnim zahvatima za rezanje gingive**, te se koristi u **plastičnoj kirurgiji ili hemooidektomiji** te drugim **rektalnim zahvatima**. Jedna od oštrica je **sitno nazubljena**, što omogućava bolje prijanjanje uz tkivo. Dostupne kao **ravne** i **zakrivljene**, duljine 13 cm. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

RAVNE



Duljina (cm)	Šifra
13	08.820.13

ZAKRIVLJENE



Duljina (cm)	Šifra
13	08.821.13

Očne za IRIS

Iris škare su dizajnirane za **oftamološke zahvate**, ali se također koriste u raznim drugim **kirurškim zahvatima**. Idealne su za **detaljno seciranje osjetljivog tkiva i otklanjanje konaca**, a koriste se i u ustanovama za **hitnu pomoć** te za **ginekološke i dermatološke zahvate**.



RAVNE



Duljina (cm)	Šifra
9	08.340.09
11	08.340.11



ZAKRIVLJENE



Duljina (cm)	Šifra
9	08.341.09
11	08.341.11

RAVNE



Duljina (cm)	Šifra
11,5	051.0506.00

ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
11,5	051.0578.00

Po BRAUN-STADLERU | za epiziotomiju

Škare koje se koriste za epiziotomiju **tijekom trudova i porođaja**. Škare su **nakošene** te imaju **tupe vrhove**, a dolaze u različitim duljinama. Izrađene od **nehrđajućeg čelika**.



Duljina (cm)	Šifra
14	08.560.14
20	08.560.20
22	08.560.22



Po SPENCERU | za vadenje konca

Koriste se za **uklanjanje konaca**. Škare imaju **mali kukasti vrh** na jednoj od oštrica pomoću kojeg se konac može lagano podići prije presijecanja odnosno uklanjanja. Kukica također drži konac tako da ne sklizne s oštrice škara prije presijecanja. Dostupne u **dvije varijante po dužini**. Izrađene od **nehrđajućeg čelika**.



Duljina (cm)	Šifra
9	08.802.09
11	08.802.11



Duljina (cm)	Šifra
13	051.1723.00



Po LISTERU | za zavoje i gips

Škare za zavoje po Listeru se obično koriste pri **rezanju i oblikovanju zavoja te otklanjanju kompresa**. Također se koriste i za rezanje čvrstih materijala poput **gipsa**, tkanine a ponekad i **pupčane vrpce**. Oštrice škara su **nakošene** s time da je donja oštrica malo dulja od gornje. Vršak donje oštrice je plosnat i tup kako bi se lakše mogao uvući između zavoja i kože bez rizika da ju poreže. Ponekad se koriste pri **carskom rezu** kod otvaranja maternice kako bi se izbjeglo ozljeđivanje djeteta. Dostupne u **četiri veličine**, izrađene od **nehrđajućeg čelika**.

Duljina (cm)	Šifra
11	08.901.11
14	08.901.14
18	08.901.18
20	08.901.20



Duljina (cm)	Šifra
14	051.0218.00
18	051.0422.00
20	051.0940.00



Po METZENBAUMU | Tupo-tupe

Metzenbaum škare dostupne su u dvije varijante po obliku - **zakrivljene i ravne**, te u nekoliko različitih dužina. Namijenjene su za rezanje osjetljivog i delikatnog tkiva. Same škare imaju veoma **duge drške** u odnosu na oštrice. Ovaj tip škarice je najčešće korišten u većini operacija organa te u operativnih zahvatima srca.

RAVNE

REBSTOCK
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
12	08.280.12
14	08.280.14
15	08.280.15
18	08.280.18
20	08.280.20
23	08.280.23
25	08.280.25
28	08.280.28
30	08.280.30



REBSTOCK
Precision made in Germany



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	08.281.14
18	08.281.18
25	08.281.25



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.1812.00



Instrumenti s pozlaćenom drškom

Zlato je jedan od najbiokompatibilnijih metala za **oblaganje medicinske opreme** jer smanjuje rizik od postoperativnih infekcija, ne izaziva reakcije u kontaktu s kožom, tkivom i unutarnjim organima. Posjeduje idealna **izolacijska svojstva**, lako ga je oblikovati, otporno je na stvaranje korozije. Toliko je gusto da kroz njega ne prolazi X-zračenje, izniman je vodič i upečatljive boje.

Škare očne za IRIS

Duljina (cm)	Šifra
11,5	05.1.1904.00



Škarw Goldman-Fox RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
13	05.1.2883.00



Škare po METZENBAUMU

Duljina (cm)	Šifra
14,5	05.1.3200.00



OLSEN HEGAR iglodržać

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.5676.00



Pinceta anatomska po ADSONU

Duljina (cm)	Šifra
12	05.1.5678.00



Iglodržać po MAYO HEGARU

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.5677.00



Iglodržać po CASTROVIEJU

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0573.00



Medicinske hvatalice i iglodržači

Hvatalica po MOSQUITU

Hvatalice po Mosquitu su **hemostati s okruglim prstenastim drškama te nazubljenim vršcima**. Koriste se za razne **kirurške zahvate**, primjerice za zaustavljanje krvarenja kod površinskih ozljeda.

RAVNE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
12	12.230.12
14	12.230.14
18	12.230.18
21	12.230.21



ZAKRIVLJENE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
12	12.231.12
14	12.231.14
18	12.231.18
21	12.231.21



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
12,5	05.1.1237.00



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
12,5	05.1.1238.00




Hvatalice po CRILEU

Hvatalica koja se najčešće koristi za **uklještavanje žila ili tkiva prije kauterizacije ili ligacije**. Vodoravni rezovi duljinom cijelog vrha koji su pola duljine drške čine jedan veoma unikatan instrument. **Zupčani mehanizam zaključavanja** omogućuje čvrst i postojan hvat žila. Može se koristiti i za seciranje mekanog tkiva ne debljeg od 20 cm te u laparoskopskim zahvatima.

RAVNE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
14	12.250.14



ZAKRIVLJENE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
14,5	12.251.14

RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.1772.00




Hvatalice po KOCHERU

Hvatalica za arterije po Kocheru s unutarnje strane ima zubac, a na suprotnoj strani ležište. Namijenjena je za **agresivno hvatanje srednje do teškog tkiva ili zatvaranje teških i gustih krvnih žila**. Oba kraka su unutarnjom dužinom izbrazdana dok se na vrhu nalazi zubac što omogućava čvrsto držanje tkiva ili arterije.

RAVNE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
14	12.322.14
16	12.322.16



ZAKRIVLJENE REBSTOCK

Duljina (cm)	Šifra
14	12.323.14
16	12.323.16

RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.1135.00
16	05.1.0936.00
18	05.1.1001.00



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0889.00
16	05.1.0986.00
18	05.1.1150.00



Hvatalica po PEAN-ROCHESTERU

Hemostatska hvatalica po Rochester-Peanu se koristi za **stezanje većih žila i tkiva radi hemostaze**. Rezovi duljinom cijelog vrha te dostupnost u različitim duljinama čine ovu hvataljku **višenamjenski** korisnim instrumentom korištenim u velikom broju zahvata. Dostupne u ravnoj i zakrivljenoj varijanti. Izrađene od **nehrđajućeg čelika**.

RAVNE **REBSTOCK** Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
12	12.310.14
16	12.310.16
18	12.310.18
20	12.310.20
30	12.310.30



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0213.00
18	05.1.0214.00
20	05.1.0691.00
22	05.1.0802.00



ZAKRIVLJENE **REBSTOCK** Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
13	12.311.13
16	12.311.16
24	12.311.24



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0674.00
16	05.1.0941.00
18	05.1.0215.00



Hvatalica po COLLINU

Hvatalica za jezik po Collinu se koristi u **oralnoj i laringalnoj kirurgiji**. Dostupna u dvije različite duljine. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
16	48.250.16
18	48.250.18




Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.0574.00



Hvatalica po DANDYJU **REBSTOCK** Precision made in Germany

Hvatalica po Dandyju je zakrivljena sa strane te s nazubljenjima na krakovima. Ova hvatalica se može koristiti pri **općim zahvatima za hemostazu**. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.


Duljina (cm)	Šifra
14	12.345.14



Hvatalica po LERICHEU **REBSTOCK** Precision made in Germany

Hvataljke po Leriche imaju prstenaste drške i mehanizam za zaključavanje pri držalji, te se koriste za **stezanje žila i kontroliranje protoka krvi**. Izrađene od **nehrđajućeg čelika**.


Duljina (cm)	Šifra
15	12.380.15



Hvatalica po OVERHOLTU **REBSTOCK** Precision made in Germany

Hvatalica po Overholtu je instrument s mehanizmom za zapinjanje koji se koristi za niz zahvata, prvenstveno za **hvatanje krvnih žila te kontrolu krvotoka**. Fig. 0


Duljina (cm)	Šifra
14	12.421.01



Hvatalica po GROSS-MAIERU

Dostupno u dvije različite duljine. Nazubljeni vršci omogućuju **siguran hvat za gaze, zavoje, vatu i ostale materijale za previjanje**. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

Duljina (cm)	Šifra
20	16.110.20
25	16.110.25



Medicinska kliješta

Hvatalica za vađenje stranih tijela

Hvatalica koja se prvenstveno koristi za **uklanjanje stranih tijela iz nosa i ušiju**. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

Po BUCKU

REBSTOCK®
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
11	44.253.11



Po HARTMANNU

Duljina (cm)	Šifra
8,5	44.255.08

REBSTOCK®
Precision made in Germany



Po BLAKESLEYU

Duljina (cm)	Šifra
16,5	05.1.0361.00



Hvatalica po MAGILLU

Hvatalica po Magillu se koristi za **držanje tubusa te postavljanje vrha u šupljinu**. Vršci hvatalice su nazubljeni te treba biti pažljiv da se njima ne ošteti tubus prilikom rukovanja.

Duljina (cm)	Šifra
15	05.1.0217.00
20	05.1.0617.00
25	05.1.1767.00



Hvatalica za spužvu, ravna

Šifra
05.1.1644.00

Sterilna.
Jednokratna.



Hvatalica za spužvu, ravna

Duljina (cm)	Šifra
25	05.1.1648.00



Hvatalica za rublje po BACKHAUSU

Stezaljka koja se koristi za **pridržavanje ručnika i tkanine, hvatanje tkiva te pridržavanja ili uklanjanja manjih koštanih fraktura**.

REBSTOCK®
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
9	14.111.09
11	14.111.11
13	14.111.13
15	14.111.15



Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.0709.00
20	05.1.1373.00




Iglodržači po MAYO HEGARU

REBSTOCK®
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
14	24.180.14
16	24.180.16
18	24.180.18
20	24.180.20



Iglodržač po Mayo Hegaru je podesivi instrument s okruglim drškama koji se koristi za **niz kirurških procedura**. Izrađen od **nehrđajućeg čelika**.

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.1872.00



Iglodržač po MATHIEU

Koristi kod **preciznijeg i profinjenijeg šivanja**.

Duljina (cm)	Šifra
14	24.370.14
17	24.370.17

REBSTOCK®
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0666.00
17	05.1.1041.00



Hvatalica za arterije po HALSEYU

Duljina (cm)	Šifra
13	12.220.12

REBSTOCK®
Precision made in Germany




Kliješta po WINTERU

Kliješta (hvatalica) po Winteru se koristi u ginekologiji i opstetriciji za zahvate vezane za posteljicu i maternicu.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	fig.	Šifra
28	1	72.244.01
28	2	72.244.02
28	3	72.244.03




Kliješta po NOTU

Koristi za hvatanje i otklanjanje polipa iz maternične šupljine. Također se koristi i za pridržavanje spužvice te kao opći stabilizator za pridržavanje mekanog tkiva.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
27	70.540.27



Kliješta za polipe po DOYENU

Koristi se za hvatanje i otklanjanje polipa. Koristi se i kao hvatalica za spužvu te tijekom zahvata za pridržavanje gaze.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
20	70.542.20



Tenakulum po SCHROEDER-POZZIJU

Koristi se pri ginekološkim zahvatima rodnice i maternice, te za vaginalnu i abdominalnu histerektomiju.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
25	70.502.25



Duljina (cm)	Šifra
25	05.1.0914.00



Šifra	ZA JEDNOKRATNU UPORABU
05.1.3436.00	



Tenakulum po SCHROEDERU

Ginekološki instrument koji se koristi pri zahvatima na rodnici poput epiziotomije, histerektomije te za dilataciju i kiretažu.

Duljina (cm)	Šifra
24	70.514.24

REBSTOCK
Precision made in Germany



Kliješta za gips po BRUNSU

Kliješta za gips koriste se za skidanje gipsa i srodnih mu materijala. Dolazi u glatkoj i nazubljenoj varijanti.

Duljina (cm)	Šifra
23	08.935.23
23	08.937.23

REBSTOCK
Precision made in Germany



Kliješta za biopsiju po ALEXANDERU

Kliješta za biopsiju po Alexanderu koriste se pri biopsiji kritičnih dijelova tkiva koji su teže dostupni. Izrađena su od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
28	70.613.28



Kliješta za biopsiju po SCHUBERTU

Kliješta za biopsiju koriste se za uzimanje uzoraka sa stijenke cerviksa ili s ruba cervikalnog otvora. Izrađena su od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
28	70.605.26



Kliješta za nokte po TURNBULLU

Služe za uklanjanje dijelova nokta nog palca ili cijelog nokta. Instrument ima bačvastu oprugu te ručke s mehanizmom za zaključavanje koji se otpušta stiskanjem. Izrađena su od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
13,5	74.341.13



Medicinski spekulumi

Vaginalni spekulum po CUSCOU

Vaginalni spekulum po Cuscou je **samodržeći spekulum** koji se koristi za **pregled ili zahvate unutar vaginalnog kanala**. Plohe spekulum se otvaraju, zatvaraju i postavljaju pomoću za to namijenjenog vijka. Postoje tri glavne podvrste spekulum: **Standardni** - Plosnati rub pri vrhu - kraći od Swiss modela. Model s centralnim vijkom spada pod ovu kategoriju, s jedinom razlikom da se dodatni vijak nalazi na sredini te omogućuje bolju kontrolu spekulum. **Swiss** - Blago širi nego nego standardni model, ravnomjerno zaobljen cijelom dužinom. **Virgo** - Najuži i najmanji model, namijenjen prvenstveno za pedijatrijske pacijente.

Standardni **REBSTOCK** Precision made in Germany

Dimenzije	Šifra
75 x 35 mm	70.140.01
85 x 35 mm	70.140.02
100 x 35 mm	70.140.03



Swiss **REBSTOCK** Precision made in Germany

Dimenzije	Šifra
90 x 25 mm	70.160.01
100 x 27 mm	70.160.02
110 x 30 mm	70.160.03



Virgo **REBSTOCK** Precision made in Germany

Dimenzije	Šifra
75 x 17 mm	70.142.00
75 x 32 mm	70.150.01



Standardni **KaWe**

Dimenzije	Šifra
75 x 32 mm	05.1.0987.05
85 x 35 mm	05.1.0987.06
100 x 35 mm	05.1.0987.07



Swiss **KaWe**

Dimenzije	Šifra
90 x 25 mm	05.1.0987.02
100 x 27 mm	05.1.0987.03
110 x 30 mm	05.1.0987.04



Virgo **KaWe**

Dimenzije	Šifra
75 x 17 mm	05.1.0987.01



Vaginalni spekulumi po KRISTELLERU

Spekulum po Kristelleru je ginekološki instrument namijenjen za manualne preglede. Svi spekulumi su izrađeni od **vrhunskog nehrđajućeg čelika** njemačke kvalitete.

REBSTOCK Precision made in Germany

Dimenzije	Šifra
0 x 27 mm	70.211.01
80 x 30 mm	70.211.02



Vaginalni spekulumi po SIMSU

Izrađeni od **nehrđajućeg čelika**. Upotreba zahtijeva asistenciju druge osobe, no ovaj model spekulum pruža **bolju preglednost** prilikom pregleda.

Dimenzije	Šifra
60x25/30 mm	05.1.1734.01
70x30/35 mm	05.1.1734.02
80x35/40 mm	05.1.1734.03



Vaginalni spekulumi po BREISKYJU

Spekulum po Breiskyju je instrument koji se koristi pri **pregledu vaginalnog kanala**. Dostupan u nekoliko dimenzija, izrađen od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK Precision made in Germany

Dimenzije	Šifra
130 x 20 mm	70.313.20
130 x 25 mm	70.313.25
130 x 30 mm	70.313.30
130 x 35 mm	70.313.35
130 x 40 mm	70.313.40



Ostali medicinski instrumenti

Dilatator po HEGARU

Dilatatori za uterus po Hegaru se su vrsta instrumenata koja se prvenstveno upotrebljava u **ginekološkim pregledima uterusa**. Nehrđajući čelik - njemačka kvaliteta.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Promjer (mm)	Šifra
1,5	70.415.01
2,5	70.415.02
3,5	70.415.03
4,5	70.415.04
5,5	70.415.05
6,5	70.415.06
7,5	70.415.07
8,5	70.415.08
9,5	70.415.09
10,5	70.415.10
11,5	70.415.11
12,5	70.415.12



Dilatator za uterus po HEGARU

Vrsta instrumenata koja se prvenstveno upotrebljava u **ginekološkim pregledima uterusa**. Dilatori su čvrsti i nefleksibilni.

Promjer (mm)	Šifra
1	05.1.1459.01
1,5	05.1.1459.02
2	05.1.1459.03
2,5	05.1.1459.04
3	05.1.1459.05
4,5	05.1.1459.08
5	05.1.1459.09
5,5	05.1.1459.10
6	05.1.1459.11
7	05.1.1459.13
8	05.1.1459.15
11	05.1.1459.21
12	05.1.1459.23
14	05.1.1459.27
25	05.1.1459.41




Pelvimetar po MARTINU

Pelvimetar po Martinu, namijenjen za **pelvimetrijski pregled zdjelice** pri ginekološkim pregledima.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
34	72.191.34



Duljina (cm)	Šifra
34	05.1.0627.00



Kohlea po SIMONU

Kohlea po Simonu ima oštri grebenasti zaobljeni vrh te je namijenjena za **odstranjivanje tkiva s rubova maternice**. Dostupna u nekoliko varijanti, izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Promjer (cm)	fig.	Šifra
24	1	32.485.01
24	2	32.485.02
24	3	32.485.03
24	4	32.485.04
24	5	32.485.05
24	6	32.485.06



Sonde za uterus po MARTINU

Koristi se za **pregled i dilataciju uterusa** kao i za mjerenje duljine **rodnog kanala**. Obje varijante su izrađene od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

	Šifra
nesavijtljiva	70.582.32
savijtljiva	70.583.32



Sonde za uterus po SIMSU

Koristi se za **pregled i dilataciju uterusa** kao i za mjerenje duljine **rodnog kanala**. Obje varijante su izrađene od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK 
Precision made in Germany

Dimenzije (cm)		Šifra
11,5	nesavijtljiva	70.580.32
16	savijtljiva	70.581.32



Ostali medicinski instrumenti

ŽLJEBASTE sonde

Primjenjuje se za **ispitivanje, mjerenje, pregledavanje i širenje organskih šupljina**. Dostupna u dvije veličine. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

Duljina (cm)	Šifra
11,5	20.110.11
16	20.110.16

REBSTOCK
Precision made in Germany



SONDE

Koristi se za **identificiranje, mjerenje, i pregledavanje organskih šupljina**. Dostupna u **dvostranoj** varijanti te varijanti s **proširenjem na jednom dijelu (glavičasta sonda)**. Dužina sonde je **16 cm**.

	Šifra
ravna	05.1.0581.00
s proširenjem	05.1.0577.00



Retraktor kapaka po DESMARRESU

Oftamološki instrument koji se koristi za **podizanje kornjeg kapka i trepavica**. Izrađen od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK
Precision made in Germany



Duljina (cm)	Šifra
16	18.230.14



Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0676.00



Retraktor po VOLKMANNU

Retraktor po Volkmanu koristi se za **povlačenje, izlaganje ili guranje tkiva, mišića, organa ili kosti** tijekom operacije.

Duljina (cm)	Šifra
22	05.1.5679.00



Kirete za kosti po VOLKMANU

Koristi se za **struganje i otklanjanje vlaknastog tkiva i ostalih krhotina iz kostiju**. Može se koristiti i za **otklanjanje manjih dijelova kostiju**. Kirete po Volkmanu dolaze u različitim veličinama.

Veličina	Šifra
0000	05.1.0690.04
000	05.1.0690.03
00	05.1.0690.02
0	05.1.0690.01
1	05.1.0690.05
2	05.1.0690.06
3	05.1.0690.07



Kireta po SIMSU

Koristi se za **čišćenje stijenke apscesnih šupljina**. Izrađena je od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK
Precision made in Germany



Promjer (cm)	fig.	Šifra
28	3	32.485.01



Kohlea po WILLIGERU

Instrument koji se koristi za **male periodontalne zahvate te za zahvate vezane uz kosti**. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

REBSTOCK
Precision made in Germany



Promjer (cm)	Šifra
13,5	32.496.00



STILET za uvođenje tubusa

Metalna žica presvučena **plastikom** koja se koristi za **lakše umećanje i vađenje trahealnog i faringealnog tubusa, odnosno intubaciju**. Stileti su pakirani zasebno.

vel.	Šifra
3	07.2.3560.01
4	07.2.3560.02
5	07.2.3560.03



Kanila po KILLIANU

Namijenjena za aspiraciju i irigaciju nosa.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Šifra
46.341.03

**Otvarači za usta po HEISTERU ili ROSER-KÖNIGU**

	Šifra
po Heisteru	051.0362.00
po Roser-Königu	051.0678.00

**ŠPATULE za jezik, višekratne, metalne**

Špatule za jezik - za preglede usta i otokofaringealne zahvate. Dužine od 14 i 19 cm.

Duljina (cm)	Šifra
19 odrasli	051.0180.00
14 djeca	051.1771.00

**Nosni spekulum po KILLIANU**

Nosni spekulum za pregled nosne šupljine. Ovaj instrument ima mehanizam s vijcima za fiksiranje pomoću kojih se spekulum može zaključati u otvoreni položaj te time omogućiti korištenje jedne slobodne ruke. Spekulum ima ukleštenu dršku s jednostrukom oprugom.

Duljina (cm)	Šifra
5,5	051.5688.01
7,5	051.5688.02

**Nosni spekulumi po BECKMANU**

Spekulumi namijenjeni za širenje nosnica pri čemu se pruža bolja vidljivost prilikom pregleda. Koristi se za osnovne preglede ali i za zahtjevnije zahvate.

Duljina (cm)	Šifra
1,5	051.3750.01
2,5	051.3750.02
3,5	051.3750.03

**ŠTRCALJKA za ispiranje uha**

Namjena: za uklanjanje cerumena i nečistoća iz uha.

Veličina (ml)	Šifra
100	051.1194.00
150	051.1195.00
200	051.0809.00

**Štrcaljka za uho po SCHIMMELBUSCHU**

Izrađena je od nehrđajućeg čelika te je ergonomski oblikovana za lakše rukovanje. Sve štrcaljke su lako perive i jednostavno se rastavljaju i sastavljaju.

Veličina (ml)	Šifra
100	10.0.0667.01
150	10.0.0667.02



KaWe

Plastična štrcaljka

Veličina (ml)	Šifra
150	10.0.5689.00

**Ekstraktor za akne**

Šifra
051.2087.00

**Aplikator za vatru**


Šifra
051.1695.00

**Štrcaljka za uho po REINERU**

Namijenjena za odstranjivanje cerumena iz uha. Izrađena od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK
Precision made in Germany

Veličina (ml)	Šifra
150	44.097.15

**Metalni ušni lijevak, set od 3 komada**

Šifra
051.1070.00

**Uređaj s magnetom za vađenje stranog tijela iz oka, 14 cm**

REBSTOCK
Precision made in Germany

Šifra
43.408.00

**Metalni trodijelni štitić za prst**

Šifra
051.0292.00

**SKALPEL-NOŽIĆ od nehrđajućeg čelika**

Šifra
051.0200.01
051.0200.02

**Drška za skalpel**

Šifra
051.0201.00
051.0403.00



Ostali medicinski instrumenti

Ogledalo za GRLO



Metalna ogledala za grlo se koriste pri pregledu **usne šupljine, odnosno zuba, usta, ždrijela i grla**. U ponudi se nalazi nekoliko različitih modela raznih promjera ogledala. Sva ogledala su pojedinačno pakirana.

Promjer (mm)	Model (Broj)	Šifra
8	00	05.1.3026.02
10	0	05.1.3026.01
12	1	05.1.3026.03
14	2	05.1.3026.04
16	3	05.1.3026.05
18	4	05.1.3026.06
20	5	05.1.3026.07
22	6	05.1.3026.08
24	7	05.1.3026.09
26	8	05.1.3026.10
28	9	05.1.3026.11
30	10	05.1.3026.12



DRŠKA za ogledalo za grlo

Šifra
05.1.1221.00



Mali KIRURŠKI SET u torbici

- anatomska pinceta 16 cm,
- drška za skalpel i nožić veličine 3,
- škare ravne 14cm, kirurške škare ravne 14 cm, kirurške škare savijene T.Š. 14 cm,
- hvatalica za arterije - savijena 14 cm, ravna 16 cm, savijena 16 cm,
- dvostrana sonda - ravna i s proširenjem na jednom kraju,
- iglodržač po Mathieu, igla za šivanje, kirurški konac s iglom Dafilon 3/0,
- torbica sa zip zatvaračem

Šifra
05.1.5491.00



Jednokratni STERILNI NOŽIČI

Jednokratni nožići od **nehrđajućeg čelika** (prema ISO 7153 i ISO 7740 standardu) debljine **0.40 mm**. Sterilizirano gama zračenjem. Pojedinačno pakovano. Pakovanje: kutija sa 100 komada.

fig.	Šifra
10	611104.10
11	611104.11
12	611104.12
15T	611104.15T
20	611104.20
21	611104.21
22	611104.22
23	611104.23
24	611104.24



Swann-Morton®



Jednokratni STERILNI SKALPELI

Skalpel s nožićem od **nehrđajućeg čelika** (prema ISO 7153 i ISO 7740 standardu) debljine **0.40 mm**. Plastična drška sa sigurnosnim mehanizmom. Sterilizirano gama zračenjem. Pakovanje: kutija s 10 komada.

fig.	Šifra
10	641102.10
11	641102.11
12	641102.12
15T	641102.15T
20	641102.20
21	641102.21
22	641102.22
23	641102.23
24	641102.24



Swann-Morton®



Jednokratne sterilne skalpel oštrice

Sterilizirane su gama zračenjem i zapakirane u aluminijske sterilne spremnike. Oštrice se razlikuju po obliku i namjeni, a prvenstveno se koriste za rezanje tkiva i šavova. Pakovanje sadrži 100 oštrica.

fig.	Šifra
10	05.1.1321.01
11	05.1.1321.02
12	05.1.1321.03
15	05.1.1321.04
20	05.1.1321.05
21	05.1.1321.06
22	05.1.1321.07
23	05.1.1321.08
24	05.1.1321.09



Skalpel (plastična drška + nožić) sterilni

Jednokratni skalpeli s drškom. Namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Pakovanje sadrži 10 komada.

fig.	Šifra
10	05.1.4785.01
11	05.1.4785.02
12	05.1.4785.03
15	05.1.4785.04
18	05.1.4785.05
20	05.1.4785.06
21	05.1.4785.07
22	05.1.4785.08
23	05.1.4785.09
24	05.1.4785.10



Medicinsko posuđe

Bubnjevi za sterilizaciju | TITANOX

Bubnjevi za sterilizaciju izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Pogodni za sterilizaciju u autoklavu i suhom sterilizatoru.

Dimenzije (mm)	Šifra
125 x 80	A1-001-125
125 x 100	A1-002-125
125 x 125	A1-003-125
150 x 80	A1-004-150
150 x 100	A1-005-150
150 x 130	A1-006-150
150 x 150	A1-007-150
150 x 190	A1-008-150
190 x 125	A1-009-190
190 x 145	A1-010-190
190 x 165	A1-011-190
190 x 190	A1-012-190
190 x 240	A1-013-190
240 x 165	A1-017-240
240 x 240	A1-019-240
290 x 165	A1-024-290
290 x 190	A1-025-290
290 x 290	A1-027-290
340 x 165	A1-031-340
390 x 240	A1-040-390



Bubrežaste zdjelice

Bubrežaste zdjelice izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Duljina (mm)	Zapremnina	Šifra
200	300 cc	A5-281-020
250	600 cc	A5-282-025
280	1000 cc	A5-283-028



Bubrežaste zdjelice s poklopcem

Koristi se kao pomoćno sredstvo za odlaganje nečistog pribora i kao pomoćni pribor za izlučevine.

Duljina (mm)	Zapremnina	Šifra
200	400 cc	05.2.2698.00
250	550 cc	05.2.2697.00



Bubrežasta zdjelica, plastična 26 cm

Šifra
03.4.0287.00



Kartonska bubrežasta zdjela

Šifra
10.0.0288.00



Kutije za sterilizaciju od nehrđajućeg čelika | TITANOX

Kutije za sterilizaciju izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Dimenzije (mm)	Šifra
180 x 80 x 40	A2-168-180
200 x 100 x 50	A2-169-200
220 x 120 x 60	A2-170-220
250 x 120 x 60	A2-171-250
300 x 120 x 60	A2-172-300
320 x 150 x 60	A2-173-320
400 x 160 x 70	A2-174-400



Aluminijske kutije za sterilizaciju instrumenata | TITANOX

Kutija za sterilizaciju i pohranu od aluminija posebno je otporna i dugovječna. Namijenjena je sterilizaciji kirurških instrumenata u autoklavu ili suhom sterilizatoru.

Dimenzije (mm)	Šifra
250x100x50	A1-110-255
250x150x60	A1-112-256
300x150x70	A1-113-307
340x200x80	A1-114-348
350x150x70	A1-115-357



Medicinsko posuđe

Tacne za instrumente | TITANOX

Tacne za instrumente izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Dimenzije (mm)	Šifra
200 × 150 × 25	A5-271-200
260 × 180 × 30	A5-272-260
350 × 250 × 40	A5-274-350



Posuda za držanje instrumenata u alkoholu

Posuda za alkohol od nehrđajućeg čelika, dostupna u tri različite varijante.



Dimenzije (mm)	Šifra
30 × 90	88.142.01
50 × 130	88.142.03
75 × 100	88.142.05



Posude za odlaganje, inox

ČISTO.

Šifra
SL.BRT.001.C



NEČISTO.

Šifra
L.BRT.001.N



Posuda okrugla, inox

Okrugla posuda od nehrđajućeg čelika, dostupna u tri različite varijante.

Dimenzije (mm)	Šifra
165 × 60	88.133.16
175 × 70	88.133.17
220 × 80	88.133.22



Okrugle zdjelice, inox | s poklopcem

Zapremnina (ml)	Šifra
30	05.2.2701.00
50	05.2.2702.00
150	05.2.2547.00
250	05.2.2548.00



Okrugle zdjelice, inox | bez poklopcem

Zapremnina (ml)	Šifra
30	05.2.1995.00
50	05.2.1996.00
150	05.2.1997.00
250	05.2.1998.00



Okrugla posuda, inox

Posuda namijenjena uporabi u liječničkoj ordinaciji. Ravno dno, s izljevom, promjer 60 mm.

Šifra
A5-253-006



Posuda za vatu

Posuda za vatu od inox-a, okrugla s poklopcem s ručkom. Promjer 12cm i 12cm visine. Namijenjena držanju vate u liječničkim ordinacijama.

Šifra
A5-289-120



Staklene mjerne posude

Izbor staklenih mjernih posuda različitih zapremina i oblika. Prvenstveno namijenjene za laboratorijsku upotrebu. Posude su pakirane pojedinačno.

Zapremnina (ml)	Šifra
50	03.4.2380.00
100	03.4.2381.00
250	03.4.1507.00
400	03.4.2382.00
600	03.4.2273.00
800	03.4.1505.00
1000	03.4.1504.00
2000	03.4.2406.00
3000	03.4.2407.00





04 | STERILIZACIJA I DEZINFEKCIJA

Sterilizatori.....	104
Potrošni materijal za sterilizatore.....	104
Autoklavi	105-106
Uređaji za zavarivanje vrećica za autoklave.....	107
Potrošni materijal za autoklave.....	107
Germicidne lampe	108-109

Dispenseri za papirnate ručnike.....	110
Celulozna vata i papirnati ručnici.....	110
Dispenseri za dezinfekcijska sredstva i sapune.....	111
Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada	112
Kolica za čišćenje i kante za otpad.....	112

Sterilizatori

Sterilizator vrućim zrakom Titanox Pasteur

Šifra	Opis
A3-213-400	20 l 570x345x400 mm (vanjska dimenzija) 405x255x210 mm (unutarnja dimenzija)
A3-214-535	60 l 705x450x475 mm (vanjska dimenzija) 535x320x345 mm (unutarnja dimenzija)
A3-215-670	120 l 835x565x555 mm (vanjska dimenzija) 670x420x415 mm (unutarnja dimenzija)

Materijal: **nehrđajući čelik**. Područje zatvaranja obloženo je netoksičnom silikonskom brtvom. Unutarnja toplinska izolacija napravljena je od staklenih vlakana visoke kvalitete. Uređaj je opremljen vratima sa bravom i ključem. Podesivi tuneli za prozračivanje smješteni su na dnu desne strane i na vrhu s lijeve strane poradi prilagodbe cirkulacije vrućeg zraka te lakšeg i bržeg hlađenja uređaja. Ugrađen vremenski brojač (odbrojavanje od 0 do 120 minuta). Regulator temperature s odabirom od 0° do 200°C. **Sigurnosni termostat**. Dvostruko kontrolno svjetlo (crveno i zeleno). 230V - 50/60 Hz.



Sterilizator vrućim zrakom Titanox Small

Šifra	Opis
A3-211-300	3 l 400x295x170 mm (vanjska dimenzija) 300x125x80 mm (unutarnja dimenzija)
A3-212-400	5 l 500x325x170 mm (vanjska dimenzija) 400x160x80 mm (unutarnja dimenzija)

Uređaj je namijenjen za korištenje u sanitarnom okruženju za potrebe **sterilizacije medicinske i kirurške opreme otporne na toplinu**. Proces dezinfekcije temelji se isključivo na toplinskom uništavanju mikroorganizama prisutnih na med. opremi. Uobičajena temperatura sterilizacije iznosi **180°C**. Vanjsko kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika. Unutarnja struktura, rešetka, uklonjiva perforirana tacna i poklopac su u potpunosti izrađeni od nehrđajućeg čelika. Unutrašnjost i poklopac su obrubljeni netoksičnim brvilom od silikonske gume te izolirani visokokvalitetnom staklenom vunom. Grijaći element je oklopljen nehrđajućim čelikom. Timer ima raspon od 0 do 120 minuta te automatski isključuje uređaj nakon isteka postavljenog vremena. Termometar 0° - 200°C. Sigurnosni termostat. Zeleno svjetlo s desne strane signalizira liniju umetanja. Zeleno svjetlo s lijeve strane označava rad otpornika. 230V - 50/60 Hz.



Potrošni materijal za sterilizatore

Indikator traka za sterilizatore vrućim zrakom

Šifra	Opis
04.1.0138.00	ITH-19
04.1.0137.00	ITH-19

Širina 19 mm, duljina 50 m. Služi za provjeru temperature. Mijenja boju na temperaturi od cca 121°C.



Role za sterilizaciju vrućim zrakom WIPAK

Šifra	Opis
04.1.2735.00	75 mm
04.1.2736.00	100 mm
04.1.3185.00	200 mm
04.1.5486.00	250 mm

Role za sterilizaciju vrućim zrakom: **poliamidna folija otporna na vatru** namijenjena za sterilizaciju vrućim zrakom, bez indikatora; temperatu-



ra: maksimalno 180 °C. Dužina role je 200 metara. ga grijača: 900 W. Masa aparata (bruto/neto): 30/29 kg.

Uređaj za destilaciju vode

Šifra
04.1.4317.00

Uređaj za destilaciju vode **pročišćuje vodu od stranih tvari na prirodan i djelotvoran način**. Voda se postepeno zagrijava na **100°C**, pritom odstranjujući viruse, bakterije te organske i anorganske kemikalije. Kemikalije, teški metali i zarazne tvari se talože na dnu uređaja, a voda se pročišćuje pomoću filtra od aktivnog ugljena. Uređaj

proizvodi **4 litre 100% destilirane vode za 6 sati** i to na jeftin i jednostavan način. Opremljen je automatskim termostatom sa sustavom blokiranja na kraju procesa destiliranja. Dodatna oprema: 6 filtera, 1 deterdžent, 1 spremnik za destiliranu vodu. Dimenzije: Ø 20 cm×36 cm.



Autoklavi

Phoenix Blu LCD Printer 18-24

Šifra
GU-PH-LCD18
GU-PH-LCD24

USB priključak - Automatsko pohranjivanje podataka o sterilizaciji na USB memoriju (uključena u paketu). Ugrađeni pisač - Automatski ispis podataka o sterilizaciji na termalni papir.

Glavne funkcije:

- LCD zaslon
- stand-by funkcija
- sušenje
- 12 ciklusa sterilizacije i 3 testna ciklusa
- USB priključak i ugrađeni pisač

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 462 x 445 x 600 mm
- Težina: 54/56 kg
- Dimenzije komore za sterilizaciju (18): 255 x 360 mm
- Dimenzije komore za sterilizaciju (24): 255 x 460 mm
- Temperatura sterilizacije: 121 °C - 134 °C

- ultra-brzi generator pare
- kvaliteta i brzina
- vakum pumpa s dvostrukom glavom
- neovisni i pristupačni spremnici
- separator zraka/vode
- brza drenažna cijev

- Radni tlak: Ciklus 121 °C: 1,0 - 1,3 bar (STP)
Ciklus 134 °C: 2,0 - 2,4 bar (STP)
- Spremnik za vodu: Destilirana voda: 4,6 l
Otpadna voda: 5,0 l
- Bakteriološki filter (Filter za zrak): Promjer: ø 56 mm
Kapacitet filtracije: 0,3 µm



Phoenix Blu LCD Printer plus+ 18-24

Šifra
GU-PH-LCD+18
GU-PH-LCD+24

Automatski sustav za pročišćavanje vode reverznom osmozom – vertikalni sustav. **Automatsko punjenje vodom** - Sustav automatskog punjenja vodom **izravno iz vodovodne mreže**. USB priključak - **Automatsko pohranjivanje podataka** o sterilizaciji na USB memoriju (uključena u paketu). Ugrađeni pisač - Automatski ispis podataka o sterilizaciji na termalni papir. **Pročišćivač vode** sa sustavom osmoze.

Glavne funkcije:

- LCD zaslon
- stand-by funkcija
- sušenje
- 12 ciklusa sterilizacije i 3 testna ciklusa
- USB priključak i ugrađeni pisač

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 462 x 445 x 600 mm
- Težina: 54/56 kg
- Dimenzije komore za sterilizaciju (18): 255 x 360 mm
- Dimenzije komore za sterilizaciju (24): 255 x 460 mm
- Temperatura sterilizacije: 121 °C - 134 °C



- ultra-brzi generator pare
- kvaliteta i brzina
- vakum pumpa s dvostrukom glavom
- neovisni i pristupačni spremnici
- separator zraka/vode
- brza drenažna cijev

- Radni tlak: Ciklus 121 °C: 1,0 - 1,3 bar (STP)
Ciklus 134 °C: 2,0 - 2,4 bar (STP)
- Spremnik za vodu: Destilirana voda: 4,6 l
Otpadna voda: 5,0 l
- Bakteriološki filter (Filter za zrak): Promjer: ø 56 mm
Kapacitet filtracije: 0,3 µm

Phoenix Blu LED plus+ 18-24

Šifra
GU-PH-LED+18
GU-PH-LED+24

Pročišćivač vode sa sustavom osmoze - Automatski sustav za pročišćavanje vode reverznom osmozom – vertikalni sustav. Automatsko punjenje vodom - Sustav automatskog punjenja vodom **izravno iz vodovodne mreže**. USB priključak - **Automatsko pohranjivanje podataka o sterilizaciji na USB memoriju** (uključena u paketu). Ugrađeni pisač - Automatski ispis podataka o sterilizaciji na termalni papir.

Glavne funkcije:

- LED zaslon
- stand-by funkcija
- sušenje
- 14 ciklusa sterilizacije i 3 testna ciklusa
- USB priključak i ugrađeni pisač

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 462 x 445 x 600 mm
- Težina: 54/56 kg
- Dimenzije komore za sterilizaciju (18): 255 x 360 mm
- Dimenzije komore za sterilizaciju (24): 255 x 460 mm
- Temperatura sterilizacije: 121 °C - 134 °C

- ultra-brzi generator pare
- kvaliteta i brzina
- vakum pumpa s dvostrukom glavom
- neovisni i pristupačni spremnici
- separator zraka/vode
- brza drenažna cijev

- Radni tlak: Ciklus 121 °C: 1,0 - 1,3 bar (STP)
Ciklus 134 °C: 2,0 - 2,4 bar (STP)
- Spremnik za vodu: Destilirana voda: 4,6 l
Otpadna voda: 5,0 l
- Bakteriološki filter (Filter za zrak): Promjer: ø 56 mm
Kapacitet filtracije: 0,3 µm



Autoclave klase N - HYDRA 100 automatic

Šifra
GU-HYDRA100

KLASA N – Sterilizacija instrumenata. Hydra 100 mali parni autoklav prikladan je za **sterilizaciju čvrstih, nezapakiranih instrumenata**. Iako autoklavi klase N imaju ograničenja u pogledu vrste instrumenata koje mogu sterilizirati, posjeduju mnoge prednosti poput manje veličine, brzine ciklusa, pouzdanosti, te povoljnije cijene. Autoklavi su sterilizatori koji koriste tri ključna čimbenika za postizanje potpune aseptičnosti instrumenata: **TEMPERATURA, PRITISAK I ZASIĆENU PARU**. Zahvaljujući kombinaciji ovih triju faktora u zatvorenom spremniku, sterilizacija se odvija brzo, uz najvišu razinu učinkovitosti.

Specifikacije proizvođača:

- Vrsta autoklave: UNI EN 13030, klasa N
- KLASA IIB
- Dimenzije sterilizacijske komore: 210 x 215 mm
- Vanjske dimenzije: 290 x 310 x 385 mm
- Kapacitet sterilizacijske komore: 9 litara

- Temperatura sterilizacije: 125 °C
- Pritisak sterilizacije: 1,3 bara
- Trajanje ciklusa sterilizacije: 15 minuta
- Maksimalna temperatura: 130 °C
- Maksimalni pritisak: 2,2 bara
- Težina: Neto 13 kg, bruto 16 kg
- Napon: 220 V
- Potrošnja energije: 1500 W



Autoklavi

MELAG | Pro Line: Vacuclave 123 | 23 L, Klasa S

Šifra

MEL-Vacuclav123-23

Ako ste upoznati s najprodavanijim autoklavama MELAG Pro-kase tada ćete zasigurno zavoljeti **novu generaciju MELAG uređaja** – od funkcionalnosti do cijene! S naprednim konceptom upravljanja i dokumentacije te **modernim i izrazito robusnim dizajnom**, autoklavi Pro Line linije nude sve što vam je potrebno za **sigurnu, praktičnu i resursno učinkovitu sterilizaciju**. Ova se njemačka tvrtka od 1951. godine u sjedištu u Berlinu bavi razvojem, proizvodnjom i optimizacijom svojih proizvoda prema najvišim standardima kvalitete.



Tehničke karakteristike:

- Snažan proces u klasi S: pouzdana sterilizacija do 6 kg na 5 latica u samo 15 do 27 minuta (s dodatnim sušenjem na određeno vrijeme).
- Pametni dodirni zaslon s LED statusom: zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnom strukturom izbornika za jednostavno rukovanje, slično kao kod pametnog telefona.
- Povezivost i bilježenje podataka: usklađenost sa zakonskim zahtjevima pohranjivanjem parametara sterilizacije putem USB-a ili mreže.
- Koncept samostalnog rada: integrirani spremnici za vodu i visokoučinkovito zračno hlađenje za neovisnost od vanjskog hlađenja vodom.
- Ušteda energije u načinu rada Power Save: grijanje i prikaz ulaze u stanje pripravnosti između sterilizacija za maksimalnu energetska učinkovitost.
- EasyCare koncept rutinske njege: korisnički optimizirani sustav za učinkovitu zamjenu filtera, čišćenje spremnika i opskrbu vodom.

MELAG | Pro Line: Vacuclave 118 | 17 L, Klasa B

Šifra

MEL-Vacuclav118-17

Ako ste upoznati s najprodavanijim autoklavama MELAG Pro-kase tada ćete zasigurno zavoljeti **novu generaciju MELAG uređaja** – od funkcionalnosti do cijene! S naprednim konceptom upravljanja i dokumentacije te **modernim i izrazito robusnim dizajnom**, autoklavi Pro Line linije nude sve što vam je potrebno za **sigurnu, praktičnu i resursno učinkovitu sterilizaciju**. Ova se njemačka tvrtka od 1951. godine u sjedištu u Berlinu bavi razvojem, proizvodnjom i optimizacijom svojih proizvoda prema najvišim standardima kvalitete.



Tehničke karakteristike:

- Snažan vakuumski proces klase B: pouzdana sterilizacija do 6 kg na 5 latica u samo 15 do 27 minuta (s dodatnim sušenjem na određeno vrijeme).
- Pametni dodirni zaslon s LED statusom: zaslon osjetljiv na dodir s intuitivnim izbornikom za lako rukovanje, slično pametnom telefonu.
- Povezivost i zapis podataka: poštivanje zakonskih zahtjeva pohranjivanjem parametara sterilizacije putem USB-a ili mreže.
- Koncept samostalnog rada: integrirani spremnici za vodu i učinkovito zračno hlađenje omogućuju neovisnost od vanjskog hlađenja vodom.
- Power Save način štednje energije: grijanje i zaslon prelaze u stanje mirovanja između sterilizacija za maksimalnu energetska učinkovitost.
- EasyCare koncept rutinske njege: optimizirani sustav za jednostavniju zamjenu filtera, čišćenje spremnika i opskrbu vodom.

DXP DOMINA

Šifra

DXP Domina

DXP Domina je **osmišljena na temelju ključnih značajki** koje suvremeni autoklav mora pružati **profesionalcima i njihovim timovima**. To je jasno od trenutka kada primijetite njen **elegantan, kompaktan dizajn**. Sposobna **osigurati** sterilizacijske cikluse klase **B** i klase **S** s **impresivnom fleksibilnošću**, tek s vremenom postaju očitte sve kvalitete ovog autoklava. DXP Domina izuzetno je robusna, a **materijali su vrhunske kvalitete**. **Prostrana bakrena komora** osigurava izvrsnu nosivost i brzo, ravnomjerno zagrijavanje, dok **Adaptive Heat sustav** eliminira temperaturne fluktuacije, omogućujući sterilizaciju i **najosjetljivijih instrumenata**, poput zračnih turbina i ručnih komada, smanjujući rizik od njihovog oštećenja na minimum.



DXP DOMINA

Šifra

DXP CLAVE

DXPclave **kombinira tehnologiju pare nove generacije s maksimalnom pouzdanošću**. Tih i jednostavan za korištenje, ističe se svojom **kapacitetom i dizajnom**, postajući pouzdan i učinkovit saveznik. S **većim odjeljkom za instrumente** i **5 različitih latica** dizajniranih za poboljšanje kapaciteta, DXPclave omogućava **iskorištavanje cijele komore**, jamčeći najbolji kapacitet za sterilizaciju u svojoj kategoriji (**24 L**). Struktura DXPclave-a dizajnirana je za **brzo i učinkovito generiranje pare**, dok se rizik od začepljenja sprječava zahvaljujući zavojnici od **nehrđajućeg čelika** i **optimizaciji faze sušenja rasporedom latica**. S DXPclave-om, izvještaji o ciklusu mogu se spremati na USB ili povezanu web platformu zahvaljujući ugrađenoj Ethernet vezi.



Uređaji za zavarivanje vrećica za autoklave

Lafomed | uređaj za zavarivanje vrećica

Šifra

LAF01

Impulsni uređaj za pripremu paketa od papirne folije neophodan je dio opreme **specijaliziranih ordinacija, uključujući kozmetičke, medicinske i tattoo salone**. Provođenje sterilizacije u paketima smatra se posebno učinkovitom, sigurnom i praktičnom metodom. Štoviše, omogućuje vam čuvanje sterilnih alata **do 6 mjeseci** nakon zahvata. Napon: 220-240V, snaga: 780W, maksimalna duljina zavarivanja: 300 mm, širina zavarivanja: 12 mm, boja: nijanse bijele.



Lafomed | uređaj za zavarivanje vrećica

Šifra

LAF02

Zahvaljujući aparatu za zavarivanje, pribor se može staviti u **sigurno, sterilno pakiranje**. Nakon ovog postupka ostaju sterilni **do 6 mjeseci**. Rad aparata za zavarivanje je intuitivan, a metalni dijelovi uređaja izrađeni su od nehrđajućeg čelika, što osigurava dug radni vijek i olakšava održavanje čistoće. Temperatura zavarivanja je podesiva. Napon 220 V / 50 Hz, snaga 500 W, dužina vara 300 mm, širina vara 10 mm, težina uređaja 5 kg, težina uređaja u paketu 8 kg, dimenzije ambalaže 440 x 320 x 160 mm.



MELaseal 100+ uređaj za zavarivanje vrećica

Šifra

04.1.4250.00

Indikatorom spremnosti za zavarivanje nakon faze zagrijavanja sada se upravlja elektronički, a završetak faze zagrijavanja označava se zvučnim signalom. **Novom elektronikom** također se kontrolira kvaliteta rezultata zavarivanja, a eventualno loše zavaren spoj označava se zvučnim i optičkim signalom. Završetak zavarivanja označuje se elektronički. Aluminijska brtvena traka. Ugrađeni rezač omogućuje rezanje folije na željenu duljinu. Vrijeme zagrijavanja: cca 2 min. Širina zavarenog spoja: 10 mm. Vrijeme zavarivanja: 2 sekunde. Težina: 5,5 kg. Dim.: 42 x 40 x 25 cm. Napajanje: 230 V/50 Hz / 510 W. Standardna širina role (max. 25 cm). Namijenjeno samo za role za sterilizaciju parom!



Wipak IS 250 uređaj za toplinsko zavarivanje vrećica

Šifra

04.1.3313.00

Neprekidno zavarivanje. Ugrađen držač za role i rezač; namijenjeno za role za sterilizaciju **parom i vrućim zrakom**. Ravnomjeren pritisak pri svakom zavarivanju, bez perioda predzagrijavanja; zvučni i svjetlosni indikatori završetka zavarivanja; praktični držač za role, timer koji se kontrolira elektronički; ugrađeni cirkularni rezač s rotirajućom oštrom. Uređaj istovremeno reže i zavaruje, prikladan je za zatvaranje svih vrsta materijala za pakiranje, vrijeme zavarivanja može se podesiti ovisno o vrsti i debljini materijala. Ne preporučuje se za složene role. Dimenzije: 22 x 42 x 30 cm. Maksimalna širina zavarivanja: 25 cm. Snaga: 870 W. Težina: 10 kg



Potrošni materijal za autoklave

Role za sterilizaciju parom WIPAK (200m)

Šifra

04.1.1411.00

04.1.1466.00

04.1.1411.00 | R40-3P
04.1.1466.00 | R41-3P

Omot treba odrezati na prikladnu veličinu, uložiti instrument, zatvoriti uređajem za zavarivanje, a zatim provesti kroz postupak sterilizacije. Role su dostupne u dvije širine - R40-3P 75 mm i R41-3P 100mm. Dužina rola je 200 m.



Indikator traka za autoklave

Šifra

04.1.0137.00

Širina 19 mm, duljina 50 m. Služi za provjeru temperature. Mijenja boju na temperaturi od cca 121°C.

04.1.0137.00 | ITS-19



Germicidne lampe

Germicidna lampa otvorena, 30W

Šifra
04.1.4520.00
04.1.4521.00

Germicidna lampa za zrak u zatvorenom prostoru odnosno za **sterilizaciju tekućina i držanje steriliziranih uređaja i materijala u sterilnom stanju**. Osim toga, služi za sterilizaciju zraka u ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima, za sterilizaciju zraka u radnim prostorima, za uništavanje virusa, bakterija i gljivica.



Tehničke karakteristike:

- napon: 230V - 50Hz
- gustoća: 0,2 0,4 W / m³
- tip germicidne cijevi: TUV 30 W, snaga: 30 W / kom
- ultraljubičasto zračenje: 11,2 W / kom, valna duljina: 253,7 nm
- gustoća radijusa: 100 m od udaljenosti od 10 μW / cm² / kom

04.1.4520.00 | zidna

04.1.4521.00 | na stalku

PROLUX G® K36W DO germicidna lamp s daljinskim upravljačem

Šifra
04.1.5512.00

Najučinkovitija metoda dezinfekcije je dezinfekcija zraka i površina. Ubija više od 99,7% virusa, bakterija i gljivica! Kako izravno UV-C svjetlo jako šteti živom organizmu, strogo je zabranjeno boraviti u prostoriji za vrijeme rada lampe!

Tehničke karakteristike:

- Dizajn: zidni
- Fluorescentna lamp: Philips 36W UV-C fluorescentna svjetiljka valne duljine 253,07 nm
- Vijek trajanja fluorescentne svjetiljke: cca. 18.000 sati
- Veličina: 1020 x 85 mm, težina: 2,8 kg




Germicidna lamp, zidna 30 W

Šifra
04.1.0828.00

Pogodna je za sterilizaciju zraka, pomaže u očuvanju sterilnosti prethodno sterilizirane opreme i materijala; pogodna za sterilizaciju u dovodima zraka, te sustavima za ventilaciju i klimatizaciju, čime se omogućuje sterilizacija radnih prostora. Dimenzije: 20×95×14 cm. Napon: 230 V-50Hz.

TUV 30 W snaga: 30W/kom. Ultraljubičasto zračenje: 11,2 W/kom, valna duljina 253,7 nm, gustoća zrake s udaljenosti od 1 m: 100 mW/cm² / kom. Promjer: 2,6 cm. Broj germicidnih lampi potrebnih za 99-postotnu sterilizaciju prostorije s pretpostavkom da je visina prostorije 3-4 m.



PROLUX G® 30WA zatvorena germicidna lamp, uključen ventilator 14,8 dB

Šifra
04.1.5513.00
04.1.5514.00

Najučinkovitija metoda dezinfekcije je dezinfekcija zraka. **Ubija više od 99,7% virusa, bakterija i gljivica!** Fluorescentna svjetiljka je u zatvorenom kućištu i sterilizira samo usisni zrak. Vrlo je praktična jer se može koristiti čak i u prisutnosti ljudi u prostoriji. Deaktivira i uništava mikroorganizme u zraku (vire, bakterije i gljivice). Može raditi kontinuirano. Ne izlučuje ozon. Potpuna zaštita od UV-C zračenja, može se koristiti u prisutnosti ljudi.



Tehničke karakteristike:

- fluorescentna lamp: Philips 30W UV-C fluorescentna svjetiljka valne duljine 253,07 nm
- Vijek trajanja fluorescentne svjetiljke: cca. 18.000 sati
- Zapremina zraka za dezinfekciju: 60 m³ / h
- Veličina: 1020 x 85 mm, težina: 2,8 kg

04.1.5513.00 | zidna

04.1.5514.00 | na stalku

Germicidna lamp, stolna

Šifra
04.1.2940.00
04.1.3556.00



Prikladna za **čuvanje instrumenata kako bi se održali sterilnim**.

Kućište je izrađeno od obojanog nehrđajućeg čelika, a unutarnji dio od sjajnog nehrđajućeg čelika koji reflektira svjetlost. Unutarnja rešetka omogućuje da instrumenti budu izdignuti i od reflektirajuće površine, čime se postiže ravnomjerna radijacija obje površine te se povećava djelotvornost UV germicidnog učinka. Napon: 230 V - 50/60 Hz. Dimenzije lampe od 8 W: 38×20×17 cm. Dimenzije lampe od 15 W: 50×24×20 cm.

04.1.2940.00 | 8W

04.1.3556.00 | 15W

DUŽINA ŠIRINA	3-4 m	4-5 m	5-7 m	7-9 m	9-12 m
3-4 m	1	1	2	2	3
4-5 m	1	2	2	3	4
5-7 m	2	2	3	4	4
7-9 m	2	3	4	4	5
9-12 m	3	4	4	5	6

GARA uređaji za uništavanje mikroorganizama

Šifra
04.1.4514.00
04.1.4515.00
04.1.4512.00
04.1.4513.00
04.1.4510.00
04.1.4511.00
04.1.4516.00
04.1.4517.00

04.1.4514.00 | GARA 30WO / zidni tip
 04.1.4515.00 | GARA 30WO / mobilni
 04.1.4512.00 | GARA 30WO/C / zidni tip
 04.1.4513.00 | GARA 30WO/CZ / zidni tip
 04.1.4510.00 | GARA 30WU / zidni tip
 04.1.4511.00 | GARA 30 WU / mobilni
 04.1.4516.00 | GARA 2x30WK / zidni tip
 04.1.4517.00 | GARA 2x30WK / mobilni



Uređaji s **automatskim upravljanjem** dizajnirani su za **uništavanje mikroorganizama u zraku**. Kombinirana i zatvorena verzija izrađena je od nehrđajućeg čelika. Simbol „/M“ označuje mobilnu verziju, a simbol „/C, /CZ“ označuje verziju bez sata koja je prikladna za centralno upravljanje. Kombinirani uređaj za uništavanje mikroorganizama najbolje je rješenje za dezinficiranje prostorija. Prikladno postavljanje vremena izlaganja omogućuje pogodno kombiniranje izravne i neizravne iradijacije uzimajući u obzir osobe koje se nalaze u prostoriji. Izravna radijacija zraka cjelokupne prostorije najučinkovitiji je način sterilizacije zraka. Obuhvatit će **cjelokupni zrak i uništiti mikrobe i na zidovima i na podu**. Praktična upo-

treba izravne radijacije namijenjena je isključivo za prostorije u kojima nema ljudi. Neizravna radijacija označuje sterilizaciju zraka, i to ventilacijom zraka putem ugrađenog uništavača mikroorganizama odnosno horizontalnog zračenja gornjeg sloja zraka. Primjenom ove metode **zrači se strop prostorije, a zahvaljujući izazvanom ili prirodnom protoku zraka postiže se sterilizacija cijele prostorije**. Sterilizacija prostorija s niskim stropom nije najbolja, a raste i rizik obolijevanja osoba koje se nalaze u prostoriji.

Količina radijacije za cijevi s izbojem germicidnog učinka od 30 W je 50 mW/cm² na udaljenosti od 1 m; napon: 230V/50 Hz; zaštita: IP20.

Tehnički podaci	GARA 2x30 WK	GARA 30 WU	GARA 30 WO	GARA 30 WO/C
Nominalna ulazna snaga	125 VA	75 VA	75 VA	75 VA
Težina	9 kg	5,5 kg	3 kg	2 kg
Količina sterilizir. zraka po satu	110 m ³ /sat	110 m ³ /sat	-	-
Dimenzije /cm/	125x15x14	117x13x9	105x10,5x5	95x10,5x5
Cijev s izbojem germicidnog učinka	2x30 W	30 W	30 W	30 W
Broj programa	7+7	7	7	7

U tablici je prikazan broj uređaja potrebnih da bi se ostvarila 90% sterilnost prostora (Izlazna snaga uređaja za uništavanje mikroorganizama – 30 W, visina prostorije: 2,7 do 3,0 m).

Veličina prostorije	Broj uređaja
Do 25 m ²	1
Do 40 m ²	2
Do 60 m ²	3



Dispenzeri za papirnate ručnike

Dispenzer za papirnate ručnike

Šifra
04.2.2120.00

Plastični dispenzer za složene papirnate ručnike. Kapacitet: 250 listova. Napravljen od posebne ABS plastike otporne na udarce; može se zaključiti posebnim ključem. Dimenzije: VDS - 28x29x14 cm. Namijenjen za papire 04.2.5773.00, 04.2.2121.00, 04.2.5739.00.



Dispenzer za papirnate ručnike Pur-Zellin

Šifra
04.2.1162.00

Dispenzer za papirnate ručnike Pur-Zellin



Dispenzer za toaletni papir Comfort

Šifra
04.2.2411.00

Napravljen od posebne ABS plastike otporne na udarce; može se zaključiti posebnim ključem. Kapacitet: rola papira fi 19 cm. Dimenzije: VDS - 38x22x15 cm.



Dispenzer za papirnate ručnike u roli

Šifra
04.2.4402.0

Od nehrđajućeg čelika. Kapacitet: rola papira promjera 20 cm, visine 25 cm. Može se zaključiti posebnim ključem. Dimenzije: 21 x 37 x 22 cm. Namijenjen za papire 04.2.5811.00, 04.2.1357.00



Dispenzer za papirnate ručnike u roli M

Šifra
04.2.1356.00

Napravljen od posebne ABS plastike otporne na udarce; može se zaključiti posebnim ključem. Kapacitet: rola papira fi 14 cm. Dimenzije: VDS - 33x18x18 cm. Namijenjen za papire 04.2.5811.00, 04.2.1357.00.



Dispenzer za ručnike i vate u roli Maizell

Šifra
04.2.5787.00

Plastični dispenzer s »anti-slip« površina za stabilnu dispenciju. Služi za higijensko čuvanje i dispenciju. Namijenjen za vatu u roli 10.0.5803.00.



Celulozna vata i papirnati ručnici

Maizell celulozna vata u roli 2x500 komada

Šifra
10.0.5803.00

Primjenjuje se u obliku upijajućih jastučića ili tampona na vanjske rane i manje ozljede, čišćenje kože prije injekcija i razne laboratorijske potrebe. Perforirana rola: 4x5 cm. Izbjeljeno prema standardu DIN EN 19310 DAB. Moguća sterilizacija na temperaturi od 121 ° C ili etilen oksidom.



Papirnati ručnici

Šifra
04.2.5773.00
04.2.2121.00

Papirnati ručnici | 3000 komada
04.2.5773.00 | Dim: 25x23 cm; snježno bijela

Papirnati ručnici | 5000 komada
04.2.2121.00 | Dim.: 25x23 cm; siva boja



Papirnati ručnici u roli M

Šifra
04.2.1357.00

Perforirani papir Dimenzije: 14 x 20 cm, 70 m dužina. Bijela.



Dispenzeri za dezinfekcijska sredstva i sapune

Ingo-man dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo

Šifra
04.2.1526.00
04.2.2259.00

Visoki higijenski standardi. Pumpica se može odvojiti i staviti u autoklav. Spremnik nije uključen.

04.2.1526.00 | 0,5l
04.2.2259.00 | 1,0l



Dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo Dermados S, plastični

Šifra
04.2.1666.00
04.2.4340.00

Precizno doziranje, površina otporna na alkohol. Pumpica se može lako odvojiti i staviti u autoklav.

04.2.1666.00 | 0,5l
04.2.4340.00 | 1,0l



SM 2 Universal dispenzer

Šifra
04.2.5485.00

Prikladan za tekuće sapune, dezinfekcijska sredstva i proizvode za njegu ruku; brzo i točno doziranje. Po-desivo doziranje: 1-3 ml. Laka i brza zamjena spremnika. Mehanizam s pumpom se lako mijenja. Čvrsta plastična konstrukcija koja ne hrđa. Kapacitet: 450, 500 ili 1000 ml. Spremnik nije uključen.



Dispenzer za sapun

Šifra
04.2.4399.00
04.2.4386.00

Od nehrđajućeg čelika s unutarnjim punjivim plastičnim spremnikom. Pri-kaz razine sadržaja. Ispoliran, može se otvoriti i zatvoriti posebnim sustavom za zaključavanje.



04.2.4399.00 | 0,4l
04.2.4386.00 | 0,9l

Beskontaktni dispenzer za dezinficijens ili sapun 1100ml

Šifra
125010

Uređaj je digitalno kontroliran infracrvenim senzorom za detekciju pokreta ruku te napajan s četiri AA baterije. Postavljanjem ruke ispod infracrvenog senzora automatski se dijeli doza tekućine za sanitaciju ili sapun. Bez-kontaktni rad sprječava prijenos patogena kontaktom. Nisko energetski rad omogućava prolongirano korištenje bez zamjene baterije. Idealan odabir za kućanstva, hotele, restorane i slično. Montira se na zid. Baterije: 4 x DC 1.5 V AA.



Dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo i sapun s ručicom za lakat | zapremina 1l

Šifra
X-2262

Dispenzer za dezinfekcijsko sredstvo i sapun s ručicom za lakat izrađen je od čvrste ABS plastike što ga čini izdržljivim i otpornim na udarce. Spremnik je zapremine 1 litre a oslobađa se otključavanjem donjeg dijela dispenzera priloženim ključem.




Samostojeći metalni stalak za SSGD dozator

Šifra
SDS0001



HRVATSKI PROIZVOD



Samostojeći metalni stalak za dozator na lakat

Šifra
SDS0003



HRVATSKI PROIZVOD



Dekontaminirajuća podloga

Šifra
04.2.5840.02

Dekontaminirajuća podloga, plava, dimenzije 60x115 cm, 30 listova.



Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada

Jednokratni plastični spremnici otporni na ubode i porezotine za odlaganje igala i infektivnog otpada. Sprječavaju curenje opasnog otpada iz spremnika, te su veoma izdržljivi na udarce. Svi imaju privremene i trajne poklopce, široke otvore za odlaganje te ureze za skidanje igala.

DAILY LINE

Šifra	Vel
DAILY LINE -5L	5l
DAILY LINE -6l	6l



PBS LINE

Šifra	Vel
PBS LINE -7l	7l
PBS LINE -12l	12l



CS LINE

Šifra	Vel
CS LINE -5l-H	5l



DISPO LINE

Šifra	Vel
DISPO LINE-0,5l	0,5l
DISPO LINE-0,7l	0,7l
DISPO LINE-1l	1l
DISPO LINE-1,5l	1,5l
DISPO LINE-2l	2l
DISPO LINE-2,5l	2,5l



CS PLUS LINE



POCKET LINE



EASY LINE



MAGNUM LINE



NURSY LINE



SC LINE



AP LINE



Kolica za čišćenje i kante za otpad

Kolica za čišćenje, Roll-Mop

Šifra	Opis
04.2.4383.00	1 kanta
04.2.1441.00	2 kante

Kromirano postolje na 4 kotačića, s košaricom za deterdžent, cjeđilom i plastičnom kantom od 17l.



Bez drške i krpe za pod!

Kolica za čišćenje KOMBI JOOKY III

Šifra
04.2.4073.00

2 kante od 13 litara i dvije kante od 6 litara. 3 plastične posude od 6 litara. Držač vrećice za smeće; cjeđilo. Dimenzije: 103 × 60 × 112 cm.



Bez drške i krpe za pod!

Kanta za otpad od nehrđajućeg čelika

Šifra	Opis
FAZZ-02.411.00	5l
FAZZ-02.425.00	14l
FAZZ-02.424.00	20l



Pamučna krpa za pod, 40 cm

Šifra
04.2.1447.00

Aluminijska drška

Šifra
04.2.1827.00



05 | ELEKTROKIRURGIJA I TERAPIJA

Elektrokirurgija DIATROM elektrokirurški uređaji	114
Oprema za Diatom elektrokirurške uređaje	115
Elektrokoagulator	115
Elektrokauteri	115
Ionoderm elektroterapija	116
Magnetoterapija	116-117
Elektroterapija T.E.N.S. uređaji	118
Laserska terapija	119
Iontoforeza	119
Terapija udarnim valovima	120
Terapija ultrazvukom	120
Infuzijske pumpe	120
Limfna drenaža	121

Nastavci za kompresorsku terapiju	121
Krioterapija	122-124
Svjetlosna terapija	125
Solna terapija	125
Fototerapija	125
Vibracijska platforma za vježbanje	126
Ostala terapijska pomagala	126
Loptice i kolutovi za terapiju	127
Masažni pištolji	127
Kineziološke trake u roli	128
Izrezane kineziološke trake u roli	128
Kineziološke trake - unaprijed profesionalno izrezane	129

Elektrokirurgija

Elektrokirurški uređaj DIATROM 50 W

Šifra

06.5.1945.00

Monopolarni elektrokirurški uređaj s visokofrekventnim rezanjem i koagulacijom za manje operacije. Načini rada: čisti rez, rez/koagulacija, koagulacija. Širok raspon primjena: dermatološka, kozmetička, dentalna i oralna kirurgija, plastična, estetska, veterinarska kirurgija.

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 40-50 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 190x239x85 mm
- Težina: 2,5 kg



Elektrokirurški uređaj DIATROM 80 W | 120 W | 160 W

Šifra

06.5.2624.00

06.5.3134.00

06.5.2334.00

Monopolarni elektrokirurški uređaj s visokofrekventnim rezanjem i koagulacijom za manje operacije. Mogućnost odabira funkcija uređaja: čisti rez (CUT), rez uz koagulaciju (BLEND), površinska koagulacija (COAG FORCED), duboka koagulacija bez karbonizacije (COAG SOFT) te bipolarna koagulacija (BIPOLAR) uz posebni adapter.

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 80 - 120 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 254x288x104 mm
- Težina: 5-7 kg



Elektrokirurški uređaj DIATROM 200

Šifra

06.5.2492.00

Dijatermokoagulator za monopolarne ili bipolarne precizne kirurške zahvate u visokoprofesionalnom okruženju. Namijenjen za prikupljanje uzoraka tijekom biopsije, mikrokirurgiji i preciznim zahvatima u dermatološkoj kirurgiji. Omogućava kirurški minimalno invazivno liječenje resekcijom, evaporacijom i koagulacijom.

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 200 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 360x260x150 mm
- Težina: 8 kg



Elektrokirurški uređaj DIATROM Flash 200 F

Šifra

06.5.5630.00

Namijenjen za upotrebu u mikrokirurgiji, monopolarnoj i bipolarnoj kirurgiji i u dijatermijskim postupcima, prikladan za obavljanje kirurških zahvata koji zahtijevaju visoku razinu preciznosti. Mogućnost odabira vremena djelovanja struje pomoću ručnog ili nožnog prekidača: od tisućinki sekunde do čitavog trajanja operacije. 9 različitih programa.

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 200 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 360x265x150 cm
- Težina: 8 kg



Elektrokirurški uređaj DIATROM 200 TOUCH SCREEN

Šifra

FAZZ-10200.00T

Dijatermokoagulator za monopolarne ili bipolarne precizne kirurške zahvate u visokoprofesionalnom okruženju. Namijenjen za prikupljanje uzoraka tijekom biopsije, mikrokirurgiji i preciznim zahvatima u dermatološkoj kirurgiji. Omogućava kirurški minimalno invazivno liječenje resekcijom, evaporacijom i koagulacijom. **Upravljanje touch screenom.**

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 200 W
- Radna frekvencija: 360 kHz
- Dimenzije: 370x320x140 mm
- Težina: 6 kg



Elektrokirurški uređaj DIATROM 300

Šifra

FAZZ-10300.00

Svestrana monopolarna i bipolarna elektrokirurška jedinica za profesionalnu kirurgiju. Dvostruka aktivnost: radi u monopolarnom načinu rada: **dva izlaza poprečno / dva izlaza koagulacije.** Automatsko pokretanje i zaustavljanje mogu se zasebno aktivirati.

Tehničke karakteristike:

- Snaga: 200 W
- Radna frekvencija: 425 kHz
- Dimenzije: 470x400x150 mm
- Težina: 17,5 kg



Oprema za Diatom elektrokirurške uređaje

Jednokratne elektrode za koagulaciju

Šifra
06.5.1751.01
06.5.1751.02
06.5.1751.03



Kabel za gumeni jastučić za neutralne elektrode

Šifra
06.5.5436.00

Bipolarna hvatalica

Šifra
06.5.2616.01

Držači elektroda

Šifra
06.5.1982.00
06.5.2626.0

Komplet višekratnih elektroda | 10 komada

Šifra
06.5.0006.00
06.5.2625.00

Adapter i kabel za bipolarnu hvatalicu

Šifra
06.5.5436.00

Elektrokoagulator

Elektrokoagulator SMT BMM PF

Šifra
SMT BMM PF

Snažan, moderan, pouzdan

SMT BMM PF je jednostavan za rukovanje i pouzdan elektrokirurški uređaj kompaktnog i ergonomskog dizajna. Njegova maksimalna snaga od 400 W, razni izlazni načini rada i jednostavno rukovanje čine ga snažnim uređajem za širok raspon medicinskih primjena. Ovaj elektrokoagulator kompaktnog dizajna nudi do 15 načina rada za monopolarni i bipolarni izlaz, dobro organiziranu kontrolnu ploču, indikator kontakta s pacijentovom pločom izravno na priključku i 12 korisničkih programa. Ovaj uređaj podržava načine rada za minimalno invazivnu kirurgiju, kao što su bipolarni plazma rez SAL ili automatska bipolarna koagulacija SEAL.



Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 230 V / 50 Hz
- Dimenzije: 351 x 387 x 103 mm
- Težina: 6,7 kg
- Sigurnosna klasa: II
- Maksimalna izlazna snaga: 400 W
- Radna frekvencija: 460 kHz



Slika je informativnog karaktera, uređaj dolazi bez postolja


Elektrokauteri

Elektrokauter

Šifra
06.5.2161.00
06.5.5438.00

Sterilni bipolarni elektrokauter za jednokratnu upotrebu, namijenjen za izvođenje manjih kirurških zahvata. Trajanje ugrađene baterije: 25 minuta rada. Radna temperatura: 1200 °C.

06.5.2161.00 | Elektrokauter
06.5.5438.00 | Elektrokauter ginek



Elektrokauter za višekratnu upotrebu

Šifra
06.5.3095.00

Napajanje: Zamjenjiva baterija tipa AA. Precizna hvataljka. Nesterilan, bez nastavaka. Glave za elektrokauter za jednokratnu upotrebu (06.5.5421.01 / .02 / .03) se zasebno kupuju.




Glave za elektrokauter

Šifra
06.5.5421.01
06.5.5421.02
06.5.5421.03

Sterilni, za jednokratnu upotrebu.

06.5.5421.01 | Duljina: 30 mm
06.5.5421.02 | Duljina: 120 mm
06.5.5421.03 | Duljina: 30 mm



06.5.5421.02

06.5.5421.03

06.5.5421.01

Ionoderm elektroterapija i magnetoterapija

Ionoderm iontoforeza, galvanizacija i tretman hiperhidroze

Šifra
LTE340

Uređaj Ionoderm **proizvodi struje s terapijskim djelovanjem**, te je prikladan za **galvanizaciju i iontoforezu**. Dvije vrste kontinuirane struje omogućuju korištenje uređaja za galvanizaciju, terapijsku iontoforezu i tretmane hiperhidroze. Omogućena je upotreba obje vrste struje, kontinuirane struje ili kvadratne struje na niskoj frekvenciji, koja je najvećim dijelom indicirana za prijenos ljekovitih tvari. Uređajem upravlja mikroprocesor i ima 2 izlazna voda. 6 unaprijed postavljenih programa. Radi na temelju odabranih parametara ili unaprijed postavljenih programa. Ugrađen računalni program na engleskom, talijanskom i francuskom jeziku.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 230 V/50 Hz
- Potrošnja: 40 VA
- Unutarnji osigurač: T 500mA
- Vrijeme tretmana: 1 do 60 min
- Dimenzije: 270 × 220 × 110 mm
- Težina: 1,4 kg



LTE350 Laser Plus

Šifra
LTE350

LTE350 LASER PLUS je kontrolni uređaj za **lasersku diodu koja emitira monokromatsku lasersku svjetlost** (blizu infracrvene svjetlosti) (905 nm). Uređajem elektronički upravlja mikroprocesor, a ima jedan izlaz. Uređaj nudi prethodno postavljene programe, a moguće je odabrati i različite parametre. Programi se automatski modificiraju ovisno o odabranoj snazi laserske sonde. Uređaj Laser Plus opremljen je **sigurnosnim kontrolnim sustavom** koji automatski isključuje zračenje u slučaju da je sonda pogrešno prislonjena ili uopće nije prislonjena. Uređaj je opremljen sondom s jednom diodom snage 30 W, ali se na njega mogu priključiti razne sonde, različitih snaga i s različitim brojem laserskih dioda.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje 230 Vac / 50 Hz
- Potrošnja: 22 VA
- Unutarnji osigurač: tip T 500 mA
- Izlazna frekvencija od 1 - 10000 Hz
- Trajanje tretmana od 1 do 60 minuta
- Dimenzije: 270 × 220 × 110 mm
- Težina: 1,3 kg



Ionostim elektroterapija

Šifra
LTE320

Ionostim uređaj proizvodi **dijadinamične struje koje ublažavaju bolne upale mišića, upale zglobova i perifernih živaca**, te je također koristan u sportskoj medicini za brzo cijeljenje povreda i hematoma. Faradske struje za stimulaciju mišića. Kontinuirana struja (galvanska) koja se može proizvesti zasebno ili se može kombinirati s diadinamičnom i faradskom strujom. TENS struja za **analgetske tretmane**. Uređajem u potpunosti upravlja mikroprocesor, ima dva izlaza. 40 unaprijed postavljenih programa. Uređaj radi na temelju odabranih parametara ili odabira unaprijed postavljenih programa. Ugrađen računalni program na engleskom, talijanskom i francuskom jeziku



Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 230 V/50 Hz
- Potrošnja: 40 VA
- Unutarnji osigurač: T 500mA
- Izlazni napon: 100 V DC
- Vrijeme tretmana: 1 do 60 min
- Razina zaštite: IP20
- Dimenzije: 270 × 220 × 110 mm
- Težina: 1,4 kg

Elastična traka za pozicioniranje elektroda

Dim (cm)	Šifra
3x40	LTR560
8x40	LTR565



Magnum XL PRO magnetoterapijski uređaj

Šifra

MagnumXLPRO

Profesionalni magnetoterapijski uređaj sa pulsним nisko-frekventnim magnetskim poljem za biostimulaciju i regeneraciju poremećaja mišićno-koštanog sustava. Preporuča se za **artrozu, osteoporozu, frakture i degeneraciju koštanog tkiva**. Može spremiti 10 novih programa sa personaliziranim parametrima.

Tehničke karakteristike:

- Kanali: 2 kanala
- Prikaz: Veličina vidljivog područja 2,6"
- Frekvencija: 5-200 Hz
- Kontrola intenziteta sa fleksibilnim difuzorima: 200 Gaussa prosjek po kanalu; 400 ukupni prosjek Gaussa (za 2 kanala)
- Radni ciklus: 5-50%
- Napajanje: Mrežna punjiva baterija (nije uključena)
- Dimenzije: 100x160x35 mm
- Težina: 280 g



Elektroterapija

TENSEL Uređaj za elektrostimulaciju 2001+

Šifra

06.1.5593.00



Uređaj TENSEL s **9 programa stimulacije mišića** + uređaj

TENS s adapterom za priključenje na električnu mrežu. Indikacije: liječenje mišića, mjerenje stanja mišića, ublažavanje boli, iontoforeza. **Posebna TENS -metoda liječenja denervacije**. Frekvencija TENS -a: 1-200 Hz. Primjena TENS impulsa u liječenju kroničnih bolova, struja za selektivnu stimulaciju, liječenje paralitičnih ili poluparalitičnih mišića, liječenje inkontinencije miješanog tipa.

TENSEL 2006 profesionalni elektrostimulator

Šifra

06.1.5591.00



Dvokanalna terapija - istovremeno stimuliranje **2 grupe mišića**. Uređaj TENSEL s **9 programa**, stimulator mišića + uređaj TENS s

adapterom za priključenje na električnu mrežu. Indikacije: liječenje mišića, mjerenje stanja mišića, ublažavanje boli, iontoforeza. Posebna TENS metoda liječenja denervacije. Frekvencija TENS -a: 1-200 Hz. Primjena TENS impulsa u liječenju **kroničnih bolova**, struja za selektivnu stimulaciju, liječenje paralitičnih ili poluparalitičnih mišića, liječenje inkontinencije miješanog tipa. Dolazi u plavoj/zelenoj boji upravljačke table.

Uređaj za ultrazvučnu terapiju Ultron Home

Šifra

06.1.0519.00



Mogućnost **kontinuirane i impulsne ultrazvučne terapije**, ultrazvučna glava u dvije veličine (velika i mala). Prikladan za **liječenje pod vodom**, automatska kontrola kontakta, jasan prikaz parametara. Jednostavno korištenje pomoću upravljačke ploče prilagođene korisniku. Kompaktna veličina, jednostavno održavanje.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: električna mreža, 230 V, 50 Hz
- Frekvencija: 800 - 860 kHz
- Vrijeme liječenja: podesivo, od 0 do 30 min.
- Intenzitet ultrazvuka: impulsni - 0,1 - 3 W/cm²; kontinuirani - 0,1 - 2 W/cm²
- Površina ultrazvučne glave: velika - 4,2 cm²; mala - 1,77 cm²
- Dimenzije: 260x220x100 mm
- Težina: 3 kg

Uređaj za ultrazvučnu terapiju Minisono Home


Šifra

06.1.0461.00

Kompaktan, lagan uređaj, isporučuje se u plastičnom kovčežiću. Prikladan za **kućnu upotrebu**. Frekvencija ultrazvuka: 1 W/cm². Način rada: kontinuirani ili impulsni.

Za liječenje:

- istegnuća mišića,
- bolova u mišićima,
- intersticijalne upale,
- kronični artritis,
- neuritis,
- radikulitis,
- neuralgija,
- artroza,
- liječenje čireva i keloida,
- unošenje lijekova,
- lomovi,
- trizmus,
- lumbago



Elektroterapija | T.E.N.S. uređaji

Dvokanalni TENS, masažer i stimulator

Šifra

LT3011A

Dvokanalni TENS, EMS i masažer sa **78 predefiniranih programa**. Preglednog ekrana i jednostavan za upotrebu. Uređaj je vrlo lagan i prikladan za prenošenje s obzirom na težinu od 140 grama, uključujući baterije. Koristi **4 elektrode**.



Tehničke karakteristike:

- Materijal: ABS
- Kanali: 2 kanala
- Napajanje: 4x AAA baterije
- Oblik vala: bifazni kvadratni puls
- Trajanje impulsa: 30-350 μ s | Frekvencija pulsa: 1-290Hz
- Vrijeme terapije: 5 - 90 min | Intenzitet: Podesiv od 0 do 90mA (pri 1000 oma)
- Uvjeti rada: od 5 do 40°C; relativna vlažnost: 30 - 85%, atmosferski tlak: 700 - 1060 hpa
- Skladištenje: od -10 do 50°C; relativna vlažnost: 10 - 90%, atmosferski tlak: 700 - 1060 hpa
- Dimenzije: 117x60x25x (bez pojasa)
- Težina: 110 g (bez baterija) | 140 g (s baterijama)

Četverokanalni T.E.N.S. i EMS uređaj RelieFit 4.0

Šifra

LT-3062D

Četverokanalni uređaj s **8 elektroda** - veliko područje djelovanja. **4-u-1** opcije rada uređaja - **T.E.N.S., EMS, SPORT i FITNESS**. M-coach sustav za jednostavno korištenje uz pomoć aplikacije na vašem Android ili iPhone uređaju. **Intuitivan i pregledan** LCD zaslon samog uređaja omogućava jednostavno korištenje. **Ciljani tretmani**.



Indikacije:

- Simptomatsko ublažavanje kronične boli koju je teško liječiti, akutne posttraumatske boli ili akutne boli nakon operacije
- Povećanje dotoka krvi u tretirano područje
- Opuštanje mišićnog spazma
- Stimulacija mišića neposredno nakon operacije s ciljem sprječavanja venske tromboze
- Sprječavanje ili usporavanje atrofije prouzročene smanjenom upotrebom mišića
- Re-edukacija mišića
- Održavanje ili povećanje pokretljivosti tijela



Bežični T.E.N.S., EMS i masažni uređaj

Šifra

LT5018B

Kompaktan i lako prenosiv uređaj bežične tehnologije dizajniran za jednoručno korištenje. Upravljanje uređajem putem **bežičnog** kontrolera. **3-u-1** opcije rada uređaja - **T.E.N.S., EMS i Masažer** uz **14 predefiniranih programa** i odabir **60 nivoa** intenziteta tretmana. Elektrode uređaja pokretane su punjivom litij-ionskom baterijom.



Tehničke karakteristike:

- Broj kanala: 1 kanal
- Modovi tretiranja: 3 moda
- Programi: TENS - 6 programa
- EMS - 5 programa
- MASAŽA - 3 programa
- Intenzitet: 60 razina odabira intenziteta
- Napajanje: Elektrode: punjiva 3,7V Litij-ionska baterija
- Daljinski: DC 3,0V 2xAAA baterije
- Zaslon: Veliki crni zaslon s bijelim prikazom, lako je čitljiv te je prilagođen korisniku za rukovanje
- Karakteristike: Prijenosan
- Diskretan
- Nevidljiv pri korištenju

Potrošni dijelovi za TENS uređaje

Šifra	Opis
ET-02	2 para elektroda za TENS uređaje (LT3011, Premier plus, Medfit, MB410)
ET-03	Elektroda za T.E.N.S. MB-400
TOW003537	Elektrode za TENS-ove NEM-100, HMB-1000 i HMB100
KT-03	Kabel za T.E.N.S. DX6605d, 8038, DX6611 i 8050
KT-04	Kabel za T.E.N.S. MB-400
KT-05	Kabel za TENS-ove NEM-100, HMB-1000 i HMB100
KT-06	Kabel za T.E.N.S. LT1041
KT-08	Kabel za T.E.N.S. LT3011A

Laserska terapija

Globus Physiolaser 1000

Šifra

FO-GP1000

Physiolaser 1000 je **profesionalni** uređaj za **lasersku terapiju**. Sadrži glavne programe namijenjene ubrzanju oporavka **upaljenog tkiva**, **regeneraciji** stanica i **poboljšanju mikrocirkulacije**. **30** programa: **23** programa: Zdravlje / rehabilitacija; **7** programa: Tretmani ljepote / Fitness

Zdravlje / rehabilitacija:

- Artroza – Uganuće gležnja – Bol u koljenu – Edem uganuća gležnja – Meniskopatija – Osteoartritis koljena – Ahilov tendinitis – Bol u prstima – Miofascijalna bol u ramenu – Bol u zglobu ramena – Epikondilitis – Smrznuto rame – Karpalni tunel – Kronična bol u leđima – Akutna bol u leđima – Bol u leđima s radikulopatijom – Bol u vratu – Bol u vratu s radikulopatijom – Miofascijalna bol u vratu – Osteoartritis vrata – Temporomandibularna bol – Tendinopatije – Ozljede

Tretmani ljepote / Fitness:

- Bore – Akne – Dehidrirana koža – Pomlađivanje kože – Podizanje kože lica – Mimičke bore – Bore na vratu – Kuperioza – Teleangiektazije
- Strije na dojka – Edematozni celulit na bedrima, bokovima i stražnjici – Fibrozni celulit na bedrima, bokovima i stražnjici – Masne naslage i celulit na velikim dijelovima tijela – Strije – Uklanjanje dlačica – Ožiljci – Lokalizirani limfni zastoj



Uređaj za lasersku terapiju OCE-WLTS-001

Šifra

061.5606.00

Prirodno liječenje, neinvazivno liječenje, bez nuspojava, bez unakrsnih infekcija. **Ublažava** grčeve mišića, ozljede mekih tkiva, sportske ozljede i uganuće, ozljede atletskog sustava, reumatoidni artritis. Punjivo za kontinuirani rad od **4 sata**. Mali, **ergonomski** dizajn koji je jednostavan za držanje i prijenos. Pogodno za **profesionalnu i osobnu** upotrebu. Jednostavan za rukovanje. Savršena kombinacija 810nm & 650nm.

Tehničke specifikacije:

- Laserske valne duljine 810nm i 650nm
- Terminalni laserski izlaz 12 laserskih zraka s 650 nm; 1 laserska zraka s 810 nm,
- Maksimalna snaga: 5mW±20% 150mW ±20%
- Vrijeme korištenja: 4-5 sati
- Materijal leće: Kaljeno staklo
- Kapacitet baterije: Ugrađena litijaska baterija 1500mAh



Iontoforeza

SwiSto3 set za iontoforezu za liječenje hiperhidroze


Šifra

061.5588.00

Iontoforeza je **dokazna i učinkovita**, dugoročno jeftinija, te **sigurna terapija hiperhidroze**. U usporedbi s injekcijama ili operativnim zahvatima, iontoforeza je **bezbolna**, i za razliku od lijekova **ne izaziva nuspojave**. **SwiSto3 uređaj** pruža mogućnost terapije kontinuiranom ili pulsnom strujom za **liječenje znojenja na prostoru ruku, nogu i pazuha**.

Tehničke karakteristike:

- Automatsko isključivanje nakon 2 minute neaktivnosti
- Potrošnja 1.5 W
- Dimenzije: 110 x 84 x 120 mm
- Podesiva izlazna struja 1-25 mA DC/+0/-3
- Tip struje: kontinuirana ili pulsna
- Napajanje pomoću punjive Li-ion baterije
- Kontinuirani rad



Terapija udarnim valovima i terapija ultrazvukom

Uređaj za terapiju udarnim valovima | OCE-ESWT

Šifra

06.1.5607.00

Vantjelesni udarni valovi su u osnovi akustični impulsi generirani izvan tijela, ali mogu biti fokusirani unutar njega. Ti su valovi karakterizirani **velikim pozitivnim pritiskom** (do 100 MPa) i **malim negativnim** (5-10 MPa). Specifični su po brzom usponu vala i kratkom trajanju (u milisekundama). Ovom terapijskom metodom liječimo **kroničnu bol u ramenima, leđima, petama i laktovima**.

Tehničke karakteristike:

- 7" zaslon osjetljiv na dodir u boji
- Energija: 10 - 185 mJ
- Frekvencija: 1-22 Hz
- Načini rada: kontinuirani / 4/8/12 poteza

- Broj unaprijed postavljenih programa: 7
- Dimenzije aplikatora: 6x12x15 mm
- Veličina: 290 x 240 x 130 mm
- Težina: 2,07 kg



Medicinski uređaj za ultrazvučnu fizioterapiju | OCE-ETUS-001

Šifra

06.1.5608.00

Terapija **ultrazvukom**, tj. ultrazvuk zbog svog **dvostrukog djelovanja**, **mehaničkog i toplotnog**, predstavlja veoma efikasnu vrstu fizikalne terapije u terapiji brojnih patoloških stanja nervnog i koštano-mišićnog sistema. Terapija ultrazvukom **poboljšava mikrocirkulaciju**, **podstiče relaksaciju tkiva i ubrzava metabolizam**.

Tehničke karakteristike:

- Frekvencija ultrazvuka od 1 i 3 MHz
- Maksimalni intenzitet 3W/cm2
- Frekvencija 16Hz/48Hz/100Hz
- Impulsni i kontinuirani načini rada
- Faktor pulsnog opterećenja: 10-90%, korak 10%
- 7" zaslon osjetljiv na dodir
- Ultrazvučna glava 5 cm2
- Vodonepropusni faktor ultrazvučne glave
- Dimenzija: 290x140x130 mm (uređaj)
- Težina: 4 kg



Infuzijske pumpe

Infuzijska pumpa, ARGUS A717V

Šifra

91972

Tehničke specifikacije:

- Monokromatski LCD prikaz, izbornik na hrvatskom jeziku.
- Doziranje u g, mg, µg, ng, IU, mmol (po: satu, minuti, kg, danu)
- Automatski izračun doze, TIVA
- Protok: 0.1 - 1200 ml/h
- Vremensko programiranje: 1 min - 99 h 59 min
- priključenje na mrežni napon 20V 50Hz i 12V
- ugrađeno akumulatorsko napajanje, 12V/Ni-Cd

- kapacitet ugrađenih akumulatora > 5 sati rada ili 9 sati mirovanja
- dimenzije: 190 x 160 x 130 mm
- težina: 2 kg



Infuzijska pumpa, ARGUS 616S

Šifra

93225

Tehničke specifikacije:

- Protok: 0.1-1500 ml/h
- Vremensko programiranje: 1 min - 99 h 59 min
- Mogućnost programiranja protoka, volumena i vremena (ml/h, ml, h.min)
- Načini rada: standard, kalkulacija doze. TIVA, TCI (samo TCI model)

- Bolusvolumen 0,1 - 50 ml
- Za štrcaljke 10, 20, 30 i 50/60 ml.
- Pohrana do 1000 posljednjih događaja
- Ugrađeno akumulatorsko napajanje
- Kapacitet ugrađenih akumulatora 9h na 5ml/h



Sunfusion infuzijske pumpe Semi-1, Erch-3 i Anim-5

Ključne značajke:

- Plug-in i modularni dizajn, omogućuje brzo sastavljanje, kombiniranje i jednostavno rukovanje.
- Jednostavna instalacija i demontaža zahvaljujući neovisnoj ručki - uređaj se brzo i jednostavno postavlja i uklanja.
- 3,5-inčni zaslon osjetljiv na dodir i tipkovnica za slobodan izbor načina upravljanja.
- Kompatibilnost sa štrcaljkama različitih zapremina: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml i 60 ml.
- Mogućnost promjene brzine infuzije bez pauziranja odnosno prekida rada uređaja.
- Inteligentni alarmni sustav daje vizualna i zvučna upozorenja s dinamičnim uputama koje pomažu u pravodobnom rješavanju problema.
- Kompenzacija protoka za izbjegavanje pogrešaka.
- Redoviti podsjetnici za održavanje osiguravaju dugoročnu sigurnost i točnost uređaja.
- PBT kućište visoke kvalitete otporno je na koroziju i čini medicinsku dezinfekciju i čišćenje jednostavnima a samom uređaju osigurava dugotrajnost i pouzdanost
- Opcija sa i bez štrcaljke (perfuzor)

Semi-1: Osnovni model s plavim LCD zaslonom, bez Wi-Fi modula.



Erch-3: Napredni model s Wi-Fi modulom i kompatibilnošću s više dok stanica.



Anim-5: Premium model s kolor LCD zaslonom i maksimalnim mogućnostima povezivanja.



Limfna drenaža

Sustav za kompresorsku terapiju - Advance (Limfna drenaža)

Šifra

LTM560

Kompresorska terapija za limfnu drenažu osim u kozmetičke svrhe anticelulitnih tretmana namjenjena je osobama s **limfedemom** kako bi u udobnosti vlastitoga doma samostalno mogli obavljati tretman masaže **protiv oticanja i bolova**. Uređaj pruža iznimno ugodan osjećaj za vrijeme tretmana. Funkcionira tako da pumpa upuhuje te ispuhuje zrak u komore rukava, nogavice ili pojasa za trbuh prilikom čega stiže i masira pogodeno područje pokretom "mužnje" i na taj način **potiče rad limfnih čvorova** koji nakon toga otpuštaju nakupljenu vodu i otok potpuno splašnja.



Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 220V / 50Hz
- Pritisak: 20-250 mmHg
- Izlaz zraka: prilagodljiv
- Vrijeme ciklusa: 10-20-30 minuta
- Kabel za napajanje: 1,9 m
- Broj komora: 4
- Dimenzije i težina: 60 (d) x 170 (š) x 130 (v) mm; 2,6 Kg

Nastavci za kompresorsku terapiju

Šifra	Opis
LTM563-S	4-dijelni rukav sa cijevima S/M
LTM563-L	4-dijelni rukav sa cijevima L/XL
LTM566-S	4-dijelna nogavica sa cijevima S/M
LTM566-L	4-dijelna nogavica sa cijevima L/XL
LTM566-XXL	4-dijelna nogavica sa cijevima XXL
LTM566-3XL	4-dijelna nogavica sa cijevima XXXL
LTM569-S	4-dijelni pojas za trbuh sa cijevima S/M
LTM569-L	4-dijelni pojas za trbuh sa cijevima L/XL
LTM570	Cijev sa 4 izlaza za rukav i nogavicu
LTM571	Dvostruka cijev sa 4 izlaza za rukav i nogavicu
LTM572	Cijev sa 4 izlaza za pojas za trbuh
LTM568	Produžetak za nogavicu s cijevima
LTR590	4 adaptera u boji za cijevi





Krioterapija

CRYO IQ



CryoIQ® - kriokirurški uređaji razvijeni su korištenjem inovativnih tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete kriokirurških postupaka na koži. Uređaji su **pristupačni, sigurni i učinkoviti** a koriste se za tretmane **kožnih promjena u općoj medicini, dermatologiji, pedijatriji, ginekologiji, podijatriji, urologiji, estetskoj medicini i veterini.**

CryoIQ® su napredni, prijenosni, kompaktni kriokirurški uređaji koji **precizno** isporučuju sprej N_2O na **kožne lezije**, sa konstantnom temperaturom smrzavanja od **-89°C / -128°F**, te sa tlakom smrzavanja od **50 bara (725 psi)**, **bez potrebe za anestetikom**. Linija proizvoda **CryoIQ** sastoji se od **dva različita kriokirurška uređaja**. Oba instrumenta nude **tekuće raspršivanje spreja** ili **kontaktno zamrzavanje**. Uređaji se mogu nabaviti u obliku različitih setova koji sadrže različite kombinacije nastavaka. Također postoji i mogućnost nabave različitih pojedinačnih nastavaka. Uređaji koriste zamjenjive uloške sa N_2O .

Standardni setovi:



Cryo IQ DERM Plus set:

- 1 nastavak za smrzavanje sprejem, promjer Ø 1-6 mm
- 1 plinsko punjenje N_2O od 25 grama
- 1 kartica - limitator površine smrzavanja
- 1 kofer za uređaj
- 1 korisnički priručnik - uputstva

Nastavci za Cryo IQ DERM Plus set:

Šifra	Opis
CIQ-DAP-DST	Nastavak za zamrzavanje - sprej, Ø1-6 mm
CIQ-DAP-T/C1	Nastavak za kontaktno zamrzavanje Ø1 mm
CIQ-DAP-T/C3	Nastavak za kontaktno zamrzavanje Ø3 mm
CIQ-DAP-T/C5	Nastavak za kontaktno zamrzavanje Ø5 mm
CIQ-DAP-T/C1-5	SET nastavaka za kontaktno zamrzavanje, Ø1, Ø3, Ø5 mm
CIQ-DA-C	Plastična kutija za CRYO IQ DERM set





Cryo IQ PRO set:

- 1 standardni nastavak 60 µm, duž.=10 mm, smrzavanje sprejem Ø1-6 mm
- 1 dermatološki nastavak D2, dužine=22 mm, smrzavanje sprejem Ø7-18 mm
- 1 tijelo aplikatora sa aktivatorom plina
- 1 plinsko punjenje N₂O od 25 grama
- 1 kartica - limitator površine smrzavanja
- 1 kofer za uređaj
- 1 korisnički priručnik – uputstva



Nastavci za Cryo IQ PRO set - smrzavanje sprejem:

Šifra	Opis
CIQ-PA-D1	Dermatološki nastavak 60 µm, D=22 mm, smrzavanje -sprej , Ø1-6 mm
CIQ-PA-D2	Dermatološki nastavak 80 µm, D=22 mm, smrzavanje-sprej, Ø7-18 mm
CIQ-PA-D3	Dermatološki nastavak 100 µm, D=22 mm, smrzavamke-sprej, Ø9-22 mm
CIQ-PA-D1-3	Dermatološki set PRO sa 3 nastavka (D1, D2, D3)




Nastavci za Cryo IQ PRO set - kontaktno smrzavanje:

Šifra	Opis
CIQ-PA-C1	Nastavak za kontaktno smrzavanje Ø1 mm
CIQ-PA-C3	Nastavak za kontaktno smrzavanje Ø3 mm
CIQ-PA-C5	Nastavak za kontaktno smrzavanje Ø5 mm
CIQ-PA-C7	Nastavak za kontaktno smrzavanje Ø7 mm
CIQ-PA-C1-5	Set za kontaktno smrzavanje PRO sa 3 nastavka (C1, C3, C5)



Specijalni nastavci:

Šifra	Opis
CIQ-PA-A45	Savinuti nastavak 45°, D=8 cm, smrzavanje -sprej, Ø 7-18 mm
CIQ-PA-L13	Dugi nastavak 100 µm, D=130 mm, smrzavanje – sprej Ø 9-22 mm
CIQ-PA-L13/5	Ginekološki nastavak 100 µm, savinuti 5°, D=130 mm, smrzavanje-sprej Ø9-22 mm



Uložak od 25 grama s ventilom

Šifra	Opis
CIQ-G-VN25	Punjenje N2O 25 g, 1 kom. sa ventilom, za CryoIQ® DERM, DERM plus, PRO
CIQ-G-VN25x4	Punjenje N2O 25 g, 4 kom. sa ventilom, za CryoIQ® DERM, DERM plus, PRO



Krioterapija

Sustav za krioterapiju CORTEX CryoPro Maxi i Mini

Šifra
CX-CP-MAXI
CX-CP-MNI

Siguran, jednostavan za upotrebu i pouzdan. Visoka efikasnost tretmana pri **-196°C** putem kontaktnog smrzavanja ili spreja. Široka primjena uz relativno nisku cijenu po tretmanu. **Namijenjeni su ustanovama s učestalom primjenom krioterapije.**

U ponudi su dvije veličine:

- CORTEX CryoPro Maxi 0.5 l – 20 do 24 sata statičkog kapaciteta.
- CORTEX CryoPro Mini 0.35 l – 12 do 14 sati statičkog kapaciteta.



CRYOALFA aplikator tekućeg dušika

Šifra
CY CRYOA8

Visokokvalitetni kriokirurški instrument za tretiranje većine indikacija kožnih lezija sa N₂O (precizna destrukcija).

Tehničke karakteristike:

- Tretiranje se vrši konstantnom radnom temperaturom pri **-89°C** tekućeg dušika N₂O (patentirano) i brzinom smrzavanja oko 100K/min
- Zatvoren sistem, bez gubitka dušika
- Olovka dizajn hvatišta male veličine omogućuje jednostavnu i preciznu aplikaciju, prijenos lagane težine, prikladan i za džep kute
- Opcija – različiti nastavci za multiterapeutske aplikacije

Izmjenjive patrone – izbor 16 g (20-30 aplikacija) ili 25 g (30-40 aplikacija)

CY CRYOA8B | Aplikator s patronom 16 g (komplet)

CY CRYOREF16LUX | Patrona 16 g

CY CRYOREF25LUX | Patrona 25 g



PATRONA za CryoAlfa aplikator tekućim dušikom, 16 ili 25 g

Šifra
CY CRYOREF
CY CRYOREF25

Patrone za CryoAlfa aplikator dostupne su u dvije gramaže, **16 i 25 g**. Zatvoreni sistem za upotrebu s CryoAlfa aplikatorom.

CY CRYOREF | Patrona 16 g

CY CRYOREF25 | Patrona 25 g



Svjetlosna i solna terapija

Infracrveno zračenje ima raspon od 780 - 1400 nm te stvara toplinu koja se prenosi na ljudsko tijelo, ova svjetiljka namijenjena je samo za zračenje ljudskog tijela. Opskrba krvlju se povećava u zračenom području i povećava se brzina metabolizma u grijanom području. Infracrveno zračenje potiče tijelo na liječenje, stoga se primjenjuje na određenim područjima tijela. Kako toplina potiče na bolju cirkulaciju krvi i limfne tekućine, tako će se brže uklanjati metabolične i moguće toksične tvari te će se povećati opskrba krvi kisikom. Infracrveno svjetlo se može koristiti kao dodatan tretman u liječenju bolesti ušiju, nosa i grla te pomaže u održavanju ljepote i njege lica, naročito kod nečiste kože.

! Prije korištenja se savjetujte s obiteljskim liječnikom odgovara li ovaj tretman s medicinskog stajališta vama kao pacijentu.

Infracrvena svjetiljka 100/150W

Šifra
IR MM3000
IR MM3001

Terapeutsko svjetlo za medicinske svrhe, dubinsko zagrijavanje tijela.

Tehničke karakteristike:

- potiče cirkulaciju i drenažu tkiva
- oslobađa mišićnu napetost
- smanjuje upale
- smanjuje bol bez lijekova kod artritisa, bursitisa, sinusitisa, teniskog lakta, neuralgiju, mišićne bolove, križobolju itd.

IR MM3000 - 100W

IR MM3001 - 150W



Zamjenske žarulje 100/150W

Šifra
3000-1503
3000-1505

3000-1503 - 100W

3000-1505 - 150W



Fototerapija

Svjetlosna terapija ili **fototerapija** sastoji se od izlaganja dnevnom svjetlu ili onom specifične valne duljine (polikromatsko polarizirano svjetlo, laseri, emitirajuće diode, fluorescentne lampe i sl.). Najčešće se svjetlosna terapija koristi za **ublažavanje raznih simptoma kožnih oboljenja, poput psorijaze, vitiliga, akni, raka kože i ostalih oboljenja.**

Kernel KN-4003 B uređaj za fototerapiju

Šifra
06.3.3449.00

Tehničke karakteristike:

- Stabilne i dugotrajne Philips posebne UV žarulje kao izvor svjetla
- Malen i lagan, pogodan za kućnu uporabu i kao prijenosni uređaj
- Odašilje svjetlo visokog intenziteta te polučuje brze rezultate
- Jednostavno korištenje
- Ugrađeni reflektor povećava djelotvorni utjecaj izloženosti svjetlu
- Posebno dizajnirani češalj olakšava korištenje uređaja na tjemenu
- Mogućnost doziranja i timer
- Ugrađena litij-ionska baterija
- S jednim punjenjem može izdržati 120 minuta rada
- OLED zaslon s velikim tipkama



Infracrvena svjetiljka 150W | SUN

Šifra
SUN-85115

Terapeutsko svjetlo za medicinske svrhe, dubinsko zagrijavanje tijela.

Tehničke karakteristike:

- potiče cirkulaciju i drenažu tkiva
- oslobađa mišićnu napetost
- smanjuje upale
- smanjuje bol bez lijekova kod artritisa, bursitisa, sinusitisa, teniskog lakta, neuralgiju, mišićne bolove, križobolju itd.




Zamjenska žarulja 150 W

Šifra
SUN-85115-01

Solna svjetiljka 2-3 kg

Šifra
H-02

Unutrašnjost kristala obasjava žarulja i stvara ugodno svjetlo u rasponu od ružičasto-žutog do zagasi to narančastoga. Slani kristali **zagrijavanjem otpuštaju negativne ione koji poboljšavaju cjelokupno psihofizičko zdravlje.** Pomaže kod **astme, alergija, problema s dišnim putovima, umora i stresa**. Težina kristala soli je 2 do 3 kg. Svaka lampa je unikatna i ne postoje 2 ista kristala soli.



Vibracijska platforma za vježbanje

Šifra	Boja
16.0.6267.01	plava
16.0.6267.02	crvena
16.0.6267.03	bijela

Oblikovanje tijela, trening kod kuće, brzo i udobno. Vibracijsku platformu možete koristiti za mršavljenje, jačanje mišića i opuštanje. Uz Bluetooth MP3 player, to je preporučeni alat za **smanjenje stresa, liječenje celulita i vježbanje**. Možete ga koristiti i starije osobe.

Tehničke karakteristike:

- poboljšava cirkulaciju
- poboljšava rad crijeva
- oblikuje lijepo bedro
- zateže stražnjicu
- oblikuje bokove i trbuh

- za liječenje reume
- za ramena
- za liječenje bolova u zglobovima i kostima
- Maksimalna nosivost: 150 kg



Ostala terapijska pomagala

Pedale od kromiranog čelika sa šipkom i rotirajućim ručkama

Šifra
RA-216008D

Pedale za **posttraumatsku rehabilitaciju i fizioterapiju** namijenjene osobama s motoričkim poteškoćama ili hendikepom.

Tehničke karakteristike:

- štap s rotirajućim ručkama za vježbanje ruku
- dvostruki gumb za podešavanje intenziteta napora za ruke i noge
- Tehničke karakteristike:
- Dimenzije 54 x 42 x 24 cm
- Težina: 3,5 kg



Sklopive pedale za rehabilitaciju s ekranom | crne

Šifra
SUN-63130

Namijenjene su vraćanju snage i jačanju mišića ruku i nogu. Idealne su za potrebe **rehabilitacije, fiziklanu terapiju ili održavanje tonusa mišića**. Lako podešavanje intenziteta otpora pomoću zakretnog regulatora na vrhu, te jednostavno podešavanje pedala za prihvatanje dlanova ili stopala. Uz uređaj dolazi i mali ekran na kojem možete vidjeti broj okretaja i vrijeme provedeno u vježbi. Uređaj se lako sklapa i rasklapa te jednostavno posprema.

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije 40 x 50 x 23,5 cm
- Težina: 2,43 kg
- Maksimalna nosivost do 100 kg



Traka za vježbanje TheraBand

Šifra	Boja
06.7.1496.00	Crna Extra čvrsta
06.7.1993.00	Plava Čvrsta
06.7.0789.00	Zelena Srednje čvrsta
06.7.1021.00	Crvena Labava
06.7.0788.00	Žuta Veoma labava

Fleksibilne gumene trake za vježbanje. Pet različitih boja trake za **pet razina čvrstoće**. Što je traka čvršća, to je veći otpor tijekom vježbanja. Idealno pomagalo za fizioterapiju i trening. Duljina svake pojedine trake je 1,5 metara.



Preklopne pedale | Bijele

Šifra
RA-004B

Sklopive pedale za **vježbe ili posttraumatsku i fizioterapijsku rehabilitaciju**, pogodne za osobe s **poteškoćama u kretanju**. Opremljene su gumom za podešavanje intenziteta vježbanja. Neklizajuće pedale od mekog plastičnog materijala.

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: (D) 44/27 x (Š) 38 x (V) 28/19 cm
- Težina: 2,5 kg
- Nosivost: 70 kg
- Boja: Bijela



Lopte za vježbanje

Šifra	Boja
06.7.5442.03	Crvena 55 cm
06.7.5442.01	Zelena 65 cm
06.7.5442.02	Plava 75 cm
06.7.4019.00	Zelena 65 cm

Lopte na napuhavanje koje **jačaju ledne mišiće, poboljšavaju držanje i sprječavaju bol u leđima, poboljšavaju gipkost, pokretljivost, snagu i izdržljivost**. Prikadne za aktivno rastezanje, vježbanje i aerobik. Nosivosti do **150 kilograma**.



Loptice i kolutovi za terapiju

Jež loptice za masažu

Šifra	Boja
SUN-61006	Narančasta 6 cm
SUN-61017	Ljubičasta 7 cm
SUN-61023	Fan, dvobojna 7 cm



Jež loptice za vježbe šake

Šifra	Boja
JL8	Narančasta, mekša 8,5 cm
JL7	Zelena, tvrđa 6,5 cm



Silikonske loptice za terapiju

Šifra
POLY620-K

Komplet uključuje tri loptice **različitog otpora u različitim bojama (meke, srednje i čvrste)** za vaše specifične potrebe i personalizirani napredak. NatraCure loptice za vježbanje, pružit će prstima, rukama i podlakticama rehabilitaciju dijelove za koje vam je potrebna rehabilitacija.



Loptica za vježbanje šake - poliuretan

Šifra
70-505.01



Loptica od **mekog spužvastog materijala (poliuretan)**. Loptica za vježbu šake iz naše ponude koristi se za područje ruku i dlana odnosno za vježbu šake.

Silikonske loptice za terapiju

Šifra	Opis
70-505.01H	Tvrda
70-505.01M	Polutvrda
70-505.01S	Mekana



Antistres loptica

Šifra
A10130



Kolut za vježbanje, 10 cm

Šifra
06.7.1410.00



Prikladan za zagrijavanje, vježbanje ili upotrebu u terapijske svrhe.

Masažni pištolji

Masažni pištolj Vitammy BODY 5, 8 glava

Šifra	Opis
TOW017479	crno-ljubičasti
TOW017480	zeleno-zlatni

Masažom Vitammy Body 5 pištoljem poboljšava se **mikrocirkulacija, smanjuje krutost mišića, ubrzava regeneracija i smanjuje kronična bol.**

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 230 x 210 x 60 mm
- Težina: 700 g
- Napon: 7,4 V
- Snaga: 20 W
- Baterija: Punjiva, litij-ionska
- Vrijeme rada: s u potpunosti punom baterijom od 3 do 5 sati rada




Vitammy Body 8 masažni pištolj

Šifra
TOW018559

Ovaj uređaj je izvrstan za sportaše prije treninga kako bi se učinkovitije zagrijali, te nakon svakog treninga za opuštanje i smanjenje napetosti mišićnog tkiva.

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 184x245x55 mm
- Težina: 950 g
- Napon: 16,8 V
- Snaga: 20 W
- Baterija: Punjiva, litij-ionska
- Vrijeme rada: s u potpunosti punom baterijom od 12 do 24 sati rada



Kineziološke trake u roli



KINEZILOŠKA TRAKA
KINO²
KINESIOLOGY TAPE



Jednokratni **medicinski proizvod** namijenjen **analgetskoj, ortopedskoj, neurološkoj, postoperativnoj i sportskoj fizioterapiji**. Smanjuje bol i napetost mišića te limfnu stagnaciju i limfedem. Bez lateksa. Proizvod nije sterilan. Kinezio traka ublažava nelagodu i olakšava limfnu drenažu mikroskopskim podizanjem kože, te se time povećava intersticijski prostor i omogućava smanjenje upale smanjujući pritisak na bolno mjesto, omogućavajući učinkovitiji protok krvi i limfne tekućine u i izvan ciljnog područja. Trake različitih boja izrađene su od materijala jednake elastičnosti i karakteristika.

Prednosti:

- Jednostavna primjena.
- Fleksibilna i udobna za nošenje.
- Može se nositi nekoliko dana.
- Može se nositi tijekom bavljenja sportovima na vodi te prilikom tuširanja i kupanja jer su vodootporne.
- Ne nadražuje kožu i lako se skida.
- Pomaže u uklanjanju boli.
- Ne sadrži kemikalije.

Vrijeme jednokratne uporabe

trake na koži: do 7 dana, ovisno o načinu i mjestu primjene. Također, ako primijetite odvajanje i pomicanje rubova trake, uklonite proizvod s površine tijela. Kako biste produžili učinak jednokratne primjene, nakon skidanja trake stavite novi komad na isto mjesto.

SASTAV: Pamuk 97%, spandex, akrilno ljepilo.

STANDARDNA VELIČINA: 5 cm x 5 m.

Šifra	Boja
TOW002500	Svijetlo plava
TOW002504	Boja kože
TOW002508	Zelena
TOW002513	Crvena
TOW002515	Ružičasta
TOW002517	Crna
TOW021432	Narančasta
TOW021431	Žuta



Izrezane kineziološke trake u roli

Izrezana kineziološka traka u roli

Šifra
TOW021480

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 5 x 25 cm
- Ukupna dužina 5 m
- Boja: Boja kože



Izrezana kineziološka traka u roli

Šifra
SPKTP-001-cr
SPKTP-001-pl

Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 5 x 25 cm
- Ukupna dužina 5 m
- Boja: Crna i plava



Podbandažna spužva (Podtape)

Šifra
16.0.5859.00

Dimenzije: 7x27x0,8 cm



Kineziološke trake - unaprijed profesionalno izrezane

Unaprijed profesionalno izrezane kineziološke trake prirodni su oblik pomoći kod tretiranja **bolova u vratu, leđima, koljenu ili ruci**, pogodne za nošenje kroz duži period vremena. Uz svako pakiranje unaprijed profesionalno pripremljenih i izrezanih kinezioloških traka dolaze jednostavne upute kako ih aplicirati što omogućava njihovu laganu primjenu i u udobnosti vašeg doma. Pravilno

postavljene kineziološke trake stimuliraju kožne receptore svaki put kada se pokrenete, a taj stimulirajući efekt prenosi se na mišiće, zglobove i ligamente potičući ih da se aktiviraju na optimalan način. Kada se pravilno postave, **omogućavaju i potiču protok limfe u limfni sustav što pozitivno utječe na receptore boli - rezultat je smanjenje i prestanak boli te brže prolaženje edema.**

SET ISTIH OBLIKA | 4 komada

Oblik traka: I

Šifra
GSPKTPP-001-pl
GSPKTPP-001-be
GSPKTPP-001-cr



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 5 x 25 cm
- Boje: Plava, bež i crna
- 97% pamuk i 3% elastin

SET ISTIH OBLIKA | 4 komada

Oblik traka: Y

Šifra
GSPKTPP-002-pl
GSPKTPP-002-be
GSPKTPP-002-cr



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 5 x 25 cm
- Boje: Plava, bež i crna
- 97% pamuk i 3% elastin

SET ISTIH OBLIKA | 4 komada

Oblik traka: X

Šifra
GSPKTPP-003-pl
GSPKTPP-003-be
GSPKTPP-003-cr



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 5 x 10 cm
- Boje: Plava, bež i crna
- 97% pamuk i 3% elastin

SET ISTIH OBLIKA | 4 komada

Oblik traka: ŠAPA

Šifra
GSPKTPP-004-pl
GSPKTPP-004-be
GSPKTPP-004-cr



Tehničke karakteristike:

- Oblik traka: ŠAPA
- Dimenzije: 5 x 15 cm
- Boje: Plava, bež i crna
- 97% pamuk i 3% elastin

SET RAZLIČITIH OBLIKA

Šifra
GSPKTPP-005-pl
GSPKTPP-005-be
GSPKTPP-005-cr



Oblik traka:

- 1 x X oblik - 5 x 10 cm
- 1 x I oblik - 5 x 25 cm
- 1 x Y oblik - 5 x 25 cm
- 1 x ŠAPA oblik - 5 x 10 cm

SET ZA VRATNE MIŠIĆE

Šifra
GSPKTPP-006

Oblik traka:

- 1 x X oblik - 5 x 10 cm
- 1 x Y oblik - 5 x 15 cm
- 1 x I oblik - 5 x 20 cm



SET ZA TENISKI LAKAT

Šifra
GSPKTPP-006

Oblik traka:

- 1 x X oblik - 5 x 10 cm
- 1 x Y oblik - 5 x 30 cm
- 1 x I oblik - 5 x 15 cm



SET ZA LUMBALNI DIO

Šifra
GSPKTPP-008

Oblik traka:

- 4 x I oblik - 5 x 20 cm



SET ZA KOLJENO

Šifra
GSPKTPP-009

Oblik traka:

- 1 x X oblik - 5 x 10 cm
- 1 x ŠAPA oblik - 5 x 15 cm



SET ZA AHILOVU TETIVU

Šifra
GSPKTPP-010

Oblik traka:

- 1 x X oblik - 5 x 10 cm
- 1 x Y oblik - 5 x 30 cm





**Nazovite nas
s povjerenjem**

01 3637 453

...ili nam pišite

prodaja@kvantum-tim.hr





06 | HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Defibrilatori Saver One.....	132-133
Pribor za Saver One defibrilatore	133
Defibrilatori.....	134
Ormarići za defibrilatore.....	135
Defibrilatori PRIMEDIC.....	136-137
Električni kompresor za prsa	138
Laringoskopi.....	139-140
Proizvodi za reanimaciju.....	141-143
Ormarići za prvu pomoć.....	144

Kompleti za prvu pomoć	144
Torbe i ruksaci za hitnu pomoć Prazni	144-145
Nosila i oprema za imobilizaciju.....	146-148
Respiratorni program Terapija kisikom	149
Respiratorni program Koncentratori kisika	150
Respiratorni program Apneja	151
Respiratorni program Aspiratori	152-155
Pulsni oksimetri.....	156-157

Defibrilatori Saver One



AED SAVER ONE PAD - NA HRVATSKOM JEZIKU

AED (eng. Automated External Defibrillator) je automatski defibrilator (AVD) napajan baterijom s funkcijom automatskog samotestiranja za vanjsku uporabu. Nakon postavljanja defibrilacijskih jastučića (elektroda) na gola prsa pacijenta, AED automatski obavlja elektrokardiogramsku (EKG) analizu i savjetuje operateru da isporuči električni šok ako je potrebno. AED pruža upute kroz cijeli postupak spašavanja kombinacijom glasovnih odzivnih znakova, zvučnih upozorenja i vizualnih pokazatelja.

Glasovne upute na hrvatskom jeziku!

Tehničke karakteristike:

- Dizajniran za javnu uporabu u slučaju hitne medicinske situacije
- Jednostavna, brza, učinkovita i praktična uporaba - mogu se njime služiti i laici
- EKG analiza: procjenjuje EKG ritmove, analizira pacijentova prsa kroz otpor elektroda i odlučuje hoće li defibrilacija biti potrebna ili ne
- Trajanje analize: 4 - 15 sekundi
- Kućište od ABS plastike štiti od udaraca, prašine i prskanja vode
- Standardna energija: 200 J
- Može se primijeniti na djeci i odraslima
- Bifazična tehnologija
- Impedancija: 20 - 200 Ω
- Funkcija automatskog samotestiranja

- Ritmovi kod kojih je moguća primjena šoka: ventrikulska fibrilacija (VF) i ventrikulska tahikardija (VT)
- Osvjetljene oznake pomažu rukovatelju u primjeni uređaja
- Snimanje i prijenos podataka pomoću unutarnje memorije, memorijske kartice, USB memorije
- Dugotrajna baterija LiMnO₂ omogućuje maksimalnu mobilnost: dovoljna je za 300 potpunih ciklusa reanimacije
- Baterija ima dugi vijek trajanja, no potrebno ju je puniti pripadajućim punjačem (SAV-C0012) i ostalim priborom isporučenim od AIM Italia Srl.
- Dimenzije: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm
- Praktična torbica
- Jamstvo: 5 godina

Defibrilator SAVER ONE PAD

Šifra

SVO-B0847



Defibrilator SAVER ONE AED D

Šifra

071.5700.00

Malen, lagan i izdržljiv defibrilator za **profesionalnu uporabu na otvorenom i u teškim uvjetima. Pouzdan.** Šifra za osposobljeno osoblje. Način rada "AED": omogućuje korisniku da na interaktivnom zaslonu u boji (12 x 8 cm) promatra EKG krivulju prilikom defibrilacije. Način rada "ECG Monitoring": omogućuje prikaz srčanog ritma i pulsa dok rukovatelj upotrebljava

elektrode za defibrilaciju ili standardne EKG elektrode spojene s odvojenim kabelom. Upute spašavateljima: grafičko sučelje + glasovne naredbe. **Dugotrajna baterija** LiMnO₂ omogućuje maksimalnu mobilnost: dovoljna je **za 250 potpunih ciklusa reanimacije**. EKG analiza: procjenjuje EKG ritmove, analizira pacijentova prsa kroz otpor elektroda i odlučuje hoće li defibrilacija biti potrebna. Trajanje analize: 4 - 15 sekundi.

Tehničke karakteristike:

- Kućište od ABS plastike štiti od udaraca, prašine i prskanja vode.
- Standardna energija: 200 J.
- Može se primijeniti na djeci i odraslima.
- Bifazična tehnologija.
- Impedancija: 20 - 200 Ω
- Ritmovi kod kojih je moguća primjena šoka: ventrikulska fibrilacija (VF) i ventrikulska tahikardija (VT)
- Funkcija automatskog samotestiranja jamči funkcionalnost u svakom trenutku: uređaj provjerava sve glavne komponente



Defibrilator SAVER ONE AED P

Šifra

071.5701.00

Profesionalni defibrilator za uporabu u različitim uvjetima. **3 načina rada:** automatski vanjski defibrilator, ručni defibrilator, uređaj za praćenje rada srca. **Dugotrajna baterija** LiMnO₂ omogućuje **maksimalnu mobilnost: dovoljna je za 250 potpunih ciklusa reanimacije**. Upute spašavateljima: grafičko sučelje + glasovne naredbe. EKG analiza: procjenjuje EKG ritmove, analizira pacijentova prsa kroz otpor elektroda i odlučuje hoće li defibrilacija biti potrebna. Trajanje analize: 4 - 15 sekundi. Kućište od ABS plastike štiti od udaraca, prašine i prskanja vode.

Tehničke karakteristike:

- Standardna energija: 200 J, može se primijeniti i na djeci i na odraslima, bifazična tehnologija, impedancija: 20 - 200 Ω .
- Ritmovi kod kojih je moguća primjena šoka: ventrikulska fibrilacija (VF), ventrikulska tahikardija (VT), supraventrikulska tahikardija (PSVT).
- Funkcija automatskog samotestiranja; informacije na zaslonu: stanje baterije, indikator dostupne memorije, aktivacija mikrofona, datum i vrijeme.
- Snimanje i prijenos podataka pomoću unutarnje memorije, memorijske kartice, USB memorije ili IrDA porta..
- Dimenzije: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm
- Jamstvo: 5 godina



AMI Smarty Saver potpuno automatski defibrilator na hrvatskom jeziku

Šifra

SM2-B1002

Potpuno automatski model, koji, kada je spreman za aplikaciju šoka, automatski će ga isporučiti nakon 5 sekundi shodno glasovnoj uputi.

Glasovne upute na hrvatskom jeziku!



Tehničke karakteristike:

- Garancija uređaj: 5 godina
- Garancija baterija: cca. 3 godine
- Dimenzije: 200 mm x 213 mm x 71 mm (sklopljena ručka) | 257 mm x 231 mm x 71 mm (otvorena ručka)
- Težina: 1,56 kg
- Radna temperatura: Od 0°C do 45°C
- Temperatura skladištenja i prijevoza: Od -40°C do 70°C
- Vlažnost: Od 10% do 95% relativna vlažnost bez kondenzacije
- Brtvljenje (IP zaštita): IEC/EN 60529: klasa IP56
- Šok/Pad: Izdržljivost zlorabe: IEC/EN 60601-1 klauzula 21
- Elektrostatika pražnjenja: IEC/EN 61000-4-2
- Elektromagnetska kompatibilnost: IEC/EN 60601-1-2:2015
- Zaštita od defibrilacije: IEC/EN 60601-1; uređaj s internim napajanjem, tip BF
- Klasifikacija: Direktiva 93/42/CEE; Izmjena 2007/47/CE: Klasa IIb, Aneks IX Pravilo 9



Pribor za Saver One defibrilatore

Nepunjiva jednokratna Li-SOCl₂ baterija SAV-C0903 za Saver ONE defibrilatore

Šifra

SAV-C0903



Nepunjiva baterija SAV-C0903 (Li-SOCl₂) namijenjena je za upotrebu s defibrilatorima serije Saver One. Li-SOCl₂ baterija SAV-C0903 spada u kategoriju **nove generacije dugovječnih** baterija i kao takva unutar predviđenog roka trajanja eliminira bilo kakvu potrebu za održavanjem.

Okvirne mogućnosti Li-SOCl₂ baterije u određenom režimu rada:

- 200 J energije i CPR cca 300 ciklusa spašavanja
- 360 J energije i CPR cca 200 ciklusa spašavanja
- EKG mod praćenja cca 35 sati rada
- Trajnost baterije
5 godina ako se čuva u originalnom pakiranju
4 godine nakon ugradnje u AED (defibrilator)

Jednokratne elektrode za defibrilatore Saver One

Šifra	Opis
SAV-C0846	za odrasle
SAV-C0016	za djecu

Elektrode su namijenjene za defibrilatore **AMI Italija Saver One**. Od 8 godina starosti ili 25 kg težine, 81 cm² provodljive površine.



AMI Li-MnO₂ baterija za Smarty Saver defibrilatore

Šifra

SMT-C14031



Jednokratna Li-MnO₂ baterija s 8 ćelija za Smarty Saver defibrilatore, napona i kapaciteta - 12VDC-3000mAh.

Tehničke karakteristike:

- Napon i kapacitet: 12VDC-3000mAh
- Autonomija baterije: Do 200 kompletnih ciklusa spašavanja (200 J šokovi + CPR);
Do 36 sati kontinuirane analize EKG-a
- Stand by life baterije (* Učinak se odnosi na nove baterije pohranjene na temperaturi od 20°C i relativnoj vlažnosti od 45% bez kondenzacije): Do 3 godine s testom umetanja baterije i svakodnevnim samotestiranjem bez uključivanja AED-a

Jednokratne elektrode za AMI Smarty Saver defibrilatore

Šifra
SMT-C2001

- Dimenzije: Ukupna površina 136 cm²
Aktivna površina 94 cm²
- Rok trajanja: 24 - 30 mjeseci, kako je naznačeno na pakiranju



Defibrilatori

Schiller DefiSign LIFE DS-12f automatski defibrilator

Šifra

071.5766.03

DefiSign LIFE defibrilator osmišljen je kako bi se njime mogli koristiti sve osobe bez predhodnog znanja o defibrilaciji. Defibrilator **daje jasne verbalne upute na hrvatskom jeziku kroz svaki korak procesa oživljavanja**. AED (defibrilator) počinje raditi čim se otvori prednji poklopac, počevši s **jasnim izgovorenim uputama, podržanim slikama koje su istaknute LED svjetlima**. AED korak po korak objašnjava što treba učiniti, čineći DefiSign LIFE iznimno lakim za korištenje. Elektrode su **jasno vidljive i dostupne, unaprijed su spojene na AED, spremne za izravno pričvršćivanje na pacijentova prsa, čime se štede dragocjene sekunde**. Elektrode za ovaj AED imaju vijek trajanja od 3 godine, što je zabilježeno na AED-u; kada elektrodama istekne rok trajanja, AED će vas upozoriti da ih treba zamijeniti. Baterija ima vijek trajanja od 6 godina.

Tehničke karakteristike:

- Tip: Automatski defibrilator
- Garancija uređaj: 10 godina
- Garancija baterija: cca. 6 godina
- Garancija elektrode: cca. 3 godine
- Dimenzije: 31 x 25,5 x 10 mm
- Težina: 2,5 kg
- IP oznaka: 55
- CPR povratne informacije: Audio, metronom



Ormarići za defibrilatore

AMI Italia vanjski metalni ormarić za AED uređaj + AED Guard modul

Šifra

AMI VOR

Jednostavna kombinacija za zaštitu i nadgledanje vašeg AED uređaja u realnom vremenu.

AED Guard sistem

Postavljanje zvučnog alarma za otvaranje vrata: Moguće je postaviti vrijeme aktivacije i ritam alarma prema vlastitim željama.

Slanje email poruke u slučaju otvaranja vrata ormarića - ALARM: Nakon otvaranja vrata, šalje se e-mail obavijest s lokacijom i vremenom događaja.

Upozorenje za temperaturu (izvan raspona): AED-Guard modul šalje e-mail obavijest ako temperatura u ormariću premaši unaprijed postavljene limite (koji se mogu postaviti putem oblaka).

Gumb za hitni poziv: Pomoću gumba LIVE, omogućeno je aktiviranje poziva koji se automatski povezuje s tri telefonska broja, jedan za drugim.

Geolokacija: omogućuje prikaz lokacije postaje za spašavanje, čime se olakšava identificiranje lokacije žrtve.



AED Guard modul
Nadograđuje svaki AED uređaj s geolokacijskim značajkama

Gumb za hitni poziv: Pomoću gumba LIVE, omogućeno je aktiviranje poziva koji se automatski povezuje s tri telefonska broja, jedan za drugim.

Geolokacija: omogućuje prikaz lokacije postaje za spašavanje, čime se olakšava identificiranje lokacije žrtve.



S nano SIM karticom, GSM/4G, WiFi i GNSS povezivanjem, uređaj je kompatibilan s AMI SAVER CLOUD platformom.

Provjera statusa AED-a (24h): neprekidno prati status AED uređaja i šalje e-mail obavijest u slučaju kvara.

LAB01_ormarić za defibrilatore

Šifra

lab01

Ormarić je opremljen s dva para LED žaruljica koja su uvijek uključena. Kada se ormarić otvori, **svjetla počinju treperiti dok se alarm ne deaktivira. Sustav grijanja održava radnu temperaturu defibrilatora unutar određenih granica. Grijач će automatski zagrijavati ormarić kada unutarnja temperatura padne ispod 6°C, te će se automatski isključiti kada temperatura dosegne približno 9°C. Ventilacijski sustav omogućava odvođenje toplog zraka iz ormarića i automatski će se aktivirati kada unutarnji termometar očita temperaturu od 40°C. Ventilacija će se deaktivirati kada temperatura padne na približno 37°C.**



Mehaničke karakteristike:

- Ukupna težina (bez AED-a): 10 kg
- Materijali:
 - Kućište i vrata: pocinčani čelik, debljine 1,5 mm, premazan prahom
 - Otvor na vratima: PMMA (polimetil-metakrilat), debljine 5 mm
- Tehničke značajke
 - Napajanje: 24 V Meanwell IP 67, 60 W, 2,5 A (uključeno)
 - Potrošnja energije: 2,5 A
 - Snaga zvuka alarma: 105 dB na udaljenosti od 1 metra
- Radni uvjeti – temperatura i vlažnost:
 - Minimalna temperatura: -20°C
 - Maksimalna temperatura: 55°C
 - Pokretanje grijanja: pri temperaturi manjoj ili jednakoj 6°C
 - Automatsko pokretanje ventilacije: pri temperaturi većoj ili jednakoj 40°C

Zidni ormarić s ključem za defibrilator AED

Šifra

TOW018437

Ormarić za AED defibrilator napravljen je od **plastificiranog čeličnog lima**. Dimenzije ormarića: 37x37x17cm.



Zidni ormarić za defibrilator s alarmom - AED vanjski

Šifra

SAV-C1051

Napravljen je od **polistirena** koji je visoko otporan na vanjske utjecaje. Štiti AED od svih vrsta vremenskih uvjeta. **100% otporan** na prašinu i vodonepropusan.



Defibrilatori PRIMEDIC

PRIMEDIC Defibrilatori XD

Šifra	Model
071.3580.00	XD
071.3661.00	XD AED
071.5653.00	XD SPO2
071.5654.00	XD PACER
071.5655.00	XD PACER, SPO2
071.5656.00	XD AED, PACER
071.1264.00	XD AED, SPO2
071.5657.00	XD AED, PACER, SPO2



Primedic defibrilator – DefiMonitor XD, za profesionalnu upotrebu. DefiMonitor XD kombinira dizajn uređaja koji je **kompaktan, dokazan i pouzdan u praksi s najvećim mogućim stupnjem sigurnosti** i jednostavnim rukovanjem, čak i u ekstremnim situacijama. **Intuitivan i jednostavan za korištenje** s LCD mo-

nitorom visoke razlučivosti od 5,7 inča. **Glasovne upute** i precizni metronom prikazuju se tijekom cijelog procesa defibrilacije. Nakon što je analiza dovršena i uređaj je odobren za upotrebu, defibrilacija se pokreće pritiskom na tipku za šok. SpO2-mjerenje Nellcor tehnologijom. Težina: 5,3 kg (bez baterije).

PRIMEDIC Defibrilator HeartSave AED

Šifra
071.3579.00

Prijenosni poluautomatski vanjski defibrilator. CCD (strujno regulirana) bifazična tehnologija valnog oblika. Energija od 140 – 360 J. Vrijeme punjenja: < 12 sekundi. Pre-gelirane samoljepljive elektrode za defibrilaciju. **Jasno glasovno i vizualno** navođenje. ECG odvod – Eindhoven II. Prepoznavanje VF / VT. Vrijeme analize 7-12 sekundi. VF prag osjetljivost 200 μ V. Prag asystole < 200 μ V. Detekcija artefakta. **Detekcija pacemaker-a.** Dimenzije : 250x280x90 mm / težina 2 kg.



PRIMEDIC HeartSave PAD TRAINER

Šifra
071.5716.00

Uređaj za **edukaciju defibrilacije.** Primedic HeartSave PAD ima odlične specifikacije te dolazi s prigodnom tipkom za lakši prijelaz na način rada prilagođen za dječje pacijente. Uređaj je **veoma izdržljiv, nje-mačke izrade**, te je njime veoma lako upravljati. Sve funkcije uređaja su jasno naznačene na njegovom prednjem dijelu. Uključeno uz uređaj ili za odrasle. Jednostavna uporaba u tri koraka. Glasovne upute na **hrvatskom** jeziku, s mogućnošću promjene na engleski, njemački, španjolski, francuski i dr. europske jezike. Funkcija brze defibrilacije i dvofazne defibrilacije. Dvofazna tehnologija smanjuje vjerojatnost oštećenja srčanog mišića. U komplet su uključeni: Baterija za AED-3100, vijek trajanja 4 godine (SB-310V). Jednokratne PAD elektrode, odrasli/djeca (P-740K).



PRIMEDIC Defibrilator HeartSave PAD

Šifra
071.4173.00

Prijenosni poluautomatski vanjski defibrilator CCD (strujno regulirana) bifazična tehnologija valnog oblika. Energija od 140 – 360 J. Pre-gelirane samoljepljive elektrode za defibrilaciju. **Jasno glasovno i vizualno** navođenje na **hrvatskom** jeziku. Vrijeme punjenja < 20 sekundi. Prepoznavanje VF u vremenu < 7 sekundi. VF prag osjetljivost 200 μ V. Prag asystole < 200 μ V. Detekcija artefakta. **Detekcija pacemaker-a.** Zapis 100 sati podataka / glasa na izmjenjivu CF karticu. Automatski self-test, periodički self-test, test iniciran od operatera. Napajanje LiMnO2 baterije 15V, 2 Ah / trajnost 3 godine, omogućuje 100 šokova / 360J, punjač 220V/50Hz. Dimenzije : 250x280x90 mm / težina 2 kg.



Defibrilator (AVD) CARDIOLIFE AED-3100

Šifra
AED-3100

Za primjenu na **odraslima i na djeci.** Uporaba samo jedne vrste jednokratnih elektroda - funkcija prepoznavanja elektroda za djecu ili za odrasle. Jednostavna uporaba u tri koraka. Glasovne upute na **hrvatskom** jeziku, s mogućnošću promjene na engleski, njemački, španjolski, francuski i dr. europske jezike. Funkcija brze defibrilacije i dvofazne defibrilacije. Dvofazna tehnologija smanjuje vjerojatnost oštećenja srčanog mišića. U komplet su uključeni: Baterija za AED-3100, vijek trajanja 4 godine (SB-310V). Jednokratne PAD elektrode, odrasli/djeca (P-740K).





TABLICA SPECIFIKACIJA DEFIBRILATORA PRIMEDIC EVO I PRIMEDIC XD

UREĐAJ		XD	XD SP02	XD PACER	XD SPACER SP02	XD AED	XD AED SP02	XD AED PACER	XD AED PACER SP02
DEFIBRILACIJA									
Impuls	dvofazni tok	o	o	o	o	o	o	o	o
Energija (automatski način rada)	140 - 360 J					o	o	o	o
Energija (ručni način rada)	5 - 360 J	o	o	o	o	o	o	o	o
Vrijeme punjenja između udara	<6 s / 200 J	o	o	o	o	o	o	o	o
Način rada	sinkroni/asinkroni	o	o	o	o	o	o	o	o
EKG: 6-KANALNI									
KANALI: Eindhoven	I, II, III	o	o	o	o	o	o	o	o
Goldberger	aVL, aVR, aVF	o	o	o	o	o	o	o	o
Raspon impedancije pacijenta	23 - 200 Ω	o	o	o	o	o	o	o	o
Alarm	30 - 300 u minuti	o	o	o	o	o	o	o	o
Broj otkucaja srca	30 - 300 u minuti	o	o	o	o	o	o	o	o
DETEKCIJA VF/VT									
Detekcija VF						o	o	o	o
Trajanje analize	7 - 12 sekundi					o	o	o	o
Prag za VF	0,2 mV					o	o	o	o
Prag za asistoliju	< 0,2 mV	o	o	o	o				
Detekcija vanjskih smetnji						o	o	o	o
Detekcija elektrostimulatora srca						o	o	o	o
PULSNI OKSIMETAR	NellCor OxiMax		o		o		o		o
LCD ZASLON	plavo osvjetljenje	o	o	o	o	o	o	o	o
115 × 86 mm	dijagonala 4,7"	o	o	o	o	o	o	o	o
Rezolucija	320 × 240 px	o	o	o	o	o	o	o	o

UREĐAJ		XD	XD SP02	XD PACER	XD SPACER SP02	XD AED	XD AED SP02	XD AED PACER	XD AED PACER SP02
ELEKTROSTIMULATOR SRCA	vanjski			o	o			o	o
QRS-marker				o	o			o	o
Način rada: fiksni, na zahtjev	ručno zaustavljanje			o	o			o	o
Elektrode za defibrilator									
Samoljepljive elektrode	vijek trajanja 3 g.	o	o	o	o	o	o	o	o
Dužina kabela 1,5 m		o	o	o	o	o	o	o	o
Ugrađene elektrode za djecu		o	o	o	o	o	o	o	o
SNIMANJE KOPIJA PODATAKA									
Uklonjiva mem. kartica (2 GB)		o	o	o	o	o	o	o	o
Aktivno/neaktivno audio snimanje		o	o	o	o	o	o	o	o
Software za pregled EKGsnimaka		o	o	o	o	o	o	o	o
Pisač: izravni termalni ispis		o	o	o	o	o	o	o	o
Širina papira: 58 mm		o	o	o	o	o	o	o	o
Širina ispisa: 50 mm		o	o	o	o	o	o	o	o
Brzina ispisa: 25 - 50 mm/s		o	o	o	o	o	o	o	o
NAPAJANJE: AKUPAK									
NiCd 12 V, 1,4 Ah	vijek trajanja 3 g.	o	o	o	o	o	o	o	o
Pražnjenje: 60 na 360 J		o	o	o	o	o	o	o	o
Praćenje: 5 h		o	o	o	o	o	o	o	o
Vrijeme punjenja: 3 h za vanjske, 1 h za unutarnje baterije		o	o	o	o	o	o	o	o
Dimenzije: 26 × 26 × 9 cm		o	o	o	o	o	o	o	o
Težina: cca 4,5 kg		o	o	o	o	o	o	o	o

TABLICA SPECIFIKACIJA DEFIBRILATORA PRIMEDIC HEARTSAVE

UREĐAJ		AS	PAD	AED	AED M	AED 6	6S
DEFIBRILACIJA							
Val	dvofazni, kontrola pulsa	o	o			o	
Energija	140 - 360 J	o	o			o	
Vrijeme punjenja između udara	< 6 sekundi					o	o
Vrijeme punjenja između udara	< 12 sekundi	o	o	o	o		
Način rada	sinkroni/asinkroni					o	o
	automatski		o	o	o	o	o
EKG							
Kanali	Eindhoven II	o	o	o	o		
	I, II, II, aVR, aVF, aVL					o	o
Raspon impedancije pacijenta	20 - 200 Ω	o	o	o	o	o	o
Broj otkucaja srca	30 - 300 u min	o	o	o	o	o	o
DETEKCIJA VF/VT							
Prekidač za ručno zaustavljanje						o	
Trajanje analize	6 - 12 sekundi	o	o	o	o	o	o
Prag za VF	0,2 mV		o	o	o	o	o
Prag za asistoliju	<0,2 mV	o	o	o	o	o	o
Detekcija vanjskih smetnji / elektrostimulatora srca			o	o	o	o	o
PULSNI OKSIMETAR	NellCor OxiMax				o	o	o

UREĐAJ		AS	PAD	AED	AED M	AED 6	6S
LCD ZASLON						o	o
92 × 72 mm (dijagonala 4,7")						o	o
Rezolucija: 320 × 240						o	o
Prikaz stanja baterije						o	o
Broj otkucaja srca, broj defibrilacija, broj detekcija VF/VT, vrijeme reanimacije					o	o	o
ELEKTRODE							
Nepolarizirane elektrode, vijek trajanja 3 godine			o	o	o	o	o
Duljina kabela: 1,5 m		o	o	o	o	o	o
SNIMANJE KOPIJA PODATAKA							
Uklonjiva memorijska kartica		o	o	o	o	o	o
Snimanje zvuka i podataka: 100h			o	o	o	o	o
Aktivno/neaktivno audio snimanje					o	o	o
NAPAJANJE							
LiMnO ₂ , 15 V, 2 Ah, trajanje 3 g.			o				
Pražnjenje: 100 na 360 J			o				
LiMnO ₂ , 15 V, 2,8 Ah, traj. 6 g.		o		o	o	o	o
Pražnjenje: 200 na 360 J				o	o	o	o
Dimenzije: 25 × 28 × 9 cm			o	o	o	o	o

Električni kompresor za prsa

REVOLUCIJA KARDIOPULMONALNE REANIMACIJE



MCC-E5 | Električni 3D kompresor za prsa

Šifra	opis
MCC-E5	sa zaslonom
MCC-E1	bez zaslonom

Značajke modela MCC-E:

- Učinkovitost – Povećava učinkovitost reanimacije
- Inteligencija – Pametni alat za reanimaciju
- Sigurnost – Nizak rizik od prekomjerne kompresije
- Praktičnost – Prilagođen za složene uvjete

Povećava učinkovitost reanimacije

- 3D tehnologija kompresije, patentirana od strane Weil instituta za istraživanje i inovaciju u kritičnoj skrbi, spaja prednosti srčanog i torakalnog pumpnog mehanizma, stvarajući treću generaciju reanimacijske tehnologije. SunLife i Weil institut surađuju na kliničkoj primjeni ove tehnologije.

Elektronička upravljačka jedinica

- Omogućuje vidljivu i potpuno kontroliranu reanimaciju zahvaljujući 2,8-inčnom OLED zaslonu koji u stvarnom vremenu prikazuje podatke o kompresiji.
- Prilagodljiva dubina i brzina kompresije omogućuju personalizirani tretman i znanstveno istraživanje.
- Statistika CCF-a i ostalih podataka o reanimaciji može se generirati odmah nakon završetka postupka.
- Velika memorija s kapacitetom za pohranu do 180 sati podataka.
- Podržava višekanalni prijenos podataka putem USB-a, WiFi-a i Bluetootha.
- CPR podatkovni oblak omogućuje pristup registru događaja srčanog zastoja na regionalnoj razini.

Parametri prikaza upravljačke jedinice:

- Brzina i dubina kompresije, način rada, vrijeme reanimacije, broj događaja, status baterije, status bežične veze.

Prilagodljivi parametri:

- Brzina kompresije, dubina, način rada, datum i vrijeme, način prijenosa podataka, jezik.

Statistički podaci:

- CCF, brzina i dubina kompresije, vrijeme reanimacije, vrijeme prekida.

Smanjen rizik od ozljeda pri kompresiji

- Soft-start omogućuje postupno povećanje pritiska, smanjujući rizik od prijeloma.
- 3D kompresija kombinira teoriju srčanog i torakalnog pumpnog mehanizma, smanjujući opterećenje kompresije.
- Nisko težište (<15 cm) sprječava prevrtanje i ozljede pacijenta tijekom brzog kretanja.
- Baterija omogućuje 60 minuta rada, a uređaj može raditi i tijekom punjenja, omogućujući neprekidnu kompresiju.

Prilagođen za složene uvjete

- IP34 i EN1789 certifikat.
- Omogućuje rad pod kutem nagiba od 45° za CPR s podignutom glavom.
- Primjenjiv za pripremu ECPR, liječenje hipotermije i PCI tretmane.
- Razdvajanje funkcija kompresije i upravljanja putem pametne upravljačke ploče.

Primjena:

- Prije dolaska u bolnicu
- U bolničkim uvjetima



Usporedba MCC-E1 i MCC-E5		
Naziv uređaja	MCC-E1	MCC-E5
Tip kompresije	Treća generacija; 3D kompresijska tehnologija	Treća generacija; 3D kompresijska tehnologija
Težina (s baterijom)	3,2 kg	3,2 kg
Brzina kompresije	102 ± 1 kompresija u minuti	100 do 120 ± 1 kompresija u minuti (podesiva u koracima od 1 kompresije po minuti) Tvoričke postavke: 102 ± 1 kompresija u minuti
Dubina kompresije	52 ± 2 mm	30-55 mm (podesiva u koracima od 1 mm) Tvoričke postavke: 52 ± 2 mm
Izvor napajanja	Baterija: 60 min; AC: 110-240 V, 50-60Hz	Baterija: 60 min; AC: 110-240 V, 50-60Hz
Životni vijek baterije	300 ciklusa punjenja/praznjenja	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Zaslon	Ne	Da
Prikaz na zaslonu	/	1) Način kompresije; 2) Brzina kompresije; 3) Dubina kompresije; 4) Broj događaja; 5) Ukupno vrijeme reanimacije; 6) Vrijeme pauze; 7) CCF (frakcija kompresije prsa); 8) Status baterije; 9) Bluetooth/WiFi status

Laringoskopi

Laringoskop

Šifra	Opis
34301-GIM	set 2 Miller lopatice veličine 0-1 pedijatrijski
34302-GIM	set 3 Macintosh lopatice veličine 2-3-4 za odrasle

Opremljen standardnom vakuumskom žaruljom od 2,5 V. **Lagana i ergonomski oblikovana** drška satenske završne obrade. Spojevi od **nehrđajućeg čelika jamče dug vijek trajanja**. Set je pakiran u kutiju **otpornu na udarce**. Drška od 2,5 V radi s alkalnim ili punjivim baterijama. Vrlo dobar prijenos svjetlosti od 3.500 LUX uz pomoć 2,5 V drške. Lopatice laringoskopa proizvedene su od **antimagnetskog nehrđajućeg čelika 18/8 kvalitete** tipa AISI 303/304 koji je vrlo otporan na koroziju i u skladu je sa ISO standardom 7376 koji omogućuje korištenje s drškama drugih marki. Jednostavna ETO sterilizacija (sterilizacija etilen oksidom) ili sterilizacija parom. Mogu se **sterilizirati u autoklavu na 134 °C u trajanju od 5 minuta** (moguće do 2.000 ciklusa u autoklavu).



Heine XP laringoskop set za hitnu pomoć

Šifra
F-258.10.858

Kompletan set laringoskopa HEINE XP dizajniran za **hitnu uporabu**. HEINE XP s **5 različitih lopatica za novorođenčad i odrasle**. Spreman za korištenje s baterijskom drškom s optičkim vlaknima. HEINE XP laringoskopski set sadrži XP lopatice s ugrađenim optičkim vlaknima. Paket uključuje torbicu za nošenje, 5 jednokratnih lopatica (za sprječavanje kontaminacije) Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, F.O. SP 2,5V ručku i 2 alkalne baterije. Izuzetno jako osvjetljenje s XHL halogenom svjetiljkom. Svjetlost je **precizno usmjerena na epiglotis i glasnice**.




Drška za metalnu lopaticu laringoskopa »Italy« Ø 28 mm standardna (C)

Šifra
07.2.0995.00



Metalne lopatice "Italy" (C)

Šifra	Veličina
07.2.0320.01	0
07.2.0320.03	1
07.2.0320.04	2
07.2.0320.05	3
07.2.0320.06	4
07.2.0320.07	5



Drška za metalnu lopaticu laringoskopa »Italy« Ø 28 mm standardna (FO)

Šifra
07.2.1936.00



Metalne lopatice "Italy" (FO)

Šifra	Veličina
07.2.4171.01	0
07.2.4171.02	1
07.2.4171.03	2
07.2.4171.04	3
07.2.4171.05	4



Drška za metalnu lopaticu laringoskopa Kawe (F.O.)

Šifra	Opis
07.2.3130.00	FO, Ø 19 mm
07.2.3131.00	FO, Ø 28 mm
07.2.5386.00	Standard, Ø 28 mm
7.2.5387.00	High Power, Ø 28 mm

**Plastična drška laringoskopa**

Šifra
07.2.5746.00

**Jednokratne plastične lopatice (F.O.)**

Šifra	Opis
07.2.5747.00	0 - Miller
07.2.5748.00	1 - Miller
07.2.5749.00	2 - Macintosh
07.2.5750.00	3 - Macintosh
07.2.5751.00	4 - Macintosh

**Metalne lopatice za laringoskop KaWe, standardna (C)**

Šifra	Vel.
07.2.3124.01	0
07.2.3124.02	1
07.2.3124.03	2
07.2.3124.04	3
07.2.3124.05	4
07.2.3124.06	5

**Metalne lopatice za laringoskop KaWe, (F.O.)**

Šifra	Vel.
07.2.3135.01	0
07.2.3135.02	1
07.2.3135.03	2
07.2.3135.04	3
07.2.3135.05	4
07.2.3135.06	5

**Metalna lopatica za laringoskop KaWe, (F.O.), TEPRO* vel. 4**

Šifra	Vel.
07.2.3577.00	4

**Metalne lopatice za laringoskop KaWe FLAPLIGHT®, Macintosh, standardna (C)**

Šifra	Vel.
07.2.1473.01	3
07.2.1473.02	4

Fleksibilna lopatica - savijanje do 60°. Lakše podizanje epiglotisa i uvođenje instrumenta i kod teških povreda. Bolja preglednost i smanjeni efekt poluge. Jednostavna zamjena žaruljica.

**Metalna lopatica za laringoskop KaWe FLAPLIGHT®, Macintosh, opt. vlakna (F.O.)**

Šifra	Vel.
07.2.2264.01	1
07.2.2264.02	2

Fleksibilna lopatica - savijanje do 60°. Lakše podizanje epiglotisa i uvođenje instrumenta i kod teških povreda. Bolja preglednost i smanjeni efekt poluge. Jednostavna zamjena žaruljica. 07.2.3124.07 | vel.00

**Koferi Kawe za laringoskope**

Šifra	Opis
07.2.0143.00	Tri lopatice i jedna drška
07.2.0144.00	Pet lopatica i jedna drška

**Torba za četiri lopatice i jednu dršku**

Šifra
07.2.0441.00

**Baterija za laringoskop KaWe, Ø 28 mm**

Šifra
07.2.1228.00

**Žaruljice za laringoskop KaWe**

Šifra	Opis
07.2.0527.00	za dršku vel. 00, 0, 1
07.2.0528.00	za dršku vel. 2, 3, 4, 5
07.2.5740.00	za F.O. modele, 2,5 V
07.2.4464.00	za F.O. modele, 3,5 V



Proizvodi za reanimaciju

AMBU Set za reanimaciju

Šifra	Opis
07.2.2373.00	Adapter za PEEP-ventil
07.2.0636.00	Samošireći balon AMBU
07.2.1775.00	PEEP-VENTIL ZA AMBU samošireći balon
07.1.3030.00	Maska za reanimaciju AMBU vel.0
07.2.5442.01	Maska za reanimaciju AMBU vel.2
07.2.5442.02	Maska za reanimaciju AMBU vel.3/4
07.2.5442.03	Maska za reanimaciju AMBU vel.5

Sastoji se od PEEP ventila, adaptera za PEEP ventil, AMBU IV širećeg balona, filtera te maske za reanimaciju i adaptera za istu.

Adapter za PEEP-ventil:

- Za silikonske samošireće balone
- Podesiv od 1,5 do 20 H2O cm
- Konektor od 30 mm



Samošireći balon AMBU:

- Maska s jednosmjernim ventilom samošireći balon za odrasle i djecu težu od 15 kg
- Dvije komore s ograničenjem pritiska do 70 mbara
- Dvoslojna izrada. 100% bez lateksa
- Moguća sterilizacija u autoklavu



PEEP-VENTIL ZA AMBU samošireći balon:

- 2 - 10 H2O cm
- Narančasta boja
- Konektor od 30 mm



Informativni prikaz kompleta

Silikonski reanimator sa priborom

Šifra	Opis
70-555-01	za odrasle
70-555-02	za djecu
70-555-03	za dojenčad



Silikonski reanimator

Šifra	Opis
70-555-04	za odrasle
70-555-05	za djecu
70-555-06	za dojenčad



Set za reanimaciju

Šifra	Opis
RA141	za odrasle
RA142	za djecu

Mogućnost steriliziranja u autoklavu. Komplet sadrži: 1 silikonski balon s ventilom za reanimaciju (može se sterilizirati u autoklavu), 1 cijev za dovod kisika, 1 silikonska maska za lice (vel. 5 / vel. 3 / vel. 1), 1 spremnik (2700 ml/ 2700 ml / 900 ml), 2 Guedel kanile (vel. 3/4, vel. 1/2, vel. 000/00), 1 torba za transport.



Samošireći balon za reanimaciju bez maske, PVC

Šifra
RA411



Za jednokratnu upotrebu, za odrasle. Kapacitet 1800 ml, ventil 60 ml H2O.

Samošireći balon za reanimaciju, silikonski

Šifra	Opis
RA401	za odrasle
RA403	za djecu



Mogućnost steriliziranja u autoklavu na 121°C.

Samošireći balon za reanimaciju, gumeni, 2 komore

Šifra
07.2.0722.00



PVC vrećica za kisik za samošireći balon za reanimaciju

Šifra	Opis
RA523	za dojenčad
RA520	za odrasle



Proizvodi za reanimaciju

Samošireći balon za reanimaciju, silikonski

Šifra	Opis
07.2.1362.01	za dojenčad
07.2.1362.02	za odrasle
07.2.1362.03	za djecu



Može se sterilizirati u autoklavu. S ventilom koji regulira tlak. Brzo rastavljanje i čišćenje.

Maska za anesteziju

Šifra	Veličina
70-555-46	1
70-555-47	2
70-555-48	3
70-555-49	4
70-555-50	5
70-555-51	6



Maska za reanimaciju, gumena, za odrasle

Šifra
07.2.1359.00



Mogućnost steriliziranja u autoklavu.



Samošireći balon za reanimaciju, PVC

Šifra	Opis
07.2.1362.01	za dojenčad
07.2.2909.02	za odrasle
07.2.2909.03	za djecu



Za jednokratnu upotrebu.

Maska za oživljavanje s nepovratnim ventilom u PVC kutiji

Šifra
CN-100.329



Plastični otvarač za usta

Šifra
07.2.0829.00



Folija za umjetno disanje na privjesku

Šifra
EB09.020



Komplet za konikotomiju | Quick Trach

Šifra	Opis
07.2.5742.00	za djecu
07.2.2905.00	za odrasle

Konikotomija je **tehnika otvaranja dišnog puta**. Vrši se punkcijom ili incizijom krikotireoidne membrane i uvođenjem cjevčice koja će napravljeni otvor održati otvorenim, odnosno stvoriti novi dišni put, u slučajevima kada traheotomija nije moguća.

Set za punkcijsku konikotomiju. Kanila je anatomski oblikovana, može se direktno spojiti sa samoširećim balonom nakon vađenja metalne igle-vodilice (troakar) i ima krilca za fiksaciju okovratnom trakom. Širina igle je 2 mm za djecu, a 4 mm za odrasle. Namijenjeni su za jednokratnu upotrebu.



Komplet za konikotomiju

Šifra
07.2.2306.00

Tubusi

TUBUS PO MAYOU-nesterilni

Šifra	Opis
57752-GIM	veličina 00 50 kom plava
57753-GIM	veličina 0 50 kom crna
57754-GIM	veličina 1 50 kom bijela
57755-GIM	veličina 2 50 kom zelena
57756-GIM	veličina 3 50 kom žuta
57757-GIM	veličina 4 50 kom crvena
57758-GIM	veličina 5 50 kom narančasta



TUBUS PO MAYOU-nesterilni

Šifra	Opis
10.0.5843.01	18 CH
10.0.5843.03	28 CH
10.0.5843.04	30 CH
10.0.5843.05	24 CH



Laringealni tubus

Šifra	Opis
07.2.2510.01	vel. 3 (<155 cm)
07.2.2510.02	vel. 4 (155 - 180 cm)
07.2.2510.03	vel. 5 (>180 cm)
07.2.2510.04	vel. 2 (12-25 kg)
07.2.2510.05	vel. 2,5 (125-150 cm)
07.2.2510.06	vel. 1 (5-12 kg)
07.2.2510.07	vel. 0 (<5 kg)



Laringealna maska

Šifra	Opis
07.2.3666.01	veličina 1
07.2.3666.02	veličina 2
07.2.3666.03	veličina 5



Stilet za uvođenje tubusa

Šifra	Opis
07.2.3560.01	veličina 3
07.2.3560.02	veličina 4
07.2.3560.03	veličina 5



Ormarići za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć, PLASTIČNI

Šifra	Opis
P14-0037	Pun
P14-0037B	Prazan

Plastični ormarić za prvu pomoć izrađen je od PVC-a. Moguće ga je postaviti na zid. Ormarić ima police na kojima je složeno 14 različitih artikala, u raznim količinama prema europskim direktivama. Ormarić sadrži sve elemente prve pomoći potrebne u hitnom slučaju.



Ormarić za prvu pomoć, METALNI

Šifra	Opis
P14M-00140	Pun
P14M-00140B	Prazan

Metalni ormarić za prvu pomoć s prednje strane ima bravicu s ključem. Moguće ga je postaviti na zid. Ormarić ima police na kojima je složeno 17 artikala, u propisanim količinama. Ormarić sadrži sve elemente prve pomoći koji su u hitnom slučaju potrebni. Dimenzije: 370 x 300 x 150mm



Punjenje ormarića prve pomoći

Šifra
P10-0061

Punjenje za ormarić prve pomoći sadrži 16 različitih artikala. Ovo punjenje možete koristiti u praznom metalnom ormariću za prvu pomoć, praznom plastičnom ormariću za prvu pomoć ili u torbici za prvu pomoć.



Kutija za prvu pomoć za automobile | PUNA

Šifra
P7-0007

Plastični auto-ormarić za prvu pomoć sadrži 12 različitih artikala od kojih su neki sadržani više puta. Ormarić za prvu pomoć sadrži najvažnije elemente prve pomoći koji su u hitnom slučaju potrebni.



DOK KIT set za porode

Šifra
GM00200D

Komplet za porođaj (Dok Kit) je neophodan pribor za sve hitne služebe i medicinske torbe, ali i za korištenje u vozilima javnog prijevoza, avionima, brodovima i vlakovima. Zauzima malo prostora, ima dug vijek trajanja i sadrži sve što je potrebno za adekvatnu pomoć pri porođaju.

Komplet sadrži:

- Dimenzije: 330x85x400 ± 10mm
- Težina: 600 ± 20g
- Certifikati: MD CE oznaka po dir. 93/42/CE
- Sadržaj DOK KIT-a:
 - Papirnati ručnici 40x40 cm, sklopljeni 8 komada
 - Sterilne plastične stezaljke za pupčanu vrpцу: 2 komada
 - Gumena šprica: 1 komad

- Škare za pupčanu vrpцу: 1 komad
- Vodootporna pelena: 1 komad
- Upijajuća podloga 60x90 cm: 1 komad
- Sterilne gazne komprese 10x10 cm: 6 komada
- Jednokratne sterilne latex rukavice: 1 par
- GMX 401 – dezinficijenski ručnik: 8 komada



Torbe i ruksaci za hitnu pomoć

Kofer za hitnu pomoć | prazan

Šifra
07.3.1069.03

Izrađen od čvrstog najlonskog materijala. Prostrana unutrašnjost s rešenčima za pričvršćivanje i odjelcima za manje instrumente. Dimenzije: 44 x 36 x 17 cm.



Torba za hitnu pomoć | prazna

Šifra
EM810

Materijal otporan na trganje s patentnim zatvaračem, sigurnosna protuklizna površina. Dodatni bočni i prednji pretinci.



Torbe i ruksaci za hitnu pomoć

SMART | Torba za hitnu pomoć | prazna

Šifra

27153-GIMA

- Materijal: poliester, PVC
- Boja: crvena
- Veličina: 65 x 35 x 35 cm
- Unutarnji modularni prostori: 6
- Vanjski džepovi: 5



SMART | Torba za hitnu pomoć | prazna

Šifra

27152-GIMA

- Materijal: poliester, PVC
- Boja: plava
- Veličina: 55 x 35 x 32 cm
- Unutarnji modularni prostori: 6
- Vanjski džepovi: 4



SMART | Torba za hitnu pomoć | prazna

Šifra

27153-GIMA

- Materijal: poliester, PVC
- Boja: crvena
- Veličina: 45x28x 28 cm
- Unutarnji modularni prostori: 3
- Vanjski džepovi: 4



SMART | Torba za hitnu pomoć | prazna

Šifra

27152-GIMA

- Materijal: poliester, PVC
- Boja: crvena
- Veličina: 55 x 35 x 32 cm
- Unutarnji modularni prostori: 6
- Vanjski džepovi: 4



Ruksak za hitnu pomoć | prazan

Šifra

EM850

EM860

EM870

Gornji dio s pretincima i trakama za učvršćivanje. Materijal otporan na trganje s patentnim zatvaračem, reflektirajuće trake i sigurnosna protuklizna površina.



Ruksak za reanimaciju | prazan

Šifra

07.3.2351.00

Izrađen od čvrstog, vodootpornog materijala. Prostrana unutrašnjost.



Torba za reanimaciju "Compact"

Šifra

07.3.0033.00

Komplet sadrži:

- jednokratni balon za reanimaciju
- dvije maske
- otvarač za usta
- tri tubusa po Guedelu
- usisni kateter
- dva kompleta za infuziju
- igle
- štrcaljke
- aspirator s nožnim prekidačem
- tlakomjer
- stetoskop
- laringoskop u kovčezicu
- hemostatsku hvatalicu
- hvatalicu po Magillu
- trahealne tubuse u tri veličine



Kofer za hitnu pomoć "B"

Šifra

07.3.0977.00

Komplet sadrži:

- jednokratni balon za reanimaciju
- 2 maske
- hvatalicu za jezik
- otvarač za usta
- 3 tubusa po Guedelu
- 3 usisna katetera
- 2 kompleta za infuziju
- štrcaljke od 5 i 10 ml
- igle
- dijagnostičku svjetiljku
- 2 para rukavica



Torba s naramenicom za medicinske sestre

Šifra

07.3.0655.00

Komplet sadrži:

- tlakomjer
- stetoskop
- dijagnostičku svjetiljku
- štrcaljke od 5 i 10 ml (10-10 komada)
- igle (100 komada)
- intravenske kanile
- PE rukavice (100 komada)
- špatule (100 komada)
- povesku za vadeње krvi
- kirurške škariće
- škariće za zavoje
- hemostatsku hvatalicu
- običnu hvatalicu
- kukastu hvatalicu
- antiseptik za kožu
- toplomjer
- komplet za rektalnu primjenu
- vatu, gaze

- katetere
- dva kompleta za infuziju
- cjevčicu za hranjenje
- cjevčicu za želudac
- kiruršku masku
- cijev po Mayou
- bubrežastu zdjelicu
- traku za mjerenje
- antiseptički sapun



Nosila i oprema za imobilizaciju

Nosila za imobilizaciju kralježnice

Šifra

D-11

Izrađena od **polikarbonatnog materijala**. Propusna za X-zrake. Dimenzije: 183 X 46 X 0,5 cm.



Šifra

07.4.2915.00


100% propusna za rendgenske zrake. Mogu se **prati i dezinficirati**. Kompatibilna sa svim vrstama imobilizatora glave, **3 remena** za imobilizaciju koja se brzo otkopčavaju. Dimenzije: 183 x 40 x 4,5 cm, težina: 7,6 kg.



Šifra

EM250

Polietylen visoke gustoće (PE-HD). **Vodootporna, plutajuća** nosila. Propusna za X-zrake. Dimenzije: 184 x 44,5 x 6,5 cm; težina: 7,8 kg. Kapacitet: 150 kg.




Prijenosni sling

Šifra

07.4.1200.00

Šest ručki - sigurniji transport pacijenta. PVC obloga. Vodootporna, lako se pere. Propušta rendgenske zrake. Dimenzije: 190 x 60 cm.



Standardna nosila

Šifra

07.4.1831.00



Vakuumske udlage za imobilizaciju s pumpom

Šifra

07.4.1810.00

Izrađene od **čvrstog materijala**, ove udlage omogućuju idealnu imobilizaciju **donjih i gornjih ekstremiteta pomoću vakuum**. Opremljene usisnim ventilima koji se nalaze s vanjske strane kako bi se izbjegle moguće poteškoće s pacijentom. Komplet uključuje **vakuumske udlage za ruku, nogu i podlakticu, malu vakuumsku pumpu i najlonsku torbu**.




Sklopiva nosila

Šifra

D-12

Sklopiva nosila od aluminijске legure s presvlakom od PVC-a. Sklopiva po dužini i širini. Dimenzije (otvorene): 221x53x15 cm. Dimenzije (zatvorene): 110x15x7 cm.



Sklopiva aluminijска nosila

Šifra

EM101

Anodizirani aluminij. Nosila se mogu sklopiti po dužini. Dolaze s **3 imobilizacijska remena**. Kapacitet: 160 kg. Težina: 8 kg. Dimenzije: 167 / 214 x 42 x 7 cm.



Sklopiva nosila

Šifra

EM131

Sklopiva nosila od anodiziranog aluminija s tekstilnom presvlakom. **Periva**. Sklopiva po dužini i širini. Opremljena sa sigurnosnim remenom i 4 nožice. Dimenzije (otvorene): 221x53x15 cm. Dimenzije (zatvorene): 110x18x11 cm. Težina: 5 kg. Kapacitet: 160 kg.



Nosila - korito

Šifra

EM151

Izrađena od **polietilena s mogućnošću podjele na dvije polovice**. Opremljena su: **podesivim naslonom za noge, 4 sigurnosna remena, neupijajućim madracem**. Sustav blokade za vrijeme prijevoza helikopterom. Dimenzije: 219x62,5x18 cm. Težina: 16,2 kg. Kapacitet: 272 kg.



Vakuum madrac za odrasle

Šifra

EM216

Materijal TPU (termoplastični poliuretan). **4 pojasa i 8 ručki za nošenje**. Propusno za X-zrake. Dimenzije 212x75x7 cm. Težina 5 kg. Kapacitet: 160 kg. Uključena pumpa i torba za nošenje.




Sklopiva nosila za hitnu pomoć

Šifra

07.4.2790.00

Okvir od anodiranog aluminija s antikorozivnom zaštitom. Podloga od poliestera presvučena PVC-om, vatrootporna, zaštita od truljenja. Aluminijske nožice. Nosivost: 120 kg; težina: 7 kg. Dimenzije (rastvoreni): 203×50×15 cm. Dimenzije (otvoreni): 96×17×15 cm




Remen za nosila, zatvaranje na čičak

Šifra

EM541

Remen od poliestera za nosila za imobilizaciju, **zatvaranje na čičak**. 5 cm širina.



Imobilizator kralježnice

Šifra

07.4.3253.00

Idealan za imobilizaciju i izvlačenje **unesrećene osobe**. Omogućuje horizontalno i vertikalno fiksiranje glave i kralježnice kako bi se smanjila opasnost od ozljeda. Opremljen kopčama i remenom različitih boja koji olakšavaju korištenje, obloženi jastuk i dvije trake s čičkom za čelo i bradu. Dolazi s torbom za transport.



OXYstabil udloge za imobilizaciju ekstremiteta

Šifra

07.4.3994.00

Koristi se kod **ozljeda nogu, gležnja, noge, koljena, lakta, podlaktice i ruke**. Za djecu i odrasle. Komplet sadrži: fiksator za odrasle, fiksator za dijete, jedinica za stezanje i jedinica za rastezanje, vijak s 5 razina zatezanja, 3x50 cm traka na čičak, 3 x 35 cm traka na čičak, trokutasta marama, kofer za čuvanje.




Komplet PVC zračnih udloga za imobilizaciju

Šifra

EM244

Komplet od 6 komada **udloga**, torbe za nošenje i male zračne pumpe. Propusno za X-zrake.



Tekstilna nosila od najlona

Šifra

EM186

10 ručki s ojačanjima. Materijal: **najlon. Periva i voodootporna**. Uključena torba za nošenje dimenzija 60x23 cm. Dimenzije: 200x75 cm, težina 3 kg. Kapacitet: 100 kg.



Krammerova udloga

Šifra

07.4.0324.00

za nogu

07.4.2058.00

za ruku



Imobilizator kralježnice za odrasle

Šifra

EM201

Propusno za X-zrake. Opremljen remenjem, materijal: **vinilom presvučen najlon**. **Podesivo stezanje na čičak**. Uključena torba za nošenje. Dimenzije: 82x80. Težina 2,5 kg.



Univerzalni imobilizator glave

Šifra

EM581

Univerzalni imobilizator glave, obložen PVC pjenom. Sastoji se od dva bloka s otvorima za uši, 2 prednja remena i remen za bradu. Dimenzija: 42x26x18 cm; 0,7 kg.



Imobilizator glave FER001

Šifra

07.4.3022.00

Univerzalni imobilizator glave, može se koristiti s bilo kojim nosilima za imobilizaciju kralježnice ili rasklopnim nosilima. Jednostavno održavanje i prilagođavanje veličini glave pomoću čička.



Okovratnik

Šifra	Opis
EM420	Roza - dojenčad (48 x 9,5 cm)
EM421	Svijetlo plava - djeca (48 x 10 cm)
EM422	Ljubičasta - pretili (71,5 x 15 cm)
EM423	Plava - standard (56 x 12 cm)
EM424	Narančasta - medium (62 x 14,5 cm)
EM425	Zelena - visoki (67 x 16,5 cm)

Jednodijelni okovratnik s podesivim stezanjem na čičak. Različite dimenzije i boje ovisno o uzrastu i fizionomiji tijela. Propusno za X-zrake.



Mekani okovratnik 8 cm visina

Šifra
07.4.3339.01
07.4.3339.02
07.4.3339.04



Mekani okovratnik osigurava blagu potporu vratnoj kralježnici u cilju raste-rećenja i smanjivanja boli.

Mekani okovratnik, podesiv, na čičak

Šifra	Vel.
40-135-06-medium	M
40-135-07-large	L



Mekani okovratnik, podesiv, na čičak

Ovratnik AMBU Perfit

Šifra
34640-GIM



Ima 12 položaja za precizno prilagođeno podešavanje koje pokriva 3 veličine - novorođenčad, djeca i odrasli s uskim vratom. Okovratnik je kompatibilan s radiološkim sustavima kao što su rendgenske snimke, magnetska rezonanca (MR) i kompjutorska tomografija (CT). Stražnji ventilirani dio pogodan je za odvod tekućine.

Okovratnik AMBU Perfit za odrasle

Šifra
34641-GIM



Sadrži sustav za jednostavno i točno određivanje veličine - ima 4 standardna položaja i 16 položaja za precizno prilagođeno dodatno podešavanje. Okovratnik je kompatibilan s radiološkim sustavima kao što su rendgenske snimke, magnetska rezonanca (MR) i kompjutorska tomografija (CT). Stražnji ventilirani dio pogodan je za odvod tekućine.

Podloga za umjetno disanje

Šifra
EM351



Podloga je izrađena od polietilena s potporom za glavu. Dimenzije: 64x43x8 cm. Težina: 1,8 kg.

Izotermalni pokrivač za hitnu pomoć

Šifra
07.4.1314.00



Pokrivač od poliestera sa zlatnom i srebrnom stranom. Srebrna strana štiti od hladnoće, a zlatna od vrućine. Dimenzije: 140 x 220 cm.

Škarice za hitnu pomoć

Šifra
07.4.1813.00



Višenamjenske škarice koje mogu poslužiti za razbijanje stakla, za rezanje odjeće i sigurnosnih pojaseva. Škarice su od nehrđajućeg čelika i moguće ih je sterilizirati u autoklavu. Dolaze sa zaštitnim koricama.

Trokutasta marama

Šifra
P21-0122

100 x 100 x 140 cm



Pojasi za fiksaciju

Šifra	Opis
11.0.5665.00	Pojas za fiksaciju zapešća s magnetskom trakom
11.0.5666.00	Pojas za fiksaciju gležnja s magnetskom trakom
11.0.5667.00	Pojas za fiksaciju abdomena s magnetskom trakom
11.0.5674.00	Pojas za fiksaciju gležnja s jednom kopčom
11.0.5673.00	Pojas za fiksaciju zapešća s kopčom



Respiratorni program | Terapija kisikom

Komplet za terapiju kisikom, 2 litre



Težina boce: 2,75 kg

Šifra

O2set2L

25% PDV

Komplet uključuje:

- ▶ praznu bocu zapremine 2 l,
- ▶ reducirajući ventil,
- ▶ ovlaživač,
- ▶ maske za odrasle i djecu s crijevima.

Komplet za terapiju kisikom, 3 litre



Težina boce: 3,65 kg

Šifra

O2set3L

5% PDV

Komplet uključuje:

- ▶ praznu bocu zapremine 3 l,
- ▶ reducirajući ventil,
- ▶ ovlaživač,
- ▶ maske za odrasle i djecu s crijevima,
- ▶ kolica za bocu.

Komplet za terapiju kisikom, 5 litara



Težina boce: 6,90 kg

Šifra

O2set5L

5% PDV

Komplet uključuje:

- ▶ praznu bocu zapremine 5 l,
- ▶ reducirajući ventil,
- ▶ ovlaživač,
- ▶ maske za odrasle i djecu s crijevima,
- ▶ kolica za bocu.

Komplet za terapiju kisikom, 10 litara



Težina boce: 10,60 kg

Šifra

O2set10L

25% PDV

Komplet uključuje:

- ▶ praznu bocu zapremine 10 l,
- ▶ reducirajući ventil,
- ▶ ovlaživač,
- ▶ maske za odrasle i djecu s crijevima,
- ▶ kolica za bocu.

Boca za kisik, 2 litre, prazna

Šifra

BO.100.15032

25% PDV

Boca za kisik, 3 litre, prazna

Šifra

BO.100.15033

5% PDV

Boca za kisik, 5 litara, prazna

Šifra

BO.100.15035

5% PDV

Boca za kisik, 10 litara, prazna

Šifra

BO.100.15038

25% PDV

Reducirajući ventil s protokomjerom za bocu za kisik

Šifra

RO.200.12215

5% PDV



Ovlaživač za boce za kisik

Šifra

CO.400.12059

5% PDV



Komplet za kisik s maskom i cjevčicom

Šifra

07.3.1328.01

Opis

za djecu

07.3.1328.02

za odrasle

5% PDV



Kolica za bocu za kisik od 3, 5 ili 10 l

Šifra

CO.100.18053

5% PDV

Kolica u bijeloj boji na kojima stoji i vozi se boca za medicinski kisik.



Punjenje boca Boca možete napuniti u ovlaštenim punionicama naših partnera:

MESSER

21315 Dugi Rat,
Industrijski put 8
tel. 021/734-880

51000 Rijeka,
Liburnijska 3
tel. 051/685-300

44320 Kutina,
Slavonska 6
tel. 044/680-811

43283
Kaniška lva,
Ribnjaci
tel. 034/431-062

35000
Slavonski Brod,
Dr. M. Budaka 1
tel. 035/441-171

31000 Osijek,
Poljski put 1
tel. 031/330-500

10290 Zaprešić,
Industrijska
ulica 1
tel. 01/3350-777

UTP

PULA
Svetog Polikarpa 4
Tel. (052) 214 886,
Fax (052) 215 056

ZAGREB (Buzin)
Bani 96
Tel. (01) 6608 213
Fax (01) 6608 215

UMAG
Ungarija bb
Tel. (052) 741 055,
Mob. (098) 217 538

SISAK
(Kisikana d.o.o.)
Stjepana i Antuna
Radića 17,
Sisak 44000
Tel. (044) 534 852,
Fax (044) 534 851

Respiratorni program | Koncentratori kisika

Novamed Expert 9F-5B koncentrator kisika

Šifra

9F-5B

5% PDV

Kompaktan i lagan koncentrator kisika s kapacitetom od 5 litara u minuti. **Čistoća kisika iznosi više od 90%, čak i pri protoku od 5 litara na minuti.** Mrežasti filtri imaju vijek trajanja od otprilike 7500-9000 sati, ovisno o uvjetima okoliša.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 220V/50Hz | Ulazna snaga: 400VA
- Razina buke manja od 52 dB
- Izlazni tlak: 40-70 kPa
- Protok kisika: 0-5 L/min.
- Uređaj ima ugrađeni LCD zaslon s funkcijom tajmera.
- Zračni filter ulaznog zraka jednostavan je za čišćenje.
- Kompresor precizne izrade temeljen je na njemačkoj tehnologiji te ima vijek trajanja od više od 30.000 sati.
- Minimalno vrijeme rada: 30 minuta
- Bruto/netto težina: 20,5/17,5 kg
- Dimenzije: 48 x 40 x 63 cm



Prijenosni koncentrator kisika SPIRIT-3

Šifra

SPIRIT-3

5% PDV

Prijenosni koncentrator kisika SPIRIT-3 je **kompaktan i učinkovit medicinski uređaj** koji omogućuje pacijentima s respiratornim problemima da **jednostavno i pouzdano dobivaju kisik.**

Tehničke karakteristike:

- Tih rad, mala težina i kompaktnost - ovaj uređaj omogućuje očuvanje aktivnog načina života zahvaljujući tihoj, energetski štedljivoj i maloj konstrukciji.
- Pulsirajući protok - omogućuje učinkovito djelovanje u 4 različita načina rada.
- Praktičnost - uključena je torbica za nošenje uređaja.
- Jednostavno upravljanje - zaslon omogućuje jednostavno rukovanje, a sustav alarma brine o sigurnosti korisnika.



Koncentrator kisika s alarmom uz protok kisika od 1 do 10 l/min i funkcijom inhalacije

Šifra

8F-10/8F-10W

5% PDV

8F-10W koncentrator kisika napravljen je od materijala **visoke kvalitete** što osigurava njegov **siguran i pouzdan rad.** U potpunosti je zaštićen plastičnom vanjskom oplatom koja ga čini idealnim za lako održavanje i čišćenje nakon uporabe. Upravljačka ploča postavljena je pod kutom koji omogućava jednostavno korištenje. 8F-10 varijanta - dolazi bez funkcije inhalacije.

Značajke:

- čistoća kisika od 87% do 95,5% uz podesivi protok kisika u razini od 1 do 10 l/min
- alarmni sustav s prekidom napajanja
- alarm previsokog ili niskog tlaka,
- ventil za smanjenje tlaka,
- zaštita rada kompresora,
- male dimenzije i težina,
- niska potrošnja energije,
- omogućuje visoku koncentraciju kisika za kućnu i profesionalnu terapiju.
- funkcija inhalacije



Koncentrator kisika Yuwell 8F-5A

Šifra

8F-5A

5% PDV

Yuwell 8F-5A koncentrator kisika namijenjen je **podjednako uporabi u zdravstvenim ustanovama i za kućnu uporabu.** Omogućuje visoku koncentraciju kisika izravno kroz nosnu kanilu. Kliničke studije dokumentiraju da su koncentratori kisika terapijski ekvivalentni drugim sustavima za isporuku kisika.

Performanse:

- Opseg protoka: 0.5 - 5L/min
- Koncentracija kisika: 95.5% - 87%
- Maksimalni tlak: 70 kPa
- Razina zvuka: 5L/min, tlak zvuka ≤ 54dB(A)
- Ulazna snaga: 350VA
- Minimalno radno vrijeme: 15 minuta

Značajke:

- Bruto/neto težina (kg): 19/16.5
- Točnost mjerenja pulsa: ± 5%
- Težina: 16.5 kg
- 47.5 cm x 33 x 58.5 cm



OC10 Koncentrator kisika

Šifra

OC10

5% PDV

Model OC10 uređaj je koji proizvodi **93±3% čistog kisika** koristeći okolni zrak koji sadrži 21% kisika. OC10 koncentrator kisika omogućava protok kisika **do 10 litara u minuti**, pri visokom tlaku i velikoj brzini. Osigurava da kisik dopijeva do pacijenta uz visoki protok bez smanjenja čistoće, čak i pri korištenju dugih produžnih kanila.

Performanse:

- Primjena: medicinska, kućna njega
- Konfiguracija: na kotačima, prijenosni
- Volumen: 10 l (2,64 gal)
- Tlak kisika: 9 psi
- Razina buke: < 45 dB
- Snaga: 500 W
- Potrošnja energije: 500 W



Respiratorni program | Apneja

Yuwell YH-550 auto CPAP uređaj za liječenje apneje u snu

Šifra

YH-550

5% PDV



YH-550 auto CPAP uređaj je s **ugrađenim grijanim ovlaživačem**. Dolazi s **monokromatskim zaslonom koji je jednostavan i pregledan**. Funkcijama ovog uređaja upravlja se putem rotirajuće tipke. Podaci o pacijentu pohranjuju se na uključenu micro SD karticu, a softver za interpretaciju podataka može se preuzeti s kartice. Osnovna analiza podataka može se pregledati izravno na uređaju. Uređaj je opremljen **potpuno novim visokoučinkovitim motorom koji radi tiho i točno prati protok zraka**.

Značajke Yuwell YH-550 auto CPAP uređaja:

- Wi-Fi funkcija
- Visokoučinkoviti motor
- Dizajn zračnog kanala bez spoiler-a – precizno prati signal protoka zraka i istovremeno smanjuje buku
- Patentirani Micro Airflow Laminar Flow Tube – opremljen naprednim senzorima za tlak i protok, točno prikuplja podatke o tlaku i protoku, te kontrolira u stvarnom vremenu
- Foc kontrolni algoritam – algoritam za povratnu propagaciju koji u stvarnom vremenu kompenzira curenje zraka
- Jasni podaci o liječenju – informacija o terapiji jasno prikazana na 3,5-inčnom zaslonu
- Jednostavno upravljanje gumbima – jednostavna kombinacija dva gumba
- Tip »Lock&Lock« za spremnik za ovlaživanje

Značajke Yuwell YH-550 auto CPAP uređaja:

- Način liječenja: CPAP/Auto CPAP
- Raspon tlaka: 4-20 cmH₂O
- Točnost tlaka: ±5 cmH₂O
- Razina buke: ≤28dB
- Učinkovit ovlaživač: Da
- Preostali tlak visokog tlaka: Ne
- Preostali curenje: Da
- Kompenzacija curenja: Da
- Podešavanje nadmorske visine: Da
- Upravljanje podacima: Da
- Alarm: alarm za pad maske
- Napon: 100-240V, 50-60Hz DC 24V
- USM sustav za zrak: ultra-tihi sustav za zrak
- PCM: tehnologija uklanjanja buke
- Tehnika samopodešavanja frekvencije 3A

Auto CPAP uređaj za liječenje apneje u snu

Šifra

YH-560

5% PDV



Aparat za **upuhivanje zraka**, CPAP (Continuous positive airway pressure) se koristi kod **težih slučajeva opstruktivnih apneja**. Vrlo djelotvoran uređaj. Parametri spavanja se spremaju na SD karticu. Sadrži LCD zaslon. Dostupne su četiri metode smanjenje razine buke.

Tehničke karakteristike:

- Način liječenja Auto CPAP;
- Raspon tlaka 4-20 hPa; preciznost +/- 0,5 hPa;
- Snaga 100-240V, 50-60Hz DC 24V.
- Radni tlak 4-20 cm H₂O/hPa (moguća prilagodba po 0,5 cm H₂O/hPa);
- Protok zraka 0-130 l/min s dopuštenim odstupanjem od +/- 5 l/min;
- Dimenzije 270 x 135 x 100 mm;
- Težina 1,56 kg
- Uključen ovlaživač

Yuwell YH-820 BiLevel PAP uređaj za liječenje apneje u snu

Šifra

YH-820

5% PDV



YH-820 BiLevel uređaj namijenjen je liječenju sindroma apneje i hipopneje u snu kod pacijenata težih od 30 kg. Namijenjen je podjednako za kućnu ali i upotrebu u bolničkim uvjetima. Spremnik za vodu namijenjen je za korištenje od strane jednog pacijenta u kućnom okruženju, dok je u bolničkim ili institucionalnim uvjetima predviđeno njegovo ponovljeno korištenje.

BiLevel YH-820 PAP uređaj posjeduje sljedeće značajke:

- Wisdom Humidifying: Nakon aktiviranja ove funkcije, uređaj će automatski ovlažiti zrak (ovisno o uvjetima u okolini).
- Zvučni podsjetnik: Uređaj će vas obavijestiti kada se primijeti abnormalno curenje zraka.
- FPS Razina (FPS Level): Kod rada na FPS razini, disanje postaje ugodnije jer se smanjuje otpor pri izdahu, a povećava udobnost pri udahu. Postoje 4 FPS razine, pri čemu je razina 0 isključena, a razina 3 najviša. Što je viša FPS razina, to će vaš proces disanja biti ugodniji.
- Filter Podsjetnik: Obavijest za promjenu filtra.
- Pozadinsko svjetlo: Podesiva jačina pozadinskog svjetla, s rasponom od 0-100%.
- Datum i Vrijeme: Postavite datum i vrijeme za prikaz na ekranu.
- Alarm za sat: Aktivirajte ovu funkciju kako biste dobili obavijest u određenom vremenskom razdoblju.
- Obnavljanje zadatih postavki: Ova funkcija briše podatke i vraća uređaj na tvorničke postavke

Značajke:

- Načini rada: CPAP, S, ST, T, VGPS
- Maksimalni tlak pri udahu (IPAP): 4-20 cm H₂O (za S, T, ST, VGPS)
- Pozitivni tlak pri izdahu (EPAP): 4-20 cm H₂O (za S, T, ST, VGPS)
- Postavke terapijskog tlaka (CPAP): 4-20 cm H₂O
- Broj udisaja u minuti (BPM): 5-50 BPM, prilagodljivo u koracima od 1 BPM
- Omjer udaha - izdisaja (I/E): Podesivo, od 10% do 70%
- Volumen zraka: 50-1500 ml (samo za VGPS način rada)
- Ovlaživač: 6 postavki
- Razina buke: 43 dB
- Dimenzije: 28,5 x 15,5 x 12,5 cm
- Težina: 1,5 kg

Apneja alarm za bebe i djecu

Šifra	Opis
02.7.4183.00	BC200 - 1 senzor
02.7.3856.00	BC210 - 2 senzora
02.7.3374.00	BC230 - 3 senzora

5% PDV

Uređaj za praćenje disanja djeteta

(APNEJA alarm). Dostupan u varijantama s 1, 2 i 3 senzora. Poseban softver **prati gibanja povezana s disanjem**, a alarm će se oglašiti ako disanje **nije detektirano više od 20 s**, ako su detektirana svega 3 udisaja unutar 20 s ili ako disanje postane vrlo plitko unutar 30 s. Ako se unutar 10 s rada alarma ne detektira pokret, alarm će nastaviti raditi kako bi se za dijete pobrinuo roditelj.



Respiratorni program | Aspiratori | FLAEM

Flaem Aspira 40 - Profesionalni kirurški aspirator

Šifra
TOWASGO40

Flaem Aspira 40 profesionalni je kirurški aspirator namijenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama poput bolnica, klinika i kirurških centara. Također je indiciran za kućnu terapiju faringonalne aspiracije. Može se postaviti na opcionalno postolje i opremiti udobnom papučicom za intermitentnu upotrebu.



Profesionalni prijenosni aspirator na baterije Aspira Go | FLAEM

Šifra	Opis
TOW000634	Aspira Go 20 - usisni protok od 30 l/min.
TOW000635	Aspira Go 30 - usisni protok od 30 l/min.
TOW004400	Torba za Aspira Go

5% PDV

Model Aspira Go je profesionalni prijenosni aspirator, na baterije, za medicinsku i kiruršku upotrebu u zdravstvenim ustanovama, za kućnu njegu i za sukciju ždrijela. Proizveden je u skladu sa EN ISO 10079-1 standardom a deklarirani protok ispitan je i potvrđen od strane TÜV Rheinland. Opremljen je hidrofobnim antibakterijskim visokoučinkovitim filterom kojeg je potrebno zamijeniti svaka 2 mjeseca kada ga upotrebljava jedna osoba.

Tehničke karakteristike:

- Napon: 12V
- Dimenzije uređaja: 36(D) x 14(Š) x 27(V) cm
- Težina: 2,5 kg
- Vrijeme korištenja: 30 minutes ON/ 30 minutes OFF
- Aspiracija: Jak vakuum/jak protok

- Podesiva razina vakuum: Otprilike -0.10 do -0.80 bara (točnost razreda 2,5)
- Max. Protok zraka: Otprilike 20 l/min
- Razina buke (na 1 m): Otprilike 63 dB (A)
- Vrijeme punjenja baterije: 7 sati (minimalno)



Profesionalni prijenosni aspirator Aspira Plus | FLAEM

Šifra
TOW000637

5% PDV

Aspira Plus je profesionalni kirurški aspirator, namijenjen medicinskoj i kirurškoj upotrebi. Pogodan je za korištenje kako u zdravstvenim ustanovama kao što su bolnice, tako i za kućnu njegu. Aspira Plus aspirator u skladu je s normom EN ISO 10079-1. Deklarirani protok od 20 l/min je testiran i potvrđen od strane TÜV Rheinland. Držalac za bocu može se postaviti na desnu ili lijevu stranu

uređaja, a sadrži bocu od jedne litre na kojoj se nalazi gradacija. Ova boca i silikonske spojne cijevi mogu se sterilizirati radi optimalne higijene. Uređaj ima hidrofobni antibakterijski filter visoke učinkovitosti. Kućište je izrađeno od vrhunske plastike, što osigurava robusnost pri intenzivnoj upotrebi, a istovremeno smanjenu težinu radi lakšeg transporta zahvaljujući praktično integriranoj ručki.

Tehničke karakteristike:

- Patentirani sustav ASPICOMFORT za preciznu kontrolu razine aspiracije
- Patentirani držač za posude: fleksibilan, stabilan, jednostavan za čišćenje
- Boca od 1 litre (1 uključena) - autoklavabilna
- Protok od 20 l/min
- Podesiva razina vakuum
- Tih rad - 56dB
- Posuda i cijevi se mogu sterilizirati
- Cijevi izrađene od silikona
- Antibakterijski filter
- Napajanje 220V/50 Hz
- Dimenzije uređaja: 325 x 120 x 235 mm / težina 2,4 kg



Potrošni materijal za aspiratore | FLAEM

Rezervni komplet za Aspira Go 20

Šifra
TOW016921

5% PDV

Sadrži:

- Posudu od 1000 ml
- Filter
- Crijevo



Antibakterijski i antivirusni filter, 2 kom

Šifra
TOW016922

5% PDV



Držač za posudu

Šifra
TOW016623

5% PDV



Brтва kompresora za Aspira Go

Šifra
TOW021443

5% PDV

Respiratorni program | Aspiratori | ROSSMAX

ROSSMAX aspirator V3

Šifra

V3

5% PDV

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu. Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -550 mmHg i protok od 16 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprječavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu. Držač cijevi i pretinac za pribor omogućuju jednostavno spremanje.



Tehničke karakteristike:

- Visok vakuum / niski protok
- Maksimalni vakuum (na ulazu pumpe): -73 kPa / -550 mmHg
- Maksimalni usisni protok (na ulazu pumpe): 16 l/min
- Adapter, ulaz: AC 100-240V, 50/60Hz
- Adapter, izlaz: DC 12V 2.0A
- Zapremnina sabirnog spremnika: 1.4L (Polikarbonat, PC)
- Potrošnja struje: ≤ 24W

ROSSMAX aspirator V5

Šifra

V5

5% PDV

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu. Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -600 mmHg i protok od 30 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprječavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu. Držač cijevi, posuda za odlaganje cijevi i pretinac za pribor omogućuju jednostavno spremanje. Sveobuhvatna nadzorna ploča s ergonomskim kutem gledanja osigurava nesmetan rad. Jednostavno otvaranje poklopca na gumb.



Tehničke karakteristike:

- Visok vakuum / visoki protok
- Maksimalni vakuum (na ulazu pumpe): -80 kPa / -600 mmHg
- Maksimalni usisni protok (na ulazu pumpe): 30 l/min
- Napajanje: AC 100-120V, 50/60Hz ili AC 220-240V, 50/60Hz
- Zapremnina sabirnog spremnika: 1.4L (Polikarbonat, PC)
- Potrošnja struje: ≤ 55W

ROSSMAX aspirator V7 s punjivom baterijom

Šifra

V7

5% PDV

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu. Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -600 mmHg i protok od 30 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprječavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu. Držač cijevi, posuda za odlaganje cijevi i pretinac za pribor omogućuju jednostavno spremanje. Sveobuhvatna nadzorna ploča s ergonomskim kutem gledanja osigurava nesmetan rad. Jednostavno otvaranje poklopca na gumb.



Potrošni materijal za aspiratore | ROSSMAX

Boca za aspiraciju

Šifra	Opis
SU_AC_003_00	za aspirator V3
SU_AC_002_00	za aspirator V5/V7

5% PDV



Antibakterijski filter komplet za aspirator V3, V5 i V7

Šifra

SU_AC_004_00

5% PDV



Cijev za aspiratore V3, V5 i V7

Šifra

SU_AC_001_00

5% PDV



Respiratorni program | Aspiratori

Aspirator FAZZINI | F18 | F36

Šifra	Opis
07.5.0859.00	F18
07.5.2100.00	F36

5% PDV

Prijenosni uređaj za usisavanje pri manjim kirurškim zahvatima i post-traheotomiji, za osobnu upotrebu. Idealan za postoperativnu njegu kod kuće. Lagano kućište sa zaštitom od udaraca. Jednostavno prenošenje i održavanje. Opremljen bocom zapremnine 1 litre koja se može sterilizirati, s prestrujnim ventilom. Opremljen regulatorom snage usisavanja i mjeračem vakuuma.



F18 | Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma: (bar/Hgmm) 0,75/563
- Snaga usisa (l/min): 23
- Zapremnina boce: 1x1l
- Potrošnja: 127 W
- Napajanje: 230 V 50-60 Hz
- Dimenzije (cm): 26x18x22
- Težina (kg): 2,5



F36 | Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma: (bar/Hgmm) 0,8/600
- Snaga usisa (l/min): 37
- Zapremnina boce: 1x1l
- Potrošnja: 157 W
- Napajanje: 230 V 50-60 Hz
- Dimenzije (cm): 26x18x22
- Težina (kg): 2,5

Aspirator FAZZINI | F20 | F40

Šifra	Opis
07.5.2715.00	F20
07.5.2364.00	F40

5% PDV

Prijenosni uređaj za usisavanje pri manjim kirurškim zahvatima, za profesionalnu upotrebu. Idealan za postoperativnu njegu kod kuće. Lagano kućište od ABS plastike sa zaštitom od udaraca. Opremljen bocom zapremnine 1 litre koja se može sterilizirati, s prestrujnim ventilom. Opremljen regulatorom snage usisavanja i mjeračem vakuuma.



F20 | Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma: (bar/Hgmm) 0,75/563
- Snaga usisa (l/min): 23
- Zapremnina boce: 1x1l
- Potrošnja: 127 W
- Napajanje: 230 V 50-60 Hz
- Dimenzije (cm): 35x21x25
- Težina (kg): 3,5



F36 | Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma: (bar/Hgmm) 0,8/600
- Snaga usisa (l/min): 37
- Zapremnina boce: 1x1l
- Potrošnja: 157 W
- Napajanje: 230 V 50-60 Hz
- Dimenzije (cm): 26x18x22
- Težina (kg): 2,5

Aspirator na baterije FAZZINI | F31

Šifra	Opis
07.5.1079.00	F31

5% PDV

Prijenosni uređaj za usisavanje pri manjim kirurškim zahvatima; profesionalna upotreba. S jakim dvoklipnim motorom. Idealan za postoperativnu njegu kod kuće. Lagano kućište od ABS plastike sa zaštitom od udaraca, jednostavno prenošenje. Opremljen bocom zapremnine 1 litre koja se može sterilizirati, s prestrujnim ventilom.

F18 | Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma: (bar/Hgmm) 0,75/563
- Snaga usisa (l/min): 30
- Zapremnina boce: 1x1l
- Potrošnja: 5 W
- Napajanje: 110 V 50-60 Hz
- Dimenzije (cm): 45x15x28
- Težina (kg): 4



Aspirator na baterije FAZZINI | F60 | F90 | F100

Šifra	Opis
07.5.0489.00	F60
07.5.2713.00	F36
07.5.2714.00	F100

5% PDV

Prijenosni aspirator za profesionalnu upotrebu, s jakim dvoklipnim motorom (velika snaga vakuuma, regulacija i kontrola pomoću mjerača vakuuma). Kućište od ABS plastike sa zaštitom od udaraca. **Priključak za cijev, 2 silikonske cijevi, 1 filter i 1x usisna kanila (sterilna, jednostruko pakirana).** Četiri antistatička kotačića (dva s kočnicom). Dvije boce zapremnine 2 l (mogu se sterilizirati u autoklavu) - svaka boca opremljena je dvostrukim sigurnosnim ventilom. Zasebni dvostruki spremnik za otjecanje. Sve modele aspiratora moguće je nabaviti i u kompletu s papučicom za kontrolu aspiracije ili nabaviti papučicu zasebno.



Tehničke karakteristike:

Aspirator	F-60	F-90	F-100
Max. snaga vakuuma (bar/Hgmm)	0,8/600	0,8/600	0,90/675
Snaga usisa (l/min)	70	90	90
Zapremnina boce	2x2l	2x2l	2x2l
Potrošnja	60 W	120 W	270 W
Napajanje	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Dimenzije (cm)	48x46x42	48x46x42	48x46x42
Težina (kg)	15	15	17

Aspirator s baterijom Aspimed | MORETTI

Šifra	Opis
LTA260	2,2 16l
LTA270	2,3 40l
LTA280	2,5 16l

5% PDV

Prijenosni aspirator za profesionalnu uporabu koji se može napajati putem obične utičnice, 12V priključka u autu ili punjive baterije. Uključeni dodaci: posuda, poklopac za posudu sa zaštitom od prelijevanja, filter, komplet silikonskih cijevi, priključak za cijev, usisna sonda, kabel za utikač u automobilu (LTA280).

Tehničke karakteristike:

Aspirator	LTA260	LTA270	LTA280
Maksimalni usisni protok	16 l/min	40 l/min	16 l/min
Maksimalno usisavanje	-0,75 ba	-0,80 ba	-0,75 ba
Zapremnina boce	1000 cc	1000 cc	1000 cc
Potrošnja	184VA	110VA	50VA
Napajanje	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Dimenzije (cm)	36x19x21	36x19x21	36x19x21
Težina (kg)	2,5	3,6	4,9



Profesionalni prijenosni aspirator New Askir

Šifra
07.5.3402.00

5% PDV

Prijenosni aspirator, napajanje: 12 V DC. Za aspiraciju nosa, usta i traheje. Izrađen od plastičnog materijala otpornog na toplinu, s izolacijom. Dodaci: komplet cijevi, priključak za sondu, sonda za aspiraciju CH20, antibakterijski filter, boca za aspiraciju.

Tehničke karakteristike:

- Max. snaga vakuuma (bar/Hgmm): 0,75/563
- Snaga usisa (l/min): 25
- Zapremnina boce: 1x1l



- Potrošnja: 40 W
- Napajanje: 12 V DC
- Dimenzije (cm): 35x21x18
- Težina (kg): 3

Ručni aspirator F-151 | FAZZINI

Šifra
07.5.1513.00

5% PDV

Jednostavan, lagan i kompaktan aspirator, namijenjen medicinskoj i osobnoj upotrebi. Zbog svoje male veličine, lako stane u torbu, pogodan za patronežu i kućnu njegu. Višekratno upotrebijiva ručka za usisavanje omogućuje stvaranje vakuuma jačeg do **600 mmHg**. Spremnik od 300 ml. Na uređaj se može priključiti bilo koji standardni, sterilni usisni kateter.



Aspirator - na punjivu bateriju i struju Aspimed | MORETTI

Šifra
LTA420

5% PDV

Dizajniran prvenstveno za **ambulan-te i bolničke odjele**, ali i za male kirurgije, postoperativnu terapiju. Napaja se iz unutarnje punjive baterije, 230 V utičnice ili utičnice za automobil. **Izdržljiva, bezuljna, snažna usisna pumpa** bez održavanja. Snažna crpka osigurava vrlo brz odaziv i stvaranje vakuuma. Osim toga, aspirator ASPIMED 1.9 ima LED lampu koja osvjetljava radnu površinu.



Tehničke karakteristike:

- Visok vakuum/ visok protok.
- Najveći aspiracijski protok 30 l/min.
- Podesiv najveći vakuum: 0 do -0,85 bar.

- Razina buke: 61 dBA.
- Kontinuiran rad: 45 min.
- Punjiva baterija: 12 V 4Ah.
- Sigurnosno LED svjetlo.
- Dimenzije: 380x135x260 mm
- Težina: 4,6 kg.

Aspirator na kotačiće Aspimed | MORETTI

Šifra
LTA450

5% PDV

Antistatični kotačići, dvije kočnice. Podesiva ručka za transport. Uključeni dodaci: 2 polikarbonatne posude (koje se mogu sterilizirati u atoklavu) s ventilom protiv prolijevanja, 2 polikarbonatna priključka, 1 set silikonskih cijevi, 2 komada 99% hidrofobnih antibakterijskih filtera.

Tehničke karakteristike:

- Kapacitet: 2l posuda
- Napajanje: 230V / 50-60Hz
- Apsorpcijska snaga: 300 VA
- Maksimalni vakuum: 0 ÷ 0,90 bar (0 ÷ -90 kPa)
- Maksimalni protok: 60 l / min
- Kabel za napajanje: 2 m
- Osigurač: 250V T 2,5A
- Razina buke: 54 dBA
- Dimenzije: 470(d) x 580(š) x 560 ÷ 730 mm
- Težina 15 kg



Potrošni materijal za aspiratore

Plastična boca s poklopcem | Fazzini
Antibakterijski filter za aspiratore | Fazzini
Komplet cijevi (kratka i duga) za F-18/ F-36 / F-20 / F-40 | Fazzini
Usisni kateteri za profesionalne aspiratore
Rezervni dijelovi za aspiratore Aspimed / Aspimed | MORETTI



Pulsni oksimetri

ChoiceMMed MD300K2 pulsni oksimetar sa sondom za odrasle

Šifra
MD300K2

5% PDV

Prijenosan, kompaktan i pouzdan pulsni oksimetar MD300K2, jednostavan za korištenje zbog intuitivnog upravljačkog sučelja i lakoće rukovanja. Sadrži 127 memorijskih mjesta za zasebne pacijente te ima mogućnost pohranjivanja očitavanja mjerenja do 72 sata. U paketu je uključena sonda za odrasle.



*Slika je informativna.
Pulsni oksimetar
dolazi bez postolja.*

Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja (SpO₂): 70-100%
- Gradacija (SpO₂): 1%
- Preciznost mjerenja (SpO₂): 70-100%: ±2%, 0-69% nije definirano
- Raspon mjerenja (puls): 30-250 otkucaja u minuti
- Gradacija (puls): 1 bpm
- Prikaz perfuzijskog indeksa: 0.1%-20%
- Preciznost (perfuzijski indeks): 0.1%-1.0%, ±0.2%, 1.1%-20%, ±20%
- Zaslon: 2.4" TFT ekran visoke rezolucije
- Parametri sučelja: SpO₂, Puls, grafičko očitavanje pulsa, PI (pletizmogram)
- Prijenos podataka: USB
- Dimenzije uređaja: 143 x 67 x 36 mm ±3 mm
- Težina uređaja (bez baterija): 140 ±10g (bez baterija)
- Napajanje: 3 AA alkalne baterije
- Operativno vrijeme uređaja na baterijama do 10 sati u kontinuitetu
- Radni uvjeti: 0°C do 40°C, rel. vl. zraka: ≤80%, bez kond., tlak zraka 86kPa do 106 kPa
- Uvjeti skladištenja: -20°C do +70°C, rel. vl. zraka: ≤93%, bez kond., tlak zraka 86kPa do 106 kPa
- Zaštita od strujnog udara: Unutarnja oprema za napajanje i oprema Klase II, tip BF (SpO₂ sonda)
- Zaštita od prodiranja vode: IPX1

ChoiceMMed MD300M oksimetar za intenzivnu uporabu | sa sondom za odrasle

Šifra
MD300M

5% PDV

Prijenosan, kompaktan i pouzdan pulsni oksimetar, jednostavan za korištenje zbog intuitivnog upravljačkog sučelja i lakoće rukovanja. Sadrži 127 memorijskih mjesta za zasebne pacijente te ima mogućnost pohranjivanja očitavanja mjerenja do 72 sata. Uz uređaj dolaze računalni program za analizu i pregled podataka te USB kabel za povezivanje na računalo. U paketu je uključena sonda za odrasle.



Tehničke karakteristike:

- Raspon mjerenja (SpO₂): 70-100%
- Gradacija (SpO₂): 1%
- Preciznost mjerenja (SpO₂): 70-100%: ±3%, 0-69%: nije navedeno
- Raspon mjerenja (puls): 30-235 otkucaja u minuti
- Gradacija (puls): 1 bpm
- Preciznost mjerenja (puls): ±2bpm ili ±2%
- Zaslon: 2.8" TFT ekran
- Parametri sučelja: SpO₂, Puls, grafičko očitavanje pulsa, PI (pletizmogram)
- Prijenos podataka: USB
- Dimenzije uređaja: 125 x 60 x 30 mm
- Težina uređaja (bez baterija): 195 g
- Napajanje: 3 AA alkalne baterije
- Operativno vrijeme uređaja na baterijama 16 sati u kontinuitetu
- Radni uvjeti: 0°C do 40°C, rel. vl. zraka: ≤80%, bez kond., tlak zraka 86kPa do 106 kPa
- Uvjeti skladištenja: -20°C do +70°C, rel. vl. zraka: ≤93%, bez kond., tlak zraka 86kPa do 106 kPa
- Zaštita od strujnog udara: Unutarnja oprema za napajanje i oprema Klase II, tip BF
- Zaštita od prodiranja vode: IPX1

Sonde za pulsni oksimetar

Šifra	Opis
M-50C006CS09	za novorođenčad (pedijatrijska) za pulsni oksimetar MD300M i MD300K2
M-50B008CS09	za djecu za pulsni oksimetar MD300M
M-50E012CS09	za odrasle za pulsni oksimetar MD300M



PRVI NA SVIJETU - pulsni oksimetar s tehnologijom pregleda arterija | ROSSMAX

Šifra
SB-200

5% PDV

Prvi pulsni oksimetar s tehnologijom pregleda arterija (analiza vaskularne dobi) uz mjerenje zasićenosti kisika u krvi (SpO2) i pulsa. Pulsni oksimetar se koristi za odrasle i djecu starije od 3 godine u bolnicama, klinikama i/ili kod kuće. Koristi tehnologiju pregleda arterija (ACT). Trenutna očitavanja SpO2, pulsa i stanja arterija u jednoj minuti. Oblik koji umanjuje intenzitet ambijentalnog svjetla. Biokompatibilna zaštita. Indikator jačine pulsa. **Vidljiv i glasan alarm.** Dvosmjerni, dvobojni OLED zaslon. Traka za vezanje.



Tehničke karakteristike:

- Mjerni raspon: 35%-99% (rezolucija 1%)
- Preciznost: 70%-99% $\pm 2\%$; ispod 35-69%: neodređeno
- Optički senzor: crveno svjetlo (valna duljina je 660 nm), infracrveno svjetlo (valna duljina je 905/880 nm)

Puls

- Mjerni raspon: 30bpm-250bpm (rezolucija je 1bpm)
- Preciznost: ± 3 bpm
- Napajanje: AAA x 2 (alkalna)
- Trajanje baterije: kontinuirano 16 sati s dvije alkalne baterije
- Dimenzije: 63,5x34x35 mm
- Težina: oko 37g (bez baterija)
- Zaštita: tip BF
- IP klasa: IP22 zaštita od prodiranja vode i čestica

Vitammy O2 Connect pulsni oksimetar

Šifra
TOW016123

5% PDV

VITAMMY O2 Connect je medicinski pulsni oksimetar s OLED zaslonom koji prikazuje **zasićenje kisika u krvi (SpO2) i puls, stupčasti i valni grafikoni pulsa.**



Tehničke karakteristike:

- Višefunkcijski OLED zaslon s mogućnošću okretanja prikaza
- Prikaz zasićenja kisika u krvi (SpO2), pulsa, stupčastog grafikona (snaga pulsa) i valnog grafikona pulsa (tijek pulsa)
- Zvučni signal pulsa
- Medicinski certifikat CE0123
- Vrlo jasan, svijetli i dvobojni OLED zaslon

Pulsni oksimetar za odrasle i djecu

Šifra
MD300C26
MD300C29

5% PDV

Pouzdan pulsni oksimetar po vrlo povoljnoj cijeni. Služi za mjerenje zasićenosti krvi kisikom i pulsa. **Prijenosan i vrlo praktičan.**



Tehničke karakteristike:

- Područje primjene: odrasle osobe, adolescenti, djeca
- SpO2 mjerni raspon: 70% - 100%
- Rezolucija: 1%
- Točnost mjerenja: 70% - 100%: $\pm 2\%$; 0% - 69%: nema definicije
- Raspon mjerenja brzine pulsa: 30 - 235 (250) bpm
- Rezolucija: 1 bpm
- Točnost mjerenja: 30 - 99 bpm: ± 2 bpm 100 - 235 (250) bpm: $\pm 2\%$
- Vrsta zaslona: OLED
- LED Sonda: Crvena - Valna duljina 660 $\pm$ 2nm; Snaga zračenja 1,8mW
IR - Valna duljina 940 $\pm$ 10nm; Snaga zračenja 2,0mW
- Parametri: SpO2, Puls, Grafički prikaz otkucaja srca
- Prikaz: 2 načina prikaza
- Dimenzija: 58 mm (D) * 32 mm (Š) * 34 mm (H)
- Težina: 50 g
- Zahtjev za napajanje: Dvije baterije od 1,5 V AAA; potrošnja manja od 30mA

Pulsni oksimetar namijenjen za djecu | Panda

Šifra
MD300C5

5% PDV

Mjeri **zasićenost krvi kisikom SPO2 i puls.** Dolazi s dvije AAA baterije, torbicom, trakicom za nošenje oko vrata i zaštitnom silikonskom navlakom. S motivom slatke **Pande** kako bi bio simpatičan djeci.



Tehničke karakteristike:

SpO2

- Raspon mjerenja: 70% - 100%
- Rezolucija: $\pm 1\%$
- Preciznost mjerenja: 80% - 100%: $\pm 2\%$
70% - 79%: $\pm 3\%$
69%: nije definirano

Pulse Rate

- Raspon mjerenja: 30 - 235bpm
- Rezolucija: ± 1 bpm

- Preciznost mjerenja: 30 - 99bpm: ± 2 bpm
100 - 235bpm: $\pm 2\%$

Ekran

- Tip: Dvobojni OLED ekran
- Prikaz parametara: SpO2, puls, pulsni graf, pletizmogram
- 4 različita prikaza
- Svjetlina: 10 razina osvjjetljenja ekrana
- Alarm

Pulsni oksimetar za djecu | CONTEC

Šifra
TOW017602

5% PDV


Pedijatrijski pulsni oksimetar u jedinstvenom izdanju. Šareno kucište oksimetra olakšava poticanje djeteta na obavljanje pregleda.



Tehničke karakteristike:

- Veličina zaslona: 160 x 80 px
- Dimenzije: 59 mm x 37 mm x 35 mm
- Težina: 50 g (s baterijama)
- Raspon mjerenja SpO2: 0% - 100% (rezolucija je 1%) | Preciznost: 70% - 100%: $\pm 2\%$, ispod 70% nije specificirano.
- Raspon mjerenja PR: 30bpm-250bpm, (rezolucija je 1bpm) | Preciznost: ± 2 bpm ili $\pm 2\%$ (odaberi veću vrijednost)
- Potrošnja energije: manje od 30mA
- Napon: DC 2.6V - 3.6V
- Napajanje: 2 x 1.5V AAA alkalna baterija

WEB shop



www.kvantum-tim.hr



07 | VETERINARSKI PROIZVODI I UREĐAJI

Dijagnostički uređaji.....	160-162
Laboratorijski uređaji.....	163
Terapijski uređaji.....	163
Terapija kisikom Boce za kisik.....	164
FLAEM Aspiratori i potrošni materijal	164
ROSSMAX Aspiratori i potrošni materijal.....	165
Proizvodi za reanimaciju.....	165
Medicinske škare	166-167
Medicinske hvatalice i iglodržači.....	168
Medicinske pincete	169
Medicinski skalpel nožići.....	169
Medicinsko posuđe.....	170
Igle za biopsiju.....	170

Jednokratna sterilna klamera.....	170
Veterinarske trakice za urin - 11 parametara	170
Veterinarski operacijski stolovi.....	171
Vage.....	171
Jednokratne zaštitne rukavice	172-173
Zaštitne maske za lice	173
Zaštitne naočale	173
Poveska za uzimanje krvi s brzom kopčom	173
Jednokratne škare za uklanjanje kopči	173
Potrošni materijal	174
Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada	174

Dijagnostički uređaji

LITTMANN Classic III

Šifra
LITT-5627
LITT-5839
LITT-5623
LITT-5835
LITT-5622
LITT-5620
LITT-5621
LITT-5831
LITT-5832
LITT-5633

Visoka akustična osjetljivost i iznimne performanse kada se rade opće fizičke procjene. **Podesiva dijafragma**. **Dvostrano zvono** moderniziranog dizajna koji je

sada lakše čistiti i održavati. Nova generacija materijala za izradu crijeva otpornija na ulja i alkohol. Promjer zvona za odrasle 4,3 cm, a za djecu 3,3 cm. **Pet** godina jamstva.



Stetoskop KaWe Colorscop Duo

Šifra	Boja
01.8.0348.01	crvena
01.8.0348.02	crna
01.8.0348.03	plava
01.8.0348.04	zeleno
01.8.0348.05	žuta
01.8.0348.06	lila
01.8.0348.07	tirkizna
01.8.0348.08	pink



Kvalitetna kromirana glava.
Membrana: Ø 43,8 mm.
Y-cijev duljine 55 cm.

Profesionalni kardiološki stetoskop Rossmax EB-600

Šifra
EB-600

Poput Littmann modela. **Akustički superosjetljiv.** Napredna konstrukcija od nehrđajućeg čelika; dva izmjenjiva zvona; mekane slušalice. Uključena dodatna dijafragma. Bez lateksa.



Stetoskop za mjerenje tlaka Rossmax EB-100

Šifra
EB-100

Mekane slušalice. Glava stetoskopa koja ne hladi. Posebno dobro prilagođen za rad s tlakomjerima.



UP-7000 | Veterinarski Monitor Vitalnih Funkcija

Šifra
UP-7000

- 12,1-inčni TFT LCD kolor zaslon osjetljiv na dodir
- Rezolucija: 800 x 600 piksela
- Prikaz do 6 valnih oblika
- Parametri mjerenja: EKG, disanje, SpO2, NIBP, temperatura
- Visokokvalitetni 12,1-inčni TFT LCD kolor zaslon s grafičkim i numeričkim prikazom mjerenih parametara
- Mogućnost povezivanja na mrežu za praćenje
- Veliki kapacitet pohrane za grafikone i tablice
- Vidljivi i zvučni alarm, podesiv na 3 razine glasnoće
- Funkcija za pregled i modifikaciju donje i gornje granice praćenih parametara.
- Navigacijski gumb
- Raspon mjerenja za manje i veće životinje.
- 3-kanalni termalni pisac



PC-900vet | Veterinarski Monitor Vitalnih Funkcija

Šifra
PC-900vet

- Veliki, svijetli LED zaslon: Jasna vidljivost krvnog tlaka, SpO2 i pulsa
- Kolor LCD: Prikaz pletizmograma za detaljnu analizu
- Točno mjerenje NIBP-a: Pouzdana mjerenja krvnog tlaka sa zaštitom od prekomjernog tlaka i funkcijom hemostat putem manžete
- Osjetljivo mjerenje SpO2 i pulsa: Precizno praćenje uz funkciju zvučnog signala
- Opsežna pohrana podataka: Pohrana do 12.000 mjerenja krvnog tlaka za pregled i analizu, podatke je moguće prenijeti na računalo
- Raznolik pregled podataka: Pregled povijesnih podataka u valnom obliku, popisu ili trend grafikonu
- Robusan alarmni sustav: Višerazinski zvučni i vizualni alarmi za kritične situacije



PC-900Bvet | Prijenosni Monitor Vitalnih Funkcija

Šifra
PC-900Bvet

Kompaktan dizajn idealan za korištenje kako u humanoj medicini tako i u veterini kod hitnih slučajeva, transporta i spašavanja na otvorenom. Primjenjiv je u anesteziologiji, respiratornoj medicini, intenzivnoj njezi i praćenju spavanja. Primjenjiv za intubirane i neintubirane pacijente.

- Konfiguracija: prijenosni, kompaktan
- Mjereni parametri: EtCO2, SpO2, RR i PR
- Primjena: intenzivna njega, hitna pomoć, veterina, transport, anestezija
- Opcije i pribor: USB
- Veličina zaslona: 3,5 inčni TFT zaslon
- Trajanje baterije: 10 sati
- Pulsni ritam: Maks.: 250 jedinica, Min.: 30 jedinica
- Razina kisika: Maks.: 100 %, Min.: 0 %



Monitor vitalnih funkcija CMS8000

Šifra

01.3.0918.00

01.3.0918.01

Način prikaza: TFT LCD zaslon visoke rezolucije od 12" u boji. Može se koristiti za potpuno praćenje odraslih, djece i novorođenčadi. Jezici prikaza su kineski i engleski. (Dostupni jezici: francuski, njemački, talijanski, nizozemski, turski, itd.). Postoji nekoliko načina prikaza koje možete izabrati, kao što je prikaz velikih znakova. Valni oblik i boja podataka mogu se postaviti. Memorija: pohranite i pregledajte 480 sati podataka o trendu i 40-sekundni holografski valni oblik. Zaslon prikazuje 7-odvodni EKG i niz EKG tragova. Anti-visokofrekventni kirurški uređaj, otporan na defibrilator (zadovoljava različite posebne zahtjeve). Koristi digitalnu SpO2 tehnologiju, koja ima snažnu zaštitu od smetnji i nisku sposobnost punjenja.



Tehničke karakteristike:

400 NIBP podataka može se pohraniti i pregledati. Umrežno : spojivo na središnju stanicu, druge nadzirane krevete i ažuriranje softvera. Način mrežnog povezivanja: žičane i bežične. Ugrađena SD kartica. U disk za pohranjivanje podataka i U disk za ažuriranje. Izlaz za podršku VGA video značajkama i podesivim LCD pozadinskim osvjetljenjem. Alarm s ljudskim glasom. Funkcija simultnog izlaza signala. Tri načina rada: praćenje, operacija i dijagnostika. Automatska analiza valnog oblika aritmije. Proračun koncentracije lijeka i titracija. Dvokanalna provjera temperature i signal u slučaju temperaturne greške. NIBP softver i hardver za dvostruku zaštitu od nadtlaka. Ugrađena punjiva litijaska baterija za kontinuirano praćenje. Uređaj ima američki FDA i europski CE certifikat. Standardni parametri: EKG SPO2 NIBP RESP TEMP PR. Dodatni parametri: 2-IBP CO2. Sadržaj paketa: 1 - pinceta sPO2 za odrasle - EKG kabel - NIBP manžeta + produžna cijev - Kabel za napajanje - Senzor temperature - EKG elektrode - Baterija

01.3.0918.01 | s termalnim pisačem

Monitor vitalnih funkcija CMS 5100

Šifra

01.3.5376.00

Monitor vitalnih funkcija, namijenjen za upotrebu kod odraslih pacijenata, djece i novorođenčadi. Izvrstan uređaj, veoma jednostavan za korištenje.

Tehničke karakteristike:

Primjena: Kirurgija, intenzivna njega, hitna služba, opstetricija i ginekologija, pedijatrija. Ugrađena Litij-polimer baterija za sigurnije praćenje. Kompaktan i lagan dizajn. Uređaj je prenosiv, te je tako prikladan za korištenje na terenu te u zatvorenom prostoru. Shvatljivo i jednostavno korisničko sučelje. Zaslon: 2.8" (320x240px) LCD u boji, s crvenim i žutim LED. Motri sistolički (SYS) i dijastolički (DIA) krvni tlak, SpO2 i puls. Moguće podešavanje graničnih vrijednosti. Flash memorija, pohranjivanje 2.000 NIBP unosa i 78.000 SpO2 unosa. Prikladno i brzo dohvaćanje podataka, NIBP, SpO2, PR moduli.



EDAN VE-100 EKG za veterinu

Šifra

01.1.5773.00

Tehničke karakteristike:

- Jednokanalni EKG uređaj.
- Prijenosan uređaj s litijском baterijom.
- Jedno punjenje je dostatno za 4 do 5 mjerenja.
- Automatski i ručni način rada.
- Detekcija spajanja elektroda i prikaz na zaslonu.
- Ugrađeni filteri: AC, EMG, DFT.
- Visoka rezolucija slike za ispis.
- Ugrađen termalni pisač.



Capno Cube Vet | Monitor disanja u veterini

Šifra

Capno Cube Vet

- Prati razinu EtCO2 i prikazuje je u realnom vremenu
- Kapnogram u roku od 15 sekundi
- Za praćenje intubiranih životinja
- 6 sati rada s Li-ion baterijom
- Veliki, jasno vidljiv zaslon
- Prikladan za pse, mačke i druge životinje
- CE certifikat



Doppy VET ultrazvučni dopler za veterinu

Šifra

01.3.5379.00

Ultrazvučni dopler za pregled krvotoka kod životinja. Osim za opći pregled, prikladan je za kontinuirano praćenje otkucaja srca za vrijeme operacije, mjerenje sistoličkog tlaka te provjeru cirkulacije nakon operacije.

Paket sadrži:

Doppy VET uređaj, ultrazvučnu sondu 8 MHz, punjač za baterije, 3 pojasa za učvršćivanje senzora, ultrazvučni gel i torbicu.



Čitač mikročipa za životinje

Šifra

12.0.5850.00

Za brzo i lako očitavanje mikročipova u životinja, jednostavan za korištenje. Podržava ISO11784/5 FDX-B i ID64 standarde.

Tehničke specifikacije:

- Kompatibilan sa Scanner Angel programom
- Memorija: 1.000 podataka
- Udaljenost čitanja: Ušna markica - 20 cm
- Mikročip - 10 cm
- Zvučni signal: Zvučni signal za vrijeme očitavanja
- Zaslon: 128x64 OLED 1.54"
- Povezivanje: USB
- Napajanje: 3 x AA baterija
- Radna temperatura: -30°C - 50°C
- Veličina proizvoda: 250x126x31 mm
- Neto težina: 160 g
- Oprema: Kutija, USB kabel



Dijagnostički uređaji

SP-20 Vet | Ručni Pulsni Oksimetar

Šifra

SP-20 Vet

Lepu Medical SP-20 Vet ručni pulsni oksimetar može mjeriti SpO₂, PI (indeks perfuzije), valni oblik i PR (pulsna frekvencija). Senzor se jednostavno postavlja na jezik, uho, šapu ili rep životinje. S 3,5-inčnim automatski rotirajućim TFT zaslonom i velikom pohranom podataka, jednostavan je i brz za korištenje.

- Prikladan za mjerenja kod životinja različite veličine
- Integrirana litijeva baterija, do 18 sati rada
- Kontinuirani 24/7 sustav praćenja
- S velikim kapacitetom pohrane podataka (500 sati za podatke SpO₂) i dohvatom podataka u bilo kojem trenutku
- Automatska orijentacija zaslona (horizontalna/vertikalna)
- Integrirani stalak za praktično postavljanje uređaja
- Zvučni i vizualni alarmni signali



CMS 60D VET pulsni oksimetar

Šifra

07.6.5373.00

Mali, prijenosni veterinarski pulsni oksimetar s niskom potrošnjom energije i vanjskim senzorom. Funkcija alarma. Mogućnost 24-satnog praćenja. Povezivanjem na računalo, podaci se mogu pohraniti, analizirati i ispisati. Online nadziranje preko računala. Ugodna hvataljka sa senzorom koja ne smeta životinji prilikom dužeg nošenja. Mjerni raspon: 30 - 250 bpm i 0 - 100% SpO₂. LCD zaslon 1.8". Napajanje: 2 AA alkalne baterije. Prikaz parametara na zaslonu: SpO₂, otkucaji srca, dijagram, krivulja pulsa. Dimenzije: 35x20x15 cm.



Wellmed EASY TOUCH GU

Šifra

03.2.4264.00

5% PDV

Uređaj za mjerenje glukoze i mokraćne kiseline u krvi s velikim LCD zaslonom koji automatski identificira testne trake; raspon mjerenja: glukoza: 20 do 600 mg/dL (1,1 do 33,3 mmol/l), mokraćna kiselina: 3 do 20 mg/dl (179 do 1190 mmol/l); kapacitet memorije: pohrana 200 rezultata za glukozu i 100 rezultata za mokraćnu kiselinu. Vrijeme mjerenja: 10 s za glukozu i 20 s za mokraćnu kiselinu; uzorak: 4 µl. Dodatna oprema: lancetar s 20 lanceta, kodna trakica, dvije baterije, torbica za uređaj, dnevnik mjerenja, jedan utor za trakicu jednostavan za uporabu, 10 trakica za mjerenje glukoze, 10 trakica za mjerenje mokraćne kiseline.

03.2.4265.00 | Trakice za mjerenje šećera u krvi (glukoza)

03.2.4266.00 | Trakice za mjerenje mokraćne kiseline



Dijagnostička svjetiljka

Šifra

01.6.0157.00

Dijagnostička svjetiljka napravljena od metala u bijeloj boji. Gumb za uključivanje na vrhu. Uz svjetiljku dolaze 2 baterije tipa 'AAA' za napajanje.



Digitalni pulsni oksimetar s EKG-om

Šifra

M800Vet

M800Vet digitalni pulsni oksimetar s EKG-om, velikim LED zaslonom u boji, visoke rezolucije 320x240 piksela. Mjerenje SPO₂ i EKG u isto vrijeme. Zaslon s automatskom rotacijom. Zaštita od ulaska tekućine (IPX2 vodootporan) SPO₂ senzor dolazi s dvije kopče za različite veličine životinja. Vizualni i zvučni alarm. Prikladne alkalne ili punjive litijevе baterije veličine AA. 3AA baterije osiguravaju 16 sati neprekidnog rada. Veličina: 58,5x123x28 mm. Zaštitna torbica.



M880Vet - kapnograf sa pulsni oksimetrom

Šifra

M880Vet

Izuzetno lagan za nošenje i rukovanje, samo 0,5 kg s potpunom konfiguracijom, uključujući bateriju. Zaslon 4,3", rezolucija 480x272 piksela, otporan na dodir, četiri smjera autorotacije. Zaštita od ulaska tekućine (IPX2 vodootporan). Posebno dizajniran filter za vodu, koji osigurava da vlažno okruženje ne utječe na očitavanja. Litijaska baterija velikog kapaciteta za do 18 sati korištenja. CO₂ tipka za pokretanje/isključivanje radi uštede energije. Konfiguracije: EtCO₂, Respiration Rate. Veličina: 142x78x36 mm. DODACI KONFIGURACIJA (uključeni u cijenu): SPO₂ i Pulse Rate.



KaWe EUROLIGHT® C30 otoskop za veterinare

Šifra

01.9.1942.00

Robusno metalno kućište. Vakuumska žaruljica od 2,5 V. Zoom: 2x, specijalna žarišna duljina. Metalna drška za bateriju/punjenje C. Podešavanje intenziteta svjetla pomoću reostata. Baterije: 2 C baterije (nisu uključene). Mogućnost punjenja baterije u postaji za punjenje KaWe MedCharge 4000. Dodaci: 3 lijevka za višekratnu upotrebu (Ø 4,0 mm / 5,0 mm / 7,0 mm), torbica s patentnim zatvaračem.



Refleksni čekići

Šifra

01.6.0070.00

01.6.0074.00

01.6.1533.00



Rossmax | Digitalni toplomjeri

Šifra

TG100

Opis

čvrsti vrh | mjerenje u 60 sek

TG 380

fleksibilni vrh | mjerenje u 10 sek

Za oralnu, rektalnu i pazušnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Alarm za vrućicu
- Automatsko isključivanje
- Moguće mjerenje u °C i °F
- Indikator istrošenosti baterije
- Samodijagnoza u slučaju kvara
- 5 godina jamstva



Laboratorijski uređaji

Medico Plus laboratorijska centrifuga

Šifra

03.3.5763.00

Najpopularniji model sada je dostupan s motorom bez četkica, sigurnom blokadom vrata, digitalnim indikatorom brzine i mjeracem vremena.

Tehničke karakteristike:

- S kutnim rotorom (8-cijevi), elektronika kontrolirana mikroprocesorom, VFD kontrola brzine, zeleni LED zaslon.
- Brzina ± 10 RPM, timer 99 minuta.
- Najveća brzina: 4000 okretaja/min; maksimalna RCF (relativna centrifugalna sila): 2270g.
- Dimenzije: 325x370x280 mm.



Routine Binocular mikroskop

Šifra

BOE 1200.10

Binokularna glava, nagnuta za 30°, rotira za 360°. Međuzenična udaljenost 55 - 75 mm. Par okulara sa širokim vidnim poljem WF 10x/18. 4 BOECO akromatska DIN objektiv: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65, na opruzi; 100x/1.25, s uljem, na opruzi. Pločica za uzorke 140x140 mm. Podržava niže pozicije, koaksijalna kontrola grubog i kalibrirana kontrola finog fokusa. Gradacija: 2 mikrona. Ukupni raspon fokusa 24 mm, s autofokus stopom. Kondenzator Abbe Brightfield, n.A. 1,25. Halogena žarulja 6V 20W, moguće je prilagoditi intenzitet.



Laboratorijska centrifuga Microspin 12

Šifra

BS-010213-AA1

Koristi se za ekstrakciju RNA/DNA uzoraka, sedimentaciju bioloških komponenti i kemijsku analizu mikrouzoraka.

Tehničke karakteristike:

- Raspon kontrole brzine: 100–14,500 rpm
- Ubrzanje 14,500 rpm (20 sekundi)
- Dimenzije: 200 × 240 × 125 mm
- Masa: 3.5 kg
- Dolazi u setu sa rotorom MSR-12 - rotor sa 12 mjesta za tubice 1.5/2 ml i adapterima: A-02 adapter i A-05 adapter



Sterilizator 40 IST - 01/02

Šifra

97.001

Manji sterilizator; namijenjen za suhu sterilizaciju instrumenata, sušenje i sterilizaciju laboratorijskog posuđa, te za zagrijavanje raznih materijala na temperaturi do 200°C. Jednostavan za rukovanje s točnošću regulacije $\pm 5^\circ\text{C}$; automatika termostata omogućava rad bez nadzora. Vrata su jednokrnlina i prozirna, bez bravice za zaključavanje. Dimenzije radnog prostora: 440×300×300 mm. Vanjske dimenzije: 575×510×420 mm. Temperaturno područje: 50° - 200° C. Priključni napon: 220 V, 50 Hz. Snaga grijanja: 900 W. Masa aparata (bruto/neto): 30/29 kg.



Terapijski uređaji

Elektrokirurški uređaj DIATROM 50 W

Šifra

06.5.1945.00

Monopolarni elektrokirurški uređaj s visokofrekventnim rezanjem i koagulacijom za manje operacije. Načini rada: čisti rez, rez/koagulacija, koagulacija. Širok raspon primjena: dermatološka, kozmetička, dentalna i oralna kirurgija, plastična, estetska, veterinarska kirurgija.



Tehničke karakteristike:

- Snaga: 40-50 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 190x239x85 mm
- Težina: 2,5 kg

Elektrokirurški uređaj DIATROM 80 W | 120 W | 160 W

Šifra

06.5.2624.00

06.5.3134.00

06.5.2334.00

Monopolarni elektrokirurški uređaj s visokofrekventnim rezanjem i koagulacijom za manje operacije. Mogućnost odabira funkcija uređaja: čisti rez (CUT), rez uz koagulaciju (BLEND), površinska koagulacija (COAG FORCED), duboka koagulacija bez karbonizacije (COAG SOFT) te bipolarna koagulacija (BIPOLAR) uz posebni adapter.



Tehničke karakteristike:

- Snaga: 80 - 120 W
- Radna frekvencija: 600 kHz
- Dimenzije: 254x288x104 mm
- Težina: 5-7 kg

Terapija kisikom | Boce za kisik

Boca za kisik, 2 litre, prazna

Šifra

BO.100.15032

25% PDV

Šifra

BO.100.15033

25% PDV

Boca za kisik, 3 litre, prazna



Boca za kisik, 5 litara, prazna

Šifra

BO.100.15035

25% PDV

Šifra

BO.100.15038

25% PDV

Boca za kisik, 10 litara, prazna



Kolica za bocu za kisik od 3, 5 ili 10l

Šifra

CO.100.18053

5% PDV

Kolica u bijeloj boji na kojima stoji i vozi se boca za medicinski kisik.



FLAEM | Aspiratori i potrošni materijal

Profesionalni prijenosni aspirator na baterije Aspira Go | FLAEM

Šifra	Opis
TOW000634	Aspira Go 20 - usisni protok od 30 l/min.
TOW000635	Aspira Go 30 - usisni protok od 30 l/min.
TOW004400	Torba za Aspira Go

5% PDV

Proizveden je u skladu sa **EN ISO 10079-1** standardom a deklarirani protok ispitan je i potvrđen od strane **TÜV Rheinland**.

Tehničke karakteristike:

- Napon: 12V
- Dimenzije uređaja: 36(D) x 14(Š) x 27(V) cm
- Težina: 2,5 kg
- Vrijeme korištenja: 30 minutes ON/ 30 minutes OFF
- Aspiracija: Jak vakuum/jak protok
- Podesiva razina vakuum: Otprilike -0.10 do -0.80 bara (točnost razreda 2,5)
- Max. Protok zraka: Otprilike 20 l/min
- Razina buke (na 1 m): Otprilike 63 dB (A)
- Vrijeme punjenja baterije: 7 sati (minimalno)



FLAEM | Rezervni komplet za Aspira Go 20

Šifra

TOW016921

5% PDV

Sadrži:

- Posudu od 1000 ml
- Filter
- Crijevo



FLAEM | Držac za posudu

Šifra

TOW016623

5% PDV



Profesionalni prijenosni aspirator Aspira Plus | FLAEM

Šifra

TOW000637

5% PDV

Aspira Plus aspirator u skladu je s normom **EN ISO 10079-1**. Deklarirani protok od **20 l/min** je testiran i potvrđen od strane **TÜV Rheinland**. Kućište je izrađeno od vrhunske plastike, što osigurava robusnost pri intenzivnoj upotrebi.



Tehničke karakteristike:

- Patentirani sustav **ASPICOMFORT** za preciznu kontrolu razine aspiracije
- Patentirani držač za posude: fleksibilan, stabilan, jednostavan za čišćenje
- Boca od 1 litre (1 uključena) - autoklavabilna
- Protok od 20 l/min
- Podesiva razina vakuum
- Tih rad - 56dB
- Posuda i cijevi se mogu sterilizirati
- Cijevi izrađene od silikona
- Antibakterijski filter
- Napajanje 220V / 50 Hz
- Dimenzije uređaja: 325 x 120 x 235 mm / težina 2,4 kg

FLAEM | Antibakterijski i antivirusni filter, 2 kom

Šifra

TOW016922

5% PDV



FLAEM | Brtva kompresora za Aspira Go

Šifra

TOW021443

5% PDV

ROSSMAX | Aspiratori i potrošni materijal

Aspirator V3

Šifra

V3

5% PDV

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu.

Tehničke karakteristike:

- Visok vakuum / niski protok
- Maksimalni vakuum (na ulazu pumpe): -73 kPa/ -550 mmHg
- Maksimalni usisni protok (na ulazu pumpe): 16 l/min
- Adapter, ulaz: AC 100-240V, 50/60Hz
- Adapter, izlaz: DC 12V 2.0A
- Zapremina sabirnog spremnika: 1.4L (Polikarbonat, PC)
- Potrošnja struje: ≤ 24W



Aspirator V5

Šifra

V5

5% PDV

Idealan za njegu pacijenata poslije traheotomije, manje operativne zahtjeve te za postoperativnu bolničku i kućnu njegu.

Tehničke karakteristike:

- Visok vakuum / visoki protok
- Maksimalni vakuum (na ulazu pumpe): -80 kPa/ -600 mmHg
- Maksimalni usisni protok (na ulazu pumpe): 30 l/min
- Napajanje: AC 100-120V, 50/60Hz ili AC 220-240V, 50/60Hz
- Zapremina sabirnog spremnika: 1.4L (Polikarbonat, PC)
- Potrošnja struje: ≤ 55W



Aspirator V7 s punjivom baterijom

Šifra

V7

5% PDV

Pumpa visokih performansi pruža vakuum od -600 mmHg i protok od 30 litara/min. Zaštitni ventil protiv prelijevanja plus antibakterijski filter i intuitivan dizajn uređaja sprječavaju vraćanje tekućine i ulazak vanjskih onečišćivača u pumpu. Držač cijevi, posuda za odlaganje cijevi i pretinac za pribor omogućuju jednostavno spremanje. Sveobuhvatna nadzorna ploča s ergonomskim kutem gledanja osigurava nesmetan rad. Jednostavno otvaranje poklopca na gumb.



Boca za aspiraciju

Šifra	Opis
SU_AC_003_00	za aspirator V3
SU_AC_002_00	za aspirator V5/V7

5% PDV



Antibakterijski filter komplet za aspirator V3, V5 i V7

Šifra

SU_AC_004_00

5% PDV

Cijev za aspiratore V3, V5 i V7

Šifra

SU_AC_001_00

5% PDV



Proizvodi za reanimaciju

Samošireći balon za reanimaciju, PVC

Šifra

07.2.1362.01

07.2.2909.02

07.2.2909.03



Za jednokratnu upotrebu.

Samošireći balon za reanimaciju, silikonski

Šifra

07.2.1362.01



Može se sterilizirati u autoklavu.

Drška za metalnu lopaticu laringoskopa »Italy« Ø 28 mm standardna (C)


Šifra

07.2.0995.00



Metalne lopatice »Italy« (C)

Šifra	Vel
07.2.0320.01	0
07.2.0320.03	1
07.2.0320.04	2
07.2.0320.05	3
07.2.0320.06	4
07.2.0320.07	5



Endotrahealni tubusi, sterilni, za jednokratnu upotrebu



TRAH-TUB-CH-10 | vel. 2, 10 CH
 TRAH-TUB-CH-12 | vel. 2,5, 12 CH
 TRAH-TUB-CH-14 | vel. 3, 14 CH
 TRAH-TUB-CH-16 | vel. 3,5, 16 CH
 TRAH-TUB-CH-18 | vel. 4, 18 CH
 TRAH-TUB-CH-20 | vel. 4,5, 20 CH
 TRAH-TUB-CH-22 | vel. 5, 22 CH
 TRAH-TUB-CH-24 | vel. 5,5, 24 CH
 TRAH-TUB-CH-26 | vel. 6, 26 CH
 TRAH-TUB-CH-28 | vel. 6,5, 28 CH
 TRAH-TUB-CH-30 | vel. 7, 30 CH
 TRAH-TUB-CH-32 | vel. 7,5, 32 CH
 TRAH-TUB-CH-34 | vel. 8, 34 CH
 TRAH-TUB-CH-36 | vel. 8,5, 36 CH
 TRAH-TUB-CH-38 | vel. 9, 38 CH
 TRAH-TUB-CH-40 | vel. 9,5, 40 CH
 TRAH-TUB-CH-42 | vel. 10, 42 CH

Medicinske škare

Kirurške škare se koriste prvenstveno za rezanje tkiva, šavova te medicinskih potrošnih materijala poput zavoja i kompresa. Načinjene su od vrhunskog nehrđajućeg čelika, a dolaze u nekoliko različitih duljina, te u ravnim i zakrivljenim varijantama sa svim konfiguracijama vršaka (Tupo-tupe; Šiljato - tupe; Šiljato - šiljate)

Rebstock | Standardne | RAVNE



Tupo-tupe



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.102.10
11,5	08.102.11
13	08.102.13
14,5	08.102.14
15,5	08.102.15
16,5	08.102.16
18,5	08.102.18
20	08.102.20

Šiljato - tupe



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.110.10
11,5	08.110.11
13	08.110.13
14,5	08.110.14
15,5	08.110.15
16,5	08.110.16
18,5	08.110.18
20	08.110.20

Šiljato - šiljate



Duljina (cm)	Šifra
10,5	08.120.10
11,5	08.120.11
13	08.120.13
14,5	08.120.14
15,5	08.120.15
16,5	08.120.16
18,5	08.120.18

Rebstock | Standardne | ZAKRIVLJENE



Tupo-tupe



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.103.11
13	08.103.13
14,5	08.103.14
15,5	08.103.15
16,5	08.103.16
18,5	08.103.18
20	08.103.20

Šiljato - tupe



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.111.11
13	08.111.13
14,5	08.111.14
15,5	08.111.15
16,5	08.111.16
18,5	08.111.18
20	08.111.20

Šiljato - šiljate



Duljina (cm)	Šifra
11,5	08.121.11
13	08.121.13
14,5	08.121.14
15,5	08.121.15
16,5	08.121.16

Standardne | RAVNE

Tupo-tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0938.00
16	05.1.0196.00
18	05.1.4055.00
20	05.1.1173.00

Šiljato - tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0195.00
16	05.1.0875.00
18	05.1.0994.00

Šiljato - šiljate

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0209.00
16	05.1.0208.00
18	05.1.0725.00
20	05.1.1172.00

Standardne | ZAKRIVLJENE

Tupo-tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.1085.00
16	05.1.1099.00
18	05.1.1099.00

Šiljato - tupe

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0665.00
16	05.1.0866.00
18	05.1.0692.00

Šiljato - šiljate

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0937.00
16	05.1.0777.00
18	05.1.0504.00
20	05.1.1170.00

Po Spenceru | za vađenje konca

Koriste se za **uklanjanje konaca**. Škare imaju **mali kukasti vrh** na jednoj od oštrica pomoću kojeg se konac može lagano podići prije presijecanja odnosno uklanjanja. Kukica također drži konac tako da ne sklizne s oštrice škara prije presijecanja. Dostupne u **dvije varijante po dužini**. Izrađene od nehrđajućeg čelika.



Duljina (cm)	Šifra
9	08.802.09
11	08.802.11



Duljina (cm)	Šifra
13	05.1.1723.00



Po Metzenbaumu | Tupo-tupe

Metzenbaum škare dostupne su u dvije varijante po obliku - **zakrivljene i ravne**, te u nekoliko različitih dužina. Namijenjene su za rezanje osjetljivog i delikatnog tkiva. Same škare imaju veoma **duge drške** u odnosu na oštrice. Ovaj tip škara je najčešće korišten u većini operacija organa te u operativnih zahvatima srca.



Duljina (cm)	Šifra
12	08.280.12
14	08.280.14
15	08.280.15
18	08.280.18
20	08.280.20
23	08.280.23
25	08.280.25
28	08.280.28
30	08.280.30



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	08.281.14
18	08.281.18
25	08.281.25



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.1812.00




Po Listeru | za zavoj i gips

Škare za zavoj po Listeru se obično koriste pri **rezanju i oblikovanju zavoja te otklanjanju kompresa**. Također se koriste i za rezanje čvrstih materijala poput **gipsa**, tkanine a ponekad i **pupčane vrpce**. Oštrice škara su **nakošene** s time da je donja oštrica malo dulja od gornje. Vršak donje oštrice je plosnat i tup kako bi se lakše mogao uvući između zavoja i kože bez rizika da ju poreže. Ponekad se koriste pri **carskom rezu** kod otvaranja maternice kako bi se izbjeglo ozljeđivanje djeteta. Dostupne u **četiri veličine**, izrađene od nehrđajućeg čelika.

Duljina (cm)	Šifra
11	08.901.11
14	08.901.14
18	08.901.18
20	08.901.20



Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0218.00
18	05.1.0422.00
20	05.1.0940.00



Medicinske hvatalice i iglodržači

Hvatalica po PEAN-ROCHESTERU


Hemostatska hvatalica po Rochester-Peanu se koristi za **stezanje većih žila i tkiva radi hemostaze**. Rezovi duljinom cijelog vrha te dostupnost u različitim duljinama čine ovu hvataljku **višenamjenski** korisnim instrumentom korištenim u velikom broju zahvata. Dostupne u ravnoj i zakrivljenoj varijanti. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

RAVNE **REBSTOCK** Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
12	12.310.14
16	12.310.16
18	12.310.18
20	12.310.20
30	12.310.30

ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
13	12.311.13
16	12.311.16
24	12.311.24



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0213.00
18	05.1.0214.00
20	05.1.0691.00
22	05.1.0802.00



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0674.00
16	05.1.0941.00
18	05.1.0215.00



Hvatalice po KOCHERU


Hvatalica za arterije po Kocheru s unutarnje strane ima zubac, a na suprotnoj strani ležište. Namijenjena je za **agresivno hvatanje srednje do teškog tkiva ili zatvaranje teških i gustih krvnih žila**. Oba kraka su unutarnjom dužinom izbrazdana dok se na vrhu nalazi zubac što omogućava čvrsto držanje tkiva ili arterije.

RAVNE **REBSTOCK** Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
14	12.322.14
16	12.322.16

ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	12.323.14
16	12.323.16



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.1135.00
16	05.1.0936.00
18	05.1.1001.00



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
14	05.1.0889.00
16	05.1.0986.00
18	05.1.1150.00



Hvatalica po Mosquito

Hvatalice po Mosquito su **hemostati s okruglim prstenastim drškama te nazubljenim vršcima**. Koriste se za **razne kirurške zahvate**, primjerice za zaustavljanje krvarenja kod površinskih ozljeda.

RAVNE **REBSTOCK** Precision made in Germany

Duljina (cm)	Šifra
12	12.230.12
14	12.230.14
18	12.230.18
21	12.230.21

ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
12	12.231.12
14	12.231.14
18	12.231.18
21	12.231.21



RAVNE

Duljina (cm)	Šifra
12,5	05.1.1237.00



ZAKRIVLJENE

Duljina (cm)	Šifra
12,5	05.1.1238.00



Hvatalica za vađenje stranih tijela

Hvatalica koja se prvenstveno koristi za **uklanjanje stranih tijela iz nosa i ušiju**. Izrađena od **nehrđajućeg čelika**.

Po Blakesleyu

Duljina (cm)	Šifra
16,5	05.1.0361.00



Iglodržači po Mayo Hegaru

Iglodržač po Mayo Hegaru je podesivi instrument s okruglim drškama koji se koristi za **niz kirurških procedura**. Izrađen od **nehrđajućeg čelika**.

Duljina (cm)	Šifra
18	05.1.1872.00



Medicinske pincete

ANATOMSKE pincete

Anatomska pinceta ima tupe i zaobljene krakove. Služi za hvatanje krvnih žila i živaca. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK®
Precision made in Germany

Šifra	Vel (cm)
10.102.11	11,5
10.102.13	13
10.102.14	14,5
10.102.16	16
10.102.18	18
10.102.20	20
10.102.23	23
10.102.25	25
10.102.30	30



Šifra	Vel (cm)
05.1.0193.00	14
05.1.0194.00	16
05.1.0942.00	18
05.1.0505.00	20
05.1.0675.00	25
05.1.1074.00	30



KIRURŠKE pincete

Kirurška pinceta sa zupcima za držanje i hvatanje tkiva. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

REBSTOCK®
Precision made in Germany

Šifra	Vel (cm)
10.120.11	11,5
10.120.13	13
10.120.14	14
10.120.16	16
10.120.20	20
10.120.30	30



Šifra	Vel (cm)
05.1.0203.00	14
05.1.0204.00	16
05.1.0522.00	18
05.1.0664.00	20
05.1.1768.00	25



Pincete po ADSONU

Služi za hvatanje krvnih žila i živaca, vađenje stranih tijela i male kirurške zahvate. Izrađene od nehrđajućeg čelika.

Šifra	Vel (cm)
05.1.2917.00	12



Otvarač usta za glodavce

Namijenjen veterinarima.

Šifra
05.1.5691.00



Medicinski skalpel nožići

Skalpel (plastična drška + nožić) sterilni

Jednokratni skalpeli s drškom. Namijenjeni za jednokratnu upotrebu. Pakovanje sadrži 10 komada.

fig.	Šifra
10	05.1.4785.01
11	05.1.4785.02
12	05.1.4785.03
15	05.1.4785.04
18	05.1.4785.05
20	05.1.4785.06
21	05.1.4785.07
22	05.1.4785.08
23	05.1.4785.09
24	05.1.4785.10



Jednokratne sterilne skalpel oštrice

Sterilizirane su gama zračenjem i zapakirane u aluminijske sterilne spremnike. Oštrice se razlikuju po obliku i namjeni, a prvenstveno se koriste za rezanje tkiva i šavova. Pakovanje sadrži 100 oštrica.

fig.	Šifra
10	05.1.1321.01
11	05.1.1321.02
12	05.1.1321.03
15	05.1.1321.04
20	05.1.1321.05
21	05.1.1321.06
22	05.1.1321.07
23	05.1.1321.08
24	05.1.1321.09



Skalpel-nožić od nehrđajućeg čelika

Šifra
05.1.0200.01



Drška za skalpel

Šifra
05.1.0201.00
05.1.0403.00



Medicinsko posuđe

Bubnjevi za sterilizaciju | Titanox

Bubnjevi za sterilizaciju izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Pogodni za sterilizaciju u autoklavu i suhom sterilizatoru.

Dimenzije (mm)	Šifra
125 x 80	A1-001-125
125 x 100	A1-002-125
125 x 125	A1-003-125
150 x 80	A1-004-150
150 x 100	A1-005-150
150 x 130	A1-006-150
150 x 150	A1-007-150
150 x 190	A1-008-150
190 x 125	A1-009-190
190 x 145	A1-010-190
190 x 165	A1-011-190
190 x 190	A1-012-190
190 x 240	A1-013-190
240 x 165	A1-017-240
240 x 240	A1-019-240
290 x 165	A1-024-290
290 x 190	A1-025-290
290 x 290	A1-027-290
340 x 165	A1-031-340
390 x 240	A1-040-390



Kutije za sterilizaciju | Titanox

Kutije za sterilizaciju izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.

Dimenzije (mm)	Šifra
180 x 80 x 40	A2-168-180
200 x 100 x 50	A2-169-200
220 x 120 x 60	A2-170-220
250 x 120 x 60	A2-171-250
300 x 120 x 60	A2-172-300
320 x 150 x 60	A2-173-320
400 x 160 x 70	A2-174-400



Bubrežaste zdjelice

Bubrežaste zdjelice izrađene od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika.


Duljina (mm)	Zapremnina	Šifra
200	300 cc	A5-281-020
250	600 cc	A5-282-025
280	1000 cc	A5-283-028



Igle za biopsiju

Igle za biopsiju

Promjer	Šifra
1 mm	GIM-22610
1,5 mm	GIM-22611
2 mm	GIM-22612
2,5 mm	GIM-22613
3 mm	GIM-22614
3,5 mm	GIM-22615
4 mm	GIM-22616
5 mm	GIM-22617
6 mm	GIM-22618
8 mm	GIM-22619



Dužina oštrice 7 mm. Oštar rezni rub od nehrđajućeg čelika, rebrasta ručka za siguran hvat. Veličina utisnuta na svakoj igli za lakšu identifikaciju. Svaki udarac je zasebno zapečaćen u prozirnom pakiranju koje se odvaja.

Jednokratna sterilna klamera

Šifra
GIM-25891



Jednostavna i lagana za rukovanje. Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 317 L za medicinsku upotrebu. Smanjena reakcija tkiva, tanji ožiljak nakon operacije i brže zacjeljivanje rana. Bezbolno i praktično uklanjanje spajalica nakon što je rez zacijelio. Koristi se za zatvaranje kože u operacijskoj sali, porođaju, hitnoj pomoći, ambulantnoj kirurgiji, klinikama i liječničkoj ordinaciji.

Veterinarske trakice za urin - 11 parametara

Šifra
GIM-24100



Za ispitivanje glukoze, askorbinske kiseline, ketona, proteina, pH-vrijednosti, krvi, nitrita, leukocita, specifične težine, bilirubina, urobilinogena.

Veterinarski operacijski stolovi

Šifra

GIM-80301

Veterinarski operacijski stol s električnim podizačem (82/102 cm), cijevnim okvirom od pečenog emajliranog čelika i pločom od nehrđajućeg čelika AISI 304 (120x56 cm) s rupom i držačem kante za tekućinu ispod. Bočna kuka za imobilizaciju životinja. Proizvedeno u Italiji.



Tehničke karakteristike:

- Veličina: 118x56x85/102 cm
- Težina: 50 kg
- Maksimalno opterećenje: 90 kg

Šifra

GIM-80300

Veterinarski operacijski stol s emajliranim cijevnim čeličnim okvirom, s gornjom površinom od nehrđajućeg čelika AISI 304 15/10 s rupom i držačem posude za tekućinu ispod. Bočna kuka za imobilizaciju životinja. Proizvedeno u Italiji.



Tehničke karakteristike:

- Veličina: 120x58x85 cm
- Težina: 24 kg
- Maksimalno opterećenje: 60 kg

Vage

Modularna digitalna vaga s dužinomjerom Vitammy GROW

Šifra

TOW016686



Tehničke karakteristike:

- Napajanje: 2 x AAA, 1,5 V baterije
- Načini rada: mjerenje težine, mjerenje dužine (do 60 cm), tare funkcija, funkcija Hold, automatsko isključivanje
- Nosivost: 100 kg
- Zaslon: LED, 55 x 22 mm
- Indikatori: indikator preopterećenja, indikator slabe baterije
- Odabir jedinica mjerenja: kg/lb/oz

Digitalna vaga Momert

Šifra

MM6470



Dječja vaga sa plastičnom posudom koja se koristi i za bebe. Posuda za bebe se može maknuti pa se koristi i kao dječja vaga.

Tehničke karakteristike:

- Preciznost 10 g i kapacitet 20 kg.
- Funkcija razlike u težini: roditelji mogu pratiti težinu beba nakon hranjenja.
- LCD zaslon, funkcija zaključavanja težine, automatsko isključivanje.
- Tare i autohold funkcija.
- Radi na 2xCR2032 baterije (uključene).

Digitalna veterinarska vaga

Šifra

MM6681

Maksimalna masa mjerenja: **100 kg**; preciznost: **100 grama**. Drveno postolje: **620x830mm**. Dizajn prilagođen ljubimcima. Jednostavno za održavanje i čišćenje. **LCD zaslon. Automatsko gašenje nakon 60 sekundi.** Indikator slabe baterije i prekomjernog opterećenja. Mjerne jedinice: **kg/lb/st**. Napajanje: CR2032 litijaska baterija (uključena).



Jednokratne zaštitne rukavice

Nitrilne rukavice s teksturom dijamanta | 50 kom

VELO STRONG nitrilne rukavice s teksturom dijamanta u narančastoj boji. Rukavice pružaju zaštitu od kemikalija u skladu s EN ISO 374-1 te od mikroorganizama u skladu s EN ISO 374-5.

Izvanredna sposobnost prihvata i držanja zahvaljujući posebnoj teksturi. Izrađene od materijala koji osigurava trajnost i fleksibilnost. Omogućava cirkulaciju zraka, što minimizira znojenje ruku.

NARANČASTE

Šifra	Veličina
VELO-5049102	S
VELO-5049103	M
VELO-5049104	L
VELO-5049105	XL
VELO-5049106	XXL



CRNE

Šifra	Veličina
VELO-5049002	S
VELO-5049003	M
VELO-5049004	L
VELO-5049005	XL
VELO-5049006	XXL



Nitrilne rukavice | bez pudera | ružičaste | 100 kom

Šifra	Veličina
TOW020945	XS
TOW020946	S
TOW020947	M



Namijenjeno korištenju u liječničkim ordinacijama, stomatološkim ordinacijama, kozmetičkim salonima, frizerskim salonima i dr. Pruža zaštitu od kemikalija kao zaštitna rukavica tipa B u skladu s EN ISO 374-1. Ispitano na prodor mikroba u skladu s EN 374-5. Rukavice imaju teksturirane vrhove prstiju čime omogućavaju čvrsto prijanjanje kod hvata pri radu. Ove rukavice odgovaraju i desnoj i lijevoj ruci.

Nitrilne rukavice | bez pudera COATS premaz od koloidne zobi | SVIJETLO PLAVE | 200 kom

Šifra	Veličina
BEC-50405002	S
BEC-50405003	M
BEC-50405004	L
BEC-50405005	XL



Nitrilne dijagnostičke rukavice s unutarnjim zaštitno-hidratantnim slojem koji sadrži prirodnu koloidnu zob kao sredstvo za zaštitu kože. COATS® je akronim za **Colloidal Oatmeal System** – patentiranu tehnologiju premaza za rukavice koja sadrži klinički dokazanu koloidnu zob za zaštitu kože. CERTIFICIRANE BEZ GLUTENA, sigurne za osobe s celijakijom ili osjetljivošću na gluten. Koloidna zob navedena je kao uobičajeni naziv sastojka za upotrebu u označavanju kozmetičkih proizvoda prema Odluci Komisije (EU) 2019/701 od 5. travnja 2019. godine.

Nitrilne rukavice | bez pudera | crne | 100 kom

Šifra	Veličina
VELO-5046202	S
VELO-5046203	M
VELO-5046204	L
VELO-5046205	XL



Pregledne jednokratne zaštitne rukavice izrađene od nitril-butadien gume (NBR), bez pudera, nesterilne imaju slična svojstva i karakteristike koje odgovaraju rukavicama od prirodnog lateksa. U skladu s regulativom za medicinske uređaje 2017/745, EN 455, regulativom za osobnu zaštitnu opremu 2016/425, EN ISO 21420, EN (ISO) 374, EN 16523-1. Univerzalnog su oblika tako da odlično pristaju na lijevu i desnu ruku. Napravljene su bez prirodnog lateksa.

Nitrilne rukavice | bez pudera | PLAVE | 100 kom

Šifra	Vel
SEM-3000012742	XS
SEM-3000012743	S
SEM-3000012744	M
SEM-3000012745	L
SEM-3000012746	XL



Mekani materijal koji je razvijen u Semperit europskom istraživačkom centru omogućava maksimalan osjećaj dodira i udobnost zahvaljujući optimiziranoj debljini stijenke, a istovremeno pruža maksimalnu zaštitu od infekcija. Štiti korisnike i pacijente od prijenosa infekcija prema EN 455-1. Osim zahtjeva za nepropusnost europskog standarda, rukavice također ispunjavaju zahtjeve za nepropusnost virusa prema ASTM F 1671. Materijal rukavice otporan je na krv i druge tjelesne tekućine te štiti od bakterija, gljivica i virusa, uključujući SARS-CoV-2, hepatitis B i C te HIV.

LATEX rukavice | s puderom | BIJELE | 100 kom

Šifra	Veličina
1000-LP	S
1000-LM	M
1000-LG	L
24-1020	XL



Zaštitne rukavice od **lateksa** za jednokratnu upotrebu, **s puderom**. Specifična izrada za jednostavno rukovanje i sprječavanje pomicanja. Teksturirano za poboljšano prijanjanje. Niska razina ekstaktabilnih proteina i kemijskih ostataka. Prikladno za korištenje tijekom rukovanja hranom (food safe). Rukavice imaju sloj prekrivnog pudera. Hipoalergene i ambidekstrozne. U skladu s EN 455. Proizvedeno u skladu s međunarodnim standardom kvalitete ISO 9001, ISO 13485.

LATEX rukavice | bez pudera | BIJELE | 100 kom

Šifra	Veličina
VELO-5040601S	XS
VELO-5040602S	S
VELO-5040603S	M
VELO-5040604S	L
VELO-5040605S	XL



Velo **lateks pregledne** rukavice **bez pudera** namijenjene su jednokratnoj uporabi, rukavice su nesterilne. Dizajnirane su za širok raspon primjena, kao što je na primjer dijagnostika ili za osobne potrebe kao dio zaštitne opreme, za rad s hranom. Vanjska površina rukavice je **glatka, bez mjehurića i zadebljanja, mikroteksturirani vrhovi prstiju osiguravaju dobar stisak**. Razred I sukladno Direktivi o medicinskim proizvodima 93/42/EEC. Kategorija III sukladno Direktivi o osobnoj zaštiti 89/686/EEC. Usklađenost sa standardima: EN 455-1,2,3,4; EN 374-1, 2, 4, 5; EN ISO 374-5; EN 16523-1; EN 388, EN 420:2003+A1:2009; ASTM F 1671. Proizvod je u skladu s uredbom 1935/2004 i odobren je za kontakt s hranom.

Zaštitne maske za lice

Maska za lice troslojna TIP IIR | kirurška | 50 komada | plava

Šifra
MASKA SYNEK



Medicinska kirurška zaštitna maska za lice **TIP IIR** za jednokratnu upotrebu, namijenjena je ograničavanju prijenosa zaraznih agensa s osoblja na pacijente tijekom kirurških zahvata i drugih medicinskih aktivnosti sa sličnim zahtjevima. Također je namijenjena pacijentima i općoj populaciji.

Maska za lice FFP2

Šifra	Opis
BR150-20N/10	10 kom
BR150-20/50	50 kom



Maska je napravljena od **višeslojne netkane tkanine za filtriranje po EN 149:2001 + A1:2009 standardima, CE 0068**. Ova trodimenzionalna maska je zbog svoje konstrukcije izuzetno ugodna za nošenje i disanje. Na području nosa učvršćuje se pomoću lako savitljive metalne trake.



Zaštitne naočale

Šifra
12.0.5955.01



OKVIR: **100% polikarbonat (FT)**. STEM: polikarbonat s **fleksibilnim** završecima Ecolive®. LEĆA: može se koristiti u **ekstremnim temperaturnim uvjetima**. DEBLJINA MATERIJALA: Polikarbonat debljine 2,2 mm. BOČNA ZAŠTITA: široka, učvršćena na okvir. TEŽINA: 45 g. MOGUĆNOSTI: Može se nositi i preko korektivnih (dioptrijskih) naočala! LEĆE: Bistra leća (2-1,2 1FT, klasa filtra svjetlosti: 0). EU standard: CE EN166:2001.

Poveska za uzimanje krvi s brzom kopčom

Šifra	Opis
12.0.0469.01	plava
12.0.0469.02	crvena



Poveska se stavlja iznad mjesta na kojem će se vaditi krv kako bi vena postala vidljivija a time postupak vađenja krvi lakši i ugodniji za pacijenta.

Jednokratne škare za uklanjanje kopči

Šifra
3M-SR3



Vade kopče u istom smjeru u kojem su umetnute, olakšavajući tako vađenje. Jednokratne, ekonomične. Jednostavna upotreba i lako otklanjanje kopči.

Potrošni materijal

Veliki izbor laboratorijskih i potrošnih proizvoda pogledajte u kategoriji 10 i 11

Sterilne posudice za uzimanje uzoraka urina i stolice

Petrijeve zdjelice

Štapići za briseve

Pipete

Jednokratne epruvete

Konusne epruvete za centrifugu

Jednokratne igle za vacutainer epruvete

Šprice, kanile i igle



Plastični spremnici za odlaganje igala i infektivnog otpada

Jednokratni plastični spremnici otporni na ubode i porezotine za odlaganje igala i infektivnog otpada. Sprječavaju curenje opasnog otpada iz spremnika, te su veoma izdržljivi na udarce. Svi imaju privremene i trajne poklopce, široke otvore za odlaganje te ureze za skidanje igala.

DAILY LINE

Šifra	Vel
DAILY LINE -5L	5l
DAILY LINE -6l	6l



PBS LINE

Šifra	Vel
PBS LINE -7l	7l
PBS LINE -12l	12l



CS LINE

Šifra	Vel
CS LINE -5l-H	5l



DISPO LINE

Šifra	Vel
DISPO LINE-0,5l	0,5l
DISPO LINE-0,7l	0,7l
DISPO LINE-1l	1l
DISPO LINE-1,5l	1,5l
DISPO LINE-2l	2l
DISPO LINE-2,5l	2,5l



CS PLUS LINE



POCKET LINE



EASY LINE



MAGNUM LINE



NURSY LINE



SC LINE



AP LINE





08 | MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

Pregledni ležajevi.....	176-179
Potrošni materijal za pregledne ležajeve.....	179
Kolica za prijevoz pacijenta strecheri.....	180-181
Operacijski stolovi.....	182-184
Bolnički kreveti.....	185-187
Madraci za bolničke krevete.....	187
Rješenja i sustavi poziva medicinskih sestara.....	188-189
Dodaci za bolničke krevete.....	190
Stalci za infuziju.....	191
Paravani.....	192
Stepenice.....	192
Medicinska kolica za instrumente.....	193-194
Medicinski stolići za instrumente.....	195
Kolica za lijekove.....	196

Kolica za reanimaciju.....	196
Kolica i stolići za previjanje.....	196
Kolica za čisto i nečisto rublje.....	197
Ormari za lijekove i instrumente.....	198
Arhivski i kartotečni ormari.....	199
Garderobni ormari.....	199
Stolci i klupe za čekaonicu.....	200
Okrugli radni stolci.....	201
Radni stolovi i stolci.....	202-203
Sefovi za narkotike.....	203
Profesionalni medicinski hladnjaci.....	204-205
Kolica za prijevoz hrane.....	206
Kolica za prijevoz pokojnika.....	206

Pregledni ležajevi

Dvodjelni pregledni ležaj | D-16-1

Šifra	Boja
D-16-1-2001	bijela
D-16-1-2000	crna

Dvodjelni pregledni ležaj napravljen je od **nehrđajućeg čelika**. Noge stola: moguće ih je ukloniti. Sa stoji se iz **2 dijela**, oba obložena **visokokvalitetnom** umjetnom kožom. Sustav za vješanje medicinske role: može se postaviti na strani glave ili nogu. Ležaj dolazi s nogama koje je moguće ukloniti. Dimenzije: **185x65 x65 cm**.



Dvodjelni pregledni ležaj s otvorom za glavu i lice na uzglavlju | D-19-1

Šifra	Boja
D-19-1-2001	bijela
D-19-1-2000	crna

Dvodjelni pregledni ležaj izrađen je od kvalitetnog **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Ležeća površina presvučena je umjetnom kožom **visoke kvalitete**. Opremljen je uzglavljem s automatski po visini podesivim nagibom te sustavom za vješanje medicinskih rola na uzglavlju ili podnožju ležaja. Na uzglavlju se nalazi **otvor za glavu i lice**. Ležaj ima mogućnost pomicanja nogu. Dimenzije: **185x65x70 cm**.



Trodijelni pregledni ležaj

Šifra
M600320/B

Trodjelni pregledni ležaj čiji okvir je izrađen od **nehrđajućeg čelika**. Dimenzije: **180x60 cm**. Visina **78 cm**. Periva presvlaka. Držac za papir **nije uključen** u cijenu.



Dvodjelni pregledni ležaj | D-18-1

Šifra	Boja
D-18-1-2001	bijela
D-18-1-2000	crna

Dvodjelni pregledni ležaj izrađen je od **kvalitetnog nehrđajućeg čelika**. Ležeća površina presvučena je umjetnom kožom **visoke kvalitete**. Opremljen je i zaobljenim uzglavljem s automatski po visini podesivim nagibom te sustavom za vješanje medicinskih rola na uzglavlju ili podnožju ležaja. Ležaj dolazi s nogama koje je moguće ukloniti. Dimenzije: **185x65x70 cm**.



Pregledni ležaj | TITANOX

Šifra	Boja
M600357	bijela
M600357/C	crna
T1000	plava

Okvir kreveta je izrađen od **čelične** ovalne cijevi s epoksi premazom. Podesiv naslon za leđa. Postava je izrađena od gube poliuretanske pjene, nezapaljiva, klasa 1 IM. Tapezirano je **perivim**, nezapaljivim plastičnim materijalom klase 1 IM. Prilagodljive gumene nožice. Stol dolazi s držačem papirne role smještenim na stražnji dio preglednog ležaja. Nosivost: **150 kg**. Dimenzije: **192x60 cm**, visina **78 cm**.



Drveni pregledni ležaj

Šifra
15.10845.00

Drveni stol za preglede. Otporna pjenasta podloga s **perivom** presvlakom od umjetne kože. Dimenzije: **194x70x55 cm**.



Pregledni ležaj | ECOPOSTURAL | C4520 (model M44)

Šifra

ECO-C4520



Pregledni ležaj s **podesivom** visinom uzglavlja visine je 75 cm. Gornji dio stola podiže se ručno do kuta od 65°. Stol ima uklonjive noge. Ležaj od poliuretanske pjene debljine 5 cm s ocjenom mekoće II (mekan) omogućuje udobnost tijekom pregleda/tretmana. **Opremljen držačem za rolu papira**, ovaj stol pojednostavljuje svakodnevni rad. Vrlo je čvrst, podnosi težinu do **135 kg**. Proizveden u Španjolskoj, ovaj stol zadovoljava **sve CE standarde**. Visina: **75 cm**. Dužina: **188 cm** (pomično uzglavlje po visini dužine je **75 cm**, fiksni dio ležaja je **112 cm** dužine). Širina: **62 cm**. Pomično uzglavlje: ručno se podiže do kuta od 65°.

Pregledni ležaj | KAWE

Šifra	Boja
15.1.3739.01	crna
15.1.3739.02	plava
15.1.3739.03	siva



Njemačka kvaliteta, izvanredan i moderan dizajn. **Višenamjenski** stol s okvirom od **čelika** lakiranog bojom u prahu. Nagib podesiv do 50 stupnjeva u 10 koraka. **Periva** presvlaka odumjetne kože. Držak role papira. Dimenzije: **195×65×65 cm**. Nosivost: **180 kg**.



Pregledni ležaj | REXMÖBEL

Šifra

15.1.0865.01



Okvir od **cjevastog čelika** lakiranog bojom u prahu, **uzglavlje podesivo** po želji. Tapećiran pjenastom podlogom debljine 5 cm s **perivom** presvlakom od umjetne kože bez šavova, u boji po izboru. Osnovna boja: bijela. **Čvrsta konstrukcija**. Jednostavno održavanje. Dostupne **boje**: bijela, narančasta, crna, bordo i bež. Dimenzije: **190×80×50 cm**. Nosivost: **250 kg**.

Pregledni ležaj za djecu

Šifra

15.1.5487.00



Uzglavlje **podesivo** po želji. Dvodijelna **periva** podstava. Dimenzije: **65×60×80 cm**. **Čvrsta** konstrukcija. Stol se isporučuje rastavljen.

Pregledni stol za PEDIJATRIJU | ECOPOSTURAL | C4548 (model M40)

Šifra

ECO-C4548



Sastoji se od **dva dijela** i **posebno je dizajniran za rad s djecom**. Opremljen je uklonjivim nogama za lakše prilagođavanje prostoru. Ležaj od poliuretanske pjene debljine 5 cm s ocjenom mekoće II (mekan). Ležaj je prekriven presvlakom od umjetne kože otporne na vatru (klasa M2). **Čelični okvir** stola zaštićen je s bijelim epoksi premazom. Visina: **75 cm**. Dužina: **140 cm** (pomično uzglavlje po visini dužine je 45 cm, fiksni dio ležaja je 93 cm dužine). Širina: **62 cm**. Pomično uzglavlje: ručno se podiže do kuta od 40°. Maksimalna nosivost: **135 kg**. Stol zadovoljava **sve CE standarde**.

Pregledni ležaj | REXMÖBEL

Šifra	Boja opis
15.1.4354.01	bijela fiksna visina
15.1.4355.01	bijela podesiva visina

Dvodijelni **višenamjenski** stol s okvirom od **cjevastog čelika** lakiranog bojom u prahu. Podesivo uzglavlje: od 0° do 45°. Tapećiran pjenastom podlogom debljine 5 cm s **perivom** presvlakom od umjetne kože bez šavova, u boji po izboru. Jednostavno održavanje. Osnovna boja: bijela. Čvrsta konstrukcija. Dostupne **boje**: bijela, narančasta, crna, bordo i bež.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: **190×60×75 cm**
- Nosivost: **250 kg**



Tehničke karakteristike:

- Podesiva visina: od 50 do 85 cm
- Dimenzije: **190×60×75 cm**
- Nosivost: **200 kg**

Pregledni ležaj

Šifra

15.1.0428.01



Uzglavlje **podesivo** po želji. Dimenzije: **190×60×75 cm**. Opcija: držak role papira. Stol za **preglede** s obojenim okvirom i dvodijelnom, **perivom**, podstavom od umjetne kože. Dostupne **boje**: bijela, narančasta, crna, bordo i bež.

Pregledni ležajevi

Ecopostural C6880 Hidraulički stol s dva segmenta – za trudnice i osobe s izraženim trbuhom

Šifra

ECO-C6880

Posebno je **dizajniran za pacijente s izraženim trbuhom, poput trudnica, osoba s respiratornim poteškoćama, pretilim osobama** i sl. Ovaj stol nudi izuzetan komfor prilikom ležanja na trbuhu zahvaljujući središnjem pneumatskom modulu.

Tehničke karakteristike:

- Tip: Dva segmenta
- Podešavanje visine: Od 53 cm do 93 cm, uz nožne pedale
- Dimenzije: Širina 62 cm ili 70 cm, duljina 200 cm
- Dužina naslona: 65 cm
- Dužina ležaja (bez naslona): 135 cm
- Podešavanje nagiba naslona:

Hidraulički sustav, podizanje do 65°

- Debljina pjene: 5 cm, tip II – uravnotežena podrška
- Maksimalno opterećenje: Preporučeno do 175 kg (testirano do 250 kg)
- Proizvođač: Ecopostural (Španjolska)
- Standardi: CE



Električni profesionalni pregledni ležaj

Šifra

DP S808

Električno **podesivi** stol omogućuje podizanje cijele površine na visinu između 50 i 90 cm. Visina stola se podešava **elektromotorom** s ručnim prekidačem, naslon za leđa ima dvije zračne opruge do 85° i -30° za lakše podešavanje položaja. **Veliki ovalni otvor** na licu - dužina 19 cm, širina 9 cm! Vrlo je **stabilan** zbog svog kompaktnog okvira. Širina: **70 cm**, duljina: **200 cm**, podešavanje visine: **40-90 cm**, dinamičko opterećenje: **350 kg**, statičko opterećenje: **160 kg**, dužina podiznog dijela: **58 cm**, težina: **73 kg**.



Električni profesionalni pregledni ležaj

Šifra

LUX-12348864

Električni jednostupni pregledni stol veličine **190x100 cm** ili **200x120 cm** s **podesivom** visinom. Španjolski proizvod s **oznakom CE**. Maksimalno podizanje do **180 kg**. Električno podesiva visina od **50 do 85 cm**. **Podesivo** postolje za stabilnost na neravnim površinama. Presvlake: E30 / 5 - pjena 30Kg / m3 5cm presvučena **visokokvalitetnom medicinskom** kožom. Težina: **150 kg**. Konstrukcija je premazana prahom na 210°C.



Profesionalni pregledni ležaj | LYTUS

Šifra	Opis
MI395B	hidraulični
MI390B	električni

Cjevasti **čelični** okvir u boji. Otvor za glavu na uzglavlju, poliuretanska podstava gustoće 25 i visine 8 cm. **Periva** i nezapaljiva presvlaka od skaja, klasa 11M.

MI395B | hidraulični

Dimenzije: **203,5 x 92 x 52-86 cm** (v)

Težina: 75 kg. Kapacitet: 180 kg.

MI390B | električni

Dimenzije: **202 x 92 x 52-92 cm** (v)

Težina: 75 kg. Kapacitet: 200 kg.



Pregledni stol podesive visine

Šifra	Boja
15.1.1628.01	bijela
15.1.1628.02	bež
15.1.1628.03	plava

Trodijelni stol za preglede s **otvorom** za lice i uzglavljem koje se može skinuti. **Tri** ergonomski oblikovana dijela pružaju više fleksibilnosti: mogućnost konfiguracije stola ili stolca. Visina podesiva pomoću **elektromotora**. Dva pokretljiva dijela, nožni dio i uzglavlje, mogu se podešiti pomoću plinske pumpe. Vatrootporna podstava debljine 75 mm. Fiksni prednji kotačići, mogućnost uvlačenja stražnjih kotačića. Maksimalna težina pacijenta: **150 kg**. Dužina: **70 cm** (noge) x **57 cm** (sredina) **57,5 cm** (uzglavlje). Visina: **45-98 cm**. Širina: **60 cm**.



Pregledni stol, električno podesive visine

Šifra	Boja
15.1.5358.01	bijela
15.1.5358.02	narančasta
15.1.5358.03	crna
15.1.5358.04	bordo
15.1.5358.05	bež

Jednostavan za čišćenje, **presvlake visoke kvalitete, termički ljepljene**. **Posebno oblikovana spužva**. Elektrostatički plastificiran i s kromiranim dijelovima, plastične obloge visoke čvrstoće koje je moguće sterilizirati. Napajanje: 230 / 24V, 20 VA transformatora s dvostrukom izolacijom. Veličina ležaja: **190 x 70 cm**. Visina **60-90 cm** električno podesiva pomoću pedale. Težina stola: **80 kg**, nosivost: **150 kg**. Primarna boja: bijela, druge boje su dostupne uz nadoplatu (vidi tablicu).



Električni ginekološko urološki ležaj

Šifra

15.1.0047.07

Visina **podesiva** pomoću **elektromotora**, od 62 do 92 cm. Mehanički podesiv nagib naslona za leđa – od 0 do 70°, nagib naslona za noge – od 0 do 90°.

Okvir lakiran bojom u prahu. Podnožje moguće nivelirati. **Odvojni** nasloni za ruke. **Tapaciran** pjenastom podlogom debljine 5 cm s **perivom** presvlakom od umjetne kože bez šavova. Dimenzije: **65×180** cm; Težina: **70** kg. Maksimalna težina pacijenta: **150** kg. Dostupne **boje**: bijela, narančasta, crna, bordo, bež, svijetlo zelena i žuta.



Električni ginekološko urološki ležaj | LAK 1705

Šifra

LUX-10000438

Električni ginekološki stol s 2 motora za podešavanje visine i postavku leđnog nagiba. Maksimalna težina do **180** kg. Električno podesiva visina od 53 do 85 cm. Tapaciranje: E30/5 - pjena 30Kg/m3 5cm obložena **visokokvalitetnom medicinskom kožom**. Težina: 100 kg. Konstrukcija je prmazana prahom na 210°C. Proizvod s oznakom CE, proizveden u Španjolskoj.



Hidraulični terapijski ležaj | REXMÖBEL

Šifra

15.3.2274.03

Okvir od **čelika** lakiranog bojom u prahu. Tape-ciran pjenastom podlogom s **perivom** presvlakom od umjetne kože bez šavova. **Mehanički** podesiv naslon za leđa i noge, mogućnost postavljanja u vodoravni položaj. **Odvojni** nasloni za ruke. **Hidraulički** podesiva visina, od 52 do 67 cm. Dizanje, spuštanje i rotacija od 360° pomoću poluge. Dimenzije: **60** cm širina (**83** cm s naslonima za ruke); dubina sjedala **45** cm; težina: **50** kg. Maks. dužina u horizont. položaju **160** cm. Maksimalna težina pacijenta: **150** kg. Dostupne **boje**: bijela, narančasta, crna, bordo i bež.



Ginekološki pregledni ležaj

Šifra

M600333/B

Trodjelni pregledni ležaj. Kromirana čelična konstrukcija. Ležaj bijele boje. Dimenzije: **180x60** cm, visina **78** cm. Držači za noge i okrugla posuda.



Potrošni materijal za pregledne ležajeve

Držac role za papir za pregledne ležajeve TITANOX

Šifra

M600352/Q

Držac role za papir za pregledne ležajeve REXMOEBEL

Šifra

15.1.2644.00



Dvoslojna papirnata prekrivka



STANDARD

Šifra	Dimenzije
14.0.2775.00	39cm×50m
14.0.2906.00	49cm×50m
14.0.1266.00	59cm×50m
14.0.2551.00	39cm×100m
14.0.0696.00	49cm×100m
14.0.0231.00	59cm×100m

PREMIUM

Šifra	Dimenzije
14.0.4547.00	39cm×50m
14.0.4338.00	49cm×50m
14.0.5605.00	59cm×50m
14.0.4549.00	39cm×100m
14.0.5417.00	43cm×50m
14.0.4337.00	59cm×100m



Kolica za prijevoz pacijenta | strecheri

Kolica za prijevoz pacijenta | ELEFANT

Šifra

FMED-Elefant

Kolica su vrlo **sigurna** za pacijenta i osiguravaju jednostavno rukovanje. Kolica su izrađena od **čeličnih** profila, presvučena **antistatičkom** praškom bojom, otporna na **UV zračenje**, mehanička oštećenja i dezinfekcijska sredstva. Dva segmenta na ležećoj površini ispunjeni su HPL-om, **propusnim za rendgenske zrake**. Visina platforme madraca, Trendelenburg i anti-Trendelenburg se podešavaju uz podršku hidrauličkih stupova i reguliraju pomoću pedala s obje strane kolica. Kolica su opremljena ABS bazom, prostorom za stvari bolesnika i bocu kisika, 4 odbojnika, ručkama za guranje, 4 utora za IV stup a imaju integrirani teleskopski IV stup, držač za rolu papira i madrac debljine 8 cm, u **vodootpornoj, perivoj i antialergijskoj** navlaci koji se može skidati i stavljati na strecher. Kolica su opremljena **zaštitnim bočnim ogradama** s obje strane.



Kolica za prijevoz djece | JUMBO

Šifra

FMED-Jumbo

Jumbo transportna kolica su **jedinstveni** proizvod, dizajniran za prijevoz **djece**. Jumbo strecher ima jako dobru **pokretljivost i visoku funkcionalnost** kao u najboljim kolicima za odrasle. Najmlađi pacijenti percipiraju bolničko okruženje kao manje prijeteće i ljepše kada su okruženi prijateljskim bojama i uzorcima kojima smo ukrasili naša kolica.



Transportna hidraulična nosila

Šifra	Opis
ECO-C3701	Podešavanje visine 50-90 cm Ukupna dužina nosila: 198 cm
ECO-C3702	Podešavanje visine 46-84 cm Ukupna dužina nosila: 198 cm

Transportna hidraulična nosila Ecopostural dizajnirana su za hitne intervencije i **transport** pacijenata u bolničkom okruženju. Izrađena su od visokokvalitetnih materijala. Okvir nosila napravljen je od čelične konstrukcije premazane bijelim epoksidnim premazom, pečenim na 250°C za dugotrajnost i otpornost. Širina ležaja: **62 cm**. Udaljenost od tla: 16 cm. Podizna sklopiva ograda. **Podizna sklopiva ograda**. Kotači: promjer 125 mm, dva upravljiva, sva četiri opremljena s **kočnicom**. **Pomično uzglavlje**: ručno se podiže do kuta od 60°. Težina nosila: **85 kg**. Maksimalna nosivost: **135 kg**. Držač **infuzije**: uključen. Dodatne opcije: držač za bocu s kisikom, ladica za pohranu.



Kolica za prijevoz pacijenta | CAMEL

Šifra

FMED-Camel

Zbog svoje **visoke funkcionalnosti** može se prilagoditi individualnim potrebama bolničkih odjela. Ovaj proizvod je opremljen paletom od 2 dijela ispunjenom **rendgenskim prozirnim HPL pločama**. Konstrukcija je izrađena od **čeličnih profila** prekrivenih praškastim lakom, elektrostatična, otporna na ultraljubičasto zračenje, mehanička oštećenja, sredstva za dezinfekciju i čišćenje. Opremljen je sa: **4** plastična zaštitna odbojnika za zaštitu od udaraca; madrac koji se može skinuti, od poliuretanske pjene presvučen umjetnom kožom dostupan u različitim bojama; **četiri kotača** 200 mm, bez ostavljanja tragova, sa **središnjim sustavom za kočenje**; **držač role papira**. Podešavanje visine palete ostvaruje se nožnom hidrauličnom pumpom. Naslon za leđa, Trendelenburg i Reverse Trendelenburg položaji prilagođeni plinskim oprugama s međusobnim blokiranjem.



Kolica za pacijenta fiksne visine

Šifra

15.2.5668.00

Dimenzije: **200x75x80 cm**. Težina **45 kg**, nosivost: **150 kg**. Kotačići od min 200 mm, opcionalno pojedinačno ili centralno kočenje. Dodaci: držač boce za kisik, stalak za infuziju, košara.



Kolica za prijevoz pacijenta s nosilima

Šifra

15.2.1283.00

Izrađena od obojenog cjevastog **čelika**. Odvojiva ležeća površina – tapacirana i prekrivena perivim plastičnim materijalom. Dimenzije: dužina **195 cm**, širina **75 cm**, visina **82 cm**, nosivost: **120 kg**.



Kolica za pacijenta JNEC-2L

Šifra

15.2.4416.00

Kromirani okvir. Ležaj od perivog plastičnog materijala. Četiri kotačića Ø 10 cm. Dimenzije: **190x59x88 cm**. Težina: **36 kg**. Maks. težina pacijenta: **159 kg**. Dodaci: stalak za infuziju, košara.



Kolica za prijevoz pacijenta | DEMERTZIS M & CO

Podesiva po visini (50–90 cm) – **hidrauličko** podešavanje / podešavanje **nožnom pedalom**. Površina za ležanje (60X190cm); stražnji dio s ručnim upravljanjem – 70°. S/S bočne stranice podesive po visini sa svake strane, ručno upravljane. Ručke za guranje / povlačenje. S/S Držač za bocu s kisikom. **Poliuretanski** madrac s **vodootpornom** navlakom koja se može skinuti. 4 odbojnika (po jedan na svakom uglu), **4 kotača** koji su opremljeni **kočnicama**. **Hidraulički mehanizam** omogućuje podešavanje visine nosila na kojoj pacijent leži.

Šifra	Opis
D-01	Radiotranslucentan Okvir od nehrđajućeg čelika Dim: 196x66x50/90 cm
D-02	Radiotranslucentan Metalni okvir s epoksidnom završnom obradom Dim: 196x66x50/90 cm
D-03	Okvir od nehrđajućeg čelika Dim: 196x66x50/90 cm
D-04	Metalni okvir s epoksidnom završnom obradom Dim: 196x66x50/90 cm
D-05	Okvir od nehrđajućeg čelika Dim: 196x66x50/90 cm
D-06	Metalni okvir s epoksidnom završnom obradom Dim: 196x66x50/90 cm
D-09	Okvir od nehrđajućeg čelika Dim: 196x66x75 cm
D-10	Metalni okvir s epoksidnom završnom obradom Dim: 196x66x75 cm



D-01|D-02



D-03|D-04



D-05|D-06



D-09|D-10



Operacijski stolovi

BRUMABA

Njemačka perfekcija

OP stolovi za oftamologiju, maksiofacijalnu kirurgiju, estetsku kirurgiju, dermatologiju i ostale mikrokirurške zahvate

ZATRAŽITE POSEBNU PONUDU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENU VAŠIM POTREBAMA

Certifikati i Brumaba kvaliteta

BRUMABA operacijski stolovi izrađuju se isključivo u Njemačkoj s posebnom pažnjom. Tvrtka BRUMABA posjeduje certifikat EN ISO 13485 i podliježe strogom sustavu upravljanja kvalitetom. Kao medicinski uređaji, operacijski stolovi testirani su prema sljedećim standardima:

- IEC 60601-1 "Medicinska električna oprema"
- IEC 60601-2-46 "Posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i funkcionalnost operacijskih stolova"

Osim toga, BRUMABA operacijski stolovi testirani su na biokompatibilnost i sigurnost dostupnog softvera. BRUMABA operacijski stolovi posebno su razvijeni prema zahtjevima medicinskih stručnjaka. Trenutna paleta proizvoda odražava dugogodišnje iskustvo u proizvodnji i praktičnoj primjeni. Svi BRUMABA operacijski stolovi proizvode se u Njemačkoj i stalno se usavršavaju što daje sigurnost da nove potrebe bolnica i ordinacija budu uvijek zadovoljene. BRUMABA operacijski stolovi predstavljaju visoke standarde kvalitete, uravnoteženu funkcionalnost i sigurnost u operacijskoj sali, čime dodatno pridonose učinkovitosti radnih procesa u operacijskoj sali.



Brumaba VARIUS operacijski stol

Ovaj **univerzalni i mobilni operacijski stol**, kao što ime sugerira, predstavlja **najraznovrsniji** BRUMABA operacijski stol. Omogućuje **fleksibilnu primjenu u ambulantnim zahvatima**, i to u ortopediji, estetskoj i rekonstruktivnoj kirurgiji. **Dio za noge podijeljen je na dva dijela**, koji su zasebno podesivi. Funkcija "Airplane" omogućuje **nagib operativnog polja prema kirurgu** čime se štite njegova leđa prilikom zahvata. Gdje se Varius operativni stol može koristiti: Estetska plastična kirurgija; Dermatologija; Dermato-kirurgija; Ortopedija; Ambulantna kirurgija. Operacijski stol Varius **otvara nove mogućnosti za interdisciplinarnu uporabu!** Zbog svoje **svestranosti**, idealno je rješenje u **ambulantnoj kirurgiji**. Osigurava **učinkovit i ekonomičan raspored operacija**, bilo u klinici ili ordinaciji. **Dug vijek trajanja** i tehnologija koja zahtijeva **minimalno održavanje** čine ga pouzdanim alatom za svakodnevnu upotrebu. VARIUS operacijski stol nudi **vrhunske prilagodljivost i pouzdanost** za različite kirurške zahvate, pružajući optimalne uvjete i pacijentima i kirurzima.



Tehničke karakteristike:

- Minimalna duljina: 1770 mm
- Maksimalna duljina: 1940 mm
- Ukupna širina: 555 mm
- Vlastita težina: 207 mm
- Maksimalno opterećenje: 300 kg

- Minimalna visina bez jastuka: 555 mm
- Maksimalna visina bez jastuka: 985 mm
- Visina jastuka: 65 mm
- Bočni nagib lijevo: 17°
- Bočni nagib desno: 17°

Brumaba PRIMUS operacijski stol

Multifunkcionalan i opremljen svim dodacima – od trodimenzionalno podesivog naslona za glavu i integriranih standardnih vodilica u okviru od nehrđajućeg čelika do integriranog nožnog prekidača za rad bez korištenja ruku. Naravno, opremljen je i pametnom funkcijom nazvanom »airplane« – za rad koji je posebno prilagođen za rasterećenje leđa. **Područja primjene:** Estetska plastična kirurgija; Dermatologija; Dermato-kirurgija; Endodoncija; Otorinolaringologija; Oralna i maksilofacijalna kirurgija. Brumaba PRIMUS utjelovljuje kvalitetu "Made in Germany" u svakom svojem detalju. Potpuno je funkcionalan čak i za pacijente do **300 kg**, a zahvaljujući kotačima s funkcijom glatkog kretanja može se pomicati lakoćom, čak i pod maksimalnim opterećenjem. Posebno **tanak dizajn** operacijskog stola PRIMUS, kao i **posebni sustav vodilica integriranih u okvir od nehrđajućeg čelika**, osiguravaju kirurzima da u sjedećem ili stojećem položaju imaju optimalan pristup pacijentu s maksimalnim prostorom za noge.



Tehničke karakteristike:

- Minimalna duljina: 1770 mm
- Maksimalna duljina: 1940 mm
- Ukupna širina: 555 mm
- Vlastita težina: 185 kg
- Maksimalno opterećenje: 300 kg
- Minimalna visina bez jastuka: 465 mm
- Maksimalna visina bez jastuka: 895 mm
- Visina jastuka: 65 mm
- Bočni nagib lijevo: 17°
- Bočni nagib desno: 17°

Brumaba GENIUS operacijski stol

Vrhunska kvaliteta, ergonomija i udobnost osnovne su karakteristike Brumaba GENIUS operacijskog stola koji **spaja vrhunsku izradu sa pametnim detaljima koji osiguravaju maksimalnu udobnost za kirurga i pacijenta**. GENIUS je "Made in Germany", što znači **najvišu kvalitetu, dugotrajnu konstrukciju od nehrđajućeg čelika i dodatno debelu podstavu za optimalnu udobnost i trajnost**. Maksimalna sigurnost. Glavni oslonac za glavu na GENIUS operacijskom stolu može se podesiti u **tri dimenzije**, automatski se prilagođavajući promjenama položaja i težine. Stol se može **fleksibilno prilagoditi** kako bi omogućio ergonomsku i učinkovitu radnu poziciju. **Područja primjene:** Estetska plastična i rekonstruktivna kirurgija; Dermatologija i Dermato-kirurgija; ORL kirurgija; Rinoplastika; Maksilofacijalna kirurgija. Zahvaljujući elegantnom dizajnu, GENIUS operacijski stol omogućuje operaterima i asistentima udobnost uz dovoljno prostora za noge. Stol se može **prilagoditi iz ležećeg u sjedeći položaj**.



Tehničke karakteristike:

- Minimalna duljina: 1804 mm
- Maksimalna duljina: 1992 mm
- Ukupna širina: 565 mm
- Nosivost: do 250 kg
- Podesiva visina bez podstave: 465 - 895 mm
- Podesiva visina bez podstave: 525 - 815 mm
- Visina podstave: 65 mm

Velik broj dodatnih modula za sve operacijske stolove!

CADDY 4 U 1 - stolac, ležaj, transportna kolica i postoperacijski krevet

Multifunkcionalnost, mobilnost, moderna izvedba obilježja su CADDY višenamjenskog proizvoda. Caddy je 4-u-1 rješenje koje kombinira stolicu, ležaj, transportna kolica i postoperacijski krevet, omogućavajući sigurno i udobno pozicioniranje te jednostavan transport pacijenata. Fiziološki optimalan položaj ležanja stabilizira krvni tlak pacijenta. Udobna podstava dostupna u 35 boja.

Položaj stolca - u ovom položaju pacijentima omogućavate jednostavan i siguran ulazak i izlazak iz CADDY-ja, čime se olakšava priprema za postupak ili oporavak.

Chaiselongue položaj - Chaiselongue položaj nudi opuštenu i udobnu poziciju za pacijente koji se žele odmoriti nakon zahvata, osiguravajući im potpuni komfor.

Trendelenburg položaj - ova klasična ležeća pozicija postavlja pacijentovu glavu u najnižu točku tijela, što povećava venski povrat krvi prema srcu. Ovaj položaj je važan za hitne mjere kod šok-stanja ili ortostatskog kolapsa.



Tehničke karakteristike:

- Minimalna duljina: 960 mm
- Maksimalna duljina: 1900 mm
- Minimalna visina bez podstave: 560 mm
- Maksimalna visina bez podstave: 1440 mm
- Ukupna širina: 660 mm
- Težina: 65 kg
- Maksimalna nosivost: 180 kg

Operacijski stolovi

Funkcionalan operacijski i terapijski stol HIRO

Šifra

HIRO OP.STOL

Zahvaljujući **hidrauličkim** i **mehaničkim** prilagodbama, stol može raditi u bilo kojem prostoru te ne zahtijeva pristup električnoj mreži. **Veliki i lako upravljivi kotači** sa **središnjim kočnim sustavom** osiguravaju izvrsnu pokretljivost i stabilnost stola. Središnja kočnica, smještena na strani uzglavlja, olakšava manevriranje i omogućuje brzo zaključavanje stola. Segmenti gornje plohe stola su **propusni za rendgenske zrake**, što omogućuje **snimanje rendgenskih slika i nadzor pacijenta pomoću C-luka**. Korištenje rendgenske kasete je vrlo praktično zahvaljujući tunelima postavljenima ispod uzglavlja, naslona i sjedišnog segmenta.



Tehničke karakteristike:

- Dimenzije: 2020 mm x 564 mm
- Raspon podešavanja visine (s madracem): 750 do 1050 mm
- Trendelenburg / obrnuti Trendelenburg nagib: - 25 ° / 25 °
- Podešavanje naslona: - 40 ° do 80 °
- Podešavanje segmenta za noge: 20 ° to 90 °
- Promjer kotača: 125 mm
- Podešavanje oslonca za glavu: 45 ° - 45 °
- Maksimalno dopušteno opterećenje: 230 kg



Bolnički kreveti

Električni kreveti | AQUILA II

Šifra

FMED-Comfort

FMED-Standard

Kreveti AQUILA II odgovor su na vrlo zahtjevno tržište medicinskih kreveta. Kupci i pacijenti očekuju **jednostavne, funkcionalne i izdržljive** krevete za sve vrste dijagnostike, praćenja i liječenja. AQUILA II se proizvodi u **dvije** različite konfiguracije, ovisno o potrebama kupaca.

COMFORT

Opremljen je sa **4** bočne stranice od polipropilena u boji po izboru, **uklonjivo uzglavlje** i **uznožje** izrađeno od polipropilena. Ukupna širina kreveta ispod **100** cm s odbojnicima na sva **4** kuta, **4** kotača promjera 150 mm sa pojedinačnim kočnicama. Široki raspon podešavanja visine kreveta, uzglavlja, uznožja i koljena, CPR, TR, ATR te mnoštvom ostalih dodatnih funkcija.



STANDARD

Opremljen **metalnim** bočnim ogradama (bočnim šinama na 3/4 dužine kreveta ili bočnim šinama pune dužine). **Uklonjivo uzglavlje** i **uznožje** izrađeno od metalnih cijevi s HPL pločama iznutra ili od plastike s mogućnošću izrade **personalizirane grafike**. Ukupna širina kreveta **96** cm s odbojnicima olakšava manevriranje, čak i u **uskim hodnicima**, malim dizalima i uskim sobama, **4** kotačića promjera 125 mm sa pojedinačnim kočnicama.



Električni krevet | CONDOR

Šifra

FMED-Condor

Jednostavan, provjereni dizajn - krevet Condor ima **tradicionalnu, iznimno izdržljivu i pouzdanu konstrukciju**. Zahvaljujući unutarnjem okviru udobniji je za pacijente. Dostupan je u više verzija i može se uskladiti sa specifičnostima bolničkog odjela. Dostupne su **3 verzije: krevet s dva, tri ili četiri segmenta paleta**. Krevetna paleta se puni žičanom mrežom ili po želji HPL pločama. Laka i jednostavna uporaba za korisnika i njegovatelje - paletni segmenti u Condor krevetu se podešavaju jednostavnim mehanizmima, a poluge se nalaze na lako dostupnim mjestima. Mehanizmi potpore za podešavanje pažljivo su odabrani, tako da je rukovanje segmentima jednostavno i bez napora.



Bolnički krevet za malu djecu

Šifra

151.5745.00

Visina ležišta se može **prilagoditi** vertikalno i pod kutom. Bočna ograda se može spustiti. **2** standardna kotačića i **2** s kočnicama. Dužina: **150** cm. Dužina ležaja: **139** cm. Visina: **137.50** cm. Širina: **79** cm.



TEDDY Bed junior pedijatrijski krevet

Šifra

FMED-Teddy

Teddy Bed je **pedijatrijski krevet za stariju djecu, namijenjen za dječje odjele u bolnicama**. Dizajniran je s **posebnim naglaskom na sigurnost i specifične potrebe djece i roditelja**.



Tehničke karakteristike:

- Ukupna duljina: 1966 mm
- Ukupna širina: 860 mm
- Duljina platforme za madrac: 1700 mm
- Širina madraca: 700 mm
- Raspon prilagodbe visine: 400-780 mm
- Promjer kotača: 125 mm
- Podešavanje naslona za leđa: 0-72°
- Podešavanje segmenta za bedra: 0-32°
- Podešavanje segmenta za potkoljenice: 0-22°
- Trendelenburg položaj: 0-13°
- Obrnuti Trendelenburg položaj: 0-13°
- Maksimalno dopušteno opterećenje: 180 kg

Usuglašenost s novim standardom EN 50637:2017 (dječji krevet)



DJEČJI električni krevet | SPARROW

Šifra

FMED-Sparrow

Krevetić Sparrow ima **posebnu konstrukciju** koja njegovatelju olakšava rad **bez obzira na visinu** njegovatelja. Pozicija ležne površine s bočnom ogradom ispod madraca i konstrukcija krevetića na stupovima omogućava bolji pristup pacijentu. Bočnim ogradama se lako i glatko upravlja pomoću nožnih poluga. Bočne ograde dodatno su **osigurane bravama** koje sprječavaju slučajno spuštanje.



Bolnički kreveti

Električni krevet za njegu bolesnika | LT10

Šifra

LT10

Nosiva vanjska struktura izrađena od **čeličnih profila**. Okvir s četiri **pomične** sekcije izrađen je od **čeličnih cijevi** s poprečno postavljenim drvenim letvicama i vodilicama. Opremljen je s **dva priključka za trapez i nosač infuzije**. Sekcija za podizanje glave i sekcija za noge prilagodljive su putem dva električna motora na 24 V DC s kabelskim daljinskim upravljačem koji ima magnetski ključ za aktivaciju. Dio za stopala prilagodljiv je ručno pomoću zupčastog mehanizma. Dio za zdjelicu je fiksiran. Uz krevet dolazi **trapez s podiznom šipkom, ručkom i prilagodljivim remenom od najlona**. **Vertikalno podešavanje visine** od otprilike 41 cm minimalne visine do 86 cm maksimalne visine. Trendelenburg položaj do 10° i anti-Trendelenburg položaj do 10°. Otpuštanje ograda moguće je putem gumba na uzglavlju. Uklonjivi dijelovi izrađeni od obojenih čeličnih cijevi s kotačima Ø 100 mm i kočnicom, te drvenim pločama kao završnom oblogom. Boja: Bež. Dimenzija ležaja: **200x90 cm**. Ukupne dimenzije: 220x105 cm. Ukupna težina: 105 kg. Najveća nosivost: **180 kg**.



Električni krevet za njegu bolesnika

Šifra

LT-M3


LT-M3A

Vanjska nosiva konstrukcija izgrađena od **čeličnih profila**. Opremljen s dva priključka za stup za **podizanje pacijenta** i za stalak za infuziju. Uz krevet dolazi **montažni trapez s podesivim najlonskim remenom**. Električni krevet podesiv po visini (38 - 79 cm) uz pomoć 2 24 V DC elektromotora. Trendelenburg i anti-Trendelenburg podešavanje do 10° uz pomoć žičanog upravljača, zahvaljujući neovisnom kretanju dvaju elektromotora integriranih u naslone. Stranice kreveta - vertikalne klizne, od aluminija, na vodilicama pričvršćene za naslone, s blokadom. **Bočno otpuštanje** pomoću gumba na stražnjoj strani. Uklonjivo uzglavlje i uznožje od obojene čelične cijevi prekrivene drvenim pločama i opremljene okretnim kotačićima Ø 100 mm s kočnicama. Dimenzija ležaja: **200 x 90 cm**. Ukupne dimenzije: 215x102 cm. Ukupna težina: 98 kg. Najveća nosivost: **180 kg**.



LT-M3A Električni krevet za osobe s demencijom i Alzheimerovom bolešću

Električni krevet podesiv po visini **od 20 cm** do 76 cm uz pomoć 2 24 V DC elektromotora - **posebno niski položaj kreveta smanjuje mogućnost ozljede oboljelih osoba od demencije**.



Barijatrijski električni kreveti

Šifra	Širina kreveta
LT-120B	120 cm
LT-140B	140 cm

Električni krevet za **pretilo** osobe - do **285 kg** nosivosti. Krevet je opremljen s 4-dijelnom zglobovnom podnicom s letvicama. Pomoću daljinskog upravljača moguće je **prilagoditi podizanje naslona za leđa i naslona za noge** kako bi pacijent mogao zauzeti najudobniji položaj. Trendellemburg i Anti-Trendellemburg funkcija. Krevet je opremljen **kliznim aluminijским ogradama**, **četiri rotirajuća kotača s parkirnom kočnicom** te ugrađenom **ručkom za pomoć pri ustajanju pacijenata**. Dimenzija ležaja: **215 x 132 cm**. Ukupna težina: 125 kg. Najveća nosivost: **285 kg**.

LT-120B

Tehničke karakteristike:

- Pune dimenzije: **132 x 215 cm**
- Dimenzije podnice: **120 x 191 cm**
- Visina od tla: 36 do 76 cm
- Težina: 125 kg
- Nosivost: **285 kg**

LT-140B

Tehničke karakteristike:

- Pune dimenzije: **152 x 215 cm**
- Dimenzije podnice: **140 x 191 cm**
- Visina od tla: 36 do 76 cm
- Težina: 135 kg
- Nosivost: **285 kg**



Električni i zglobovni krevet | NewCare Bariatric

Šifra
NC BARIATRIC

Električni i zglobovni krevet sa sustavom podizanja linearnih aktuatora (stupanj zaštite IP66). Ovaj model kreveta pomaže pri rješavanju problema skrbi, liječenja i sigurnosnih pitanja za pacijente do **250 kilograma**. Šasija (okvir) kreveta izrađen je od **čelika visoke otpornosti** s epoksidnim premazom, kako bi se osigurala trajnost i čvrstoća. Linearni aktuatori sa zaštitom IP66. 320 kg sigurnosnog radnog opterećenja. 4 zaštitna odbojnika u svakom uglu. Dvostruki regresijski sustav, **smanjuje pritisak u području zdjelice i rizik od dekubitusa**. Bočne ograde izrađene od polipropilena sa zonom za hvatanje i sklopivim sustavom pomoću plinske opruge. Centralni sustav kočenja putem pedala smještenih u području uznožja i uzglavlja (2 + 2).



Mehanički bolnički krevet | MILVA

Šifra
FMED-Milva

Ekonomičan, univerzalni bolnički krevet **atraktivnog, modernog dizajna**, paleta madraca s 4 dijela i **hidraulično podešavanjem visine**.



Madraci za bolničke krevete

Madrac Klasik HR

Šifra
EUSP-01



Jezgra se sastoji od **poliuretanske pjene**. Visina madraca je **13 cm**. Jezgra madraca presvučena je tkaninom koja sadrži 76% PES vlakna i 24% pamuka prošivena sa 100 g/m2 silikoniziranim poliesterskim vlaknima. Madrac je **dvostran**.

Madrac Klasik HR, Inko

Šifra
EUSP-02



Jezgra se sastoji od **hladno lijevane pjene**. Visina madraca je **14 cm**. Jezgra madraca presvučena je tkaninom STERIL koja je **vodonepropusna - zrakopropusna**, periva na 95°C, sterilizacija na 135°C. Madrac je **dvostran**.

Madrac Memory Star

Šifra
EUSP-03



Izrađen je od **visoko kvalitetne termoaktivne memory pjene** čija visina je **5 cm** u kombinaciji sa **poliuretanskom pjenom** visine **10 cm**. Površina madraca je od visco-elastične, memory pjene što pozitivno utječe na cirkulaciju. Visina madraca je **17 cm**.



Sve modele madraca moguće je izraditi u svim dimenzijama. Svi naši proizvodi izrađeni su od materijala sa eko certifikatom.

Rješenja i sustavi poziva medicinskih sestara za bolnice, domove za starije i druge ustanove s potrebom za kontaktom pacijenta i sestre.

Naš partner tvrtka Alech uvodi niz **novih tehnoloških sustava** za rješavanje različitih vrsta situacije u bolnicama, staračkim domovima i drugim ustanovama.

Sustavi su dizajnirani s **najinovativnijim i najsuvremenijim** dostupnim tehnologijama i za jednostavnu instalaciju i konfiguraciju.

Svi uređaji su s **antimikrobnim materijalima** za bolju kontrolu infekcija.

Ovim sustavima može se istovremeno upravljati **bežičnim, WI-FI, sabirnim i lan** vezama.


Kontaktirajte našu prodaju za **izradu ponude prilagođene Vašim potrebama**.

Vaš Kvantum -tim !

Primjer konfiguracije



Primjer konfiguracije



Dodaci za bolničke krevete

Samostojeći trapez

Šifra

SA-10

Služi kako bi pomogao pacijentu pri ustajanju iz kreveta. **Samostojeći** je, što znači da je prikladan za **sve vrste kreveta**. Postoji je izrađeno od **čelika** obojanog bijelom bojom, a podesivi držač je **kromiran**. Na držaču je **traka na kojoj visi trapez**. Visina se **može prilagođavati** i preko kromiranog držača i trakom. Visina konstrukcije je od **182 do 191 cm**. Nosivost je do **80 kg**. Dimenzije postolja su **70 x 86 cm**.



Montažni trapez za krevet

Šifra

MI094

Može se montirati na **bilo koji metalni krevet**. Ø 30 mm; opterećenje do 75 kg.



Ručka za trapez

Šifra

KDK-56



Tekstilna orma

Šifra

11.0.5720.00

Tekstilna orma koristi se za transfer pacijenata iz kreveta u kolica i obrnuto.



Lift za podizanje pacijenta

Šifra	Opis
RI824	Električno podizanje do 150 kg
RI828	Električno podizanje do 200 kg
RI823	Hidraulična pumpa do 150 kg
RI827	Hidraulična pumpa do 200 kg

Lakirani čelični okvir. **Pomicanje pomoću 4 kotača** (promjera 10 cm). **Dva kotača** su opremljena **kočnicama**. **Mehanizam za otvaranje nogu s polugom** sa **sigurnosnom bravom**. Gumb za **zaustavljanje u nuždi**. Udobne ručke. Posebno dizajnirane **sigurne kuke** za smještaj pojasa. Uz lift dolazi **orma**.



Nosila za električni lift | RI824

Šifra

RP828

Dimenzije **60 x 190 cm**. Unutarnja širina obruča 76 cm. Kapacitet: **150 kg**.



Tekstilna orma

Šifra

RP881

Standardna orma za **sve vrste liftova** za podizanje pacijenta. Kapacitet: **180 kg**.



Stalci za infuziju

Stalak za infuziju na 5 kotačića

Šifra	Opis
D-68	nehrđajući čelik visina: 150-280 cm 4 sigurnosne kuke
D-69	nehrđajući čelik visina: 150-280 cm 2 sigurnosne kuke
D-70	nehrđajući čelik visina: 130-210 cm 4 sigurnosne kuke
D-71	nehrđajući čelik visina: 130-210 cm 2 sigurnosne kuke
D-72	alumijski okvir visina: 130-210 cm 4 sigurnosne kuke
D-73	alumijski okvir visina: 130-210 cm 2 sigurnosne kuke



Stalak za infuziju

Šifra
M600698


Kromirani čelik na 5 kotačića promjera 50 mm. Podesiva visina od 160 do 250 cm.



Stalak za infuziju

Šifra
SUN-46104

Kromirani nehrđajući čelik na 5 kotačića od toga 2 s kočnicom. Podesiva visina od 117 – 208 cm.



Stalak za infuziju

Šifra
M600694

Inox, 2 plastične kuke. Na kotačima.



Zidni stalak za infuziju

Šifra	Opis
D-74	2 sigurnosne kuke dužina: 50 cm
D-75	4 sigurnosne kuke dužina: 50 cm



Moretti | stalak za infuziju s 4 kuke, 5 kotačića

Šifra	Opis
MI437	metalni nehrđajući čelik visina: 135-240 cm
MI427	plastično postolje nehrđajući čelik visina: 135-240 cm



Infuzijski stalci za jedinice intenzivnog liječenja za infuzijske pumpe i medicinske uređaje

Infuzijski stalci za operacijske sale

Infuzijski stalci za MRI

Infuzijski stalci za urologiju

Infuzijski stalci za pedijatriju

Stalak za transfuzijsku vrećicu

Šifra
D-76

Okvir od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Podesiva visina (70 – 100 cm) – ručno podešavanje.



Stalak za zavoje

Šifra
D-76

Okvir od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304) na 4 kotačića od kojih su dva opremljena kočnicama.



Držak boca za urin

Šifra	Opis
SUN-47310	Bijeli, metalni okvir, cca 22 cm
SUN-47330	Kromirani, cca 32 cm



Držak boce za infuziju

Šifra
15.5.1186.00

Od nehrđajućeg čelika.



Paravani

ČETVERODIJELNI paravani

Šifra	Opis
D10-73-4	nehrđajući čelik (Inox AISI 304) bijeli/plavi 240 X 170 cm na kotačiće
M600826	kromirani čelik bijeli 191 X 170 cm na kotačiće



DVODIJELNI paravani

Šifra	Opis
D-82	nehrđajući čelik (Inox AISI 304) bijeli/plavi 120 X 170 cm na kotačiće
M600825/M	kromirani čelik bijeli 97 X 170 cm na kotačiće



TRODIJELNI paravani

Šifra	Opis
D-81	nehrđajući čelik (Inox AISI 304) bijeli/plavi 180 X 170 cm na kotačiće
M600825	kromirani čelik bijeli 144 X 170 cm na kotačiće



DRVENI paravan

Šifra
MO765

Dimenzije: 193x170 cm. Širi-
na jednog panela: 64 cm. Te-
žina: 10 kg. Drveni okvir orah,
paneli od sanforiziranog pa-
muka. **Nezapaljivo!**



JEDNODIJELNI paravan

Šifra
15.5.1306.00

Metalni bijeli okvir. Dimenzije:
90x180 cm.



PT1-S Teleskopski zidni paravan s perivom bijelom PVC zavjesom

Šifra
TOW020813

Teleskopska šipka paravana PT1-S izra-
đena je u cijelosti od nehrđajućeg čelika,
sastoji se od četiri međusobno povezane,
nepokretne i teleskopski proširive cijevi.
Na zid se učvršćuje pomoću ugrađenog

nosača. Dolazi s perivom PVC zavjesom
(oznaka ZZ-3) u bijeloj boji. Raspon duži-
ne nosača: od 850 do 2.500 mm. Prepo-
ručena visina montaže: od 1.800 mm do
2.000 mm.



Stepenice

Stepenice s DVA gazišta

Šifra	Opis
D-89	kromirani čelik 43x63x43 cm
15.5.0418.00	Čvrsta konstrukcija 46x52x44 cm
M600851	kromirani čelik čvrsto gazište visina 42 cm
M600851P	kromirani čelik plastično gazište visina 42 cm



Stepenice s JEDNIM gazištem

Šifra	Opis
D-88	nehrđajući čelik 43x27x23 cm
M600850	kromirani čelik čvrsto gazište visina 24 cm
M600850P	kromirani čelik plastično gazište visina 24 cm
D-90	Čvrsta konstrukcija 35x45x18 cm
D-91	Čvrsta konstrukcija 35x45x35 cm



Medicinska kolica za instrumente

Medicinska kolica | 8 ladica

Šifra

D-20

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **8 prijenosnih ladića** od nehrđajućeg čelika, **ručkom za guranje**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x75x100 cm**.



Medicinska kolica | 6 ladica

Šifra

D-21

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **6 prijenosnih ladića** od nehrđajućeg čelika, **ormarom s dvije uнутarne police i ormarićem, ručkom za guranje**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x75x100 cm**.



Medicinska kolica | 4 ladiće

Šifra

D-22

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **4 prijenosne ladiće**, s **2 ručke za guranje**, s **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x75x85 cm**.



Medicinska kolica | 4 ladiće

Šifra

D-23

Konstrukcija zatvorenog tipa izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **4 prijenosne ladiće** od nehrđajućeg čelika, **stalak za infuziju, nosač za posude, teleskopsku policu**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x70x85 cm**.



Medicinska kolica | 2 ladiće | 2 police i organizatorom

Šifra

D-25

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Ravna radna površina kolica i polica dolaze s obodom na sve četiri strane. Kolica su opremljena s **2 ladiće** od nehrđajućeg čelika, **2 prijenosna spremnika za otpad, stalak za posudu, nosač s organizatorom (8 plastičnih ladića smještenih u dva reda)**, ugrađene ručke, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x70x85 cm**.



Medicinska kolica | 2 ladiće | 2 police

Šifra

D-28

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). **Uklonjiva ravna radna površina** kolica i **uklonjiva polica**. Kolica su opremljena s **2 ladiće**, **stalak za posudu** za odlaganje, **2 ugrađene ručke**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x70x85 cm**.



Medicinska kolica | 3 police

Šifra

D-34

Dimenzije (cm)

40 x 60 x 90

D-35

50 x 70 x 94

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). **Tri police** dolaze s obodom. Kolica su opremljena s **2 ugrađene ručke**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu.



Medicinska kolica | 1 velika ladića | 5 manjih ladića

Šifra

D-27

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **5 manjih prijenosnih ladića i jednom velikom ladicom**, **ormarom s dvije uнутarne police, ručkom za guranje**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije D-27 medicinskih kolica: **50x75x100 cm**. Dodatne mogućnosti: mogućnost odabira dimenzija, broja ladića i polica.



Medicinska kolica | 2 police

Šifra

D-38

Dimenzije (cm)

40 x 60 x 80

D-39

50 x 70 x 85

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). **Dvije police** dolaze s obodom. Kolica su opremljena s **2 ugrađene ručke**, **4 kotača manjeg promjera od kojih su dva opremljena kočnicama**.



Medicinska kolica | 2 police

Šifra

D-31

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **1 ladicom**, **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**, te 4 odbojnika smještene iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x70x84 cm**.



Medicinska kolica za instrumente

Medicinska kolica | 2 police

Šifra	Dimenzije (cm)
D-40	40 x 60 x 80
D-41	50 x 70 x 85

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Dvije police dolaze s obodom. Kolica su opremljena s 1 ugrađenom ručkom, 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama.



Medicinska kolica | 2 police

Šifra	Dimenzije (cm)
D-42	40 x 60 x 80
D-43	50 x 70 x 84

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Dvije police dolaze s ravnom površinom. Kolica su opremljena s 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama.



Medicinska kolica | 2 police

Šifra	Dimenzije (cm)
M600866/08	40 x 60 x 80
M600867/08	50 x 70 x 80

Dvije police s **uzdignutim** rubovima. Na kotačima. Konstrukcija od **inoxa**.



Medicinska kolica | 3 police

Šifra	Dimenzije (cm)
M600866/3	40 x 60 x 80
M600867/3	50 x 70 x 80

Tri police s **uzdignutim** rubovima. Na kotačima. Konstrukcija od **inoxa**.



Medicinska kolica | 1 polica

Šifra
D-44

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama. Dimenzije: 50x100x110 cm.



Medicinska kolica | 2, 3 i 4 police

Šifra	Dimenzije (cm)
15.2.2664.00	37 x 46 x 77
15.2.2730.00	37 x 46 x 85
15.2.0498.00	37 x 46 x 112

S kotačićima i odvojivim policama.



Medicinska kolica sa staklenim policama S KOTAČIĆIMA

Šifra	Dimenzije
15.2.0858.00	50 x 60 cm
15.2.0313.00	50 x 80 cm

S FIKSNIM NOGAMA

Šifra	Dimenzije
15.2.0857.00	50 x 60 cm
15.2.1241.00	50 x 80 cm



Medicinska kolica od emajliranog čelika S KOTAČIĆIMA

Šifra	Dimenzije
15.2.2110.00	50 x 60 cm
15.2.2774.00	50 x 80 cm

S FIKSNIM NOGAMA

Šifra	Dimenzije
15.2.2769.00	50 x 60 cm
15.2.2773.00	50 x 80 cm

Dvije čelične police. Kapacitet: 20 kg po polici.



Kolica za instrumente | plastična | 3 police

Šifra
15.2.2901.00

Plastična, s kotačićima i ručkom za guranje. S 3 police. Dimenzije: 64x45x88 cm, kapacitet: 40 kg.



Kolica za instrumente | drvena | 3 police

Šifra
M0775-3

Drvena kolica s kotačićima i 3 police. Lak na bazi vode. Dimenzije: 56x70x74,5 cm. Kapacitet: 8 kg.



Drveni okvir je dostupan u nekoliko boja:

M0790-01 Tamni orah	M0790-02 Trešnja
M0790-03 Wenghe	M0790-04 Svijetli orah

Medicinski stolići za instrumente

Mayo stol za instrumente

Šifra	Dimenzije (cm)
D-45	40 x 60 x 80
D-46	50 x 70 x 80

Izrađeni su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Ravna radna površina **zaštićena** je sa svih strana obodom. Stol je opremljen s **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**. Regulacija visine: (ručna): u rasponu od **80 do 140 cm**.



Mayo stol za instrumente

Šifra	Dimenzije (cm)
D-49	40 x 60 x 80/120
D-50	50 x 70 x 80/120

Izrađeni su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). **Ravna radna površina zaštićena** je sa svih strana obodom. Stol je opremljen s **4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**. Regulacija visine (ručna): u rasponu od **90 do 120 cm**.



Mayo stol za instrumente VEĆE površine

Šifra
M600481

Čelična konstrukcija i odvojiva tacna. Na **kotačima**. Visina podesiva od **90 do 115 cm**. Dimenzije podloška: **70x45x1,7 cm**.



Mayo stol za instrumente MANJE površine

Šifra
M600482

Čelična konstrukcija i odvojiva tacna. Na **kotačima**. Visina podesiva od **90 do 115 cm**. Dimenzije podloška: **62x44x1,7 cm**.



Mayo stol za instrumente

Šifra	Dimenzije (cm)
D-47	40 x 60 x 80
D-48	50 x 70 x 80

Izrađeni su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). **Uklonjiva** ravna radna površina **zaštićena** je sa svih strana obodom. Stol je postavljen na **stabilnu bazu s 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama**. **Hidraulička** regulacija visine uz pomoć nožne pedale: u rasponu od **90 do 140 cm**.



Sonnenburgov stol

Šifra
15.2.1608.00

Stalak od **kromiranog čelika**. **Odvojiva** tacna izrađena od **nehrđajućeg čelika**, s povišenim rubom sa svake strane. Mogućnost podešavanja visine. Dimenzije: **49x69 cm**, visina **94-137 cm**.



Mayov stol | 02.480.00

Šifra
15.2.2193.00


Izrađen od **nehrđajućeg čelika**. Visina od **85 do 115 cm**. **Četiri** kotača Ø 50 mm. Dimenzije **odvojive tacne**: **70x45x3 cm**.



Stalak s odvojivom posudom

Šifra	Dimenzije (cm)
D-79	35 x 35 x 80
D-80	70 x 35 x 80

Fiksna visina. Kolica s **odvojivom posudom** izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Na vrhu kolica nalazi se odvojiva posuda. Kolica su postavljena na bazu s 5 kotačića. Dimenzije: **35x35x80 cm**.



Kolica za lijekove

Kolica za lijekove H-med 6-AF

Šifra

15.2.4487.00

Kolica s jednim vratašcima i tri ladice. Ladice su izrađene su od plastike. **Okvir od aluminija**. Postranične ploče i stražnja ploča Massiv-Dekor, **otporne na udarce**. Četiri kotačića Ø 125 mm (dva s kočnicom). Vanjske ploče izrađene od **nehrđajućeg čelika**. Sustav za **centralno zaključavanje**. Dimenzije: visina **96** cm, dužina **56** cm, uključujući ručku i kotačiće, širina **48** cm.



Kolica za lijekove

Šifra

TIT.5006-M

Funkcionalan dizajn. Potporna baza izrađena od **medijapana**. **Roletne s ABS-om s aluminij-skim završetkom, klizne**. **Pet ladic na izvlačenje s vodicama**. Unutar jedne ladice stoji **5 prozirnih malih ladic**. Svaka ladica može se unutar odjeljka podijeliti u **7 mjesta pomoću separatora**. Veličina male ladice: **90x400x80** (v) mm. **Stol za pisanje**.



Kolica za reanimaciju

Kolica za reanimaciju H-MED 56-F

Šifra

15.2.5373.00

Sadrži **četiri** ladice s oznakama. Kompaktna veličina omogućava **lako kretanje uz bolesničke krevete**. Opremljena **nagibnom drškom** za platformu s defibrilatorom s četiri ladice, stalkom za infuziju i pločom za KPR. **Aluminijski okvir**, postranične ploče i stražnja ploča Massiv-Dekor otporne na udarce. Gornja

ploča i prednje ploče ladic zaštićene **plastičnim materijalom, opremljene pregradama**. Četiri kotačića Ø 125 mm (dva s kočnicom) pružaju sigurnost i omogućuju lako kretanje. Vanjski dijelovi izrađeni od **nehrđajućeg čelika**. Dimenzije: dužina: **56** cm, širina: **54** cm, visina: **95** cm.



SVI OSTALI MODELI KOLICA (INOX, ABS, PE...) NA UPIT!

Kolica i stolići za previjanje

Kolica za previjanje | 4 ladice

Šifra

TIT.4002-M

Radna površina od perivog polistirena **otpornog** na udarce. **3 ladice** visine 14,5 cm i **1 ladica** visine 31,5 cm. **Stol za pisanje** na izvlačenje. Mogućnost **zaključavanja**. Na **4 kotačića**. Dimenzije: **70x64x104** cm.



Kolica za previjanje | 5 ladica

Šifra

TIT.4003 M

Radna površina od perivog polistirena **otpornog** na udarce. **5 ladic** visine 14,5 cm. **Stol za pisanje** na izvlačenje. Mogućnost **zaključavanja**. Donja baza s integriranim odbojnikom imaju plavi profil otporan na udarce. Montira se na 4 kotača, promjera 125 mm od kojih **2 s kočnicom**. Dimenzije: **70x64x104** cm.



Kolica za previjanje

Šifra

M600863

Dvije police. Dimenzije: **90x60x80** cm. Konstrukcija od inoxa. Uključuje: **držač za boce, kanta za otpad, držač i zdjela fi 32** cm.



Ležaj za bebe RexMöbel

Šifra

15.2.2080.00

Okvir od **čelika** lakiranog bojom u prahu. **Četiri** kotačića s kočnicama na stražnjim nogama. **Madrac je uključen** (debljina 5 cm s kožnom presvlakom). Dimenzije košare: **50x70** cm.



Stolić za previjanje beba

Šifra

15.2.0843.00

Za **jedno** dijete. Dimenzije: **105x70x86** cm.



Stolić za previjanje beba RexMöbel

Šifra

15.2.5606.00

Opis

1 dijete

15.2.5607.00

2 djeteta

Metalne nožice. S ladicom; od laminiranih ploča. Dimenzije: **70x70x95** cm (za jedno dijete); **70x140x95** cm (za dva djeteta).



Kolica za čisto i nečisto rublje

Kolica za čisto rublje | D-51

Šifra

D-51

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Dolaze s **5 police** koje su sa tri strane zaštićena obodom. Kolica su opremljena s **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**, te 4 odbojnika smještena iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **40x60x130 cm**.



Kolica za čisto rublje | D-52

Šifra

D-52

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Dolaze s **5 police** koje su sa tri strane zaštićena obodom. Kolica su opremljena s **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**, te 4 odbojnika smještena iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x70x120 cm**.



Kolica za čisto rublje | D-53

Šifra

D-53

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Dolaze s **3 police** i **bočnom ručkom**. Kolica su opremljena s **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**, te 4 odbojnika smještena iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **40x80x110 cm**.



Kolica za nečisto rublje | D-54

Šifra

D-54

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su **ograda**na rešetkastom ogradom i opremljena su s **dvije ručke** i **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**, te 4 odbojnika smještena iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **100x60x90 cm**.



Kolica za čisto i nečisto rublje | D-52

Šifra

D-58

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica dolaze s **ručkom za guranje**, tri police zaštićene obodom sa svih strana te **fiksni nosačima** na kojima je postavljena **uklonjiva vreća za nečisto rublje**. Kolica su opremljena s **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**, te 4 odbojnika smještena iznad kotača na svakome uglu. Dimenzije: **50x100x90 cm**.



Kolica za nečisto rublje | D-57

Šifra

D-57

Izrađena su od **kromom** obložnog okvira. Na njima se nalazi **po-klopac od ABS plastike** sa sistemom **otvaranja na pedal**u. Kolica su postavljena na **4 kotača**. Dimenzije: **50x60x110 cm**.



BAG Vreća za nečisto rublje

Šifra

D-57-BAG

Izrađena od **prljavo bijelog platna**. Težina tkanine: 280gr/m². 100% pamuk. Perivo / 90°C. Dimenzije (+/-): **50 x 50 x visina 120 cm**. Izuzetno otporna na često pranje.



Kolica za rublje

Šifra

15.2.1262.00

Dimenzije: **44x119x108 cm**. **Četiri kotačića s kočnicama**. Tri police i **dvije vreće za rublje**. Struktura jamči čvrstoću i funkcionalnost. Okvir izrađen od **obojenog cjevastog čelika**.



Kolica za rublje | tri platnene vreće

Šifra

15.2.1433.00

Sklopiva kolica za rublje s okvirom od **čelika** lakiranog bojom u prahu. **Vreća za rublje** izrađena je od **platna** i **može se pričvrstiti za okvir**. Dimenzije: dužina **56 cm**, širina **48 cm**, visina **94 cm**. Četiri antistatička kotačića.



Kolica za rublje

Šifra

M600841

Kromirani čelični okvir na kotačiće. Promjer nosača **46 cm**, visina **95 cm**. Vreće za rublje se **lako skidaju i peru**. M600840 | 1 vreća za rublje. M600841 | 2 vreće za rublje.



Kolica za nečisto rublje | D-60

Šifra

D-60

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s **3 kotača od kojih jedan dolazi s kočnicom**. Dimenzije: **50x90 cm**.



Kolica za nečisto rublje | D-61

Šifra

D-61

Izrađena su od **nehrđajućeg čelika** (Inox AISI 304). Na konstrukciju kolica **postavljena je uklonjiva vreća za prljavo rublje**. Kolica su opremljena s **4 kotača od kojih dva dolaze s kočnicom**. Dimenzije: **50x50x90 cm**.



Ormari za lijekove i instrumente

Ormari za lijekove i instrumente

Šifra
D-66
D-67

Ormari za lijekove i instrumente dolazi u dvije varijante – s metalnim okvirom i epoksidnim premazom ili s okvirom od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Ormar dolazi s dvostranim staklenim ili metalnim vratima te s metalnim ili staklenim policama. Dimenzije: **35x60x170** cm. Donji dio ormara dolazi s jednom metalnom policom i dvostranim metalnim vratima (D-67).



Ormari za lijekove i instrumente

Šifra
M600271
M600280

Ormar za lijekove i instrumente od emajliranog čelika. **M600271** | Dimenzije: 75x37x164cm. 3 police gore iza kaljenog stakla. 2 police dolje iza metala. Bravice dolje i gore. **M600280** | Dimenzije: 79x36x186cm. 3 police gore iza kaljenog stakla. 2 police dolje iza metala. Bravice dolje i gore.



Ormari za lijekove i instrumente

Šifra
15.4.0835.00
15.4.0729.00

Dvokrilni ormar lakiran bojom u prahu. **15.4.0835.00** | Staklena vrata s bravom i staklene police. Dimenzije: **90x40x180** cm. Težina: 85 kg. **15.4.0729.00** | Gornji dio: dvokrilna staklena vrata; donji dio: vrata od čeličnog lima. Brave na vratima. Staklene police. Dimenzije: **90x40x180** cm. Težina: 80 kg.



Ormar drveni, 3 ladice, staklena vrata

Šifra
15.4.5504.00

Rubovi ABS 18 mm (2 mm). **Furnirani** paneli. **Metalne noge** s mogućnošću niveliranja. Veličina: **180x90x40** cm.



Medicinski ormar sa 60 pretnaca i 5 polica

Šifra
10100A

5 unutarnjih polica i **dvoja** unutarnja vrata. Vanjska vrata laminirana melaminom. ABS rubovi. Na svakim vratima po jedna stalaža sa podesivim odjeljcima. **Zaključavanje** vrata. Dimenzije **100 x 60 x 195** (v) cm. **10100A** | Sa sigurnosnim ormarom za lijekove.



Ormar za instrumente i lijekove

Šifra	Dimenzije (cm)
15.4.0623.00	45x45x180
15.4.1326.00	45x60x180
15.4.0502.00	60x45x180
15.4.1242.00	60x60x180
15.4.0825.00	90x45x180
15.4.1336.00	90x60x180

Drveni, sa staklenim vratima i policama. Jednostruki.



Jednokrilni drveni zidni ormarić za lijekove

Šifra	Opis
15.4.0841.00	Drvena vrata 45x29x60 cm
15.4.0978.00	Drvena vrata 60x29x60 cm
15.4.0624.00	Staklena vrata 45x29x60 cm
15.4.1183.00	Staklena vrata 60x29x60 cm



Ormarić sa stolićem za stomatološku ordinaciju

Šifra
15.4.0842.00

Konstrukcija od čelika lakiranog bojom u prahu. **Staklene bočne strane i staklena vrata s bravom, kotačići s kočnicom.** Dimenzije: **76x51x76** cm.



Ormarić za lijekove ili kemikalije

Šifra	Opis
15.4.1457.00	staklene bočne strane, staklena vrata s bravom, staklene police
15.4.1141.00	metalna vrata s bravom, metalne bočne strane i police

Zidni ormarić za lijekove ili kemikalije: od emajliranog čeličnog lima sa. Dimenzije: **50x30x70** cm.



Arhivski i kartotečni ormari

Arhivski ormari sa kliznim vratima

Šifra

AO MAT 10015

Iznimno **izdržljive metalne** izvedbe. **Klizna** vrata izuzetno praktična jer ne zahtijevaju dodatni prostor oko vas. **Zaključavanje cilindar bravom**. Unutrašnjost opremljena policama koje su **podesive po visini**. Nosivost svake police je **70 kg**. Dimenzije: **195x120x45 cm**.



Arhivski ormari model AO MAT

Šifra

Opis

AO MAT 10001	100×80×38 cm 1 polica
AO MAT 10002	120×92×42 2 police
AO MAT 10003	180×80×38 3 police
AO MAT 10004	195×92×42 4 police
AO MAT 10005	195x120x42 4 police

Iznimno **izdržljive metalne** izvedbe. **Dvokrilna** vrata s **trosmjernim zabavnim sustavom, zaključavanje cilindar bravom**. Unutrašnjost opremljena policama koje su **podesive po visini**, nosivost svake police **70 kg**. Izvedba bez vrata **posebno prilagođena uredima sa skućenim prostorom**. Boja tijela: svjetlo siva, antracit siva, crna. Boja vrata: žuta, žuto zelena, crvena, rubin crvena, plava, nebesko plava.



Ormar kartotečni "MAT"

Šifra

KO MAT 4

Iznimno **izdržljive metalne** izvedbe. Namijenjene odlaganju visećih mapa ili dokumenata A4 formata u ležećem položaju. **Zaključavanje centralnom cilindar bravom**, sa mehanizmom protiv prevrtanja. Teleskopske vodilice. Boja tijela: svjetlo siva, antracit siva, crna. Boja vrata: žuta, žuto zelena, crvena, rubin crvena, plava, nebesko plava. Dimenzije: **133 x 62 x 41 cm** | 4 ladice.




Kartotečna kolica

Šifra

TIT.4007-R

Radna površina od **perivog polistirena otpornog na udarce**. Ladice su opremljene vodilicama za držanje A4/A3 kartona. Najviše 20 kartona po ladici, ukupno 40 u obje. Mogućnost **zaključavanja**. Na **4 kotačića**. Dimenzije: **70x64x104 cm**.



Garderobni ormari

Drveni ormar za odjeću

Šifra

Opis

15.4.0762.00	Jednokrilni 45×60×180 cm
15.4.1779.00	Dvokrilni 60×60×180 cm
15.4.1786.00	Trokrilni 90×60×180 cm



Garderobni ormar GO MAT

Šifra

Opis

GO MAT 1	Jednodijelni 30×50×180 cm
GO MAT 2	Dvodijelni 60×50×180 cm
GO MAT 3	Trodijelni 90×50×180 cm

Čvrste metalne konstrukcije. Standardno zaključavanje sa **cilindar bravicom**. Standardna unutrašnja oprema: **polica ispod koje je prečica sa kukicama**; opcionalna razna oprema na poseban upit. **Vrata sa prorezima za provjetranje i okvirom za oznaku**. Ormari se isporučuju u **RAL 7035 (sivo)**; nudimo veliki izbor standardnih boja.

STANDARDNA BOJA




Stolci i klupe za čekaonicu

Stolci za čekaonicu Iso Colorplast

Šifra	Opis
15.3.3835.01	Dvosjed 100 x 44 x 88 cm bordo
15.3.3835.02	Dvosjed 100 x 44 x 88 cm plava
15.3.3835.03	Dvosjed 100 x 44 x 88 cm siva
15.3.3654.01	Trosjed 150 x 44 x 88 cm bordo
15.3.3654.02	Trosjed 150 x 44 x 88 cm plava
15.3.3654.03	Trosjed 150 x 44 x 88 cm siva
15.3.3706.01	Četverosjed 200 x 44 x 88 cm bordo
15.3.3706.02	Četverosjed 200 x 44 x 88 cm plava
15.3.3706.03	Četverosjed 200 x 44 x 88 cm siva

Sjedalo od otpornog plastičnog materijala s čvrstim okvirom od čelika lakiranog bojom u prahu. Dostupne boje: bordo, plava ili siva.



Stolci za čekaonicu

Šifra	Opis
MS-002-13	Dvosjed 110 x 50 x 75 cm
MS-002-12	Trosjed 166 x 50 x 75 cm
MS-002-11	Četverosjed 220 x 50 x 75 cm

Naslon i sjedalo PVA. Konstrukcija metalna. Boje: siva, crvena, plava, bijela.



Stolci za čekaonicu s drvenim sjedalom

Šifra	Opis
15.3.5608.00	Dvosjed 120 x 47 x 82 cm
15.3.5609.01	Trosjed 175 x 47 x 82 cm
15.3.5610.00	Četverosjed 230 x 47 x 82 cm

Okvir od čelika lakiranog bojom u prahu. Drvena sjedala. Otporni, jednostavni za održavanje.



Stolci za čekaonicu

Šifra	Opis
15.3.0847.00	Dvosjed 110 cm
15.3.0846.00	Trosjed 170 cm
15.3.0518.00	Četverosjed 210cm

Bijela boja, obojeni okvir. Plastična sjedala.



Klupa za čekaonicu

Šifra
15.3.2598.00

Metalna sjedala, dužina 200 cm, bijela.



Okrugli radni stolci

Plastični okrugli stolac bez naslona

Šifra
M600390/P
M600389/P

Promjer crnog sjedišta 32 cm. Plastična konstrukcija.
M600390/P | bez kotača
M600389/P | s kotačima



Stolac na okretanje s plinskom pumpom

Šifra
15.3.1610.00

Plastično postolje s plinskom pumpom, 5 nogu s kotačima.
 Visina podešiva od 43 do 55 cm.



Stolac na okretanje

Šifra
15.3.1856.00
15.3.0767.00

Plastično postolje s 5 kotača. Visina podešiva od 43 do 55 cm. Sjedalo od nehrđajućeg čelika.
15.3.1856.00 | Bez plinske pumpe
15.3.0767.00 | S plinskom pumpom



Laboratorijski stolac bez naslona

Šifra	Opis
15.3.1696.01	fiksne noge
15.3.1075.01	na kotačiće

Kromirani stolac s bijelom podstavom sjedišta. Podešiva visina 42-54 cm. Osnovna boja: bijela. Dostupne boje: narančasta, crna, bordo, bež.



Laboratorijski stolac Moretti

Šifra
MI479N

Aluminijsko postolje promjera 50 cm. Podstavljeno sjedište promjera 32 cm.
Kromirani klip za plinski podizač, 20 cm. Visina: 53-73 cm.



Stolac na okretanje s okruglim sjedalom KaWe

Šifra	Boja
15.3.2325.01	crna
15.3.2325.02	plava
15.3.2325.03	siva

Visina sjedala: 450 - 570 mm. Sigurnosna pneumatska opruga s ručicom za podizanje i spuštanje. Kotačići prikladni za kretanje po tepihu.



Radna stolica 1030 ZON

Šifra
1030 ZON

Bez naslona, **plinski podizač**, plastična baza. Ukupna visina: 49 - 59 cm. Ukupna širina: 58 cm. Visina sjedišta: 49 - 59 cm. Širina sjedišta: 38 cm. Dubina sjedišta: 38 cm.



Radna stolica 1030 Zon Medica

Šifra
1030 ZON MEDICA

Presvučeno sjedalo, naslon od eko kože, **mekani kotači s kočnicom**, kromirani **plinski podizač**, kromirana baza. Ukupna visina: 50 - 62 cm. Širina sjedišta: 46 cm.



Radna stolica 1290 Zon

Šifra
1290 ZON

Bez naslona, **plinski podizač**, plastična baza. Ukupna visina: 46 - 59 cm. Ukupna širina: 60 cm. Visina sjedišta: 46 - 59 cm. Širina sjedišta: 35 cm.



Okrugli stolac bez naslona

Šifra
M600389/G

S **kotačima i hidraulikom**. Promjer crnog sjedišta 32 cm. **Inox** konstrukcija.



Okrugli stolac s kotačima

Šifra
D-87

Hidraulični mehanizam za podešavanje visine te perivim sjedištem. Podešiv po visini: 45 - 58 cm.



Laboratorijski stolac s naslonom

Šifra	Opis
15.3.2206.01	fiksne noge
15.3.2536.01	na kotačiće

Kromirani stolac s bijelom podstavom sjedišta i naslona. Podešiva visina 42-54 cm. Stolac s naslonom na kotačiće je s **plinskom pumpom**. Dostupne boje: bijela, narančasta, crna, bordo, bež.



Radni stolovi i stolci

Radni stol za liječnike

Šifra

15.3.0503.00

Sormarićem i četiri ladice s bravom. Metalne noge u boji. Dimenzije: 65×77×130 cm.



Radni stol za liječnike

Šifra

M600301

Tri ladice s bravom. Okvir od emajliranog čelika. Dimenzije: 120×70×80 (v) cm.



Radni stol za medicinske sestre

Šifra

15.3.0638.00

Četiri ladice s bravom. Metalno postolje u boji. Dimenzije: 65×78×115 cm.



Uredski stolac Panther

Šifra

PANTHER

Viši i širi naslon podesiv po visini, plinski podizač, plastična baza. Ukupna visina: 100 - 113 cm. Ukupna širina: 60 cm. Visina sjedišta: 44 - 57 cm. Širina sjedišta: 47 cm. Dubina sjedišta: 45 cm.



Uredski stolac Panther ASYN

Šifra

PANTHER ASYN

Viši i širi naslon podesiv po visini, asynchro mehanizam: ručkom podešavanje nagiba naslona i sjedala, plastična baza. Ukupna visina: 102 - 117 cm. Ukupna širina: 63 cm. Visina sjedišta: 49 - 62 cm. Širina sjedišta: 47 cm. Dubina sjedišta: 46 cm.



Stolac na okretanje

Šifra

XENIA

Ergonomsko sjedalo i naslon, rukonasloni podesivi po visini. Odvojeno podešavanje nagiba naslona i nagiba sjedišta stolice. Plinski podizač, plastična baza. Ukupna visina: 106 - 119 cm. Ukupna širina: 68 cm. Sjedište: visina 48 - 61 cm; širina 50 cm; dubina 46 cm.



Uredski stolac Texas Multi

Šifra

TEXAS MULTI

Visoki naslon, plastični fiksni rukonasloni, multi block mehanizam, plinski podizač, kromirana baza, dostupno u crnoj boji. Ukupna visina: 104 - 112 cm. Ukupna širina: 68 cm. Visina / širina / dubina sjedišta: 47 - 55 cm / 49 cm / 49 cm.



Stolac "Torino"

Šifra

Opis

15.3.1120.00

crni | tekstil

15.3.1088.00

sivi | tekstil

15.3.0587.00

bijeli | skaj

Visoki naslon. Tekstil ili skaj. Podešavanje visine.



Stolac "Nova Easy"

Šifra

Opis

15.3.5625.00

bijeli | skaj

15.3.5623.00

crni | tekstil

15.3.5624.00

sivi | tekstil

Tekstil ili skaj. Na kotačiće.



Stolac s naslonom Shell

Šifra

15.3.4192.00

Široko, udobno sjedalo bez naslona za ruke. Dimenzije: širina sjedala: **46** cm; dubina sjedala: **44** cm; visina sjedala: **41** cm; visina naslona: **39** cm. **Kromirani** okvir. **Dostupne boje:** bijela, narančasta, crna, bordo, bež, zelena.

**Stolac bez rukonaslona, model Lucia**

Šifra

LUCIA

Kromirana čelična konstrukcija, pjena naslona 25 mm, pjena sjedala 30 mm. Ukupna visina: **84** cm. Ukupna širina: **55** cm. Visina sjedišta: **48** cm. Širina sjedišta: **47** cm. Dubina sjedišta: **43** cm.

**Konferencijski stolac LUCIA/KROM**

Šifra

LUCIA KROM

Plastificiran, čelični okvir s naslonima za ruke, pjena naslona: 30 mm, pjena sjedala: 30 mm. Ukupna visina: **82** cm. Ukupna širina: **55** cm. Visina sjedišta: **48** cm. Širina sjedišta: **47** cm. Dubina sjedišta: **43** cm.

**Stolac s naslonom**

Šifra

15.3.1127.09

Kromirani okvir. Presvlaka od **umjetne kože**. Širina sjedala: **46** cm, dubina: **44** cm. Ukupna visina **80** cm, visina naslona **39** cm. **Protuklizna** površina na nogama. **Dostupne boje:** bijela, zelena, smeđa, bež, crna, siva.

**Konferencijski stolac 1120 TC**

Šifra

1120 TC

Kromirani čelični okvir, punjenje sjedala i naslona debljine 40 mm. Ukupna visina: **84** cm. Ukupna širina: **55** cm. Visina sjedišta: **49** cm. Širina sjedišta: **47** cm. Dubina sjedišta: **43** cm.

**Stolac s naslonom, lakiran**

Šifra

15.3.0588.00

Opis

Bez rukohvata

15.3.0991.00

S rukohvatom

Elektrostatsko nanošenje praškaste bijele boje na okvir; skaj presvlaka na sjedištu i naslonu. Mogućnost slaganja u visinu. Dimenzije: **88x44x56** cm.



Sefovi za narkotike

Sigurnosni sef, model ZAT21R-K

Šifra

ZAT21-RK

Vanjske dimenzije: **330x450x385** mm. Unutarnje dimenzije: **40x380x292** mm. Težina: **39** kg, V: **27** l. Broj polica: **1**. Certifikati: Sigurnosni razred B (EN14450). Modeli ZAT izrađeni su iz **dvostruke stijenke s vatrootpornom** izolacijom prema DIN4102. Zaključavanje: **Mehanička sigurnosna brava, 2 ključa** (Certificirana brava A kategorije, EN1300, VdS kl.I). Boja RAL 7035.

**Protuprovalni sef, stupanj I**

Šifra

AG05R-K

Vanjske dimenzije: **280 x 450 x 442** mm. Unutarnje dimenzije: **230 x 400 x 310** mm. Težina: **85** kg. Volumen: **29** l. Certifikati: Stupanj sigurnosti I prema EN1143-1, VdS, ECB: S, VSO, a2p **Vatrootpornost** prema DIN4102. Zaključavanje: **Mehanička sigurnosna brava Cawi, 2 ključa** (VdS class 1, EN1300), **zaključavanje u 5 točaka**. Mogućnost fiksiranja **u pod ili zid**.

**Sigurnosni sef, model ZAT23R-K**

Šifra

ZAT23-RK

Vanjske dimenzije: **600x450x385** mm. Unutarnje dimenzije: **500x380x292** mm. Težina: **61** kg, V: **55** l. Broj polica: **1**. Certifikati: Sigurnosni razred B (EN14450). Modeli ZAT izrađeni su iz **dvostruke stijenke s vatrootpornom** izolacijom prema DIN4102. Zaključavanje: **Mehanička sigurnosna brava, 2 ključa** (Certificirana brava A Kategorije, EN1300, VdS kl.I). Boja RAL 7035.

**Sigurnosni i protuprovalni sefovi, veliki**

Šifra

AM15R-K

Protuprovalni sef, stupanj I, Wertheim. Vanjske dimenzije: **565x545x442** mm. Unutarnje dimenzije: **515x495x310** mm. Težina: **155** kg. Volumen: **79** l. Certifikati: Stupanj sigurnosti I EN1143-1, VdS, ECB: S, VSO, a2p, **vatrootpornost** prema DIN4102. Zaključavanje: **Mehanička sig. brava Cawi, 2 ključa** (VdS class 1, EN1300), s pripremom za fiksiranje i **spajanje na alarmni sustav**.



Profesionalni medicinski hladnjaci

Profesionalni hladnjaci dostupni u 1 ili 2 raspona postavki, dizajnirani i razvijeni za pohranjivanje najboljih **sanitarnih i bioloških termo-osjetljivih proizvoda** kojima je potrebna točna kontrola temperature skladištenja. Asortiman Fiocchetti dostupan je ili s ECT-F termostatom ili s ECT-TOUCH kontrolerom. Sva oprema ima atraktivan i moderan dizajn, a poboljšane performanse poboljšale su skladištenje medicinskih proizvoda. **DOBAVLJIVO U SVIM DIMENZIJAMA.**

Medicinski hladnjak - MEDIKA (+2 / +15 °C) - 100 - 1500 l

Šifra	Veličina
FIO-MED-100I	100 l
FIO-MED-250I	250 l
FIO-MED-500I	500 l



Medicinski hladnjak - LABOR (+2 / +15 °C) - 100 - 1500 l

Šifra	Veličina
FIO-LAB-250I	250 l
FIO-LAB-400I	400 l
FIO-LAB-500I	500 l



Medicinski hladnjak - MEDIKA 2T (+2 / +15 °C) - 280 - 1500 l

Šifra	Veličina
FIO-MED2T-280I	280 l
FIO-MED2T-400I	400 l
FIO-MED2T-500I	500 l



Medicinski hladnjak/zamrzivač - LABOR 2T (+2 / +15 °C; -10 / -24 °C)

Šifra	Veličina
FIO-LAB2T-280I	280 l
FIO-LAB2T-400I	400 l
FIO-LAB2T-500I	500 l



Rashladni uređaj - VISION (-15 / -20 °C) - 400 - 700 l

Šifra	Veličina
FIO-VIS-400I	400 l
FIO-VIS-700I	700 l
FIO-VIS2T-500	500 l



Rashladni uređaj - FREEZER (-10 / -20 °C) - 140 - 1500 l

Šifra	Veličina
FIO-FRE-140I	140 l
FIO-FRE-250I	250 l
FIO-FRE-1500I	1500 l



Rashladni uređaj - SUPERARTIC (-20 / -40 °C) - 250 - 700 l

Šifra	Veličina
FIO-SUPA-250I	250 l
FIO-SUPA-400I	400 l
FIO-SUPA-700I	700 l




Rashladni uređaj - SUPERPOLO (-10 / -45 °C) - 130 - 480 l

Šifra	Veličina
FIO-SUPP-130I	130 l
FIO-SUPP-220I	220 l
FIO-SUPP-480I	480 l



Profesionalni farmaceutski i medicinski hladnjak - Hippocrates (0 / +15 °C) - 100 - 400 l

Šifra	Veličina
BLO-775003	100 l
BLO-775004	250 l
BLO-775001	400 l



Profesionalni farmaceutski i medicinski hladnjak u koji se mogu pohraniti lijekovi, virusna cjepiva, kao i krv i druge ljudske tekućine. Razvijen je u 3 veličine (Modeli 400, 250 i 100), svi dostupni u verzijama s punim vratima i staklenim vratima.

Prijenosni farmaceutski hladnjak - Mobimed 50 (-5 / +10 °C) - 540 l

Šifra	Veličina
BLO-758A024	50 l



Prijenosni farmaceutski hladnjak, prilagodljiv globalnim napojama izmjenične struje i 12V DC naponu. Sadrži kompresorski rashladni krug s dinamičkom distribucijom zraka. Prijenosan, ali robustan, ovaj hladnjak postavlja standarde za prijevoz i pohranu farmaceutskih proizvoda, nudeći neusporedivu pouzdanost i sigurnost profesionalcima u pokretu.

Mini hladnjak Dometic, DM 50 NTE D, 50L, antracit sivi

Šifra	Veličina
12.0.5833.00	50 l



Bešumni termoelektrični minibar s ladicom. Dizajn nagrađen za izvrsnu iskoristivost. Kapacitet 50 litara sa automatskom izvlačivom ladicom s mogućnošću podešavanja. Termoelektrični mini bar, boja antracit. Razred potrošnje: A+. LED rasvjeta.

Medicinski hladnjak Dometic DS 600

Šifra
12.0.5856.00



Zapremnina od 52 L. Elektronska regulacija temperature (Fuzzy Logic). Senzor za otvaranje. Standardna LED rasvjeta. Reverzibilna vrata. Hladnjak može biti ugradbeni ili stajati samostalno.

Dimenzije (ugradbeni): 55 x 49 x 49 cm.
Dimenzije (samostalni): 59 x 49 x 49 cm

Rashladni uređaj ULTRA 540 (-40 / -86 °C) - 540 l

Šifra	Veličina
BLO-775002	540 l



Inovativno rješenje za hlađenje koje je dizajnirano za ekstremne temperature, od -40°C do -86°C, zadovoljavajući stroge zahtjeve laboratorija i medicinskih ustanova. Ultra 540 koristi ekološki prihvatljive rashladne tvari R290 i R170, što svjedoči o predanosti održivosti. Ovaj vrhunski rashladni uređaj besprijekorno kombinira performanse, sigurnost i ekološki osviješten dizajn.

Uređaj za hlađenje otpada Waste Cooler

Šifra
BLO-757060



Dizajniran kako bi spriječio neugodne mirise i pojednostavio proces upravljanja otpadom. Poklopac s plinskim amortizerom osigurava lako ubacivanje otpada u kantu. Rashladna jedinica se montira s desne strane te hlađenjem usporava razgradnju otpada i smanjuje neugodne mirise koji se pritom oslobađaju. U uređaj stane jedna kanta za smeće.

Prijenosni hladnjak, 25 l

Šifra	Opis
12.0.0541.00	Hladnjak
12.0.2489.00	Uložak 200 ml



Medicinski hladnjak Dometic DS 301 H

Šifra
03.4.5649.00



Idealno rješenje za bolnice i domove zdravlja za čuvanje osjetljivih lijekova na temperaturi od 2 do 8°C. Magnetsko zatvaranje vrata. Standardna LED rasvjeta. Zvučni signal nakon 20 sek. upozorava da su vrata predugo otvorena. Prikaz posljednjih postavki minimalne i maksimalne temperature. Unutarnji ventilator izjednačava temperaturu i sprječava stvaranje leda. Pladnjevi s prozirnom prednjom pločom. Digitalni termometar koji prikazuje stvarnu unutarnju temperaturu. Zapremnina: 27 L (DS 301 H). Dimenzije (27L): 58x42x39 cm; težina: 15 kg.



Kolica za prijevoz hrane

D-64 Kolica za prijevoz hrane

Šifra

D-64

Kolica za prijevoz hrane izrađena su od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s jednom bočnom ručkom, 12 utora za pladnjeve i s 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama.



D-65 Kolica za prijevoz hrane

Šifra

D-65

Kolica za prijevoz hrane izrađena su od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Kolica su opremljena s jednom bočnom ručkom, 24 utora za pladnjeve, dvojna vrata i s 4 kotača od kojih su dva opremljena kočnicama.



Kolica za prijevoz pokojnika

Kolica za prijevoz pokojnika

Šifra	Opis
D-13	bez kotača
D-15	4 kotača s kočnicama

Izrađena su od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Površina za ležanje sa obodom od čeličnog lima (60X190cm), odvodna rupa. Dimenzije: 190x60x75 cm.



Kolica za prijevoz pokojnika - hidraulički podešiva visina

Šifra

D-14

Izrađena su od nehrđajućeg čelika (Inox AISI 304). Podešiva visina (50 – 900 cm) – hidrauličko podešavanje / podešavanje nožne pedale. Površina za ležanje sa obodom od čeličnog lima (60X190cm), odvodna rupa. Dimenzije: 190x60x75 cm. 4 kotača koji su opremljeni kočnicama. Dimenzije: 190x60x50/90 cm.





Pregledne svjetiljke i reflektori

Pregledna svjetiljka OLOA 101

Šifra

08.0.5414.00

Visokokvalitetna stropna svjetiljka koja se okreće za 360°. Maksimalna jačina svjetlosti na udaljenosti od 1 m: 100.000 lx. Podesiva svjetlina: 10 - 100%. Promjer glave: 500 mm. Broj LED dioda: 63 (bijela i žuta). Podesivo fokus. CRI > 95. Podesiva temperatura boje: 3800 - 4800K. Dubina osvjetljenja: 150 cm.



Svjetiljka za operacijske dvorane LED500

Šifra

08.0.5415.00

Svjetlina: 40.000 - 140.000 lx. Promjer svjetiljke: 500 mm. Podesiva temperatura boje: 3800 - 4800K. Kontrola svjetline: izravno pomoću dezinfekcijske ručke. Promjer osvijetljene površine: 160 - 320 mm. Broj LED dioda: 48. Upravljanje: na 4,3-inčnom zaslonu osjetljivom na dodir pored svjetiljke. Snaga: 100W. Indeks prikaza boja (Ra): 95. Testno područje bez sjene.



Svjetiljka za operacijske dvorane Minston LED700

Šifra

08.0.5416.00

Svjetlina: 50.000 - 170.000 lx. Promjer svjetiljke: 700 mm. Temperatura boje: 4300 - 4800 K. Kontrola svjetline: izravno pomoću dezinfekcijske ručke. Promjer osvijetljene površine: 160 - 350 mm. Broj LED dioda: 80. Upravljanje: na 4,3-inčnom zaslonu osjetljivom na dodir pored svjetiljke. Snaga: 100W. Indeks prikaza boja (Ra): 95. Testno područje bez sjene.



Svjetiljka za operacijske dvorane KS-Q10

Šifra

08.0.5409.00

10 LED svjetiljki s radnim vremenom od 50.000 sati. Temperatura boje: 4-5.000K. Intenzitet svjetla (udaljenost od 1 m): 25 000 luksa. Širina osvjetljenja (udaljenost od 1m): 20 cm. Potrošnja energije: 12 W.



Pregledna lampa na kotačićima, samostojeća | TITANOX

Šifra

M600733

Fleksibilna pregledna lampa s reflektorom izrađenim od aluminijske legure, savitljivim u svim smjerovima. Postolje od nehrđajućeg čelika s 5 kotačića. Podesiva visina od 100 do 150 cm. Žarulja nije uključena.



Pregledna svjetiljka KS-LA-6S

Šifra

08.0.5411.00

LED svjetiljka za preglede sa stalkom, ručku je moguće ukloniti i sterilizirati. Svjetiljka je jačine 6W i temperature boje oko 4800-5500K.



Pregledna svjetiljka KS-Q7

Šifra

08.0.5408.0

Kontrola svjetline. Dug radni vijek sa 7 LED svjetiljki. Intenzitet svjetla (na udaljenosti od 0,5 m): 56 000 luksa. Temperatura boje: 5.500 K.



Mobilna halogena svjetiljka za preglede KS-Q35

Šifra

08.0.5397.00

Halogena žarulja s dugačkom fleksibilnom drškom. Stalak s postoljem na kotačiće. Kontrola svjetline. Intenzitet svjetla: 30 000 luksa. Temperatura boje: 4500 K



Mobilna halogena svjetiljka za preglede ID

Šifra

08.0.5399.00

Pomična glava, podesiva visina. Kontrola svjetline. Intenzitet svjetla: 12.000 - 20.000 luksa. Temperatura boje: 3000 - 4000 K.



Stolna svjetiljka s lupom NKL-01

Šifra	Opis
08.0.3384.00	svjetiljka
08.0.5392.00	žarulja



Trostruko povećanje; leća promjera 125 mm. Fluorescentna žarulja promjera 205 mm; 230 V / 22 W. Podesivi poklopac koji štiti od ogrebotina. Fleksibilan potporni mehanizam.

Reflektor za preglede GS 300 LED



Šifra	Opis
WA-44412	stolni / zidni
WA-44452	na stalku s kotačima

Jedno bijelo LED svjetlo koje uz značajnu uštedu električne energije pruža snažnije osvetljenje od halogene žarulje. Jednostavno sklapanje i održavanje. Gumb za uključivanje na senzor. 100-240 V, 50-60 Hz AC. Vijek rada: 50 000 sati, LED tehnologija. 20.000 luksa, 5500 K. Dostupan u više modela: na stalku s kotačima, stolni ili zidni.

Svjetiljka s lupom Ring LED

Šifra
08.0.5391.00



Svjetiljka RING LED sa **6 LED žarulja** i **Waldmann lećom** koja fokusira svjetlo na područje pregleda. Uvećanje bez iskrivljenja do samog ruba lupe. Vijek trajanja LED žarulja je više od 50 000 sati. Temp. boje: neutralna bijela, 4000 K. Kućište od anodiranog aluminija i zaštitom od crne akrilne plastike. **Fleksibilna metalna drška**. Stupanj zaštite IP20; zaštitni razred II. Mrežni kabel dužine 2,3 metra i Euro utikač.

Reflektor za preglede GS 600 LED



Šifra	Opis
WA-44612	stolni / zidni
WA-44602	na stalku s kotačima

Tri bijela LED svjetla na širokoj glavi s ugrađenom ručicom za lakše pozicioniranje glave pružaju jače i kontrolirano osvetljenje. Uključivanje i podešavanje intenziteta preko senzora osjetljivih na pokret. LED svjetla pružaju znatno jače svjetlo od halogenih žarulja dok istovremeno štede električnu energiju. 50.000 luksa, 5500 K. Vijek rada: 50 000 sati.

Samostojeća lupa sa LED osvetljenjem

Šifra
AS6527

Lampa s **povećalom**, koje ima **iznimnu stabilnost**, jer ima odgovarajuće **utegnuto postolje**, što slični dizajni nemaju! Lampa ima vrlo **nisku potrošnju energije** i **dug životni vijek LED žarulje (oko 4000h)**. Koristi se za tretmane manikure i pedikure, trajnu šminku ili depilaciju. Ima **antirefleksno staklo** i ne uzrokuje bolove u očima pri radu. Idealno za **kozmetičke salone, stomatološke ordinacije, veterinarske ordinacije**, i druge usluge.

Tehničke karakteristike:

- 5 puta povećanje
- 60 LED dioda
- 560 lumena
- 230 V
- snaga 8W
- 90cm dug krak
- promjer 12 cm objektiva
- Dimenzije: 55 * 43 * 14
75 * 23 * 10



Lupa sa LED osvetljenjem - povećanje 5x

Šifra
AS6482



Lampa ima vrlo **nisku potrošnju energije** i **dug životni vijek LED žarulje (oko 4000h)**. Također se koristi za tretmane manikure i pedikure, trajnu šminku ili za uklanjanje dlačica. Idealno za **kozmetičke salone, stomatološke ordinacije, veterinarske ordinacije**, itd. Komplet sadrži: žarulja, kabel za napajanje, lupa.

Tehničke karakteristike:

- 60 LED dioda
- 560 lumena
- snaga 8W
- 90cm dužina kraka
- promjer 12cm leće
- dimenzije: 75 * 2

Samostojeća LED lupa

Šifra
AS4428

Lupa za povećanje 5 dioptrija. Također se koristi uz tretmane manikure i pedikure, trajnu šminku, uklanjanje dlačica. Ima **visoku vidljivost, antirefleksno staklo** i **LED lampe** koje osvijetljavaju jarko bijelo svjetlo bez izazivanja bolova u očima na radnom mjestu. Idealno za **kozmetičke salone, stomatološke ordinacije, veterinarske ordinacije**, itd.

Tehničke karakteristike:

- 5 dioptrija
- napajanje: 22 W
- napon 220-240 V / 50 Hz
- Dimenzije: 79 * 27 * 16





**Nazovite nas
s povjerenjem**

01 3637 453

...ili nam pišite

prodaja@kvantum-tim.hr





10 | LABORATORIJSKA OPREMA I TESTOVI

Centrifuge.....	211
Vodena kupelj	213
Magnetne mješalice	213
Laboratorijski inkubator.....	213
Destilatori vode.....	214
Uređaji za UV recirkulaciju zraka	214
Analitičke vage	215
Laboratorijske pipete	215

Laboratorijski uređaji.....	216
Glukometri	217
Testne trakice i lancete	217
Laboratorijski potrošni materijal.....	218-219
Alkohol testeri i Dräger alkohol testeri	220
Testovi za trudnoću i ovulaciju	220
Testovi na drogu	221

Centrifuge

Laboratorijska centrifuga LMC-3000

Šifra

BS-010208-AAA

BS-010208-EK

Moderna stolna centrifuga male brzine dizajnirana za rad s mikrottest pločama i centrifugalnim epruvetama do 50 ml. Ovaj uređaj ima široku primjenu u laboratorijima biomedicinskog profila.

Tehničke karakteristike:

- Maksimalni kapacitet: 300 ml
- RPM: 100 - 3000 okretaja u minuti
- Maksimalni RCF: 1610 xg
- Vrijeme rada: 1-90 (prikaz, stručni)
- Odabir prikaza RPM/RCF: RPM
- Dimenzije: 235x420x495 mm
- Napajanje: 220-230 V / 50-60 Hz
- Težina bez rotora: 11,8 kg



Laboratorijska centrifuga MSV-3500

Šifra

BS-010210-TAH

Raspon kontrole brzine 300–3,500 rpm (zavisno o opterećenju). Namještanje vremena 0–60 min / non-stop. Zaslon LCD, 2 x 16 znakova. Vrijeme ubrzanja 3 sekunde. Orbita 4 mm. Maksimalno opterećenje 0.2 kg. Maksimalni neprekidni rad 8 sati. Dimenzije 180x170x145 mm. Masa 2.6 kg. Mikroprocesorska kontrola brzine i vremena. LCD zaslon prikazuje 2 linije vrijednosti: postavljenu i trenutnu vrijednost vremena i brzine.

Platforme uključene:

- SV-4/30 - za 4 x 50 ml (30 mm) tube
- SV-10/10 - za 10 x 10 ml (12 mm) tube
- SV-16/8 - sa 16/8/8 priključaka za 1.5/0.5/0.2 ml mikrottest tube
- SV-8/15 - za 8 x 15 ml (16 mm) tube



Medico Plus laboratorijska centrifuga

Šifra

03.3.5763.00

Najpopularniji model sada je dostupan s motorom bez četkica, sigurnosnom blokadom vrata, digitalnim indikatorom brzine i mjeracem vremena.

Tehničke karakteristike:

- S kutnim rotorom (8-cijevi), elektronika kontrolirana mikroprocesorom, VFD kontrola brzine, zeleni LED zaslon.
- Brzina ± 10 RPM, timer 99 minuta.
- Najveća brzina: 4000 okretaja/min; maksimalna RCF (relativna centrifugalna sila): 2270g.
- Dimenzije: 325x370x280 mm.



Laboratorijska centrifuga Microspin 12

Šifra

BS-010213-AA1



Kompaktna stolna centrifuga idealna za biomedicinske laboratorije. Koristi se za ekstrakciju RNA/DNA uzoraka, sedimentaciju bioloških komponenti i kemijsku analizu mikrouzoraka. Zaslon istovremeno prikazuje vrijeme centrifugiranja, namještenu te trenutnu vrijednost brzine, relativnu centrifugalnu snagu (RCF).

Tehničke karakteristike:

Raspon kontrole brzine: 100–14,500 rpm (pomak 100 rpm). RCF: 50–12,400 x g. Digitalno namještanje vremena: 1–30 min (pomak 1 min). Ubrzanje 14,500 rpm (20 sekundi). Usporavanje: manje od 10 sekundi. LCD display: 2 linije. Sigurnost: dijagnostika rotora izvan balansa s prikazom upozorenja te automatskim zaustavljanjem. Dimenzije: 200 x 240 x 125 mm. Masa: 3.5 kg. Dolazi u setu sa rotorom MSR-12 - rotor sa 12 mjesta za tubice 1.5/2 ml i adapterima: A-02 adapter (12 komada za tubice 0.2 ml) i A-05 adapter (12 komada za tubice 0.5 ml).

Laboratorijska stolna centrifuga Servospin

Šifra

03.3.3901.00

Centrifuga s kutnim rotorom 12x20 ml, jednostavna za upotrebu, praktičnog dizajna, veliki LED zaslon. Elektronika kontrolirana mikroprocesorom, kratki ciklusi, poklopac se zatvara jednom rukom

Tehničke karakteristike:

- Maksimalna brzina: 4.000 okr/min
- Maksimalna sila (RCF): 2325 g
- Dimenzije: 320x350x280
- Težina: cca 9,5 kg



Vodena kupelj

Vodena kupelj NB 9

Šifra

NB 9

Tehničke karakteristike:

Volumen spremnika: 9.5l; korisni volumen: 7l. Raspon temperature: ambijentalna +5°C / 99.9°C. Programabilna mikroprocesorska PID kontrola sistema. Temperaturna varijacija <40°C: +/- 0.2°C. Programabilni PID upravljački sustav mikroprocesora. Temperaturna fluktuacija: +/- 0.1°C. Digitalni prikaz temperature i vremena. Odbrojavanje: 1 minuta do 99,9 sati i držanje pozicije. Odgođeno pokretanje timer: 1 minuta do 99,9 sati. Unutrašnjost: nehrđajući čelik. Unutarnje dimenzije: 240 x 300 x 145 mm. Vanjske dimenzije: 320 x 405 x 275 mm.



Magnetne mješalice

Magnetna mješalica s grijanjem MSH-300

Šifra

BS-010302-OAA

Tehničke karakteristike:

Raspon brzine: 250–1,250 rpm. Maksimalan volumen: 15 litara. Raspon temperature: +30°C do +330°C. Temperaturna uniformnost na grijačoj ploči: +/-3°C. Vrijeme grijanja do 330°C: 15 min. Promjer plohe: 160 mm. Dimenzije: 190 x 270 x 100 mm. Masa: 2.9 kg.



Magnetna mješalica s grijanjem MSH-300i

Šifra

BS-010302-OAA

BS-010309

BS-010309-BK


Tehničke karakteristike:

Raspon brzine: 100–1,250 rpm (10 rpm po-mak). Maksimalan volumen: 20 litara. Raspon temperature: +30°C do +330°C (1°C pomak). Temperaturna uniformnost na grijačoj ploči: +/-3°C. LCD zaslon. Vrijeme grijanja do 330°C: 11 min. Promjer plohe: 160 mm. Dimenzije: 190 x 270 x 100 mm. Masa: 3.2 kg.

Dodatna oprema:

Držač temperaturne sonde - BS-010309-FK

Vanjska temperaturna sonda - BS-010309-BK



BS-010309-BK



BS-010309-FK



Laboratorijski inkubator

Mali laboratorijski inkubator

Šifra

03.3.3081.00

Za 12 petrijevih zdjelica ili više epruveta za uzimanje krvi, kompaktan, čvrsto kućište. Vanjske dimenzije: 310x155x168 mm. Dimenzije unutrašnjosti: 220x120x168 mm. Raspon temperature: 25-45 stupnjeva, točnost: +/- 1 stupanj.



Destilatori vode

Ekonomični destilator vode

Šifra
ND 4
ND 12

Destilatori iz ND serije koriste rashladni uređaj za kondenzaciju vode, a zatim koriste unaprijed zagrijanu vodu kako bi se smanjilo vrijeme vrenja kipuće vode. Produljeni životni vijek s nižim operativnim troškovima osiguravaju se uz pomoć **ugrađenog magnetskog omekšivača vode**, koji eliminira kalcifikacije u sustavu. LED zaslon pokazuje sve potrebne vrijednosti. Komponente od nehrđajućeg čelika. Siguran rad osigurava se elektroničkom kontrolom razine vode, s **alarmom i automatskim isključivanjem** u slučaju nedostatne opskrbe vodom. Slično tome, neuobičajeni pad tlaka vode daje iste rezultate i odmah se oglašava alarm. Unutarnji materijal nehrđajući čelik; vanjski materijal aluminij s poliesterskim praškastim premazom. Garancija: 2 godine. Podržana stručna instalacija.



Šifra	Kapacitet destilirane vode	Kapacitet spremnika	Potrošnja rashladne vode	Potrošnja	Napajanje	Dimenzije (cm)	Potrošnja
ND 4	4 l/h	8 l	40 l/h	3 x 1000 W	3 faze, 50/60 Hz	82x39,5x65	40 kg
ND 12	12 l/h	24 l	120 l/h	3 x 3000 W		82x39,5x71	45 kg

Uređaji za UV recirkulaciju zraka

UVR-M uređaj za UV recirkulaciju zraka

Šifra
BS-040105-AAA

UVR-M je primjenjiv za UV recirkulaciju zraka i inaktivaciju u istraživačkim laboratorijima, sobama s oboljelima od zaraznih bolesti, čekaonice ambulantnih bolesnika odjela, operacijske sale i veterinarske stanice. Uređaji pružaju potpunu zaštitu od izravnog UV zračenja. Uređaj može biti fiksiran na dva načina: fiksiranje na zid (standardni) ili montaža na pokretni stativ (opcija). UV izvor radijacije: 1 lampa – 25W baktericidna, TUV25WG13 UV-C. UV razina radijacije 15 mW / cm² / sec. Produktivnost protočnosti zraka 14 m³/sat. Dimenzije 110x135x660 mm. Masa 3,4 kg. Napajanje 230 V, 50 Hz ili 120 V, 60 Hz. Potrošnja (230V / 120 V) 125 VA (540 mA) / 160 VA (1,3 A).



UVR-Mi uređaj za UV recirkulaciju zraka

Šifra
BS-040110-AAA

UVR-Mi je primjenjiv za UV recirkulaciju zraka i inaktivaciju u istraživačkim laboratorijima, sobama s oboljelima od zaraznih bolesti, čekaonice ambulantnih bolesnika odjela, operacijske sale i veterinarske stanice. Uređaji pružaju potpunu zaštitu od izravnog UV zračenja. Uređaj može biti fiksiran na dva načina: fiksiranje na zid (standardni) ili montaža na pokretni stativ (opcija). UVR-Mi je snažniji model UV protoka zraka za čišćenje s 2 UV lampe. Korisnik je kompletno zaštićen od izravnog UV zračenja. 2 načina rada: kratko vrijeme (pod kontrolom timera) i kontinuirani rad. Naznaka vijeka trajanja UV lampe (radno vrijeme). UV izvor radijacije: 2 lampe – 25W baktericidna, TUV25WG13 UV-C. UV razina radijacije 30 mW / cm² / sec. Produktivnost protočnosti zraka 14 m³/sat. LCD zaslon. Timer 1 min–24 sata / non-stop. Automatski prekidač ON/OFF. Detekcija neispravne lampe. Dimenzije 110x130x660 mm. Masa 3,4 kg. Napajanje 230 V, 50 Hz. Potrošnja snage 110 W (0,5 A).



Analitičke vage

Analitičke vage NIMBUS

Šifra
NBL 84i
NBL 124i
NBL 164i
NBL 214i
NBL 254i

NIMBUS modeli vaga EU proizvođača Adam Equipment iz Velike Britanije s kapacitetom od 80 g do 250 g i očitanjem preciznosti 0.0001 g. Robusna metalna izvedba koja štiti unutrašnjost vage od ekstremnih uvjeta okoline. NIMBUS modeli nude višestruki izbor vagaonih jedinica te tzv "custom unit" za kompleksne vagaone kalkulacije. Mjerenje gustoće tekućina i krutina je vrlo jednostavno s ugrađenim programom koji korisnika vodi kroz cijeli proces kalkuliranja. Aplikacija "animalno / dinamičko vaganje" s digitalnim filterom smanjuje efekte kretanja vagaonog objekta te pospješuje točnost vaganja. Vage posjeduju RS232 i USB sučelje te je omogućen GLP ispis vremena, datuma te ostalih potrebnih elemenata. **Aplikacije:** vaganje, brojanje komada, postotno vaganje, dinamično / animalno vaganje, određivanje gustoće. Interna kalibracija. Očitavanje: 0.0001g. Ponovljivost: 0.00015g. Linearnost (+/-): 0.0002g. Mjerne jedinice: g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt. Mjerna ploha: fi 90 mm. Vrijeme stabilizacije: 3 sekunde. Sučelje: RS232, USB. LCD display sa pozadinskim osvjetljenjem te 20 mm visokim znamenkama. Rad pri temperaturama od 0°C do 40°C. Zaštita od utjecaja okoline: komora dimenzija 165x145x240mm. Dimenzije: 220x340x344mm. 3 godine jamstvo.

NBL 84i | 80 g (kapacitet)

NBL 124i | 120 g (kapacitet)

NBL 164i | 160 g (kapacitet)

NBL 214i | 210 g (kapacitet)

NBL 254i | 250 g (kapacitet)



Analitičke vage ABL

Šifra
ABL 125
ABL 225

Lako čitljiv LCD zaslon. Tipke s kodom u boji omogućuju brzo prepoznavanje najčešće korištenih tipki. **Indikator visine te podesive nožice.** Zatvoreni tip tipkovnice štiti vagu od prljavštine i prolijevanja. Ispisi od vage prikazuju datum i vrijeme u skladu s GLP. Opcija ZERO TRACKING. Selektivno digitalno filtriranje smanjuje efekte vibracija i utjecaja okoline. Uključen AC adapter. Očitavanje: 0,01 mg / 0,1 mg. Mjerna ploha (304 nehrđajući čelik): fi 80 mm. Mjerne jedinice: mg, g. Vrijeme stabilizacije: 6s. Sučelje: RS-232. Interna automatska kalibracija. Radni uvjeti okoline: 15° do 30 °C. ABS kućište. Zaštitna komora: 171 x 162 x 225 mm. Ukupne dimenzije: 215 x 345 x 345 mm. **Aplikacije:** Vaganje, brojanje komada, postotno vaganje, kontrolno vaganje, dinamičko (animalno), vaganje, određivanje gustoće, akumulacijsko vaganje, formulacije. Velika baza podataka može sadržavati do 99 recepata uključujući 20 koraka (sastojaka) za svaki recept. 3 godine jamstvo.



Šifra	Kapacitet	Ponovljivost	Linearnost
ABL 125	42 g / 120 g	0,025 / 0,15 mg	0,05 / 0,2 mg
ABL 225	82 g / 220 g	0,05 / 0,15 mg	0,1 / 0,2 mg

Laboratorijske pipete

Motorizirane pipete (elektronske jednokanalne), Gilson Pipetman M

Šifra
F81013
F81022
F81017
F81015
F81024
F81023
F81014
F81016



Motorizirana pipeta koja aspirira i dispencira uzorke bez primjene ikakve sile. Robusna, lagana i ekstremno udobna pipeta novije generacije. Pipeta ima mogućnost zaključavanja volumena. 4 načina pipetiranja: pipetiranje, repetativno pipetiranje, reverse mode, mix mode. Klasifikacija točnosti i preciznosti: bolja od propisanog ISO 8655.

Šifra	Opis	Volumen	Nastavci
F81013	P100M	5-100 µl	DF100ST, D200
F81022	P10M	0,5-10 µl	D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
F81017	M10ML	1-10 ml / repetativno 200 µl - 10 ml	D10ML
F81015	M1200	100-1200 µl / repetativno 20 µl - 1200 µl	D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST
F81024	P200M	20-200 µl / repetativno 5 µl - 200 µl	D200, D300, DF200ST, DF300ST
F81023	P20M	2-20 µl	D200, DF30ST
F81014	P300M	20-300 µl / repetativno 10 - 300 µl	D200, D300, DF200ST, DF300ST
F81016	M5000	500-5000 µl / repetativno 100 - 5000 µ	D5000

Laboratorijski uređaji

CRP NycoCard Reader II

Šifra
1116815
1116807
1116813
1116811
1116819



NycoCard CRP test je **dvominutni »Point of care« (POC) test** (test koji se obavlja na mjestu gdje se bolesniku pruža skrb) kojim se utvrđuje je li **infekcija bakterijska ili virusna**. Mjeri se C-reaktivni protein (CRP), jedan od proteina akutne faze upale koji naglo raste kada dođe do infekcije. Količina uzorka: 5 µL. Tip uzorka: puna krv, serum ili plazma. Raspon mjerenja: 8 - 200 mg/l za uzorke pune krvi i 5 - 120 mg/l za uzorke seruma ili plazme.

1116807 | Test CRP (48 kom)
1116813 | HbA1c (24 kom)
1116811 | D-Dimer (24 kom)
1116819 | U-Albumin (24 kom)

Koagulometar COAG s INR

Šifra
03.3.5503.00
03.3.5505.00



Sustav za **određivanje vrijednosti INR-a** iz kapilarne pune krvi bez antikoagulanasa ili venske pune krvi te plazme uz dodatak citratnog antikoagulansa, preporučuje se za kontrolu **oralne antikoagulacijske terapije**. Preporučuje se za kontrolu oralne antikoagulacijske terapije. Prijenosan, kompaktan i jednostavan za korištenje. Uz uređaj je uključeno 25 testova.

03.3.5505.00 | Test za Coag S INR (25 kom)

Analizator testnih traka iz urina Contec BC401

Šifra
03.3.5760.00
03.1.5680.00



Visokoprecizni uređaj za očitavanje i analizu testnih traka iz urina. Koristi se za utvrđivanje: GLU, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, PH, MAL, CR i UCA. Zaslon: 2,4" LCD u boji, visoke svjetline. Brzina rada: 50 testova / sat. Memorija: 500 rezultata. Pristupačno korisničko sučelje. Mikro USB, Bluetooth. Napajanje: ugrađena punjiva litijska baterija. Dimenzije: 13 x 7,3 x 3 cm. Težina: 0,18 kg.

03.1.5680.00 | Cybow 11M test trake, 100 kom

Laboratorijski uređaj Easy Reader+

Šifra
03.3.5762.00
03.3.5592.00
03.3.5504.00
03.1.5525.00
03.1.5562.00



Inovativni čitač rezultata brzih testova **imunografskom metodom** čiji integrirani softver analizira slike snimljene CCD kamerom visoke rezolucije. Rezultati su gotovi u **manje od 15 minuta**. Memorija: 1.000 rezultata sa slikama. Ugrađeni printer i zaslon osjetljiv na dodir. Rezultate je moguće dobiti iz uzoraka pune krvi, plazme, seruma i urina. Povezivanje: USB A, USB B, Ethernet, RS232, PS2, infra-red. Testne trake (20 kom/pak)

03.3.5592.00 | CEA
03.3.5504.00 | CRP Check 1 Quick
03.1.5525.00 | PSA
03.1.5562.00 | CRP - FOB Check 2

CYBOW R-50S fotometar

Šifra
03.3.5747.00



Očitavanje i analiza testnih traka iz urina. Zaslon: 4,3" LCD osjetljiv na dodir. Memorija: mogućnost pohrane 2000 rezultata. Brzina rada: 45 testova/sat (maksimalno 120 testova/sat). Komunikacijski port: USB. Napajanje: 12 V DC adapter ili 8 baterija od 1.5 V. Dim.: 188 x 74 x 77 mm. Težina: 430 g. Opcija: korisniku je dostupan i program (PC softver).

Testne trake:

03.1.4392.00, 03.1.4393.00, 03.1.4394.00, 03.1.4395.00, 03.1.4396.00, 03.1.4398.00, 03.1.0133.00, 03.1.0134.00, 03.1.1094.00



Glukometri

Glukometar Wellmed GU (glukoza, mokraćna kiselina)

Šifra

03.2.4264.00

Uređaj za mjerenje glukoze i mokraćne kiseline u krvi s velikim LCD zaslonom koji automatski identificira testne trakice; raspon mjerenja: glukoza: 20 do 600 mg/dL (1,1 do 33,3 mmol/l), mokraćna kiselina: 3 do 20 mg/dl (179 do 1190 mmol/l). Kapacitet memorije: pohrana **200 rezultata za glukozu i 100 rezultata za mokraćnu kiselinu**. Vrijeme mjerenja: 10 s za glukozu i 20 s za mokraćnu kiselinu; uzorak: 4 µl. Dodatna oprema: lancetar s 20 lanceta, kodna trakica, dvije baterije, torbica za uređaj, dnevnik mjerenja, jedan utor za trakicu jednostavan za uporabu, 10 trakica za mjerenje glukoze, 10 trakica za mjerenje mokraćne kiseline. **5% PDV**



Glukometar Wellmed GC (glukoza, kolesterol)

Šifra

03.2.4268.00

Uređaj za mjerenje glukoze i kolesterola iz uzorka krvi s velikim LCD zaslonom koji automatski identificira testne trakice; raspon mjerenja: glukoza: 20 do 600 mg/dL (1,1 do 33,3 mmol/l), kolesterol: 100 do 400 mg/dl (2,6 do 10,4 mmol/l). Volumen uzorka: 4 µl / 15 µl. Vrijeme mjerenja: **10 s za glukozu i 20 s za kolesterol**. Dimenzije: 88 × 64 × 22 mm. Prosječne vrijednosti rezultata mjerenja glukoze po danima: 7, 14, 28 dana. Automatsko uključivanje i isključivanje. Dodatna oprema: lancetar, 20 lanceta, kodna trakica, 2 baterije, torbica za uređaj, priručnik za uporabu, dnevnik mjerenja, 10 trakica za mjerenje glukoze i 2 trakice za mjerenje kolesterola. **5% PDV**




Glukometar Wellmed GCU (glukoza, kolesterol, mokraćna kiselina)

Šifra

03.2.2089.00

Uređaj za mjerenje glukoze, kolesterola i mokraćne kiseline u krvi s LCD zaslonom koji automatski identificira testne trakice. Vrijeme mjerenja: glukoza 10 s, kolesterol 150 s (iz 15 µl krvi), mokraćna kiselina 20 s (iz 4 µl krvi). Memorija: pohrana **200 rezultata za glukozu, 50 za mokraćnu kiselinu, 50 za kolesterol**. Raspon mjerenja: glukoza: 20 do 600 mg/dl (1,1 do 33,3 mmol/l). Mokraćna kiselina: 3 do 20 mg/dl (179 do 1190 mmol/l), kolesterol: 100-400 mg/dl (2,6-10,4 mmol/l). Prosječne vrijednosti rezultata mjerenja glukoze po danima: 7, 14, 28 dana. Automatsko uključivanje i isključivanje. Dodatna oprema: lancetar, 20 lanceta, 2 baterije, torbica za uređaj, 10 trakica za mjerenje glukoze, 10 trakica za mjerenje mokraćne kiseline i 2 trakice za mjerenje kolesterola. **5% PDV**



Testne trakice i lancete

Trakice za mjerenje šećera u krvi (glukoza) za Wellmed uređaje,

Šifra

03.2.4265.00

25 komada u pakiranju



Trakice za mjerenje kolesterola za Wellmed Easy Touch GC, GCHb i GCU

Šifra

03.2.4267.00

10 komada u pakiranju



Trakice za mjerenje hemoglobina za Wellmed Easy Touch GCHb

Šifra

03.2.5543.00

25 komada u pakiranju



Trakice za mjerenje mokraćne kiseline za Wellmed Easy Touch GCU i GU

Šifra

03.2.4266.00

25 komada u pakiranju



Trakice za mjerenje šećera u krvi (glukoza) za glukometar Wellmed Easy Touch Simple

Šifra

03.2.5546.00

25 komada u pakiranju



Lancete za Wellmed GU, GCU i GC glukometre

Šifra

03.2.0118.00



Laboratorijski potrošni materijal

Posudice za uzimanje uzoraka urina

Šifra
25035
FL-25185

Posudice za **uzorak urina**, pakirane pojedinačno u polipropilenske vrećice s poklopcem koji se zavrće i prostorom za upis podataka, sterilne, **120 ml**
 • PAKIRANJE - 1 kom



Posudice za uzimanje uzoraka stolice

Šifra
25165

Posudice za **uzorak stolice**, pakirane pojedinačno u polipropilenske vrećice; s crvenim poklopcem koji se zavrće i prostorom za upis podataka, sterilne, **60 ml**
 • PAKIRANJE - 1 kom



ZA UPITE VEZANO UZ RAZNI LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL, MOLIMO VAS JAVITE SE PRODAJNOM PREDSTAVNIKU

Razni laboratorijski potrošni materijal



Jednokratne epruvete

Pipete i nastavci za pipete



Posudice za uzorke za mikrobiologiju



Pokrovnostakalca

Šifra
03.4.2224.00
03.4.2608.00
03.4.1759.00
03.4.3736.00
03.4.2565.00



03.4.2224.00 | 18×18mm | 200 kom
 03.4.2608.00 | 22×22mm | 200 kom
 03.4.1759.00 | 24×32 mm | 100 kom
 03.4.3736.00 | 24×50 mm | 100 kom
 03.4.2565.00 | 24×60 mm | 100 kom

Predmetna stakalca za mikroskop Superfrost | 50 kom

Šifra
03.4.5664.04



03.4.5664.04 | narančasta

Drvena hvataljka za epruvete

Šifra
03.4.2070.00



Plastična mjerna posuda | Stakleno postolje

Šifra
03.4.1892.00

03.4.1892.00 | 500 ml



Špiritni plamenik | Stakleno postolje

Šifra
12.0.1584.00

12.0.1584.00 | Stakleni



Menzure

Šifra
03.4.1478.00
03.4.0637.00



03.4.1478.00 | 50 ml | plastično postolje
 03.4.0637.00 | 100 ml | plastično postolje

Urinometar 7-8 cm (mali)

Šifra
03.4.0126.00

Mjeri specifičnu gustoću urina.



Predmetna stakalca za mikroskop | 50 kom

Šifra
03.4.0910.00
03.4.2575.00
03.4.5362.00
03.4.0864.00
03.4.1646.00



03.4.0910.00 | Rezani rubovi
 03.4.2575.00 | Superfrost, bijelo
 03.4.5362.00 | Superfrost Extra bijelo

Kutijice za mikr. stakalca
 03.4.0864.00 | za 50 kom
 03.4.1646.00 | za 5 kom

Tarionici i tucala za tarionike

Šifra
03.4.1876.00
03.4.1877.00
03.4.2239.00
03.4.1874.00
03.4.1879.00
03.4.2240.00

Tarionici:

03.4.1876.00 | Ø 6 cm
 03.4.1877.00 | Ø 10 cm
 03.4.2239.00 | Ø 18 cm

Tucala za tarionike promjera:

03.4.1874.00 | Ø 6 cm
 03.4.1879.00 | Ø 10 cm
 03.4.2240.00 | Ø 18 cm



Staklena mjerna posuda

Šifra
03.4.2380.00
03.4.2381.00
03.4.1507.00
03.4.2382.00
03.4.2273.00
03.4.1505.00
03.4.1504.00
03.4.2406.00



03.4.2380.00 | 50 ml
 03.4.2381.00 | 100 ml
 03.4.1507.00 | 250 ml
 03.4.2382.00 | 400 ml
 03.4.2273.00 | 600 ml
 03.4.1505.00 | 800 ml
 03.4.1504.00 | 1000 ml
 03.4.2406.00 | 2000 ml

Stalci za epruvete

Šifra
03.4.1885.00
03.4.2580.00
03.4.0848.00


Stalak za epruvete | Žičani

03.4.1885.00 | 30 epruveta

Stalak za epruvete | Plastični

03.4.2580.00 | 24 epruvete | fi 30 mm

03.4.0848.00 | 60 epruveta | fi 16 mm



Alkohol tester i Dräger alkohol tester

Alkohol tester Momert MM1707

Šifra

MM1707

Idealan za svakog vozača. Malen i lagan, stane u svaki prečinac unutar automobila ili motora. Momert MM1707 alko tester idealan je i za kućnu upotrebu - za ljetu suprugu, za veselog muža ili neshvaćene tinejdžere. Raspon mjerenja: **0 do 2,00 ‰ (1,00 mg/L)**. Precizno mjerenje alkohola u krvi: $\pm 0,15 ‰$ na $0,50 ‰$. Vrlo jednostavan za upotrebu - ne zahtjeva korištenje usnika. Automatsko isključivanje. Napajanje: 2 x AAA baterije. Dimenzije: 4,2 cm (Š) x 10 cm (V) x 16 cm (D).



Digitalni alkohol tester CA-8005

Šifra

CA-8005

C421000023

Digitalni alkohol tester CA-8005 predviđen je za **mjerenje koncentracije alkohola u dahu**. Trajanje mjerenja pri upuhivanju: 6 sekundi. Protok zraka pri upuhivanju: **10l/min**. Preciznost mjerenja: $\pm 0,05 ‰$ BAC na $0,50 ‰$ BAC. Napajanje: 9V baterija. Funkcija automatskog isključivanja: Uređaj se gasi nakon 1 minute. Mjere: 125 x 67 x 28 mm.



C421000023 | Rezervni usnik za alkohol testere CA- 010/2020/8005 | 25 komada/pakiranje



Dräger Alcotest® 6000

Šifra

D413706961

Dräger Alcotest® 6000 profesionalnom korisniku omogućuje **brzinu i preciznost provođenja ispitivanja prisutnosti alkohola u dahu ispitanika**. Osim aktivnog mjerenja pristupnosti alkohola na samom ispitaniku, ovaj uređaj omogućava i pasivni način mjerenja prisutnosti alkohola u zraku (tada nije potrebno koristiti usnik). Analiza je pouzdana čak i na temperaturama od **-5 do +50 °C**. Veliki zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, lako razumljive poruke koje intuitivno vode korisnika kroz sučelje, LED i zvučni signali koji korisnika obavješćavaju o provedenom testiranju, jednostavno postavljanje usnika čak i u mraku čine rad ovim analizatorom jednostavnim i brzim. Posebno osmišljen otvor za zrak onemogućava svaku opstrukciju i manipulaciju analizatorom kod provedbe testiranja. Analizator je opremljen razmaknikom koji sprječava njegov izravan kontakt s usnama te se može koristiti za izbacivanje usnika. Usnici s povratnim ventilom su dostupni na zahtjev.



Dräger Alcotest® 7000

Šifra

AT7000

Dräger Alcotest® 7000 postavlja **nove standarde za uređaje za provjeru prisutnosti alkohola**. Njegove su prednosti širi temperaturni i mjerni raspon, nezahtjevno održavanje i razne mogućnosti umrežavanja. Pored toga, uređaj može vršiti **alkotest putem usnika i lijevka**. Pouzdani alko testovi nikad nisu bili brži, jednostavniji i učinkovitiji. Pored klasičnog testiranja pomoću usnika, uređajem Alcotest 7000 testiranje možete obaviti i pomoću nastavka u obliku lijevka. To omogućuje obavljanje velikog broja alko testova u vrlo kratkom vremenskom roku: štedi vrijeme, novac i higijenski je. Test pomoću lijevka pruža vam početnu naznaku je li alkohol prisutan u dahu ispitanika. Ako je odgovor pozitivan, jednostavno pritisnite gumb za prebacivanje u način testiranja pomoću usnika. Naredni test potom će vam pokazati stvarnu razinu alkohola u dahu ispitanika. Uređajem Alcotest 7000 pouzdana se mjerenja mogu obaviti čak i pri ekstremnim temperaturama.



Testovi za trudnoću i ovulaciju

Surecheck test za trudnoću

Šifra

SURE-01



Točnost testa je 99% od prvog dana izostanka menstruacije. Surecheck® test za trudnoću registrira prisutnost **hCG hormona u mokraći**, u kojoj se pojavljuje vrlo brzo nakon začeća. Brzi test i jednostavan za upotrebu, dovoljno ga je postaviti pod urinarni mlaz 5 sekundi. Dostupna besplatna aplikacija Surecheck kalendar za Andorid i IOS operativni sustav. 1 komad u pakovanju.

Oview 5 ovulacijski test

Šifra

OVIEW

Oview® je **pouzdan i jednostavan** test za utvrđivanje najplodnijih dana za začeće - kada postoji najveća vjerojatnost ovulacije. Oview® predviđa razdoblje ovulacije, registriranjem specifičnog hormona u urinu - luteinizirajućeg hormona. (LH). Visoka preciznost od preko 99%. Paket sadrži set od 5 test traka.



Testovi na drogu - nazivi i oznake vrsta droga


Skraćenica	Puni naziv	Opis / Ulični naziv
THC	Tetrahidrokanabiol	Aktivna psihoaktivna tvar, pronađena u biljci konoplje i hašišu. / Trava, vutra, marica, žiža
COC	Kokain	Psihostimulans dobiven preradom biljke koke. / Koka, bijelo, dama
OPI	Opijati	Heroin, morfin i kodein* (*lijeak za ublažavanje bolova i kašlja). / Hors (heroin)
AMP	Amfetamin	Sintetička droga koja stimulativno djeluje na živčani sistem. / Speed, base
MET	Metamfetamin	Psihostimulans iz skupine amfetamina. / Meth, ice, leda
BZO	Benzodiazepin	Lijekovi za smirenje (trankvilizanti, sedativi, anksiolitici, sredstva za spavanje i hipnotici). / Librium, Vitamin V
OXY	Oksikodon	Opiodni analgetik.
MDMA	3,4-metilenedoksi-metamfetamin	Sintetička psihoaktivna droga. / Ecstasy, Ex, mrma, Molly
PCP	Feniciklidin	Halucinogen s anestetičkim djelovanjem. / Anđeoska prašina, angeldust, superduvan
BUP	Buprenorfin	Semi-sintetski opioid (lijeak za heroinske ovisnike).
BAR	Barbiturati	Lijekovi za spavanje i smirenje. / Nembutal, Seconal
TCA	Triciklički antidepresivi	Amyzol, tryptihol, Prazine, tofranil, Anafranil, Ladiomil.
MTD	Metadon	Sintetički opijak s dugotrajnim djelovanjem. / Meta
EDDP	Metaboliti metadona	Metaboliti dobiveni procesiranjem metadona kroz tijelo.
MOP	Metaboliti opijata	Metaboliti dobiveni procesiranjem heroina, morfina i kodeina kroz tijelo.

Brz i pouzdan individualno zapakiran test za otkrivanje 5 najčešće konzumiranih droga. Ovaj multi-dip test opremljen je higijenskom kapicom koja se može ponovno staviti nakon uzimanja uzorka čime se smanjuje rizik od kontaminacije. Vizualne upute za uporabu pričvršćene su izravno na kućište testa radi sigurne primjene. Test je potrebno čuvati na temperaturi od 2 do 30 °C. Pakiranje 25 komada.

UPUTE ZA UPORABU

Test trakice i uzorak urina treba staviti na sobnu temperaturu (15°C-30°C) prije testiranja.

- 1) Izvadite test trakice iz folijske vrećice.
Skinite zaštitnu kapicu s test trakica.
- 2) Uronite test trakice u uzorak urina na 15-30 sekundi. Urin u koji uranjate trake ne smije prijeći oznaku MAX.
Odložite na ravnu nepropusnu čistu površinu.
- 3) Nakon 5-8 minuta pročitajte rezultate.
Nemojte čitati rezultate nakon više od 8 minuta.



Test trake za otkrivanje 5 vrsta droga u urinu

Šifra

103052

Test otkriva:

- amfetamin (AMP) 1000 ng/mL
- kokain (COC) 300 ng/mL
- metamfetamin (MET) 1000 ng/mL
- morfin/opijati (MOR/OPI) 300 ng/mL
- kanabinoidi (THC) 50 ng/mL

Test trake za otkrivanje 10 vrsta droga u urinu

Šifra

21600

Test otkriva:

- amfetamin (AMP) 1000 ng/mL
- barbiturate (BAR) 300 ng/mL
- benzodiazepin (BZO) 300 ng/mL
- kokain (COC) 300 ng/mL
- ecstasy (MDMA) 500 ng/mL
- metamfetamin (MET) 1000 ng/mL
- morfin/opijati (MOR/OPI) 300 ng/mL
- metadon (MTD) 300 ng/mL
- triciklički antidepresivi (TCA) 1000 ng/mL
- kanabinoidi (THC) 50 ng/mL

Test trake za otkrivanje 12 vrsta droga u urinu


Šifra

103212

Test otkriva:

- amfetamin (AMP) 1000 ng/mL
- barbiturate (BAR) 300 ng/mL
- buprenorfin (BUP) 10 ng/mL
- benzodiazepin (BZO) 300 ng/mL
- kokain (COC) 300 ng/mL
- EDDP 100 ng/mL
- ecstasy (MDMA) 500 ng/mL
- metamfetamin (MET) 1000 ng/mL
- morfin/opijati (MOR/OPI) 300 ng/mL
- metadon (MTD) 300 ng/mL
- triciklički antidepresivi (TCA) 1000 ng/mL
- kanabinoidi (THC) 50 ng/mL

WEB shop



www.kvantum-tim.hr





11 | POTROŠNI MATERIJAL

MARGOMED Set za infuziju Transfuzijski set	
Štrcaljka za infuzijske pumpe Šprice	224-225
Šprice.....	225
Igle	226
Kanile.....	227
Hijaluronski fileri.....	227
Pribor za uzimanje uzoraka	228-229

Flasteri, zavoji i komprese	230-231
Specijalistički potrošni materijal	232
Razni potrošni materijal	233
Jednokratne zaštitne rukavice.....	234-235
Zaštitne maske za lice	235
Zaštitne naočale.....	235
Zaštitna jednokratna odjeća.....	236

MARGOMED - EUROPSKA KVALITETA!

Set za infuziju | Transfuzijski set | Štrcaljka za infuzijske pumpe

Set za infuziju - tip IS

Šifra	Opis
001401	150 cm plavi 200 kom
001402	150 cm plavi 180 kom

Dijelovi seta za infuziju IS:

- Poklopac za šiljak sa uzdužnim rebrima za jednostavno uklanjanje
- Dvokanalni šiljak za sprječavanje ispadanja seta iz spremnika i istjecanja tekućine iz priključka, jednostavno umetanje čak i za male mekane spremnike
- Cijev za kapanje 20 kapi = 1 ml ± 0,1 ml
- Luer-lock konektor s poklopcem
- 150 cm duge cijevi bez DEHP, BBP, DBP
- Hidrofobni filter zraka
- Duga komora bez PVC-a, prozirna, od savitljive plastike; omogućuje jednostavno određivanje razine tekućine; mekana i ugodna za korištenje
- Filter za tekućinu od 15 µm
- Poklopac za uključivanje/isključivanje hidrofobnog filtra za zrak u plavoj boji
- Rola regulatora protoka daje mogućnost preciznog doziranja ili zaustavljanja tekućine
- Regulator protoka, podesiv min. 15 mm
- Mjesto za odlaganje šiljka nakon uporabe
- Mjesto za odlaganje inf. cijevi

Opcija: Set za infuziju osjetljivih tekućina na svjetlost:
Jantarna boja štiti tekućine osjetljive na svjetlost i blokira 90% UV zraka valne duljine od 290 do 450 nm.

Šifra	Opis
001409	150 cm plavi 200 kom

Štrcaljka za infuzijske pumpe ProPrecision

Šifra	Opis
007111	50 (60) ml prozirna 85 kom
007121	50 (60) ml jantarna 85 kom

Komponente štrcaljke za infuzijske pumpe:

- Luer lock konektor
- Brtve od termoplastičnog elastomera
- Dvostrana, čitljiva, neizbrisiva mjerna ljestvica za lakše odmjerenje količine lijeka
- Cijev štrcaljke s otvorom za sprječavanje ispadanja klipa
- Klip šprice

Opcija: Štrcaljka za otopine osjetljive na svjetlost:
Jantarna boja štiti tekućine osjetljive na svjetlost i blokira 90% UV zraka valne duljine od 290 do 450 nm.



Set za infuziju - tip IS PRO

Šifra	Opis
001751	150 cm plavi 200 kom
001753	150 cm plavi 150 kom

Dijelovi seta za infuziju IS PRO:

- Poklopac za šiljak sa uzdužnim rebrima za jednostavno uklanjanje
- Dvokanalni šiljak, sprječava ispadanje infuzijskog seta iz spremnika i istjecanje tekućine iz priključka smanjuje vrijeme praznjenja spremnika s tekućinom
- Cijev za kapanje 20 kapi = 1 ml ± 0,1 ml
- Luer-lock konektor s poklopcem
- 150 cm duge cijevi bez DEHP, BBP, DBP
- Hidrofobni filter zraka
- Dugačka komora za kapanje bez PVC-a, prozirna, izrađena od fleksibilne plastike omogućuje jednostavno određivanje razine tekućine i jednostavno praćenje brzine kapanja, mekana i udobna za korištenje
- Filter za tekućinu od 15 µm
- Poklopac za uključivanje/isključivanje hidrofobnog filtra za zrak u plavoj boji
- Rola regulatora protoka daje mogućnost preciznog doziranja ili zaustavljanja tekućine
- Regulator protoka, podesiv, min. 15 mm
- Mjesto za odlaganje šiljka nakon uporabe
- Mjesto za odlaganje inf. cijevi

Set za infuziju - tip TS

Šifra	Opis
002301	150 cm crveni 180 kom
002430	220 cm crveni 150 kom

Transfuzijski set za gravitacijsku transfuziju krvi ili krvnih sastojaka. Transfuzijski setovi tipa TS su proizvodi samo za jednokratnu upotrebu, apirogeni, netoksični, sterilizirani etilen oksidom. Setovi ne sadrže lateks.

Dijelovi seta za infuziju TS:

- Poklopac za šiljke s uzdužnim rebrima za jednostavno uklanjanje
- Dvokanalni šiljak za sprječavanje ispadanja kompleta iz spremnika i istjecanja tekućine iz priključka, jednostavno umetanje čak i u male mekane spremnike
- Cijev za kapanje 20 kapi = 1 ml ± 0,1 ml
- Luer-lock konektor s poklopcem
- 150 cm duge cijevi DEHP, BBP, DBP besplatno
- Hidrofobni filter zraka
- Dugačka komora za kapanje bez PVC-a, prozirna, izrađena od fleksibilne plastike omogućuje jednostavno određivanje razine tekućine i jednostavno praćenje brzine kapanja, mekana i udobna za korištenje
- Filter za krv s veličinom oka 200 µm
- Poklopac za uključivanje/isključivanje filtera za zrak u crvenoj boji
- Regulator protoka daje mogućnost preciznog doziranja ili zaustavljanja protoka tekućine
- Mjesto za šiljak nakon upotrebe
- Mjesto za odlaganje inf. cijevi



MARGOMED – EUROPSKA KVALITETA!

Šprice

Šprice sa kateterskim nastavkom (produžena mjerna skala)



Šifra	Opis
009113	50 (60) ml prozirna 85 kom
001402	100 ml prozirna 45 kom

Dvodjelne šprice LUXINJECT

Produžena mjerna skala
– mogućnost korištenja
manje štrcaljke za
međivolemene:
2 ml – do 3 ml
5 ml – do 6 ml
10 ml – do 12 ml
20 ml – do 24 ml

Šifra	Opis
010 020	2 ml prozirna 30x100 kom
010 050	5 ml prozirna 20x100 kom
010 100	10 ml prozirna 12x100 kom
010 200	20 ml prozirna 8x100 kom



Šprice

Dvodjelne šprice, luer

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Vol	Šifra
2 ml	KDM-802205
5 ml	KDM-805206
10 ml	KDM-810200
20 ml	KDM-820209



Trodjelne šprice, luer

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Vol	Šifra
2 ml	KDM-B943451
5 ml	KDM-B943468
10 ml	KDM-B943475
20 ml	KDM-B943482



Trodjelne šprice, luer lock

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Vol	Šifra
2 ml	KDM-831908
3 ml	KDM-831915
5 ml	KDM-831922
10 ml	KDM-831939
20 ml	KDM-831946
30 ml	KDM-870761



Trodijelna šprica za enteralnu prehranu, EnFit



Vol	Pak(kom)	Šifra
10 ml	100	KDM-875704
60 ml	30	KDM-875728



Tuberkulinske šprice, luer lock

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Vol	Opis	Šifra
1 ml	bez igle	KDM-B943888E



Inzulinske šprice

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Vol	Opis	Šifra
1 ml	Igla U-100 27G	KDM-870600
1 ml	bez igle	KDM-870648S

ZA OSTALE VELIČINE INZULINSKIH ŠPRICA,
JAVITE SE SVOJEM PRODAJNOM PREDSTAVNIKU



Igle

KD MEDICAL



KVALITETA!

**Jednokratne HIPODERMALNE igle**

PAKIRANJE - 100 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
2,1 x 40	14	Green	KDM-900390
1,8 x 40	15	Light Blue	KDM-900413
1,6 x 40	16	White	KDM-900437
1,6 x 40	16	White	KDM-B948982
1,2 x 40	18	Pink	KDM-900062
1,2 x 50	18	Pink	KDM-B949019
1,1 x 40	19	Yellow	KDM-900109
1,10 x 50	19	Yellow	KDM-B949088
0,9 x 25	20	Yellow	KDM-900123
0,9 x 40	20	Yellow	KDM-900130
0,9 x 40	20	Yellow	KDM-B949101
0,9 x 50	20	Yellow	KDM-900482
0,9 x 70	20	Yellow	KDM-900499
0,8 x 16	21	Green	KDM-900505
0,8 x 22	21	Green	KDM-900512
0,8 x 25	21	Green	KDM-900529
0,8 x 40	21	Green	KDM-900192
0,8 x 50	21	Brown	KDM-900536
0,7 x 30	22	Black	KDM-900581
0,7 x 40	22	Black	KDM-900260
0,7 x 50	22	Black	KDM-900598
0,70 x 50	22	Black	KDM-B949255
0,6 x 25	23	Blue	KDM-900284_100
0,6 x 25	23	Blue	KDM-B949262
0,6 x 30	23	Blue	KDM-900291
0,6 x 30	23	Blue	KDM-B949279
0,6 x 40	23	Blue	KDM-900604
0,5 x 16	25	Yellow	KDM-900345
0,55 x 25	25	Yellow	KDM-900635
0,5 x 25	25	Yellow	KDM-900642
0,5 x 25	25	Yellow	KDM-B949347
0,45 x 13	26	Brown	KDM-908327
0,45 x 16	26	Brown	KDM-900673
0,45 x 16	26	Brown	KDM-D949392
0,45 x 25	26	Brown	KDM-900697
0,33 x 12	29	Red	KDM-900741
0,3 x 13	30	Yellow	KDM-B949026

Jednokratne SPINALNE igle | sa uvodnicom

PAKIRANJE - 50 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
0,50 x 88	25	Red	KDM-901175
0,50 x 88	25	Red	KDM-901144
0,45 x 88	26	Brown	KDM-901182
0,45 x 88	26	Brown	KDM-901151
0,40 x 88	27	Grey	KDM-901441

**Jednokratne SPINALNE igle | bez uvodnice**

PAKIRANJE - 50 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
1,30 x 75	18	Pink	KDM-900840
1,20 x 88	18	Pink	KDM-900857
1,10 x 88	19	Yellow	KDM-900864
0,90 x 75	20	Yellow	KDM-900888
0,90 x 88	20	Yellow	KDM-900895
0,90 x 90	20	Yellow	KDM-901199
0,80 x 88	21	Green	KDM-901069
0,70 x 40	22	Black	KDM-900918
0,70 x 75	22	Black	KDM-901021
0,70 x 88	22	Black	KDM-900901
0,70 x 90	22	Black	KDM-901212
0,60 x 88	23	Blue	KDM-901083
0,55 x 88	24	Purple	KDM-901045
0,50 x 88	25	Red	KDM-900925
0,45 x 88	26	Brown	KDM-901106
0,40 x 88	27	Grey	KDM-901120

**LEPTIR SET za vađenje krvi, luer lock**

PAKIRANJE - 50 KOMADA | Dužina cijevčice 30 cm

Dim (mm)	Vel (G)	Šifra
1,20 x 19	18	KDM-741801D
1,10 x 19	19	KDM-741900D
0,90 x 19	20	KDM-742006D
0,80 x 19	21	KDM-742105D
0,70 x 19	22	KDM-742204D
0,60 x 19	23	KDM-742303D
0,50 x 19	25	KDM-742501D



Kanile



INTRAVENSKJE KANILE KD FIX (sa krilcima i dodatnim portom)

PAKIRANJE - 50 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
2,1 x 45	14	Orange	KDM-762141M
1,7 x 45	16	Grey	KDM-762165M
1,5 x 45	17	White	KDM-762172M
1,3 x 45	18	Green	KDM-762189M
1,1 x 32	20	Pink	KDM-762202M
0,9 x 25	22	Blue	KDM-762226M
0,7 x 19	24	Yellow	KDM-762240M
0,62 x 19	26	Purple	KDM-766125M

INTRAVENSKJE KANILE KD FIX MONO (sa krilcima, bez dodatnog porta)

PAKIRANJE - 50 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
2,1 x 45	14	Orange	KDM-766378M
1,7 x 45	16	Grey	KDM-766385M
1,5 x 45	17	White	KDM-766392M
1,3 x 45	18	Green	KDM-766408M
1,1 x 32	20	Pink	KDM-766415M
0,9 x 25	22	Blue	KDM-766422M
0,7 x 19	24	Yellow	KDM-766439M
0,62 x 19	26	Purple	KDM-766446M

INTRAVENSKJE KANILE KD FIX SAFETY PUR (sa sigurnosnim mehanizmom protiv uboda, sa krilcima, sa dodatnim portom, sa filterom)

PAKIRANJE - 50 KOMADA

Dim (mm)	Vel (G)	Boja	Šifra
2,1 x 45	14	Orange	KDM-767177
1,7 x 45	16	Grey	KDM-767184
1,5 x 45	17	White	KDM-767191
1,3 x 45	18	Green	KDM-767207
1,1 x 32	20	Pink	KDM-767214
0,9 x 25	22	Blue	KDM-767221
0,7 x 19	24	Yellow	KDM-767238

Hijaluronski fileri



- 1 | nazolabijalne bore
- 2 | bore mrštilice
- 3 | bore na čelu
- 4 | vrat
- 5 | nos
- 6 | brada
- 7 | usne
- 8 | uške
- 9 | bore na čelu
- 10 | obrazi

SINGFILLER | hijaluronski fileri

Singfiller hijaluronski fileri poznati su po dugotrajnim estetskim rezultatima i lakoći primjene. Ovisno o tipu kože i sastavu tijela pojedinca, rezultati obično traju 6-12 mjeseci. Primjenu proizvoda, sa ili bez lidokaina, smiju obavljati isključivo educirani i medicinski kvalificirani stručnjaci, uključujući osobe iz zdravstvenih i medicinskih djelatnosti.

Singfiller FINE V1



Prednapunjena hijaluronska štrcaljka Singfiller FINE V1 ima **najnižu razinu viskoznosti u seriji** te se može primijeniti na cijelom licu. Ovo je idealan proizvod za početak korištenja filera jer se brzo apsorbira u tijelu i lako injektira. Hijaluronska štrcaljka Singfiller FINE V1 sadrži 1 ml umrežene hijaluronske kiseline.

Singfiller DERM V2



Singfiller DERM V2 hijaluronska štrcaljka **prikladna je za sve namjene**. **Prednapunjena** štrcaljka od 1 ml omogućuje iznimno jednostavnu primjenu, a ultra tanka igla veličine 30G osigurava **nježno injektiranje i gotovo bezbolan tretman**. Za lakšu primjenu možete koristiti i priloženu nešto deblju iglu veličine 27G.

Singfiller DEEP V3



Prednapunjena hijaluronska štrcaljka Singfiller DEEP V3 ima **drugu najvišu razinu viskoznosti u seriji**. Kupci često biraju ovu razinu viskoznosti kada žele dugotrajne rezultate, a pritom zadržati prirodan izgled. Zahvaljujući iglama veličine 27G i priloženim iglama veličine 26G, injektiranje je jednostavno čak i s povećanom viskoznosti.

Singfiller DEEPER V4



Premium medicinski proizvod za **sigurno injektiranje i popunjavanje dubljih bora** | za izraženiji izgled. **Prednapunjena** hijaluronska štrcaljka Singfiller DEEPER V4 ima **najvišu razinu viskoznosti u seriji**. Dolazi u steriliziranoj jednokratnoj štrcaljki od 1 ml, spremnoj za trenutnu primjenu. Sadrži 20 mg/ml visoko koncentrirane umrežene hijaluronske kiseline.

Pribor za uzimanje uzoraka

Sterilne posudice za uzimanje uzoraka urina

Pakirane pojedinačno u polipropilenske vrećice s poklopcem koji se zavrće i prostorom za upis podataka, sterilne. Pakiranje: 1 komad.

Šifra FL-25175 30 ml.		Šifra FL-25185 60 ml.		Šifra 25035 120 ml.		Šifra FL-25015 120 ml, s aspiracijskim sustavom.	
------------------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------------------	---	---	---

Sterilne posudice za uzimanje uzoraka stolice

Pakirane pojedinačno u polipropilenske vrećice s crvenim poklopcem koji se zavrće i prostorom za upis podataka, sterilne. Pakiranje: 1 komad.

Šifra FL-25135 30 ml.		Šifra 25165 60 ml.	
------------------------------------	---	---------------------------------	---

24-satni spremnik za skupljanje urina s ergonomskom ručkom, 3000ml, polietilen, pakiranje - 1 komad

Šifra FL-2542



Petrijeve zdjelice, pakiranje - 20 komada

Šifra	Opis
FL-29042	ø 90 mm, 14,2 mm (V) nesterilne
FL-29052	ø 90 mm, 16,2 mm (V) nesterilne
FL-29082	ø 90 mm, 14,2 mm (V) sterilne
FL-29062	ø 90 mm, 16,2 mm (V) sterilne
FL-29040	ø 60 mm, 14,2 mm (V) nesterilne
FL-29050	ø 60 mm, 14,2 mm (V) sterilne



Štapići za briseve s vrhom od vate

Šifra	Opis
FL-26075	drveni 500 kom pak.
FL-26080	plastični 100 kom pak.



Inokulacijske petlje, polistiren, tvrde, pakiranje - 1000 komada

Šifra	Opis
FL-30010	1 µl zelene
FL-30020	10 µl plave



Plastični štapić za bris polipropilenskoj epruveti 12×150 mm, pakiranje - 100 komada

Šifra	Opis
FL-26061	ø 90 mm, 14,2 mm (V) sterilne



Pipete, pakiranje - 1000 kom

Šifra	Opis
FL-28052	0 -200 µl žuta tip Eppendorf - Brand - Socorex
FL-28053	100 -1000 µl plava tip Eppendorf - Brand - Socorex
FL-28063	0 -200 µl žuta tip Gilson



Pipete na stalku, tip Eppendorf - Brand - Socorex pakiranje - 96 komada

Šifra	Opis
FL-28084	0 -200 µl žuta
FL-28086	100 -1000 µl plava



Nastavci za pipete, pakiranje - 500 komada

Šifra	Opis
FL-27054	1ml
FL-27055	3ml



Sterilni nastavci za pipete, pakiranje - 1000 komada


Šifra	Opis
FL-27040	1ml
FL-27045	3ml



Jednokratne epruvete | Promed

Polistirenske, bez ruba, 5 ml, pakiranje - 250 komada

Šifra	Opis
FL-21054	12x75mm
FL-21050	13x75mm



Bez ruba, 10 ml, 16x100mm, pakiranje - 2000 komada

Šifra	Opis
FL-21021	polipropilen
FL-21075	polistiren



Polipropilenske mikro epruvete, pakiranje - 500 komada

Šifra	Opis
FL-23053	1,5ml
FL-23073	2ml



Konusne epruvete za centrifugu, polipropilenske, pakiranje - 100 komada

Šifra	Opis
FL-21401	plavi čep nesterilna 50 ml - 30x115 mm
FL-21402	crveni čep sterilna 50 ml - 30x115 mm
FL-21408	plavi čep nesterilna 15 ml - 17x120 mm
FL-21409	crveni čep sterilna 15 ml - 17x120 mm



Jednokratne igle za vacutainer epruvete | Vacumed

Tech sterilna igla

Šifra	Opis
FL-45404	21Gx1 1/2 zelena 100 kom




Tech sterilni set za vadenje krvi, cijevi dužine 178 mm

Šifra	Opis
FL-45501	21G x 3/4 zeleni 50 kom
FL-45503	21G x 3/4 plavi 50 kom
FL-45701	23G x 3/4 zeleni 50 kom
FL-45703	23G x 3/4 plavi 50 kom



Poklopci za epruvete, polietilen, 1000 kom/pakiranje | Promed

Šifra	Opis
FL-21341	Ø 12 mm neutral
FL-21351	Ø 13 mm neutral
FL-21361	Ø 16 mm neutral



Zaštitni držač epruvete za vadenje krvi

Šifra
10.0.0189.00



Četkice za uzimanje citološkog uzorka, sterilne, pakiranje - 100 komada

Šifra	Opis
10.0.0123.00	Brush
10.0.3490.00	Cell-Brush



Flasteri, zavoji i komprese

Kirurška pamučna traka

Šifra	Opis
OC-10502	5m x 2,5cm
OC-10505	5m x 5cm

Izrađena je od obične **pamučne tkanine** s ljepljivom kojom sadrži cinkov oksid koji se dodaje da bi se osiguralo **dugotrajno** prijanjanje i spriječila infekcija.



Kirurška traka od umjetne svile

Šifra	Opis
OC-11502	5m x 2,5cm
OC-11505	5m x 5cm

Izrađena je od **umjetne svilene tkanine** s ljepljivom kojom sadrži cinkov oksid koji se dodaje da bi se osiguralo **dugotrajno** prijanjanje i spriječila infekcija.



Mikroporozna (papirnata) kirurška traka

Šifra	Opis
OC-12502	5m x 2,5cm
OC-12505	5m x 5cm

Izrađena je od **netkanog tekstila** i ima **hipoalergensko** ljepljivo osmišljeno za jako prijanjanje na kožu, zavoji i donje slojeve trake.



Tekstilni flaster za prvu pomoć

Šifra
OC-100

Idealan za **posjekotine, ogrebotine i manje ozljede** za koje je potrebna prva pomoć. Štiti rane od prašine i bakterija. **10** flastera, 19 x 72mm.



Standardni flaster za prvu pomoć

Šifra
OC-130

Idealan za **posjekotine, ogrebotine i manje ozljede** za koje je potrebna prva pomoć. Štiti rane od prašine i bakterija. **20** flastera razne veličine.



Kombinirani flaster za prvu pomoć

Šifra
OC-120

Idealan za **posjekotine, ogrebotine i manje ozljede** za koje je potrebna prva pomoć. Sadrži razne najtraženije veličine. **20** flastera raznih veličina.



Flaster za prvu pomoć za osjetljivu kožu

Šifra
OC-180

Izrađen od **netkanog, mekog** tekstila. Idealan za posjekotine, ogrebotine i manje ozljede za koje je potrebna prva pomoć. **Dvije** veličine: 19 x 72mm - 10 flastera; 25 x 72mm - 4 flastera.



Flaster za prvu pomoć s Garfieldom

Šifra
OC-200

Djeca **obožavaju** ove genijalne flastere s najpoznatijom mačkom na svijetu - **Garfieldom**. Vodootporan i otporan na prijanjanje, **ne lijepe** se za ranu, **hipoalergenski**. **12** flastera, 19 x 76mm



Vodootporni flasteri

Šifra
OC-170

Vodootporan flaster za zaštitu posjekotina, ogrebotina i manjih ozljeda od prljavštine i bakterija. **10** flastera, 19 x 72mm.



Netkani flaster

Šifra
OC-507

Većinom se koriste kao primarni zavoji za postoperativne rane sa šavovima, ogrebotine i manje posjekotine. Mek i udobni. **10** flastera, 5 x 7,5 cm



Flaster za prvu pomoć u bojama

Šifra
OC-230

Idealan za posjekotine, ogrebotine i manje ozljede za koje je potrebna prva pomoć. Štiti rane od prašine i bakterija. **20** flastera, 19 x 72mm.



Flaster za prvu pomoć s likovima iz crtica

Šifra
OC-240

Vodootporan i otporan na nečistoću. **Ne lijepe** se za ranu, **hipoalergenski**. **20** flastera razne veličine.



Netkana upijajuća kompresa

Šifra
OC-2140

Idealna za zbrinjavanje, čišćenje i zaštitu rana. Napravljena od **visokoupijajućeg** netkanog tekstila. Visokoupijajuća i meka, EO sterilizacija / nesterilno. **5** paketa x 5 kompresa, 7,5 x 7,5 cm



Dječji flaster za oko za dječake

Šifra
OC-51605

Idealno **štite** oko za vrijeme liječenja različitih stanja kao što su ambliopija, strabizam, lijeno oko itd. Napravljeno od **netkanog** pamuka koji omogućava koži da diše. **50** komada u pakiranju.



Dječji flaster za oko za djevojčice

Šifra
OC-50602

Napravljeni od **netkanog** pamuka koji omogućava koži da diše. **20** komada u pakiranju. Posebna zaštitna pločica osigurava maksimalnu zaštitu od prodora svjetlosti.



Elastične netkane kirurške trake u roli

Šifra	Opis
OC-15505	5m x 5cm
OC-15502	5m x 2,5cm
OC-15110	10m x 10cm
OC-15115	10m x 15cm

Izrađen od **netkanog** materijala. Koristi se za različite primjene poput **osiguranja velikih zavoja**, **cijevčica poput katetera i IV kanila**, za **stabilizaciju udloga prstiju** i slično. Hipoalergenski - pogodan je za osjetljivu kožu. Propušta rendgenske zrake. Praktičan i jednostavan za stavljanje/skidanje.



Zavoj od pamučne gaze

Šifra	Opis
OC-22105	10cmx50m 1 kom
OC-22160	15cmx10m 10 kom

Visoka sposobnost upijanja i mekoća na dodir. **Izdržljiva**, koristi se za imobilizaciju, pletenih rubova, nesterilna. **Ne smije** se koristiti na **otvorenim ranama**, pojedinačno pakirana.



Elastični zavoj od gaze

Šifra	Opis
OC-2306	6 cm x 4 m
OC-2308	8 cm x 4 m
OC-2310	10 cm x 4 m

Sadrži 48% poliamida i 52% viskoze. Koristi se kao **potporni zavoj** u slučajevima koji zahtijevaju laganu kompresiju. Njegova porozna struktura omogućava koži i rani da dišu. Nesterilni, ne smije se koristiti na otvorenim ranama. **50** komada.



Micropore traka

Šifra
OC-12901



Izrađena je od **netkanog** tekstila i ima **hipoalergensko** ljepilo osmišljeno za jako prijanjanje na kožu, zavoje i donje slojeve trake, ali se istovremeno lako skida bez oštećenja kože. 9,14 m x 1,25 cm.

Sterilni flasteri za previjanje rana

Šifra
OC-20507



Mogu se koristiti za **zaštitu** zašivenih rana nakon **operacije** i kod promjene obloga i zavoja. Propusna za rendgenske zrake. Izrađeni su od **fleksibilnog** netkanog materijala zahvaljujući čemu se prilagođavaju oblinama tijela. **50** flastera 5 cm x 7,5 cm.

Fflasteri za fiksiranje katetera i IV kanile

Šifra
OC-24609



Flasteri su **idealni** za **fiksaciju intravaskularnih uređaja** poput katetera i kanila. Dostupni su s visoko upijajućim i neljepljivim jastučićem koji omogućuje brže zacjeljivanje rane. **50** flastera 6x9,5 cm.

Kohezivni zavoj

Šifra	Opis
OC-43407	7,5 cm x 4,5 m
OC-43410	10 cm x 4,5 m

Pruž **potporu**, **pouzdanu** kompresiju i laganu toplinu slabim ili ozlijeđenim udovima i zglobovima. **Samolepljivi** odnosno samoprijanjajući zavoj ne ljeplje se na kožu. Lagan i izdržljiv.



Netkana, mikroporozna kirurška traka u roli 3M

Šifra	Opis
3M-1530 A	12,5 mm x 14 m
3M-1530 B	25 mm x 9,14 m

Za upotrebu kod **fiksiranja zavoja, tuba, sonde i kanila posebice kod djece i starijih osoba** sa osjetljivom kožom. 3M Micropore nije sterilni proizvod. Može se sterilizirati.



Transparentna perforirana ljepljiva kirurška traka 3M

Šifra	Opis
3M-1527 B	25 mm x 9,14 m

3M Transpore **transparentna perforirana ljepljiva kirurška traka hipoalergenski je proizvod** koji omogućava postojano dišanje kože i dobro prijanjanje.



Sterilna upijajuća gaza od netkanog materijala, 10x10cm | 150 komada

Šifra	Opis
OC-2160	8 Ply (sterilna), 300 kom
OC-40104	4 Ply (nesterilna), 600 kom
OC-40108	8 Ply (nesterilna), 300 kom

Idealna za **njegu, čišćenje i pokrivanje** rana. Izrađena je od visoko upijajućeg netkanog materijala. Dolazi u pojedinačnom EO steriliziranom pakiranju ili u nesterilnom grupnom pakiranju (nesterilna varijanta dostupna je u 4 ili 8 slojeva). Propusna za X-zrake.



Prozirna poliuretanska obloga za rane - flaster

Šifra	Opis
OC-21507	5 x 7,5cm
OC-21910	9 x 10 cm

Ova **elastična prozirna** obloga za rane - flaster napravljena je od **poliuretanskog filma**. Lako se prilagođava konturama tijela. Prikladna je za korištenje kao **primarni zavoj**. **50** komada, 5 x 7,5 cm.



Elastična ljepljiva zaštitna traka 3M

Šifra	Opis
3M-29911	50 mm x 10 m
3M-29912	100 mm x 10 m

Sastoji se od vrlo **elastične, meke i prilagodljive** potpore načinjenje od netkanih poliesterskih vlakana. Omogućava **lako fiksiranje bilo kojeg tipa zavoja**.



Ljepljiva traka od umjetne svile 3M

Šifra	Opis
3M-1538 B	12,5 mm x 14 m

Tekstilna kirurška traka od **umjetne svile** **velike rastezljivosti** i s visokom vrijednošću adhezije. Sastav od pletenih vlakana omogućava lako trganje bez upotreba škara.



Specijalistički potrošni materijal


RESORBIRAJUĆI HEMOSTATICI

Standardna oksigenirana regenerirana celuloza

Pletena resorbirajuća tkanina sačinjena od oksigenirane regenerirane celuloze bijele do blijedo žute boje.

- Niski pH stvara baktericidnu okolinu
- Biljna osnova / podrijetlo
- Trajanje apsorpcije 7-14 dana
- Hemostaza unutar 2 minute

Bakteriostatsko i baktericidno djelovanje sa učinkom na gram pozitivne i gram negativne organizme uključujući aerobne i anaerobne bakterije uključujući PRSP, VRE, MRSE. Proizvod je pojedinačno pakiran u nepropusnu foliju, 12 kom /kut., različite veličine: od 1,2x5 cm (najmanja veličina) do 10x20 cm (najveća veličina).



Oksigenirana regenerirana celuloza visoke gustoće

Idealan izbor za jača krvarenja. Materijal visoke gustoće i čvrstoće mogućava omotavanje, šivanje i oblikovanje po potrebi. Ne ljepi se na rukavice i instrumente.

- Trauma, laparoskopjska kirurgija, uporaba kod jačih krvarenja
- Brže zaustavljanje krvarenja u usporedbi sa Standardnim hemostatikom
- 3x gušći od Standarda
- Utječe na snižavanje PH

Proizvod je pojedinačno pakiran u nepropusnu foliju, 10 ili 12 kom /kut., veličine: od 2,6x2,6 cm (najmanja veličina) do 15,2x22,9 cm (najveća veličina).



Oksigenirana regenerirana celuloza razdvojiva u slojevima

Sastoji se od više slojeva i može se koristiti u pojedinačnim slojevima, kao tupfer, rola i drugo.

- Aktivira se na većim površinama
- 10 tankih slojeva
- Bez imunološkog potencijala
- Uporaba u ortopedskoj, kardiovaskularnoj, neurokirurgiji i vaskularnoj kirurgiji

Postizanje brže hemostaze u usporedbi sa standardnim hemostatikom

Lako uklanjanje i repositioniranje
Netkani materijal povećava kontaktnu površinu sa područjem krvarenja
Proizvod je pojedinačno pakiran u nepropusnu foliju, 10 ili 12 kom /kut., veličine: od 2,6x2,6 cm (najmanja veličina) do 15,2x22,9 cm (najveća veličina).



Netkana oksigenirana regenerirana celuloza

Netkani, iglom perforirani, sterilni, materijal, 100% biljnog porijekla.

- Postizanje brže hemostaze u usporedbi sa Standardom
- Lako uklanjanje i repositioniranje

Netkani materijal povećava kontaktnu površinu sa područjem krvarenja
Proizvod je pojedinačno pakiran u nepropusnu foliju, 10 ili 12 kom /kut., veličine: od 2,5x5,1 cm (najmanja veličina) do 10,2x10,2 cm (najveća veličina).



Hemostatik u prahu (biljni polisaharid)

Najnoviji resorbirajući lokalni hemostatik, koji je razvijen za kontrolu hemostaze kod upornog i dugotrajnog krvarenja na većim površinama. Čestice su biokompatibilne, apirogene, biljnog porijekla, proizvedene iz pročišćenog biljnog škroba.



Želatinske spužvice


Spužvice za brzu i učinkovitu intraoperativnu hemostazu. Hemostatik je apirogen, netoksičan, ne izaziva alergijsku reakciju. **Potpuno se apsorbira unutar 3-4 tjedna**, bez ostataka i kapsuliranja.



MREŽICE ZA OPERACIJU HERNIJE


Polymesh - polipropilenske mrežice

- Pleteni polipropilen, monofilament
- Vrhunska biokompatibilnost i brzo zacjeljivanje
- Različiti raspon težina i veličina mrežica (28 g/m², 50 g/m², 85g/m², vel. od 4,5x10cm do 30x30 cm)




Polymesh - composite

- Djelomično resorbirajuća kompozitna mrežica, od resorptivnog PGA-PCL i neresorptivnog polipropilena



Polymesh - dual

- Dvostrana kirurška mrežica, netkani materijal presvučen silikonom i polipropilenom.
- Mrežica od dvije vrste materijala sa različitim svojstvima za implantaciju u intraperitoneum.




Polymesh - plug & patch

- „Mrežica/čep“ dizajnirana za korištenje kod „tension free“ tehnike




Polymesh - hernia system

- Unaprijed oblikovana, trodimenzionalna mrežica




Polymesh - 3 D

- Unaprijed oblikovana, trodimenzionalna mrežica



Polymesh - INOVA

- Mrežica dizajnirana za otvorenu i laparoskopsku operaciju kile, pozicionira se između slojeva tkiva.
- Široki izbor oblika



Razni potrošni materijal

Poveska za uzimanje krvi s brzom kopčom

Poveska se stavlja iznad mjesta na kojem će se vaditi krv kako bi vena postala vidljivija a time postupak vadenja krvi lakši i ugodniji za pacijenta.

Šifra	Opis
12.0.0469.01	plava
12.0.0469.02	crvena



Identifikacijske narukvice

Šifra	Opis
10.0.5578.00	plava novorođenčad
12.0.3328.00	roza odrasli



Pumpica za klistiranje

S plastičnom špricom | Šest različitih veličina

Šifra	Opis
12.0.0165.00	vel 3 40 ml
12.0.0956.00	vel 5 89 ml
12.0.0597.00	vel 7 143 ml
12.0.1187.00	vel 9 224 ml
12.0.0596.00	vel 11 347 ml
12.0.1370.00	vel 13 483 ml



Prijenosni set za klistiranje

Prijenosni plastični irigator s rasklopivom vrećicom. Također je pogodan za vaginalno ispiranje.

Šifra
ST372



Irigator set za klistiranje

Kapacitet: 2 litre. Materijal: PVC, gumena cijev. Dva nastavka. Za klistiranje ili vaginalno ispiranje.

Šifra
12.0.0289.00



Jednokratna britvica

Šifra
10.0.1620.00



Drvene špatule, 100kom

Šifra
10.0.0179.00



Urološki nelaton kateter | za žene

Urološki kateter po Foleyu - fleksibilna cjevčica koja se umeće u uretru tj. za ispražnjavanje mjehura.

Šifra	Opis
10.0.0261.01	CH 10
10.0.0261.02	CH 12
10.0.0261.03	CH 14
10.0.0261.04	CH 16
10.0.0261.05	CH 18



Folley balon kateter

Folley balon kateter je dvosmjerni kateter s balonom, ima dva oprečna otvora.

Šifra	Opis
10.0.3730.01	CH 14
10.0.3730.02	CH 16
10.0.3730.03	CH 18
10.0.3730.04	CH 20
10.0.3730.05	CH 22



Plastični vaginalni spekulumi za jednokratnu upotrebu

Šifra	Veličina
10.0.0299.01	L 30 mm
10.0.0299.02	M 26 mm
10.0.0299.03	S 24 mm
10.0.0299.04	XS 20 mm

Plastični, sterilni vaginalni spekulumi za jednokratnu upotrebu.



Pesar - mekani PVC prsten

Šifra	Veličina	Šifra	Veličina
10.0.1601.01	50 mm	10.0.1601.09	74 mm
10.0.1601.02	53 mm	10.0.1601.10	77 mm
10.0.1601.03	56 mm	10.0.1601.11	80 mm
10.0.1601.04	59 mm	10.0.1601.12	85 mm
10.0.1601.05	62 mm	10.0.1601.13	90 mm
10.0.1601.06	65 mm	10.0.1601.14	95 mm
10.0.1601.07	68 mm	10.0.1601.15	100 mm
10.0.1601.08	71 mm	10.0.1601.16	110 mm



Pesar je prsten od mekanog PVC materijala koji se postavlja u rodnice u svrhu podizanja spuštene maternice i sprječavanja inkontinencije. Pesar podiže prednju stijenku rodnice, vrat mokraćnog mjehura a time i mokraćnu cijev.

Jednokratne zaštitne rukavice

NITRILNE rukavice s teksturom dijamanta | 50 kom

VELO STRONG nitrilne rukavice s **teksturom dijamanta** u narančastoj boji. Rukavice pružaju zaštitu od kemikalija u skladu s EN ISO 374-1 te od mikroorganizama u skladu s EN ISO 374-5.

NARANČASTE

Šifra	Veličina
VELO-5049102	S
VELO-5049103	M
VELO-5049104	L
VELO-5049105	XL
VELO-5049106	XXL



Izvanredna sposobnost prihvata i držanja zahvaćujući posebnoj teksturi. Izrađene od materijala koji osigurava **trajnost i fleksibilnost**. Omogućava cirkulaciju zraka, što **minimizira znojenje ruku**.

CRNE

Šifra	Veličina
VELO-5049002	S
VELO-5049003	M
VELO-5049004	L
VELO-5049005	XL
VELO-5049006	XXL



NITRILNE rukavice | bez pudera | RUŽIČASTE | 100 kom

Šifra	Veličina
TOW020945	XS
TOW020946	S
TOW020947	M



Namijenjeno korištenju u **liječničkim** ordinacijama, **stomatološkim** ordinacijama, **kozmetičkim** salonima, **frizerskim** salonima i dr. Pruža **zaštitu** od kemikalija kao zaštitna rukavica tipa B u skladu s EN ISO 374-1. Ispitano na prodor mikroba u skladu s EN 374-5. Rukavice imaju **teksturirane vrhove prstiju** čime omogućavaju **čvrsto prljanje kod hvata pri radu**. Ove rukavice odgovaraju i desnoj i lijevoj ruci.

11

NITRILNE rukavice | bez pudera COATS premaz od koloidne zobi | SVIJETLO PLAVE | 200 kom

Šifra	Veličina
BEC-50405002	S
BEC-50405003	M
BEC-50405004	L
BEC-50405005	XL



Nitrilne dijagnostičke rukavice s unutarnjim **zaštitno-hidratantnim** slojem koji sadrži prirodnu koloidnu zob kao sredstvo za zaštitu kože. COATS® je akronim za ****Colloidal Oatmeal System**** – patentiranu tehnologiju premaza za rukavice koja sadrži klinički dokazanu koloidnu zob za **zaštitu kože**. **CERTIFICIRANE BEZ GLUTENA**, sigurne za osobe s celijakijom ili osjetljivošću na gluten. Koloidna zob navedena je kao uobičajeni naziv sastojka za upotrebu u označavanju kozmetičkih proizvoda prema Odluci Komisije (EU) 2019/701 od 5. travnja 2019. godine.

NITRILNE rukavice | bez pudera | CRNE | 100 kom

Šifra	Veličina
VELO-5046202	S
VELO-5046203	M
VELO-5046204	L
VELO-5046205	XL



Pregledne jednokratne **zaštitne** rukavice izrađene od **nitril-butadien gume (NBR)**, **bez pudera**, **nesterilne** imaju slična svojstva i karakteristike koje odgovaraju rukavicama od prirodnog lateksa. U skladu s regulativom za **medicinske uređaje** 2017/745, EN 455, regulativom za osobnu zaštitnu opremu 2016/425, EN ISO 21420, EN (ISO) 374, EN 16523-1. Univerzalnog su oblika tako da odlično pristaju na lijevu i desnu ruku. Napravljene su bez prirodnog lateksa.

SemperCare NITRILNE rukavice | bez pudera | PLAVE | 100 kom

Šifra	Vel
SEM-3000012742	XS
SEM-3000012743	S
SEM-3000012744	M
SEM-3000012745	L
SEM-3000012746	XL



Mekani materijal koji je razvijen u Semperit europskom istraživačkom centru omogućava maksimalan osjećaj dodira i udobnost zahvaljujući optimiziranoj debljini stijenke, a istovremeno pruža maksimalnu zaštitu od infekcija. **Štiti** korisnike i pacijente od prijenosa infekcija prema EN 455-1. Osim zahtjeva za nepropusnost europskog standarda, rukavice također ispunjavaju zahtjeve za **nepropusnost virusa** prema ASTM F 1671. Materijal rukavice otporan je na krv i druge tjelesne tekućine te štiti od bakterija, gljivica i virusa, uključujući SARS-CoV-2, hepatitis B i C te HIV.

LATEX rukavice | s puderom | BIJELE | 100 kom

Šifra	Veličina
1000-LP	S
1000-LM	M
1000-LG	L
24-1020	XL



Zaštitne rukavice od **lateksa** za jednokratnu upotrebu, **s puderom**, specifična izrada za jednostavno rukovanje i sprječavanje pomicanja. Teksturirano za poboljšano prijanjanje. **Niska razina** ekstaktabilnih proteina i kemijskih ostataka. Prikladno za korištenje tijekom rukovanja hranom (food safe). Rukavice imaju sloj prekrivnog pudera. **Hipoalergene i ambidekstrozne**. U skladu s EN 455. Proizvedeno u skladu s međunarodnim standardom kvalitete ISO 9001, ISO 13485.

LATEX rukavice | bez pudera | BIJELE | 100 kom

Šifra	Veličina
VELO-5040601S	XS
VELO-5040602S	S
VELO-5040603S	M
VELO-5040604S	L
VELO-5040605S	XL



Velo **lateks** pregledne rukavice **bez pudera** namijenjene su jednokratnoj uporabi, rukavice su nesterilne. Dizajnirane su za **širok raspon primjena**, kao što je na primjer dijagnostika ili za osobne potrebe kao dio zaštitne opreme, za rad s hranom. Vanjska površina rukavice je glatka, bez mjehurića i zadebljanja, mikro-teksturirani vrhovi prstiju osiguravaju dobar stisak. Razred I sukladno Direktivi o **medicinskim proizvodima** 93/42/EEC. Kategorija III sukladno Direktivi o osobnoj zaštiti 89/686/EEC. Usklađenost sa standardima: EN 455-1,2,3,4; EN 374-1, 2, 4, 5; EN ISO 374-5; EN 16523-1; EN 388, EN 420:2003+A1:2009; ASTM F 1671. Proizvod je u skladu s uredbom 1935/2004 i **odobren** je za kontakt s hranom.

Zaštitne maske za lice

Maska za lice troslojna TIP IIR | kirurška | 50 komada | PLAVA

Šifra
MASKA SYNEK



Medicinska kirurška zaštitna maska za lice TIP IIR za jednokratnu upotrebu, namijenjena je ograničavanju prijenosa zaraznih agensa s osoblja na pacijente tijekom kirurških zahvata i drugih medicinskih aktivnosti sa sličnim zahtjevima. Također je namijenjena pacijentima i općoj populaciji.

Maska za lice FFP2

Šifra	Opis
BR150-20N/10	10 kom
BR150-20/50	50 kom



Maska je napravljena od **višeslojne** netkane tkanine za filtriranje po EN 149:2001 + A1:2009 standardima, CE 0068. Ova trodimenzionalna maska je zbog svoje konstrukcije izuzetno ugodna za nošenje i disanje. Na području nosa učvršćuje se pomoću lako savitljive metalne trake.



Zaštitne naočale

Šifra
12.0.5955.01



OKVIR: 100% polikarbonat (FT). **STEM:** polikarbonat s fleksibilnim završecima Ecolive®. **LEČA:** može se koristiti u ekstremnim temperaturnim uvjetima. **DEBLJINA MATERIJALA:** Polikarbonat debljine 2,2 mm. **BOČNA**

ZAŠTITA: široka, učvršćena na okvir. **TEŽINA:** 45 g. **MOGUĆNOSTI:** Može se nositi i preko korektivnih (dioptrijskih) naočala! **LEČE:** Bistra leća (2-1,2 1FT, klasa filtra svjetlosti: 0). **EU standard:** CE EN166:2001.

Zaštitna jednokratna odjeća

Jednokratni kombinezon s kapuljačom | 5 komada

Šifra	Vel
140 40 XL/5	XL
140 40 2XL/5	2XL
140 40 3XL/5	3XL

Zaštitni kombinezon za jednokratnu upotrebu, vodonепropusni, **hrvatski** proizvod. Gramatura: 40 g/m², PP + PP film. Zatvaranje kombinezona na zip. Gumiце na krajevima rukava i na nogavicama. **Zaštitni sloj** za odbijanje tekućine. Sirovinski sastav - 100% polypropilen.



Jednokratni kombinezon s kapuljačom | 10 komada

Šifra	Vel
128 35 XL/10	XL
128 35 2XL/10	2XL
128 35 3XL/10	3XL

Jednokratni zaštitni kombinezon s kapuljačom, **hrvatski** proizvod. Gramatura: 35 g/m². Zatvaranje kombinezona na zip. Gumiće na krajevima rukava i na nogavicama.



Komplet pri porodu za posjetitelje

Šifra	Vel
10.0.5034.01	L
10.0.5034.02	XL

Komplet za očeve i članove obitelji koji žele prisustvovati porođaju. Komplet uključuje: gornji dio, hlače, medicinsku kapu, 1 masku za lice, 2 navlake za cipele plave boje.



Kapa kirurška na čičak

Šifra
11635P

Gramatura - 35 g/m². Kapase kopča pomoću čičak. 10 kom.



Ogrtač kirurški na vezanje | pakiranje 10 kom

Izrađen je od **vodoodbojnog netkanog polipropilena**. Gramatura - 35 g/m². Ogrtač ima duge rukave na kojima se nalaze kvalitetne gumice koje sprječavaju neželjeno povlačenje rukava. Dolazi u plavoj boji.



Ogrtač kirurški na vezanje | pakiranje 10 kom

Izrađen je od **vodoodbojnog netkanog polipropilena** (PP + PP film). Gramatura - 40 g/m². Dolazi u bijeloj boji. Pakiranje - 10 komada u paketu.



Kapa kirurška na vezanje

Šifra
11135P

Gramatura - 35 g/m². Kapase može optimalno podesiti pomoću vezica na vratu. 10 kom.



Kapa kirurška na vezanje sa silikonom i znojnikom

Šifra
11135IP

Gramatura - 35 g/m². 10 kom.





12 | REHABILITACIJA

Invalidska kolica.....	238-240
Rolatori.....	240-241
Hodalice.....	242
Štapovi za hodaње.....	242-243
Toaletna kolica.....	244
Toaletni stolci.....	245
Stolci za tuširanje.....	245-246
Pomagala za tuširanje.....	246-247
Toaletna povišenja.....	248
Noćne i urološke posude.....	249
Stolići za hranjenje.....	250
Kreveti za njegu bolesnika.....	252
Antidekubitalni madraci.....	253

Jastuci protiv dekubitusa i hemeroida.....	254-255
Električne grijače deke i jastuci.....	256
Zdravstvene lift fotelje.....	257
Termofori.....	258
Topli pojas za struk.....	258
Inhalatori FLAEM.....	259-260
Potrošni materijal za inhalatore FLAEM.....	260-261
Inhalatori ROSSMAX.....	262-264
Potrošni materijal za inhalatore ROSSMAX.....	264
Nosni aspiratori.....	265
Respiratorni program.....	265
Kućna ljekarna.....	266-267
Sustav za poziv njegovatelju.....	268

Invalidska kolica

START Sklopiva invalidska kolica

Šifra	Širina sjedišta Boja
CP100B-40	40 cm plava
CP100B-43	43 cm plava
CP100B-45	45 cm plava
CP100B-46	46 cm plava
CP100B-48	48 cm plava
CP100R-40	40 cm crvena
CP100R-43	43 cm crvena
CP100R-45	45 cm crvena
CP100R-46	46 cm crvena
CP100R-48	48 cm crvena

5% PDV

Stabilni okvir od obojenog čelika, sjedalo i naslon u crnom najlonu, podstavljeni i perivi. Džep za dokumente na stražnjoj strani. Stražnji kotači napravljeni od **aluminija**, s crnim PU gumama bez zračnica i rukohvatom od obojenog čelika. Crni PVC prednji kotači s **čeličnom vilicom**. Kratki sklopivi nasloni za ruke s crnom oblogom. Uklonjivi nasloni za noge podesivi po duljini s crnom plastičnom pločom za nogu i remenom za petu. Maksimalna nosivost: **120 kg**. Težina kolica: 17,5 kg.



TRAVEL Sklopiva putna kolica

Šifra
CP850-37

5% PDV

Sjedište i naslon od podstavljenog najlona sa stražnjim džepom. Gume fi 20 cm / fi 13 cm. **Sklopivi** rukohvati. Okvir od **anodiziranog aluminija** u srebrnoj boji. Sigurnosni pojas. Sjedište 37 cm. Sklopive dimenzije: 66x29x60 cm. Nosivost **75 kg**. Težina kolica: 7 kg.



HELIOS ACT Lagana i sklopiva invalidska kolica

Šifra	Širina sjedišta
CP780-40	40 cm
CP780-43	43 cm
CP780-46	46 cm
CP780-48	48 cm
CP780-50	50 cm

5% PDV

Helios Act su **lagana, čvrsta i sklopiva** invalidska kolica **aluminijske konstrukcije** koja imaju sklopive i uklonjive naslone za ruku. Stražnji kotači promjera 61 cm nalaze se na osovini koju je moguće podesiti u više položaja i opremljeni su sa zaštitom protiv bušenja dok su podesivi prednji PVC kotači promjera 20 cm. Helios Act invalidska kolica idealna su za **uske** prolaze. Standardna oprema uključuje podesivu prednju vilicu kolica i nagibni naslon za noge. Maksimalna nosivost: **120 kg**. Težina kolica: 15,6 kg.



SKINNY GO Invalidska kolica za bolnički prijevoz

Šifra	Širina sjedišta
CP625-40	40 cm
CP625-43	43 cm

5% PDV

Sjedište 43 cm. Okvir od bojanog **čelika**, naslon i sjedište od **perivog najlona**. Stražnji džep. Odvojivi rukohvati. Podesivi po visini i odvojivi nasloni za noge. Stražnji kotači 30 cm, prednji kotači 18 cm. Nosivost: **110 kg**.



KIDDY Dječja sklopiva kolica

Šifra
CP880-35

5% PDV

Sjedište 35 cm. Prevlaka od najlona. Rukohvati i naslon za noge **podesivi** po visini. **Čelični** okvir. Težina 14,5 kg. Gume fi 56/15 cm. Nosivost **100 kg**. Dimenzije: 94 x 35 x 86 cm.



HELIOS PRO Lagana i sklopiva invalidska kolica idealna za USKE prolaze

Šifra	Širina sjedišta
CP790-40	40 cm
CP790-43	43 cm
CP790-46	46 cm
CP790-48	48 cm
CP790-50	50 cm

5% PDV

Sklopivi i uklonjivi nasloni za ruke **podesivi** su po visini i dubini. Stražnji kotači promjera 61 cm nalaze se na osovini koju je moguće podesiti u **više položaja**. Prednji PVC kotači promjera 20 cm. Prednja vilica kolica također je podesiva u više položaja. Podstavljeni naslon sjedala podesiv je u 3 točke dok je sjedalo **podesivo po dubini**. Standardna oprema uključuje podesivu prednju vilicu kolica, nagibni naslon za noge i podesive ručke za guranje kolica. Maksimalna nosivost: **130 kg**. Težina kolica: 16 kg.



PLUS Sklopiva invalidska kolica za pretila pacijente

Šifra	Širina sjedišta
CP300-50	50 cm
CP300-55	55 cm
CP300-60	60 cm

5% PDV

Širina sjedišta 60 cm. Okvir od bojanog **čelika**, dupli X, naslon i sjedište od **perivog najlona**. Stražnji džep. Odvojivi rukohvati. Podesivi naslon za noge. Stražnji kotači 60 cm, prednji kotači 20 cm. Nosivost: **200 kg**.



REHAPRIMA Invalidska sklopiva kolica

Šifra	Širina sjedišta Nosivost
REHA-PP40	40 cm 130 kg
REHA-PP42	42 cm 130 kg
REHA-PP44	44 cm 130 kg
REHA-PP46	46 cm 150 kg
REHA-PP49	49 cm 150 kg
REHA-PP52	52 cm 150 kg

5% PDV

Invalidska kolica sa **sklopivim** okvirom, sklopivim naslonima za ruke te uklonjivim i po visini podešivim naslonima za noge. Dostupan sa 24" stražnjim kotačima s punom PU gumom, 8" plastičnim prednjim kotačima s punom PU gumom. Tkanina za sjedalo od **podstavljenog** najlona sa stražnjim džepom na leđima (dostupna u vatrootpornoj verziji na zahtjev) i sigurnosnim pojasom. Priključak za vilice s pojačanjem. Kolica dolaze s jednostrukim križnim okvirom.



Sklopiva invalidska kolica JNEC-874 A

Šifra
11.0.2665.00

5% PDV

Robustan okvir od **kromiranih čeličnih cijevi**. Naslon i sjedalo od snažne najlonske tkanine. **Sklopiva** kolica. Gumeni kotačići. Nosivost: **110 kg**. Dimenzije: 65 x 91 cm. Širina sjedala 46 cm. Masa: 20 kg.



REHA COMFORT Invalidska sklopiva kolica

Šifra	Širina sjedišta Nosivost
REHA-CP40	40 cm 130 kg
REHA-CP42	42 cm 130 kg
REHA-CP44	44 cm 130 kg
REHA-CP46	46 cm 150 kg
REHA-CP49	49 cm 150 kg
REHA-CP52	52 cm 150 kg

5% PDV

Sklopiva invalidska kolica RehaComfort REHA-CP49 namijenjena su **teško pokretnim** osobama koje se ne mogu samostalno kretati. Opremljena su sa sklopivim naslonima za ruke s PU podstavom i uklonjivim te po visini podešivim osloncima za noge. Stražnji kotači su veličine 24" s punom PU gumom i sustavom brzog otpuštanja dok su prednji kotači plastičnog profila i veličine 8" x 2" opremljeni s punim PU gumama. **Parkirne kočnice dolaze s čeličnom polugom**. Tapezirano sjedalo opremljeno sa džepom sa stražnje strane lako se održava.



E-LIGHT lagana sklopiva aluminijska invalidska kolica

Šifra	Širina sjedišta
E-LIGHT-40P	40 cm
E-LIGHT-42P	42 cm
E-LIGHT-44P	44 cm
E-LIGHT-46P	46 cm
E-LIGHT-49P	49 cm
E-LIGHT-55P	55 cm

5% PDV

Sklopiva aluminijska invalidska kolica s **dvostrukim križnim nosačem**. Stražnji kotači: 24" s čvrstim PU gumama s funkcijom brzog otpuštanje i promjenjivog pozicioniranja, opremljeni su aluminijskim rukohvatima i **parkirnom kočnicom**. Prednji kotači su veličine 7,5" postavljeni na aluminijsku vilicu s mogućnošću podešavanja u tri položaja za promjenu visine sjedala. **Mali kotači za uske prolaze. Podesive kočnice s aluminijskom polugom**. Naslon za leđa sa stražnjim džepom i sjedalo su podstavljeni i izrađeni od najlona. Uklonjivi oslonci za noge opremljeni su **remenom za petu**, imaju mogućnost **rotacije naprijed-natrag** i podešavanje visine. Nosivost **120 kg**. Težina kolica: 15 kg.



NARROW Sklopiva invalidska kolica

Šifra	Širina sjedišta
NARROW-40	40 cm
NARROW-43	43 cm
NARROW-45	45 cm

5% PDV

Kolice su sive boje i opremljena su jednim križem, uklonjivim naslonima za ruke koji **olakšavaju pokrete pacijenta** i stražnjim ručkama za pomoć pri guranju. Stražnji kotači promjera 20" prednji kotači promjera 7" s **funkcijom zakretanja**. Oslonci za noge

su **rotirajući, uklonjivi i podesivi po visini**. Kolica su **čeličnog okvira**. Stražnji kotači sa žbicama i punim PU gumama te prihvatom od aluminija. Prednji kotači s punim PU gumama. Nasloni za ruke od poliuretana. Nosivost: **120 kg**. Težina kolica: 16 kg.



Invalidska kolica

FORMAT 3.940 sklopiva lagana invalidska kolica

HZZO šifra: 1221060709010

Šifra	Širina sjedišta
Format3.940-40	40 cm
Format3.940-43	43 cm
Format3.940-46	46 cm
Format3.940-48	48 cm
Format3.940-51	51 cm

5% PDV

Sklopiva lagana invalidska kolica FORMAT 3.940 poznate **njemačke** tvrtke MEYRA mogu se optimalno prilagoditi svom korisniku i imaju **visoku udobnost sjedenja** zahvaljujući **ergonomskom** dijelu leđa s lumbalnom krivinom. Uglavnom se koristi u kućnom i bolničkom sektoru, ali i u gerijatrijskoj skrbi. Promjenjiva visina prednjeg dijela sjedala. Podesiva napetost naslona za leđa. Bočna stranica se može skinuti i preklopiti. Zakretni i uklopnivi nasloni za noge. Oslonci za stopala podesivi po kutu. PU nebušive pune gume. Uzak razmak između obruča i naplatka. Silverline boja okvira. Pogodne za **transport pacijenata, bolničku i gerijatrijsku skrb te kućnu upotrebu**. Testirano prema **ISO 7176-19**. Nosivost: **130 kg**. Težina kolica: 17 Kg.



Netti 4U CE invalidska kolica

HZZO šifra: 1221030712010

Šifra
D630

5% PDV

Netti 4U CE je **ekonomičan** model invalidskih kolica idealan za **ustanove, kućnu upotrebu i gerijatrijske pacijente** kojima su potrebne česte promjene položaja. Invalidska kolica dostupna su u širinama sjedala od **400, 450 i 500 mm** (po širini fleksibilna do 40 mm) i namijenjena su za korištenje osobama do **135 kg** težine. **Dug vijek trajanja i petogodišnje** jamstvo na okvir garancija su kvalitete i izdržljivosti Netti 4U invalidskih kolica. Netti 4U CE invalidska kolica karakterizira **lagani i uski** dizajn što ih čini idealnim za **uska vrata i tijesne** zatvorene prostore. Dubina sjedala može se jednostavno podesiti bez zamjene dijelova za ukupno 7,5 cm jednostavnim podešavanjem. Naslon za leđa je ergonomskog oblika, a integrirane bočne potpore drže trup stabilnim. Podešavanje kuta naslona do 45° i nagiba sjedala do 20° osigurava dovoljno prostora za promjenjive položaje sjedala. Radi lakšeg ustajanja, sjedalo se može nagnuti 5° prema naprijed.



Rolatori

Rolator LONDRA TOP special edition | narančasti

Šifra
RA-151-ORANGE

5% PDV

Sklopivi aluminijski okvir - čvrst i lagan. Ergonomske ručke podesive po visini. Udobno sjedalo od polipropilena. Podstavljena prečka za naslon s udobnom EVA podstavom. Širina sjedala: 37 cm. Ukupna širina: 58,20 cm. Visina sjedala: 46,60 do 53,80 cm. Podešavanje visine ručke: 78,50 do 97,50 cm. Promjer kotača: 14,50 cm. Težina: 6,8 kg. Nosivost: **136 kg**



Rolator MONTREAL TOP special edition | narančasti

Šifra
RA-165-ORANGE

5% PDV

Lagan i čvrst sklopivi **aluminijski** okvir omogućava ugodno kretanje i lako upravljanje. Ergonomske ručke rolatora lako su **podesive po visini**. Udobno sjedalo od polipropilena omogućava korisniku odmaranje i pauzu. Podstavljena prečka za naslon s mekom EVA podstavom. Torba za pohranu koja se postavlja ispod sjedala poslužit će za spremanje osobnih stvari ili stvari iz trgovine. Držač štapa. Širina sjedala: 37 cm. Ukupna širina: 59 cm. Visina sjedala: 52,50 do 57 cm. Podešavanje visine ručke: 89,60 do 98,30 cm. Promjer kotača: 20 cm. Težina: 10 kg. Nosivost: **136 kg**



Rolator LONDRA s 2 fiksna kotačića

Šifra
RA-215151N

5% PDV

Rolator s dva prednja fiksna kotača opremljen u osnovnoj konfiguraciji: **sklopivi čelični okvir**, čvrsto podstavljeno sjedalo, ručke podesive po visini, čvrste PU gume. Širina sjedala: 45,5 cm, ukupna širina: 60,5 cm, visina sjedala: 53,5 cm, podešavanje ručki: 83-95 cm, promjer kotača: 13 cm, debljina kotača: 2,5 cm, težina: 5,5 kg, maksimalno opterećenje: **100 kg**.



Rolator MONTREAL

Šifra
RA-215165N

5% PDV

Rolator sa sklopivom **aluminijskom** konstrukcijom s četiri kotača, okretna sprijeda i fiksna stražnja s parkirnom kočnicom. Sklopivi **aluminijski** okvir, podstavljeno sjedalo, podstavljena šipka za naslon za leđa, ergonomske ručke podesive po visini, metalna košara za predmete. Širina sjedala: 34 cm, ukupna širina: 58 cm, visina sjedala: 55 cm, podešavanje ručki: 89-97 cm, promjer kotača: 15 cm, debljina kotača: 2 cm, težina: 7,2 kg, maksimalno opterećenje: **135 kg**.



Rolatori

Rolator MONACO 2 u 1 funkcija rolator i transportna kolica

Šifra

RA-173

5% PDV

Sklopivi aluminijski okvir. Ergonomske ručke podesive po visini. Lako dostupne ručice kočnice. Podstavljena površina sjedala s fleksibilnom trakom za naslon. Nasloni za ruke. Sklopivi oslonac za noge (rolator se **može koristiti i kao transportna kolica**). Torba za pohranjivanje smještena ispod površine sjedala. Držač štapa. Lagano se sklapa - lako pospremanje i priprema za transport. Širina sjedala: 77 cm. Ukupna širina: 63 cm. Visina sjedala: 52 cm. Podešavanje visine ručke: 84 cm. Promjer kotača: stražnjih kotača: 20 cm. Promjer prednjih kotača: 25 cm. Težina: 8,80 kg. Nosivost: **136 kg**.



Rollator ROMA

Šifra

RA-150

5% PDV

Rolator s **okretnim** prednjim kotačima i **fiksni** stražnjim kotačima s kočionim sustavom, opremljen u osnovnoj konfiguraciji: sklopivi **čelični** okvir, plastični pladanj, metalna košara, čvrsto podstavljeno sjedalo, parkirna kočnica, ručke podesive po visini, čvrste PU gume. Širina sjedala: 42 cm, ukupna širina: 59 cm, visina sjedala: 61 cm, podešavanje ručke: 78,5 - 93 cm, promjer kotača: 20 cm, debljina kotača: 5 cm, težina: 9,1 kg, maksimalno opterećenje: **120 kg**.



Rolator TORONTO

Šifra

RA-163

5% PDV

Sklopivi aluminijski rolator s dva okretna prednja kotača $\varnothing 200$ mm i stražnjim kotačima $\varnothing 200$ mm, opremljen kočnicama. Sjedalo od polipropilena. Ergonomske ručke rolatora lako su podesive po visini. Podstavljena prečka za naslon s mekom EVA podstavom. Torba za pohranu koja se postavlja ispod sjedala. Držač štapa. Širina sjedala: 36 cm. Ukupna širina: 63,8 cm. Visina sjedala: 50,5 do 57,5 cm. Podešavanje visine ručke: 88,7 do 100,5 cm. Promjer kotača: 20 cm. Težina: 9 kg. Nosivost: **136 kg**.



Rolator NEW VIENNA

Šifra

RA-155B

5% PDV

Sklopivi aluminijski rolator s četiri kotača, dva zakretna prednja kotača i dva fiksna stražnja kotača sa sustavom kočenja. Ergonomske ručke rolatora lako su podesive po visini. **Udobno sjedalo od polipropilena omogućava korisniku odmaranje i pauzu.** Podstavljena prečka za naslon s mekom EVA podstavom. Torba za pohranu. Širina sjedala: 37 cm. Ukupna širina: 63,6 cm. Visina sjedala: 53,7 do 60,8 cm. Podešavanje visine ručke: 93 do 101,7 cm. Promjer kotača: 20 cm. Težina: 9 kg. Nosivost: **136 kg**.



Sklopivi aluminijski rolator VANCOUVER

Šifra

RA-174

5% PDV

Sklopivi aluminijski rolator Vancouver opremljen je s **dva okretna prednja kotača $\varnothing 200$ mm i stražnjim kotačima $\varnothing 200$ mm**, opremljenima kočnicom. Ergonomske ručke podesive su po visini i opremljene su s polugama kočnice. Rolator je također opremljen sjedalom i polutvrdim naslonom za leđa. Okvir rolatora ima dvostruki sistem preklapanja, povlačenjem ručke sjedala prema gore dolazi do automatskog zatvaranja križa i istovremeno preklapanja nogu, kako bi se što više smanjile ukupne dimenzije prilikom transporta. Ukupna širina: 64,9 cm. Korisna širina: 50 cm. Širina sjedala: 43,2 cm. Dubina sjedala: 28 cm. Visina sjedala: 49,2 cm. Podešavanje visine ručica: 86,3 - 99 cm. Promjer prednjih i zadnjih kotača: 20 cm. Težina: 9 kg. Nosivost: **136 kg**.



Aluminijski rolator i kolica za kupnju | ORLANDO

Šifra

RA-175

5% PDV

Rolator s **konstrukcijom aluminijskih kolica za kupnju na četiri kotača, od kojih su prednji promjera 25 cm a zadnji 20 cm**. Stražnji kotači opremljeni su sa sustavom kočenja. Ručka za guranje **podesiva je po visini** i opremljena je s jednostavnom ručicom kočnice. Na rolatoru kolicima za kupnju nalaze se dvije torbe. **Prednja torba s patentnim zatvaračem velikog je kapaciteta. Stražnja mrežasta torba otvorena je na vrhu i manje je zapremnine.** Ukupna širina: 54,3 cm. Podešavanje visine: 85 - 103 cm. Promjer prednjih kotača: 25 cm. Promjer zadnjih kotača: 20 cm. Težina: 7 kg. Nosivost: **136 kg**.



Sklopivi lagani rolator od karbona | DAYTONA

Šifra

RA-176

5% PDV

Lagani rolator sa sklopivom karbonskom strukturom postavljen je na **četiri kotača od kojih su prednji okretni kotači 25 cm promjera dok zadnji dolaze s kočionim sustavom i promjera su 20 cm**. Ergonomske ručke Daytona karbonskog rolatora podesive su po visini i opremljene su s ručicama ručne kočnice. Rolator dolazi s **poprečno sklopivim okvirom**, najlonskim sjedalom i trakom za naslon za veću udobnost. Vreća za pohranu s držačem štapa smještena je ispod površine sjedala. Ukupna širina: 64,1 cm. Širina sjedala: 45 cm. Podešavanje visine: 86 - 95,8 cm. Promjer prednjih kotača: 25 cm. Promjer zadnjih kotača: 20 cm. Težina: 7 kg. Nosivost: **136 kg**.



Mrežica za rolatore/kolica

Šifra

SUN-34000

Pamuk. Za invalidska kolica, hodalice i rolatore. Nosivost do maksimalno 5 kg. Perivo do 30 °C. Dimenzije: 35x35 cm.

Hodalice

Sklopiva aluminijaska hodalica

Šifra

AD-40N

5% PDV

Fiksna. Okvir od anodiziranog aluminija. Sklapanje na gumb. Poluretanske ručke. Protuklizne gumice. Dimenzije baze: 53x47,5 cm. Visina: 76,5 - 94,5 cm. Masa: 2,4 kg. Nosivost: **135 kg**.



Hodalica, gibljiva

Šifra

RP749M

5% PDV

Gibljiva. Sklopiva hodalica na 1 gumb. Izrađena od laganog anodiziranog aluminija. Podstavljeni rukohvati, protuklizne gumice. Podesiva visina na svaka 2,5 cm od 82 do 92 cm. Dimenzije baze: 52-56 cm (š), 51 cm (d). Najveće opterećenje: **130 kg**.



Hodalica, aluminijaska za odrasle s 4 noge

Šifra

RP730M

5% PDV

Fiksna. Sklopiva hodalica na 1 gumb. Izrađena od laganog anodiziranog aluminija. Podstavljeni rukohvati, protuklizne gumice. Podesiva visina na svaka 2,5 cm od 73 do 83 cm. Dimenzije baze: 58-61 cm (š), 46 cm (d). Najveće opterećenje: **130 kg**.



Hodalica s 2 kotačića

Šifra

11.0.5725.00

5% PDV

Sklopiva hodalica izrađena od laganog aluminijaskog okvira s gumenim čepovima protiv klizanja. Podesiva visina 72-98 cm. Težina: 3 kg. Kapacitet: **100 kg**. Dimenzije: 760-940 mm.



Rezervne gume za hodalice RP730M, RP749

Šifra

RV7030

5% PDV

Sive boje, promjer 2,8 cm. Par guma.



Štapovi za hodanje

Preklopivi štap za slijepe osobe

Šifra

BC-44

Štap za slijepe osobe, preklopiv u 3 dijela, s gumiranom drškom i sigurnosnim remenom. Izrađen od reflektirajućeg materijala u bijeloj i crvenoj boji za noćnu vidljivost. Vrh od plastike. Dostupan u 3 varijante duljine.



Hvataljka s malim magnetom

Šifra

AU120

Aluminijaska hvataljka s rotirajućom glavom i malim magnetom za prikupljanje metalnih predmeta. Duljina: 75 cm. Nosivost **2 kg**. Duljina 76 cm + 15,5 cm glava.



Štaka podlaktna | jedno rastavljanje | razne boje

Šifra	Boja
KDK-89 CRN	crna
KDK-89 CRV	crvena
KDK-89 LJUB	ljubičasta
KDK-89 PLA	plava
KDK-89 SIV	siva

Nosivost: **150 kg**. Cijena je za 1 komad.



Podlaktična dječja štaka na dva rastavljanja - multikolor

Šifra

KDK-90

Namještanje visine. Dva rastavljanja. Ergonomska ručka za bolji prihvat. Visina se namješta s pomoću štifa na cijevi štaka. Nosivost: **100 kg**.



Štapovi za hodanje

Štapovi za hodanje - bukovina

Šifra	Opis
RP110	Drvena, zakrivljena
RP130	Drvena, T-drška

Drveni štap od bukovine, dostupan u tri različite varijante po pitanju drške (T-drška i zakrivljena), maksimalne nosivosti do **90 kg**. Visina štapa: 92 cm.



Sklopivi štap za hodanje

Šifra
RP145NL

Štap za hodanje, **anodizirani aluminij** s protukliznom gumicom. Sklopivi, podesiva visina od 82,5 do 92,5 cm. Drvena drška. Najveće opterećenje: **100 kg**.



Štap s 4 noge

Šifra
RP723

Anodizirani aluminij. Protuklizne gumice. Štap za odrasle s otvorenom anatomskom drškom. Podesiva visina od 75 do 95 cm - opterećenje do **130 kg**.



Čelični štap za hodanje - Brio HD serija

Šifra
RH150

Podesiva visina: 74-97 cm. Maks. nosivost: **226 kg**.



Aluminijski štap York

Šifra	Boja
AD-33B	plavi
AD-33G	sivi
AD-33N	crni

Aluminijski štap s T drškom od mekanog poliuretana sa sigurnosnom trakicom oko zgloba i protukliznom gumicom. Podesiv po visini u 10 točaka od 75 do 98 cm. Nosivost: **113 kg**. Dostupan u 3 boje: plava, siva i crna.



Štap za hodanje za djecu s 3 noge

Šifra
RP715

Anodizirani aluminij. Protuklizne gumice. Štap za djecu sa zatvorenom anatomskom drškom i velikom stabilnom bazom. Podesiva visina od 66 do 73 cm - opterećenje do **80 kg**.



Potporni štap s 4 noge

Šifra
RH720

Izrađen od čelika, protuklizne gumice. Podesiva visina: od 74 do 97 cm. Najveće opterećenje: **226 kg**. Težina štapa: 1.450 grama.



Gume za štike i štapove

Šifra	Opis
KDK-106	Guma za štaku crna / siva / žuta 16 / 18 / 22
KDK-116	Guma za štaku crna / siva / žuta 16 / 18
RV7033	Rezervne gume za štap s 4 noge RP723
RV4452	Zamjenska guma za štap RP130, RP132, RP135, RP110



Aluminijski sklopivi štap - Bristol

Šifra	Boja
AD-32M	smeđi
AD-32N	crni

Aluminijski sklopivi štap s drvenom derby ručkom. Lako podesiva visina pomoću osovine za zaključavanje. Gumeni vrh i plastično kućište. Dostupan u dvije različite boje.



Štap s 3 noge

Šifra
RP721

Anodizirani aluminij. Protuklizne gumice. Štap za odrasle sa zatvorenom anatomskom drškom. Podesiva visina od 74 do 97 cm - opterećenje do **130 kg**. Dimenzije baze 30 x 21 cm.



Sklopivi aluminijski štapovi podesive visine

Šifra
AD-80

Sklopivi aluminijski štapovi s raznim uzorcima, te s crnom drvenom drškom. Visina od 76 do 99 cm, nosivost **113 kg**. Gumeni vrh za sigurnije kretanje.



Toaletna kolica

Sklopiva toaletna kolica

Šifra

RC320-43

5% PDV

Udobna kolica sa **sklopivim** okvirom od **čelika** premazanog epoksidnim prahom otpornim na hrđu. Nepomično sjedalo i naslon, anatomske oblikovani i uklonjivi bez alata. Obloga od vodoodbojne plave kože i podstava od vatrootalnih materijala ispitanih prema standardima EN 1021-1 i EN 1021-2. Nasloni za ruke od PU. WC posuda koja se može skinuti i prati. Prednja rupa u obliku slova U. Sklopivi, uklonjivi i podesivi oslonci za noge, remen, **4 okretna kotača od kojih 2 s kočnicama**.



Zamjenska posuda s poklopcem i ručkom za toaletna kolica RC320-43

Šifra

RCR152



Invalidska toaletna i tuš kolica

Šifra

RS941

5% PDV

Kolica za tuširanje s toaletnim dodatkom. **Aluminijski** okvir. Sklopivi nasloni, odvojivi i po dužini podesivi nasloni za noge. Podstavljen naslon i sjedište. Prednji kotači 20 cm, stražnji 62 cm.



Zamjenska posuda s poklopcem i ručkom za toaletna kolica RS941

Šifra

RCR150



Invalidska toaletna i tuš kolica s malim kotačima

Šifra

RS940

5% PDV

Okvir od **anodiziranog aluminija**, nasloni za ruke s nagibom, odvojivi i podesivi nasloni za noge koji se mogu zakretati. Podstavljeno sjedalo i naslon. 4 okretna kotačića s kočnicama (Ø 10 cm). Dubina jastučića 5,5 cm. WC otvor dimenzija 22 cm



Zamjenska posuda s poklopcem i ručkom za toaletna kolica RS940

Šifra

RV7059



Toaletna kolica TRS-130

Šifra

16.0.5845.00

5% PDV

Podesiva toaletna stolica s podesivim osloncem za noge (u 4 pozicije) i skidajućim naslonima za ruke i naslonom za leđa. Kotačići od nehrđajućeg čelika s kočnicama na 2 zadnja kotačića. Kapacitet: **130 kg**, težina 14,5 kg.




Toaletna kolica

Šifra

11.0.5678.00

5% PDV

Invalidska kolica s toaletnim dodatkom. Maksimalna nosivost: **100 kg**.



Toaletni stolci

4-u-1 Toaletni stolac prilagodljive visine i nosivosti

Šifra
RP780

5% PDV

4 protuklizne gumice. Podesiva visina sjedala: 45 do 55 cm. Ukupno podesiva visina: 66 do 76 cm. Donje dimenzije: 65x46 cm. Nosivost: **130 kg**. 4 funkcije: toaletno povišenje, toaletni stolac, sigurnosna ograda za toalet i stolac za tuš.



Rezervni dijelovi za toaletni stolac RP780

Šifra
RV7058-4
RV7069-5
RV7024

Toaletna daska s poklopcem (RV7058-4)
Posuda s poklopcem i ručkom (RV7069-5)
Gumice, 4 kom, fi 28,5 mm (RV7024)



Tapacirani toaletni stolac

Šifra	Širina sjedišta
RC300-43	43 cm
RC300-45	45 cm
RC300-48	48 cm

5% PDV

Laka prilagodba visine, mogućnost namještanja iznad postojeće wc školjke, zasebnog korištenja kao toaletne stolice jer je opremljena uklonjivom WC posudom s poklopcem i korištenjem kao udobnog stolca za sjedenje najvažnije su prednosti RC300 toaletnog stolca. **Čelična konstrukcija** toaletnog stolca dostatna je za kosinike do **120 kg** težine dok je njena težina svega 11,5 kg što ju čini lakom za prenošenje i manipuliranje.



Sigurnosna ograda za toalet s rukohvatima

Šifra
RS908

Podesiva visina i širina; jednostavno rastavljanje. Obojani čelik, protuklizne gumice na nogama. Dimenzije: 61-69 cm x 43 x 66-76 cm. Nosivost: **100 kg**. Težina 3 kg.



Stolci za tuširanje

Okrugli stolac za tuširanje

Šifra
RS817

Konstrukcija od **anodiziranog aluminija**. Noge podesive po visini u 8 koraka. Plastično (polietilensko) sjedalo. Nosivost do **110 kg**. Non-slip gumene noge. Promjer sjedala 31 cm. Visina sjedala: 36-53,5 cm. Težina tuš sjedala je 1,5 kg.



Stolac za tuširanje | okrugli

Šifra
AB-11

Stolac za tuširanje s okruglim sjedištem od **polietilena** i konstrukcijom od **anodiziranog aluminija**. Mogućnost podešavanja visine nogu stolca na pet različitih razina od 33 do 50 cm visine. Protuklizni gumeni vrhovi nogu stolca smanjit će mogućnost proklizavanja stolca na mokrim i suhim površinama. Idelano rješenje za kade i tuš kade. Materijal sjedalo: polietilen. Materijal konstrukcije: anodizirani aluminij. Vanjske dimenzije sjedišta: 32 cm. Podešavanje visine u rasponu od: 33 do 50 cm. Vanjski promjer gumenog vrha: 56 mm. Težina: 1,25 kg. Nosivost: **130 kg**.



Sklopivi stolac za tuširanje

Šifra
RS815

Sklopivi stolac za tuširanje. Lako se prenositi. Polietilensko sjedalo s ručkama, **emajlirano čelično podnožje**. Sjedalo dimenzija 49 x 29 cm. Visina od 47 do 51 cm. Nosivost: **130 kg**. Težina: 3,2 kg.



Stolac za tuširanje s pravokutnim sjedištem

Šifra
RS827

Konstrukcija od **anodiziranog aluminija**. Noge podesive po visini u 8 koraka. Plastično sjedalo od polietilena visoke gustoće. Nosivost do **110 kg**. Non-slip gumene noge. Dimenzije sjedala 49,5 x 29 cm. Visina sjedala: 45-62,8 cm. Težina tuš stolca je 1,8 kg.



Stolac za tuširanje s higijenskim izrezom

Šifra
RS831

Stolac za tuširanje s U prorezom bez naslona. Konstrukcija od **anodiziranog aluminija**. HPDE sjedište dimenzija 48 x 33 cm. Podesiva visina od 41 do 53 cm. Maksimalna nosivost **110 kg**. Težina same stolice je 2,3 kg. Jednostavno se sastavlja bez potrebe za uporabom alata.



Stolci za tuširanje

Stolac za tuširanje s naslonom i higijenskim prorezom

Šifra

RS833

Ovaj praktični stolac za tuširanje ima naslon i higijenski izrez u obliku slova U na sjedalu. **Aluminijski okvir** osigurava stabilnost i nosivost od 110kg, dok gumene nogice sprečavaju klizanje. Sjedište dimenzija 48 x 33 cm izrađeno je od udobno polipropilena visoke gustoće. Visina je podesiva od 41 do 53,7 cm. Jednostavno se sastavlja se bez potrebe za alatom.



Stolac za tuširanje s naslonom

Šifra

RS829

Stolica za tuširanje s naslonom **Anodizirani aluminijski**, HDPE sjedište dimenzija 48x33x 41-53 cm, podesiva visina, protuklizne gumice. Jednostavno slaganje bez upotrebe alata. Dimenzije: 48 x 33 x 41 - 53 cm. Nosivost: **110 kg**. Težina: 3 kg.



Stolac za tuširanje s naslonom i rukohvatima RS839

Šifra

RS839

Aluminijske je konstrukcije koja podnosi do **110 kg** opterećenja. Sjedalo i naslon napravljeni su od polietilena. Podesiv je po visini kako bi se lakše prilagodio potrebama korisnika (8 razina podesivosti). Gumeni podlošci koji se nalaze na kraju nogu stolice sprečavaju klizanje. Jednostavno se sastavlja bez potrebe za alatom.



Stolac za tuširanje s odvojivim naslonima za ruke

Šifra

AB-21

Ovaj stolac za tuširanje je vrlo prilagodljiv jer se nasloni za ruke mogu stavljati i odvajati i može se podešavati i visina sjedišta i visina naslona. Ergonomsko **poliuretansko** sjedište dimenzije 40x33cm s rupicama za odvod vode. Visina sjedišta je prilagodljiva od 45 do 53cm. Naslon dimenzije 41,5x17cm podesiv je po visini od 36 do 54cm. Nosivost **130kg**. Težina 3,1kg. Protuklizne gumice na nogama.



Pomagala za tuširanje

Klupa za tuš

Šifra	Opis
RS919	Klupa za tuš
RV7021	Gumice 2 kom, Ø17 mm

Plastično sjedalo dimenzija 49 x 28 cm. Noge podesive po visini (38 - 52 cm), oboje ni čelik. Nosivost do 100 kg. Neklizajuće gumice promjera 17 mm.



Klupčica za tuširanje, podesiva po visini

Šifra

11.0.5718.00

Podesiva visina: 20-27 cm. Najveće opterećenje: 158 kg. S rupicama za odvod. Dimenzije: 43x23x20-27 cm.



Sjedalo za kadu s regulacijom širine

Šifra	Opis
RS925	s naslonom 53-71 x 37 x 32 cm 2,5 kg
RS923	bez naslona 53-71 x 37 x 17 cm 2 kg

Sjedalo za kadu s regulacijom širine. Čelični okvir. Kapacitet: **100 kg**.



Daska za kadu

Šifra	Opis
11.0.5801.00	69 cm
16.0.5797.00	74,5 cm

Daska je izrađena od materijala **otpornog na vlagu s vodonepropusnim dijelovima**. Dolazi s rukohvatom i držačem sapuna. Ima otvore za odvodnju. Jednostavno postavljanje, bez upotrebe alata! Dužina: 69cm / 74,5 cm. Maksimalna nosivost: **150kg**.



Pomagala za tuširanje

Rotirajući stolac za kadu

Šifra
RS936

Okrvir od bijelo bojanog čelika. Inoks sustav za rotaciju. Polipropilensko sjedalo. Dimenzije sjedala: 40x33x38 cm. Dimenzije baze: 73x53x52,5 cm. Težina: 5 kg. Nosivost: **100 kg**.



Komplet umivaonik / kadica za pranje kose u krevetu

Šifra
AQ-100

Komplet za pranje kose čine umivaonik (kadica) na napuhavanje sa sustavom za odvod vode te vrećica za vodu sa cijevi za tuširanje koja lako i brzo omogućava pranje kose i glave **nepokretnim, teško ili slabije pokretnim osobama**.



Kadica za pranje kose u krevetu (HFK)

Šifra
HF2100

Omogućava pranje kose i glave nepokretnim, teško i slabije pokretnim osobama bez ustajanja iz kreveta.



Električna kolica za kupanje

Šifra	Opis
BI110	Električna kolica za kupanje
BIR100	Presvlaka, 68x195x25 cm
BIR110	Otvor za vodu
BIA100	Polukružni jastuk, 55x15x7 cm

Obojan čelični okvir s premazom protiv hrđe. PVC presvlaka dodatno ojačana poliestrom, berftalata, s mogućnošću dezinfekcije. Visoki kotači promjera 125mm su opremljeni kočnicama za potpuno zaključavanje. Podestiva visina s pomičnom podlogom za pranje do do 5° a potpuno pražnjenje tijekom i nakon korištenja. Uža širina kolica omogućava lakše rukovanje u manjim prostorima. Strane se mogu pomicati za 180° što omogućava lako premještanje pacijenta s kreveta na kolica i obrnuto. Kapacitet: **200 kg**.



Rukohvati za pomoć pri ulasku u kadu

Šifra	Opis
SUN-12300	visina: 42 cm širina: 30 cm
SUN-12305	visina: 41 cm širina: 34,5 cm


Nehrđajući čelik otporan na koroziju / Plastika.



Gumena podloga za kadu

Šifra
SUN-18700

Bijela. Dimenzije: približno 76x35 cm.



Protuklizne trake i kolutovi

Šifra
T/AQUA/S
T/AQUA/C




Dostupno u trakama (30 traka, 200 x 20 mm) ili okrugloj varijanti koja se sastoji od 72 koluta promjera 40 mm.

Zaštitne navlake za plivanje, kupanje i tuširanje za ruke i noge

Šifra	Opis
AP17	podlaktica SMALL (43 cm, obujam ≥ 17 cm)
AP21	podlaktica LARGE (54 cm, obujam ≥ 22 cm)
AP26	ruka SMALL (66 cm, obujam ≥ 19 cm)
AP31	ruka LARGE (80 cm, obujam ≥ 26 cm)
LP20	potkoljenica SMALL (51 cm, obujam ≥ 24 cm)
LP25	potkoljenica LARGE (64 cm, obujam ≥ 32 cm)
LP33	noga SMALL (84 cm, obujam ≥ 31 cm)
LP44	noga LARGE (112 cm, obujam ≥ 47 cm)

Napravljena je od vrlo otpornog poliuretana bez lateksa i namijenjena je **višekratnoj upotrebi**. Za primjenu nisu potrebna nikakva ljepljiva niti trake - dovoljno je rastegnuti elastični rub otvora kako bi se zaštitna navlaka za tuširanje mogla navući.



Toaletna povišenja

Toaletna povišenja

Šifra	Visina Nosivost
RP400-14	14 cm do 136 kg



Ergonomski oblikovano sjedalo smanjuje pritisak i pruža veću udobnost prilikom korištenja. Stražnji i prednji otvori omogućuju jednostavno obavljanje osobne higijene.

Toaletna povišenja

Šifra	Visina Opis
RA-210106	6 cm
RA-210110	10 cm
RA-210PZ	Poklopac za toaletna povišenja



Može se montirati na **sve tipove WC školjki**. Ergonomski oblikovano sjedalo smanjuje pritisak i pruža veću udobnost prilikom korištenja. Može se dezinficirati u autoklavu na 85° jednu minutu. Nosivost: do **225 kg**.

Mekano i udobno toaletno povišenje

Šifra
RP440

Toaletno povišenje za WC školjku i bide izrađeno od EVA plastike. Dimenzije: 46,3 x 34,3 x 10 cm. Težina: 1,5 kg.



Komplet rezervnih vijaka za toaletna povišenja Moretti

Šifra
RP431



Toaletna povišenja s poklopcem

Šifra	Visina
RP410-14	14 cm

Može se montirati na **sve tipove WC školjki**. Ergonomski oblikovano sjedalo smanjuje pritisak i pruža veću udobnost prilikom korištenja. Toaletno povišenje dolazi s poklopcem. Nosivost: do **136 kg**.



Toaletno povišenje s centralnim fiksiranjem i ručkama

Šifra	Visina
RP420	13 cm

Odlično toaletno povišenje koje se **lako postavlja** na zahod i pruža stabilnost i sigurnost. Nosivost **110kg**. Vanjske dimenzije 52x43x13cm. Površina sjedišta 38x41cm. Visina naslona za ruke je 20cm. Težina je 2,5kg.



TSE toaletno povišenje, podesivo po visini

Šifra
SUN-15520

Aluminij, plastika, TPR. Podstavljeni i preklopivi naslone za ruke. Ugrađena zaštita od prskanja. Podesiv nagib sjedala. Prikladno za **sve standardne WC školjke**.

Upotrebljivo s ili bez naslona za ruke. Visina sjedala: podesiva u tri stupnja 8 cm / 12 cm / 16 cm. Nosivost **130 kg**.



Toaletno povišenje s naslonom za ruke, podesivo po visini

Šifra
SUN-15555

Plastika. Odvojivi i sklopivi nasloni za ruke. Prikladno za **sve standardne WC školjke**. Visina sjedala: podesiva u tri stupnja 8 cm / 12 cm / 16 cm. Nosivost **120 kg**.



TSE toaletno povišenje s regulacijom visine 8/12/15 cm

Šifra
KDK-6

Oslonci za ruke (sklopivi). Podešavanje visine: 8, 12 i 16 cm. Napravljeno od **kvalitetne ABS plastike**. Jednostavno i lagano podešavanje. Pristaje **svim standardnim toaletnim školjkama**. Ukupna širina - 52 cm. Ukupna duljina - 35,5 cm. Ukupna visina - 49 cm. Maksimalna nosivost - **120 kg**. Težina - 4,7 kg.



Noćne i urološke posude

Posuda urološka i noćna, PVC - lopata

Šifra
12.0.0131.00
FOR.001.009



Urološka posuda za muškarce s poklopcem i ručkom | guska

Šifra
FOR.001.010/T



Urološka posuda za muškarce od inoxa | guska

Šifra
12.0.0291.02



Noćna posuda s poklopcem potpuno napravljena od inoxa

Šifra
A8-334-00C



Noćna posuda s poklopcem

Šifra
SUN-14650



Stolići za hranjenje

Podesivi stolić za hranjenje

Šifra

AQ-60N

Stolić je opremljen s **4 kotačića**, od kojih su dva opremljena s kočnicom. Stolić ima **moгуćnost podešavanja nagiba** te visine pladnja u rasponu od 72 do 115 cm. Dimenzije pladnja u boji drveta: 40 x 60 cm. Težina: 7,1 kg. Maksimalno opterećenje: 13 kg. Nagib radne plohe: 90° u obje strane.



Ekstra veliki stolić za hranjenje

Šifra

AQ-62

Stolić za hranjenje s **podesivim nagibom**, s **4 kotačića**, od toga dva s kočnicom. Podesiva visina pladnja: 72-95 cm. Dimenzije pladnja: 57 x 49 cm.



Veliki stolić za krevet podesive visine

Šifra

11.0.5800.00

Podesiva visina između 70 i 105 cm. Dimenzije površine stolića je 60x39 cm. Težina: 8,5 kg. Kapacitet 10 kg.



Stolić za hranjenje s kotačićima

Šifra

RS992N

Kromirani čelični okvir. 2 podloška, veći je podesiv po nagibu. Ručno podesiva visina od 80 do 117 cm. Površina otporna na ogrebotine s izdignutim rubom. Dimenzije malog podloška: 20x38,5 cm. Dimenzije velikog podloška: 60,5 x 38,5 cm.



Šifra

RS891N

Kromirani čelični okvir s podloškom podesivim po nagibu. Površina otporna na ogrebotine s izdignutim rubom. Automatski podesiva visina preko poluge - od 78 do 110 cm. Dimenzije podloška: 76,5x38,5 cm.



Stolić za hranjenje

Šifra

RS988N

Opis

fiksni

RS990N

podesivi

Stolić za hranjenje s površinom **otpornom na ogrebotine, s izdignutim rubom te sklopivim nogama**. U boji prirodnog drveta. Dostupan u varijanti **statičnog** stolića te stolića **podesivog** u tri pozicije. Dimenzije: 60,5x39x24 cm.



Plastični stolići za krevet

Šifra

M630032


Dimenzije: 58x39x5 cm, bijela plastična tacna. Na sklopivim metalnim nogama. Veliki.



Šifra

11.0.0549.00

Stolić za krevet sa sklopivim plastičnim nogama.





**Nazovite nas
s povjerenjem**

01 3637 453

...ili nam pišite

prodaja@kvantum-tim.hr



Kreveti za njegu bolesnika

Električni krevet za njegu bolesnika | LT10

Šifra
LT10

Nosiva vanjska struktura izrađena od **čeličnih profila**. Okvir s četiri **pomične** sekcije izrađen je od **čeličnih cijevi** s poprečno postavljanim drvenim letvicama i vodilicama. Opremljen je s **dva priključka za trapez i nosač infuzije**. Sekcija za podizanje glave i sekcija za noge prilagodljive su putem dva električna motora na 24 V DC s kabelskim daljinskim upravljačem koji ima magnetski ključ za aktivaciju. Dio za stopala prilagodljiv je ručno pomoću zupčastog mehanizma. Dio za zdjelicu je fiksiran. Uz krevet dolazi **trapez s podiznom šipkom, ručkom i prilagodljivim remenom od najlona**. **Vertikalno podešavanje visine** od otprilike 41 cm minimalne visine do 86 cm maksimalne visine. Trendelenburg položaj do 10° i anti-Trendelenburg položaj do 10°. Otpuštanje ograda moguće je putem gumba na uzglavlju. Uklonjivi dijelovi izrađeni od obojenih čeličnih cijevi s kotačima Ø 100 mm i kočnicom, te drvenim pločama kao završnom oblogom. Boja: Bež. Dimenzija ležaja: **200x90 cm**. Ukupne dimenzije: 220x105 cm. Ukupna težina: 105 kg. Najveća nosivost: **180 kg**.



Električni krevet za njegu bolesnika

Šifra
LT-M3
LT-M3A

Vanjska nosiva konstrukcija izgrađena od **čeličnih profila**. Opremljen s dva priključka za stup za **podizanje pacijenta** i za stalak za infuziju. Uz krevet dolazi **montažni trapez s podešivim najlonskim remenom**. Električni krevet podešiv po visini (38 - 79 cm) uz pomoć 2 24 V DC elektromotora. Trendelenburg i anti-Trendelenburg podešavanje do 10° uz pomoć žičanog upravljača, zahvaljujući neovisnom kretanju dva elektromotora integriranih u naslone. Stranice kreveta - vertikalne klizne, od aluminijske, na vodilicama pričvršćene za naslone, s blokadom. **Bočno otpuštanje** pomoću gumba na stražnjoj strani. Uklonjivo uzglavlje i uznožje od obojene čelične cijevi prekrivene drvenim pločama i opremljene okretnim kotačima Ø 100 mm s kočnicama. Dimenzija ležaja: **200 x 90 cm**. Ukupne dimenzije: 215x102 cm. Ukupna težina: 98 kg. Najveća nosivost: **180 kg**.



LT-M3A Električni krevet za osobe s demencijom i Alzheimerovom bolešću

Električni krevet podešiv po visini **od 20 cm** do 76 cm uz pomoć 2 24 V DC elektromotora - **posebno niski položaj kreveta smanjuje mogućnost oljede oboljelih osoba od demencije**.

Barijatrijski električni kreveti

Šifra	Širina kreveta
LT-120B	120 cm
LT-140B	140 cm

Električni krevet za **pretilu** osobu - do **285 kg** nosivosti. Krevet je opremljen s 4-dijelnom zglobnom podnicom s letvicama. Pomoću daljinskog upravljača moguće je **prilagoditi podizanje naslona za leđa i naslona za noge** kako bi pacijent mogao zauzeti najudobniji položaj. Trendelenburg i Anti-Trendelenburg funkcija. Krevet je opremljen **kliznim aluminijskim ogradama**, četiri rotirajuća kotača s parkirnom kočnicom te ugrađenom **ručkom za pomoć pri ustajanju pacijenata**. Dimenzija ležaja: **215 x 132 cm**. Ukupna težina: 125 kg. Najveća nosivost: **285 kg**.



LT-120B

Tehničke karakteristike:

- Pune dimenzije: **132 x 215 cm**
- Dimenzije podnice: **120 x 191 cm**
- Visina od tla: 36 do 76 cm
- Težina: 125 kg
- Nosivost: **285 kg**

LT-140B

Tehničke karakteristike:

- Pune dimenzije: **152 x 215 cm**
- Dimenzije podnice: **140 x 191 cm**
- Visina od tla: 36 do 76 cm
- Težina: 135 kg
- Nosivost: **285 kg**

Električni i zglobni krevet | NEWCARE BARIATRIC

Šifra
NC BARIATRIC

Električni i zglobni krevet sa sustavom podizanja linearnih aktuatora (stupanj zaštite IP66). Ovaj model kreveta pomaže pri rješavanju problema skrbi, liječenja i sigurnosnih pitanja za pacijente do **250 kilograma**. Šasija (okvir) kreveta izrađena je od **čelika visoke otpornosti** s epoksidnim premazom, kako bi se osigurala trajnost i čvrstoća. Linearni aktuatori sa zaštitom IP66. 320 kg sigurnosnog radnog opterećenja. 4 zaštitna odbojnika u svakom uglu. Dvostruki regresijski sustav, **smanjuje pritisak u području zdjelice i rizik od dekubitusa**. Bočne ograde izrađene od polipropilena sa zonom za hvatanje i sklopivim sustavom pomoću plinske opruge. Centralni sustav kočenja putem pedala smještenih u području uznožja i uzglavlja (2 + 2).



Antidekubitalni madraci

Profesionalni medicinski antidekubitalni madrac s pjenastom podlogom HF6006 5% PDV

Šifra

HF6006

Namijenjen za **njegu nepokretnih i teško pokretnih osoba te za liječenje pacijenata srednjeg do visokog stupnja dekubitusa**. Sprječava nastanak dekubitusa. **Posebna dizajn:** Donja baza napravljena je od pjenastog materijala debljine 7,5 cm (po potrebi donja baza se može zamijeniti). Gornji dio madraca sastoji se od komora 13 cm visine. **Nema potrebe postavljati ga na drugi obični madrac – može se postaviti na bazu kreveta.** **Funkcija jastuka** – komore koje se nalaze u području glave su stalno napuhane kako bi se pacijentu omogućio maksimalni komfor. **Statična funkcija** – sustav se može postaviti u statični mod koji omogućava konstantni tlak zraka u komorama kako bi se omogućio rad s pacijentom – prematanja, održavanje higijene i slično. **Funkcija postavljanja u sjedeći položaj.** Kontrola brzog ispuhivanja u slučaju potrebe za Kardiopulmonalnom reanimacijom. Mogućnost podešavanja čini ga prilagodljivim gotovo svakom krevetu. **Visoko kvalitetna pumpa** koja optimalno kontrolira tlak madraca i automatski ga prilagođava težini pacijenta. **Audio i vizualni alarm za sigurnost pacijenata.**

Karakteristike madraca:

- Maksimalna nosivost: do 165 kg
- Dimenzije madraca: 200 × 90 × 20,5 cm (donja baza napravljena je od pjenastog materijala debljine 7,5 cm i gornji dio madraca sastoji se od komora 13 cm visine)

- Materijali: komore od visokokvalitetnog termoplastičnog poliuretana medicinske kvalitete s rastezljivom PU prekrivkom
- Komore madraca – adaptivne poprečno postavljene ćelije



Karakteristike kompresora (pumpe):

- Ciklus: 12 minuta
- Izlaz zraka: 6 - 8 litara/minuta
- Raspon tlaka: 20-50 mmHg
- Tihi rad pumpe

Profesionalni antidekubitalni madrac HF6002 5% PDV

Šifra

HF6002

Madrac sa **zračnim komorama** namijenjen **prevenciji, liječenju i terapiji bolesnika višeg stupnja dekubitalnih ozljeda, tipa dekubitusa 3. i 4. stupnja**. Sprječava nastanak dekubitusa. Preporučuje se osobama koje su više od 15 sati dnevno vezane uz krevet. Prenosiv / prilagod-

ljiv. Mogućnost podešavanja čini ga prilagodljivim gotovo svakom krevetu. **Visoko kvalitetna pumpa** s mogućnošću prilagodbe jačine tlaka. Komplet za popravak, rezervna komora i fleksibilno crijevo uključeni u pakovanje. **Europska tehnologija i kontrola kvalitete ISO 13485.**

Karakteristike madraca:

- Maksimalna nosivost: do 135 kg
- Dimenzije madraca: 190 × 85 × 11,5 cm
- Materijali: komore od visokokvalitetnog PVC-a medicinske kvalitete (0,3 cm

debljine) s PU prekrivkom

- Komore madraca – 17 adaptivnih poprečno postavljenih ćelija
- Težina madraca: do 4,5 kg

Karakteristike kompresora (pumpe):

- Ciklus: 12 minuta
- Izlaz zraka: 4-8 L/min
- Raspon tlaka: 50-120 mmHg

- Napajanje: 220-240V
- Električni uređaji klase II: - zaštita uređaja od električnog udara
- Tihi rad pumpe - gotovo nečujan



Zamjenski dijelovi

Šifra	Opis
HF6002P	Zamjenska pumpa
HF6002M	Zamjenski madrac
HF17P	Rezervna tuba

Antidekubitalni madrac HF6001 5% PDV

Šifra

HF6001

Madrac sa **zračnim mjehurićima** namijenjen za **prevenciju i liječenje bolesnika nižeg stupnja dekubitalnih ozljeda, tipa 1 do 2**. Sprječava nastanak dekubitusa. Preporučuje se bolesnicima vezanim uz krevet. Prenosiv / prilagodljiv. Mogućnost podešavanja

čini ga prilagodljivim gotovo svakom krevetu. **Visoko kvalitetna pumpa** s mogućnošću prilagodbe jačine tlaka. Komplet za popravak i fleksibilno crijevo uključeni u pakovanje. **Europska tehnologija i kontrola kvalitete ISO 13485.**

Karakteristike madraca:

- Maksimalna nosivost: do 130 kg
- Dimenzije madraca: 200 × 90 cm
- Materijali: visokokvalitetan teško

zapaljivi PVC-a medicinske kvalitete, debljine 0,3 mm

- Komore madraca – u obliku mjehurića

Karakteristike kompresora (pumpe):

- Ciklus: 12 minuta
- Izlaz zraka: 5-7 L/min
- Raspon tlaka: 50-110 mmHg

- Napajanje: 220-240V
- Električni uređaji klase II: - zaštita uređaja od električnog udara
- Tihi rad pumpe - gotovo nečujan



Zamjenski dijelovi

Šifra	Opis
HF6001P	Zamjenska pumpa
HF6001M	Zamjenski madrac
HFKIT	Set za krpanje

Jastuci protiv dekubitusa i hemeroida

HF2002 Antidekubitalni jastuk s pjenu i zračnim komorama za invalidska kolica

Šifra
HF2002



Antidekubitalni jastuk s **podlogom od pjene i zračnim komorama za invalidska kolica** visokokvalitetni je sustav za smanjenje pritiska koji pruža višu razinu udobnosti za osobe koje dugo sjede. Pomaže smanjiti pritisak raspodjelom težine na širu kontaktnu površinu uz održavanje kapilarnog krvotoka kako bi se spriječio nastanak dekubitusa.

Tehničke karakteristike:

- | | |
|---|---|
| • Dimenzije: 43 x 43 x 10 cm | • način rada |
| • Težina: 2 kg | • 3 ciklusa |
| • Podesivo vrijeme ciklusa, statički/naizmjenični | • Nosivost: do 120 kg |
| | • 5 postavki korištenja |
| | • Alarm za niski tlak i alarm prazne baterije |

Antidekubitalni jastuk 6 cm visine

Šifra
ST851/2

Sastavljen je od **zračnih ćelija**, dizajniran je kako bi osigurao ravnotežu i zaštitio pacijenta od rizika nastanka dekubitusa i ozljeda tkiva. Prilagođava se obliku tijela korisnika i omogućuje potpuno uranjanje ishiala. Sastoji se od 2 dijela pomoću kojih se vrši **podešavanje tlaka zraka u svakom dijelu prema potrebi korisnika**. Antidekubitalni jastuk koristi se kako bi se pri sjedenju pravilno pozicioniralo područje zdjelice i udova, smanjio pritisak i spriječio nastanak rana. Opremljen je pumpom za napuhavanje. Dimenzije: 40x40 cm. Maksimalna težina: **do 130 kg**.



Antidekubitalna prirodna vuna

Šifra	Dimenzije
ST630	90 x 100 cm

Zahvaljujući izrazito **mekoj i prirodnoj** površini pruža **dobru razinu prevencije dekubitusa**. Prirodna vuna **učinkovito djeluje u sprječavanju nastanka rana smanjenjem vršnih tlakova, sila smicanja i trenja te omogućava dobru cirkulaciju zraka**. Prirodnu vunu možete položiti na invalidska kolica ili krevet. Također je pogodna i za sve ostale koji žele udobnije i zdravije sjediti i ležati.



Easy antidekubitalna zaštita

Šifra	Opis
CA-205	za lakat
CA-206	za petu i gležanj


Zaštita za sprječavanje **dekubitusa lakta, pete i gležnja** napravljena od **silikonskog šupljeg vlakna smještenog u pamučnu navlaku s Velcro pričvrstnim sustavom**. Visoka elastičnost i visoka prozračnost omogućuju učinkovito djelovanje u sprječavanju nastanka rana smanjenjem vršnih tlakova, sila smicanja i trenja. Easy antidekubitalna zaštita za lakat, petu i gležanj namijenjena je pacijentima koji su dugotrajno vezani za krevet.



Naslon za leđa

Šifra
RS455

Čelični okvir, **prozračna najlonska tkanina** s podstavom za naslon glave. Podesiv u **6 različitih pozicija**. Dimenzije: 63 x 55 cm.



Antidekubitalna vuna

Šifra	Opis
CO-100.900	Sintetička 50 x 70 cm
CO-100.901	Sintetička 70 x 100 cm
CO-100.902	Prirodna 50 x 100 cm

Sintetička antidekubitalna vuna napravljena je od **polipropilena**. **Prirodna** antidekubitalna vuna od **Merino vune**. Namijenjena je za prevenciju nastanka rana u postoperativnoj njezi i osobama koje su dugotrajno vezane za krevet. Također je pogodna i za sve ostale koji žele udobnije i zdravije sjediti i ležati.



Antidekubitalna zaštita za petu od sintetičke vune

Šifra
PA-2



Zaštita za **sprječavanje dekubitusa pete i lakta** napravljena od sintetičke vune s Velcro pričvrstnim sustavom. Visoka elastičnost omogućuje učinkovito djelovanje u sprječavanju nastan-

ka rana smanjenjem vršnih tlakova, sila smicanja i trenja. Antidekubitalna zaštita od sintetičke vune namijenjena je pacijentima koji su dugotrajno vezani za krevet.

Jastuk protiv hemeroida

Šifra	Dimenzije
ST306	45 cm

Pružuje udobnost i potporu pri sjedenju, a može se upotrijebiti kao potpora i za druge dijelove tijela. Jastuk se može ispuhivati i napuhivati prema potrebi. Prikladan je i za putovanja. Antidekubitalan. Promjer jastuka: 45 cm. Napravljen od gume, vrlo izdržljiv.



Spužvasti jastuk protiv hemoroida

Šifra

11.0.5652.00

Jastuk u obliku spužvastog prstena sa perivom presvlakom. Promjer 41 cm. Protiv hemoroida i dekubitusa (antidekubitalni). Crvena i zelena boja.



Antidekubitalni kolut PVC 40 cm

Šifra

HF2005

Mekan i udoban. Idealan je za korištenje nakon poroda, kod hemoroida, nakon kirurških zahvata i za invalidska kolica.



Easy jastuk s otvorom u sredini

Šifra

CA-202

Za prevenciju dekubitusa i protiv hemoroida, a izrađen je od silikoniziranih šupljih vlakana. Jastuk je također povoljan za sve ostale korisnike koji pate od problema s hemoroidima ili žele udobnije i zdravije sjediti.



Jastuk s otvorom za trticu

Šifra

16.0.5790.00

Osigurava pravilno držanje kralježnice. Puničenje od poliuretanske pjene s tapacirungom od pamučnog tekstila koji se može skinuti. 45 cm širina x 38 cm dužina x 8 cm visina stražnjeg dijela.



Jastuk s laganim udubljenjem u sredini

Šifra

CA-201

S laganim udubljenjem u sredini za prevenciju dekubitusa izrađen je od silikoniziranih šupljih vlakana a smješten je u navlaci. Jastuk je također povoljan za sve ostale korisnike koji žele udobnije i zdravije sjediti.



Antidekubitalni PVC jastuk | 45 x 45 cm

Šifra

HF2006

Osim za sjedalo invalidskih kolica može koristiti i kao naslon za leđa, jastuk za podršku/podlogu kod putovanja, vožnje i dugotrajnog sjedenja tijekom putovanja ili rada. Nosivost: do 120 kg.



Opera jastuk za okretanje pacijenta na bok

Šifra

ST390

Uz dva polukružna otvora za noge olakšava manevriranje pacijentom i uvelike smanjuje napor koji bi operater mogao osjećati u leđima. Dolazi s pumpom za napuhavanje. Dimenzije*: D: 49 x Š: 40 x V: 15 cm



Anatomski jastuk sa skidivom navlakom

Šifra

ST356

Preporuča se osobama kojima je potreban jastuk zbog ishijalgije. Oblikovani poliuretan, navlaka: 100% poliestar. Dimenzije: Dužina 42 cm, Dubina 38,5 cm, Visina 2,5 - 8,5 cm.



Lumbalni oslonac

Šifra

ST346

Pomaže kod smanjenja bolova u leđima pri dugotrajnom sjedenju ili vožnji. Ručno periva navlaka na 30°C. Oblikovani poliuretan, navlaka: 100% poliestar. Dimenzije: Dužina 33 cm, Dubina 35 cm, Visina 9/3 cm



Zakretni jastuk za ustajanje iz kreveta, podizanja sa stolice

Šifra

ST340

Za osobe s poteškoćama u kretanju. Podstavljeno rotirajuće sjedalo s krutom unutranjom konstrukcijom i protukliznom podlogom smanjuje napor korisnika pri podizanju ili ustajanju. Dimenzije: Dužina 44 cm, Dubina 44 cm, Visina 4 cm.



Jastuk za noge i koljena, sa skidivom navlakom

Šifra

ST382

Ublažava pritisak na donji dio leđa i ugodno pristaje uz obline nogu. Ručno periva navlaka na 40°C. Dimenzije: Dužina 27 cm, Dubina 12 cm, Visina 28 cm.




Jastuk za pravilno sjedenje Alvital

Šifra

16.0.3355.00

Osigurava pravilno držanje kralježnice uz smanjeno opterećenje na nju. Olakšava tegobe pro-uzročene nepravilnim držanjem tijela. Plava boja.



Medicinska potpora za leđa

Šifra

16.0.3356.00

Idealna za duže sjedenje poput vožnje u autu. Podupire leđa i struk te osigurava pravilno držanje kralježnice.



Električne grijaće deke i jastuci

Električna deka VITAMMY THERMO

Šifra

TOW014102

Dimenzije:
150x80cm.
Snaga:
66-60W.
Odvojivi kabel s
regulatorom.
3 razine grijanja.



Grijaća poddeka | dvostruka

Šifra

MM1932

Automatsko isključenje nakon 3 sata rada.
140x160 cm. 3 postavke temperature s indikatorom razine.
Lako održavanje - periva zahvaljujući odvojivom prekidaču. Lako se pričvršćuje na madrac pomoću elastičnih vezica.
Napon: 220-240V-50-60Hz. Snaga: 55-60W.



Grijaća dekica | 6 razina temperature

Šifra

LTK700

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja.
Lako se održava pranjem na 30°C. Dekica je napravljena od poliestera. Grijanje se regulira putem urpavljača sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem.



Grijaća dekica za vrat i leđa | 6 razina temperature

Šifra

LTK710

Grijaća dekica za **vrat i leđa**. Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Lako se održava pranjem na 30°C.



Grijaći pojas za leđa | 3 razine temperature

Šifra

LTK720

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Lako se održava pranjem na 30°C. Grijanje se regulira putem urpavljača sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem.



Grijaći plašt | 6 razina temperature

Šifra

LTK730

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Lako se održava pranjem na 30°C. Grijanje se regulira putem urpavljača sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem.



Grijaći plašt za vrat i ramena - M | 3 razine temperature

Šifra

LTK740

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Lako se održava pranjem na 30°C. Grijanje se regulira putem urpavljača sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Automatsko gašenje nakon 90 minuta rada.



Grijaći plašt - L | 3 razine temperature

Šifra

LTK750

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Lako se održava pranjem na 30°C. Automatsko gašenje nakon 90 minuta rada.



Grijaći jastučić | 3 razine temperature

Šifra

LTK760

Funkcija **automatskog gašenja** i 6 razina odabira temperature grijanja. Grijanje se regulira putem urpavljača sa zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Automatsko gašenje nakon 90 minuta rada.



Visokotemperaturni grijaći jastučići Rossmax

Šifra

HP3040A

Dimenzije

30x40 cm

HP4060A

40x60 cm

Super udoban i topao jastučić s **4 razine grijanja**. Presvlaka nudi luksuznu mekoću i umirujuću udobnost. Presvlaka se lako održava pranjem. Prikaz razine grijanja vidi se na digitalnom LCD zaslonu upravljača.



Električni grijač za stopala s masažerom

Šifra

MM1933

Pružiti će vam **ugodne trenutke opuštanja i ublažiti neugodan osjećaj hladnoće**. Dimenzije: 30x30x24 cm; Grijanje: 2 režima odabira temperature; Masaža: 2 režima odabira intenziteta masaže.



Grijač stopala LTK770

Šifra

LTK770

Dolazi s funkcijom **automatskog isključivanja nakon 90 minuta neprekidnog rada**. Mogućnost odabira 3 razine temperaturnog režima rada. Održavanje - podstava grijača za stopala može se prati - prije skidanja podstave potrebno je ukloniti kabel koji se jednostavno uklanja i opet ponovno vraća na mjesto.



Lift fotelje

Lift fotelja CINNAMON I, bež

Šifra

0815700


3 GODINE
JAMSTVA

Lift fotelja CINNAMON I presvučena je mekanom chenille tkaninom koja pruža osjećaj topline i udobnosti. Unutarnja ispunjena od pjene visoke gustoće osigurava optimalnu potporu i dugotrajnu izdržljivost, dok pažljivo odabrana tvrdoća sjedala jamči stabilnost i udobnost pri svakodnevnoj uporabi. Opremljena je praktičnim bočnim džepom za odlaganje sitnica te upravljačem s integriranim USB priključkom. Zahvaljujući snažnom motoru i nosivosti do 135 kg, prilagođena je različitim potrebama korisnika. Poseban mehanizam omogućuje istovremeno podizanje fotelje, nagnjanje naslona i podizanje oslonca za noge, olakšavajući ustajanje i pružajući visoku razinu udobnosti tijekom odmora i opuštanja.



Maksimalna nosivost do 135 kg



Lift fotelja CINNAMON II, bež

Šifra

0815702


3 GODINE
JAMSTVA

Lift fotelja CINNAMON II presvučena je mekanom chenille tkaninom koja pruža ugodan osjećaj na dodir i dodatnu udobnost pri sjedenju. Unutarnja ispunjena izrađena je od pjene visoke gustoće, s pažljivo uravnoteženom gustoćom i tvrdoćom sjedala, čime se osigurava stabilna potpora i dugotrajna izdržljivost. Za veću praktičnost, fotelja je opremljena bočnim džepom za odlaganje sitnica te jednostavnim upravljačem s integriranim USB priključkom. S nosivošću do 150 kg i pouzdanim motorom, CINNAMON II osigurava siguran i tih rad, dok kotačići s kočnicama omogućuju lakše i sigurnije pomicanje. Napredni sustav pokreta omogućuje istovremeno podizanje fotelje, nagnjanje naslona i podizanje oslonca za noge, kao i zasebno podizanje ili spuštanje naslona, pružajući korisniku maksimalnu prilagodljivost i visoku razinu udobnosti tijekom odmora i opuštanja.



Maksimalna nosivost do 150 kg



Lift fotelja CLOUD I, siva

Šifra

0815701


3 GODINE
JAMSTVA

Lift fotelja CLOUD I presvučena je mekanom chenille tkaninom koja pruža ugodan osjećaj na dodir i dodatnu udobnost pri sjedenju. Unutarnja ispunjena od pjene visoke gustoće, s pažljivo odabranom gustoćom i tvrdoćom sjedala, osigurava stabilnu potporu i dugotrajnu izdržljivost u svakodnevnoj uporabi. Fotelja je opremljena bočnim džepom za odlaganje sitnica te jednostavnim upravljačem s integriranim USB priključkom. S nosivošću do 135 kg i pouzdanim motorom, CLOUD I jamči siguran i tih rad. Napredni sustav pokreta omogućuje istovremeno podizanje fotelje, nagnjanje naslona i podizanje oslonca za noge, olakšavajući ustajanje te pružajući visoku razinu udobnosti tijekom odmora i opuštanja.



Maksimalna nosivost do 135 kg



Lift fotelja CLOUD II, siva

Šifra

0815703


3 GODINE
JAMSTVA

Lift fotelja CLOUD II presvučena je mekanom chenille tkaninom koja pruža ugodan osjećaj na dodir i dodatnu udobnost pri sjedenju. Unutarnja ispunjena od pjene visoke gustoće, s pažljivo uravnoteženom gustoćom i tvrdoćom sjedala, osigurava stabilnu potporu i dugotrajnu izdržljivost. Fotelja je opremljena bočnim džepom za odlaganje sitnica te jednostavnim upravljačem s integriranim USB priključkom. S povećanom nosivošću do 150 kg i pouzdanim motorom, CLOUD II jamči siguran, stabilan i tih rad, dok kotačići s kočnicama omogućuju jednostavno i sigurno pomicanje. Napredni sustav pokreta omogućuje istovremeno podizanje fotelje, nagnjanje naslona i podizanje oslonca za noge, kao i zasebno podizanje i spuštanje naslona, pružajući maksimalnu prilagodljivost i iznimnu udobnost tijekom odmora i opuštanja.



Maksimalna nosivost do 150 kg



Termofori

Termofor 2L

Šifra

TF-01

Zapremina **2l**, izrađen od gume. Bez navlake, dolazi u crvenoj i plavoj boji. Ovo je nadaleko najpopularniji termofor u Hrvatskoj s više od 100.000 zadovoljnih kupaca u posljednjih desetak godina. Iznimno je izdržljiv i robustan i vrlo rijetko dolazi do bušenja i curenja.



Električni termofor u obliku srca

Šifra

INN-054

Ovaj električni termofor u obliku srca jednostavan je za korištenje. Potrebno ga je priključiti na napajanje od 220V i on će se ugrijati za 15 minuta. Nakon što se termofor ugrijavao, potrebno ga je isključiti iz struje.



Termofor s navlakom 2L

Šifra

TFN

Termofor ima 2 litre zapremine. Dolazi s ugodnom navlakom od tkanine (navlaka ima jedan uzorak).



Termofor zeleni 3L

Šifra

TF-02

Zapremina: 3l. Dimenzije: 30 (36) x 21,7 cm. Materijal: PVC. Boja: Zelene boje, tekstura šahovnice s obje strane.



Termofor ljubičasti 2L

Šifra

TF-03

Zapremina: 2l. Dimenzije: 30 (35) x 17 cm. Materijal: PVC. Boja: Ljubičaste boje, tekstura kuglica s obje strane.



Termofor ružičasti u obliku srca 1L

Šifra

TF-04


Termofor ružičasti u obliku srca 1L. Zapremina: 1l. Dimenzije: 19,5 (27) x 21 cm. Materijal: PVC. Boja: ružičasta boja s teksturom srca s obje strane.



Topli pojas za struk

Šifra	Opis
OC-42603	M 85-100 cm
OC-42604	L 100-120 cm
OC-42605	XL 120-145 cm

Topli pojas za struk napravljen od **100% vunene tkanine**. Elastične je strukture. Preporuka ga je koristiti kod liječenja prehlade, naprezanja i bolova mišića u području struka, reumatizma, išijasa, kada je potrebno utopli područje struka. Pomaže kod **opuštanja mišića** održavanjem tjelesne temperature. Pogodan je za **svakodnevnu upotrebu** (dovoljno tanak da se može koristiti ispod odjeće). Vunena tkanina je ugodna za nošenje i omogućava koži da diše za vrijeme nošenja. Lako se održava pranjem u mlakoj vodi.



Inhalatori | FLAEM

NebulFlaem 4.0 inhalator

Šifra

TOW017504

5% PDV

Inhalator NebulFlaem 4.0 opremljen je **inovativnim RF9 raspršivačem** s mogućnošću raspršivanja čestica u **četiri** veličine. Namijenjen je za kućnu i profesionalnu upotrebu. Kućište NebulFlaem 4.0 izrađeno je od ABS -a pomiješanog s antimikrobnim dodatkom BioCote® koji trajno pruža antibakterijska, antifungalna i antivirusna svojstva.



Tehničke karakteristike:

- Maksimalni tlak: $3,5 \pm 0,5$ bara (podesivo)
- Protok: približno 14 l/min
- Buka (na 1 m): približno 55 dB (A)
- Rad: Kontinuirano
- Dimenzije: 20x29,5x10 cm
- Težina: 2,1 kg
- Maksimalni kapacitet raspršivača: 8 ml
- Kompatibilan s Rhino Clear® nastavkom

Familino by Flaem inhalator za djecu i odrasle

Šifra

TOW009850

5% PDV

Izdržljiv i inovativan inhalator u živoj zelenoj boji opremljen je **inovativnim RF8 raspršivačem sa sustavom uštede lijekova i 2 načina raspršivanja**. Idealan za kućnu uporabu s ugodnim zvukom za uho i potpunim setom pribora za cijelu obitelj. Veličina čestica je testirana i potvrđena od strane TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Ne sadrži ftalate i bisfenol A (BPA). Siguran i hipoalergen.



Tehničke karakteristike:

- Maksimalni tlak: $1,8 \pm 0,3$ bar
- Protok: približno 9 l/min
- Buka: ≤ 54 dB(A)
- Rad: Kontinuirano
- Dimenzije: 16,8 x 17,2 x 10,7 cm
- Težina: 1,2 kg
- Maksimalni kapacitet raspršivača: 8 ml

Flaem Puppy inhalator za djecu

Šifra

TOW021037

5% PDV

Inhalator za **brzu i učinkovitu inhalaciju** s novim prijateljskim oblikom za djecu. Inhalator Puppy opremljen je **RF8 Dual Speed čašicom raspršivača i u potpunosti je izrađen od 100% sigurnih i testiranih materijala**. Proizveden je u Italiji, kompatibilan je s Rhino Clear® nazalnim tušem. Uz Puppy inhalator dolaze 'Soft Touch' maske za odrasle i djecu.



Tehničke karakteristike:

- Maksimalni tlak: $1,8 \pm 0,3$ bar
- Protok: Približno 9 l/min
- Buka (na 1 m): Približno 52 dB (A)
- Dimenzije: 17,7(D) x 16(Š) x 13,5(V) cm

Flaem 4NEB inhalator

Šifra

TOW013676

5% PDV

Kompletan i učinkovit inhalator za ciljane tretmane zahvaljujući inovativnoj **RF9 čašici raspršivača s 4 načina raspršivanja**. **Certificirani** Flaem 4NEB inhalator s RF9 raspršivačem i najmanjim MMAD česticama na tržištu. Jak i izdržljiv kompresor omogućava neprekidni rad i karakterizira ga niska razina buke. Brzo i učinkovito raspršivanje svih lijekova dostupnih na tržištu, uključujući one koji se koriste za astmu, alergije, KOPB i sl.



Tehničke karakteristike:

- Maksimalni tlak: $1,8 \pm 0,3$ bara
- Protok: Približno 9 l/min
- Buka (na 1 m): Približno 55 dB (A)
- Rad: Kontinuirano
- Dimenzije: 15x21x11 cm
- Težina: 1,8 kg
- Maksimalni kapacitet raspršivača: 8 ml

Kompresorski inhalator NELLA by Flaem

Šifra

TOW012986

5% PDV

Terapeutski učinak na cijeli dišni sustav. Inhalator može raditi na dva načina rada: »Standardni« (zatvoreni poklopac) - 0,19 ml/min i MMAD 3,34 μ m. »Brzi« (otvoreni poklopac) - 0,32 ml/min i MMAD 3,67 μ m



Flaem Rhino Clear Sprint baterijski tuš za nos

Šifra

TOW000638

25% PDV

Rhino Clear Sprint tuš za nos posebno je dizajniran kao **samostalni uređaj za ispiranje sekreta, prašine i štetnih tvari iz nosa te za tretman nosne šupljine lijekovima**. Zahvaljujući korištenju baterija, Rhino Clear Sprint irigator potpuno je mobilan i samostalan uređaj. Opremljen je s komorom za raspršivanje koja se može napuniti s maksimalno 15 ml otopine koju Rhino Clear Sprint tuš za nos može u cjelosti raspršiti u 3 minute.



Tuš za nos Flaem Rhino Clear

Šifra

TOW000627

25% PDV

Flaem Rhino Clear tuš za nos (irigator) - **kompatibilan sa svim Flaemovim kompresorskim inhalatorima**. Služi za ispiranje sekreta, prašine i štetnih tvari iz nosa te za tretman nosne šupljine lijekovima. Opremljen je s komorom za raspršivanje koja se može napuniti s maksimalno 10 ml otopine koju Rhino Clear tuš za nos može u cjelosti raspršiti u 2 minute.



Flaem LightNeb prijenosni mesh inhalator

Šifra

TOW017928

5% PDV

LightNeb inhalator spada u **novu generaciju bešumnih mesh inhalatora**. Zahvaljujući svojoj inovativnoj "Vibrating Mesh" tehnologiji, u finu maglicu pretvara čak i lijekove u suspenziji kao što su beklometazon i budezonid (kortikosteroidi), i to čini u potpunoj tišini.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Brzina isporuke ml/min	≥ 0,30
MMAD μm	3,7 - 4,6
Dio koji se može udahnuti < 5 μm (FPF)	65%
Maksimalni kapacitet	10 ml

LightNeb set za bebe

- Masku za bebe veličina 1 (1-11 mjeseci starosti)
- Konektor za masku



FLAEM Potrošni materijal za inhalatore

Raspršivači (za dostavu terapije u gornji i donji dišni sustav korisnika)

Svi Flaem kompresorski inhalatori standardno su opremljeni raspršivačima izvanredne efikasnosti i kvalitete, čije su performanse neovisno certificirane i potvrđene TÜV Rheinland certifikatom, kao i neovisnim ispitivanjima Njemačkog sveučilišta u Mainzu sukladno normi EN13544. Više od 50 godina iskustva u proizvodnji, distribuciji i prodaji inhalatora, te slušanja potreba krajnjih korisnika, utkano je u vrhunske i danas najnaprednije tehnologije

rada Flaemovih raspršivača. To uključuje **moćnosti prilagodbe veličine čestica, prilagodljivi sustav rada ventila te sustav za odabir dvije brzine raspršivanja**. Dodatno jamstvo kvalitete predstavlja proizvodnja u Italiji, u skladu s najstrožim kontrolama kvalitete i sigurnosnim standardima. Tvrtka Flaem danas predstavlja sinonim za vrhunsku kvalitetu, dugovječnost i izvanredne rezultate u provođenju terapije gornjih i donjih dišnih puteva.



1 raspršivač, 4 terapije

Novi Flaem raspršivač opremljen inovativnim selektorom omogućava ciljane terapije za različite dijelove dišnog sustava.

4 načina raspršivanja s RF9



RF8 Dual Speed

Tehnologija dvostruke brzine raspršivanja

Inovativni pristup kontroli terapije, koji se ostvaruje odabirom jedne od dvije brzine raspršivanja (MIN/MAX) na samoj čašici, omogućava korisniku potpunu kontrolu nad vremenskim trajanjem terapije.



RF8 RF8 Basic raspršivač

Ističe se učinkovitim sustavom za uštedu lijekova i 2 načina raspršivanja čestica. Jednostavan je za sastavljanje, rastavljanje, korištenje i čišćenje.

RF9 raspršivač

Šifra	Opis
TOW014155	s usnikom
TOW017993	bez usnika



Certificirani raspršivač Flaem RF9 omogućava odabir željene veličine čestica kroz 4 načina rada: Raspršivač postavljen u položaj 0 | čestice veće od 7 μm | za gornje dišne putove (orofaringealna regija) | velika brzina nebulizacije; Raspršivač postavljen u položaj 1 | čestice veće od 5 μm | za traheobronhijalnu regiju; Raspršivač postavljen u položaj 2 | čestice između 3 i 4 μm | za plućnu (bronhijalnu) regiju; Raspršivač postavljen u položaj 3 | čestice između 2 i 3 μm | za perifernu regiju (čestice dolaze do plućnih alveola)

RF9 set dijelova

Šifra
TOW014158



Set dijelova sadrži: **raspršivač RF9, usnik, masku Soft Touch za odrasle, masku Soft Touch za djecu, cijev dužine 1 m.** Dijelovi iz seta izrađeni su od **antialergijskih materijala, bez ftalata i BPA** i testirani su u skladu s europskom normom EN 10993-1 "Biolška evaluacija medicinskih proizvoda" te prema Direktivi 93/42/EEZ Europske unije o medicinskim proizvodima.

FLAEM Potrošni materijal za inhalatore

Flaem RF8 Dual Speed raspršivač za lijek s usnikom

Šifra
TOW021498



Tehnologija dvostruke brzine raspršivanja s inovativnim pristupom kontroli terapije, koji se ostvaruje odabirom jedne od dvije brzine raspršivanja (MIN/MAX) na samoj čašici. Omogućava korisniku potpunu kontrolu nad vremenskim trajanjem terapije.

Flaem RF8 - Dual Speed, set dijelova

Šifra
TOW021499

NOVAMA Familino RF8EVO set za raspršivanje

Šifra	Opis
TOW019009	za djecu
TOW010268	za odrasle



Raspršivač RF8 Evo s **dvostupanjskom regulacijom parametara raspršivanja te Drugsaver nastavkom**. Elementi koji se najčešće gube izrađeni su od srebrnog materijala kako bi se lako mogli pronaći. Set se sastoji od: Nastavak za usta, crijevo za zrak dužine 2 metra, maska s mekim rubom i ventilom protiv raspršivanja.

Flaem maska za inhalator | Ghibli Plus soft touch

Šifra	Opis
TOW005660	za odrasle
TOW005661	za djecu



Ugodna na dodir i lako se prilagođava što čini liječenje još ugodnijim, posebno za osobe koje ne mogu koristiti usnik. Maska Soft Touch je plave boje, ne sadrži štetne tvari poput BPA i ftalata.

Flaem maska za inhalator

Šifra	Opis
TOW000631	za odrasle
TOW000632	za djecu



Flaem maska za inhalator

Šifra	Opis
TOW017547	za odrasle
TOW017548	za djecu



RF8 - Jet Basic raspršivač za lijek i inhalacijske otopine

Šifra
TOW004202



Namijenjen za upotrebu s kompresorskim klipnim inhalatorima. Jednostavan raspršivač koji se lako sastavlja, rastavlja, koristi i čisti. **Štedi lijek** (vrlo niski preostali volumen lijeka/otopine).

RF7 Dual Speed raspršivač za lijek i inhalacijske otopine

Šifra
TOW004288



Osnovna prednost RF7 Dual Speed raspršivača je **moгуćnost dvostrukog ubrzanja inhalacije**. Poseban ventil raspršivača omogućava isporuku aerosola samo tijekom faze udisanja, zahvaljujući čemu je iskoristivost lijeka veća - ne dolazi do njegova rasipanja. MMAD prema novoj normi EN13544-1 - MIN 3,78 µm | MAX 4,58 µm.

Flaem maska za inhalator za djecu

Šifra	Opis
TOW010243	1-3 godine
TOW010244	1-11 mjeseci
TOW010245	0-1 mjesec



Šifra	Opis
TOW000624	cijev dužine 1 m
TOW000596	cijev dužine 2 m



Filter za inhalatore

Šifra
TOW000625



FLAEM Filter za inhalatore: **4Neb, AlphaNeb 4.0, Ghibli, Familino, PrimoNeb, Nella i Lella la Coccinella**. Dimenzije: visina 1,3 cm; promjer 1,2 cm.

Filter za inhalatore

Šifra
TOW016657



FLAEM Filter za inhalatore: **NebulAir+, AlphaNeb 4.0, Ghibli, Familino, PrimoNeb, Nella i Lella la Coccinella**.

Inhalatori | ROSSMAX

Inhalator za djecu i odrasle NA-100 | ROSSMAX

Šifra

NA-100



5% PDV

Snažan i izdržljiv kompresorski inhalator namijenjen **djeći i odraslima**. Intenzitet inhalacije se podešava na ventilu. Praktični prelinac za masku i crijevo u sklopu samog inhalatora. **Tehnologija podešavanja ventila - VAT** omogućuje odabir različitih intenziteta protoka u rasponu od 0,15 do 0,35 CC/min. Snažan klipni kompresor (2,96 bara tlaka). Ugrađen nosač raspršivača. Maska za djecu i odrasle.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: AC 230 V/50 Hz ili AC 220 V/60 Hz
- Potrošnja: ≤ 130 W
- Razina buke: ≤ 55 dBA (na udaljenosti od 1 m)
- Raspon pritiska kompresora: ≥ 29 Psi (0,2 MPa)
- Raspon protoka u litrama: ≥ 3,5 litara po minuti
- Raspon temperature pri radu: 50°F - 104°F (10°C - 40°C)
- Raspon vlage pri radu: ≤ 90% RH
- Raspon atmosferskog tlaka pri radu: 800-1060 hPa
- Dimenzije (dužina×širina×visina) 280mm×190mm×100mm
- Težina: 1800 g (bez dodataka)
- Kapacitet spremnika za lijek: 5 ml (cm3)
- Veličina čestica: ≤ 2,2 μm (85%)
- Prosječna brzina inhalacije: Potpuno otvoren ventil ≥ 0,4 ml/min (0,9%-tna fiziološka otopina); Zatvoren ventil ≥ 0,15 ml/min

Kompresorski inhalator NE 100 za djecu i odrasle | ROSSMAX

Šifra

NE 100



5% PDV

Inhalator za djecu i odrasle **namijenjen inhalaciji donjih dišnih puteva** (pluća). **Snažan** klipni kompresor. Iznimno jednostavna uporaba. Uključen usnik i maska za odrasle i djecu. MMAD (veličina čestica) <2,6 μm; udio finih čestica (FPD - Fine Particle Dose): 80 - 85%. Ergonomski dizajn. Za kućnu uporabu.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: AC 230 V/50 Hz ili AC 220 V/60 Hz ili AC110V/60Hz
- Potrošnja: ≤ 180 VA
- Razina buke: ≤ 60 dBA (na udaljenosti od 1 m)
- Raspon pritiska kompresora: ≥ 28 Psi (193 kPa)
- Raspon protoka u litrama: ≥ 5,0 litara po minuti
- Raspon temperature pri radu: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
- Raspon vlage pri radu: ≤ 90% RH
- Raspon atmosferskog tlaka pri radu: 700-1060 hPa
- Dimenzije (dužina×širina×visina): 204,5mm×148mm×108mm
- Težina: 1360 g (bez dodataka)
- Kapacitet spremnika za lijek: 10 ml (cm3)
- Veličina čestica: ≤ 2,6 μm
- Prosječna brzina inhalacije: ≥ 0,25 ml/min
- Standardna oprema: Komplet za inhalaciju, cijev za zrak, nastavak za usta, filteri (5 kom), maska za odrasle i za djecu

Profesionalni kompresorski inhalator | ROSSMAX

Šifra

NB-500



Šifra HZZO-a: 030306122207

5% PDV

MMAD ≤ 2,2 μm. Doziranje **finih** čestica (FPD): 80-85%. Dosljedna veličina finih čestica za djelotvorno liječenje dišnih problema. Patentirana bočica za raspršivač s **podesivim ventilom (VAT)**. Stvara **vrlo malo buke** pomoću prigušivača i dizajna koji apsorbira vibracije. Precizan dizajn ventilacijskog sustava za intenzivnu uporabu. Moćan klipni kompresor. Usni dio i maske za odrasle i za djecu. Ugrađen držač za inhalacijski set.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: AC 230 V/50 Hz ili AC 220 V/60 Hz
- Potrošnja: ≤ 130 W
- Razina buke: ≤ 55 dBA (na udaljenosti od 1 m)
- Raspon pritiska kompresora: ≥ 29 Psi (0,2 MPa)
- Raspon protoka u litrama: ≥ 3,5 litara po minuti
- Raspon temperature pri radu: 50°F - 104°F (10°C - 40°C)
- Raspon vlage pri radu: ≤ 90% RH
- Raspon atmosferskog tlaka pri radu: 800-1060 hPa
- Dimenzije (dužina×širina×visina): 222mm×158mm×120mm
- Težina: 1727,5 g (bez dodataka)
- Kapacitet lijeka: 5 ml (kubični centimetar)
- Veličina čestica: 0,5 do 10 μm (85%)
- Prosječna brzina inhalacije: U potpunosti otvoren ventil ≥ 0,25 ml/min (0,9% fiziološka otopina); Zatvoren ventil ≥ 0,1 ml/min

Kompaktni kompresorski inhalator NL100 za djecu i odrasle | ROSSMAX

Šifra

NL100



5% PDV

MMAD (veličina čestica) ≤ 3,8 μm; udio **finih** čestica (FPD) 70 - 75%. Konzi-stentnost veličine finih čestica za učinkovitu respiratornu terapiju i liječenje dišnih problema. Idealno za djecu i odrasle. Vrlo **kompaktan i lagan**. Raspršivanje ≥ 0,20 ml/min. Uključen usnik, set za inhalaciju, zračna cijev i filter. Uključena maska za odrasle i maska za djecu.

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: AC 230 V/50 Hz ili 220 V/60 Hz ili 110 V/60 Hz
- Potrošnja energije: ≤ 150 VA
- Razina buke: ≤ 67 dBA (na 1 metar udaljenosti od inhalatora)
- Raspon tlaka u kompresoru: ≥ 23 psi (159 kPa)
- Raspon radnog tlaka: ≥ 10,5 psi (72,4 kPa)
- Raspon radnog protoka: ≥ 3,5 lpm
- Raspon radne temperature: od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)
- Raspon vlažnosti pri radu: 10% - 90% RH
- Raspon atmosferskog tlaka pri radu: 700 - 1060 hPa
- Dimenzije (D x Š x V): 135 x 135 x 100 mm
- Težina: 1049 g (bez dodatne opreme)
- Kapacitet lijeka: približno 6 ml
- Veličina čestica (MMAD): ≤ 3,8 μm
- Standardna oprema: Komplet za inhalator, cijev za zrak, usnik, filteri (5 kom.), maske za odrasle i djecu

Kompaktni kompresorski inhalator NL100 za djecu i odrasle | ROSSMAX

Šifra
NI 60



Šifra HZZO-a: 030306122207

5% PDV

Tehničke karakteristike:

- Napajanje: AC100-240V, 50-60Hz
- Potrošnja struje: $\leq 12W$
- Razina buke: $\leq 55 \text{ dBa}$ (1 metra od uređaja)
- Raspon tlaka u kompresoru: $\geq 16 \text{ Psi}$ (110 kPa)
- Raspon radnog tlaka: $\geq 8 \text{ Psi}$ (55 kPa)
- Raspon protoka u litrama: $\geq 2,0 \text{ lpm}$
- Raspon radne temperature: od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)
- Raspon vlažnosti pri radu: $\leq 90\%$ relativne vlažnosti

Inhalator za djecu namijenjen inhalaciji donjih dišnih putova. Intenzitet inhalacije se podešava na ventilu. Različite razine protoka od 0,08 do 0,2 ml/min. dok veličina čestica ostaje jednaka. Razina buke: $\leq 55 \text{ dBa}$ (1m od uređaja). Maska za djecu i nastavak za usta pod kutom.

- Raspon atmosferskog tlaka pri radu: 700-1060 hPa
- Dimenzije (D x Š x V): 215,5mm x 134,6mm x 93,3mm
- Težina: 334 g (bez dodatne opreme)
- Kapacitet lijeka: 5 ml (kubični centimetar)
- Veličina čestica (MMAD): $\leq 3,0 \mu\text{m}$
- Prosječna brzina inhalacije: Potpuno otvoren ventil $\geq 0,2 \text{ ml/min}$
Zatvoren ventil $\geq 0,08 \text{ ml/min}$
- Standardna oprema: komplet za inhalaciju, cijev za zrak, nastavak za usta, filteri (5 kom.), maska za djecu



Inhalatori | ROSSMAX

Bešumni prijenosni inhalator s MESH tehnologijom | ROSSMAX

Šifra

NC200

5% PDV



Rossmax NC200 bešumni inhalator izrađen je **najsuvremenijom tehnologijom**. Ovaj **vrlo tihi i prijenosni inhalator** MESH tehnologije koristi električnu energiju za proizvodnju vibracija koje u konačnici stvaraju vrlo fini aerosol od otopine ili lijeka za potrebe liječenja dišnog sustava. **Rad na baterije, prijenosni dizajn i vrlo niska razina buke.** Proizvodi vrlo fini aerosol koji povećava učinkovitost inhalacije: MMAD (veličina čestica ($<4 \mu\text{m}$) s dozom finih čestica: 70-75% i brzinom raspršivanja od 0,3 ml/min. Inhalator je opremljen funkcijom automatskog isključivanja nakon 10 minuta rada.

Tehničke karakteristike:

- Baterija: 3 V (2* AA alkalne)
- Potrošnja energije: $\leq 1,2 \text{ W}$
- Razina buke: $\leq 20 \text{ dBA}$ (na 1 metar udaljenosti od NC200)
- Radna frekvencija: Otprilike 120 kHz
- Raspon radne temperature: od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)
- Raspon vlažnosti pri radu: $\leq 85\% \text{ RH}$
- Raspon atmosferskog tlaka: 700 – 1060 hPa
- Dimenzije (D x Š x V): 42 x 70 x 117 mm
- Težina: 70 g (bez baterija i dodatne opreme)
- Kapacitet lijeka: Najviše 8 ml/cm3
- Veličina čestica (MMAD): $\leq 4,0 \mu\text{m}$
- Prosječna stopa nebulizacije: $\geq 0,30 \text{ cm}^3/\text{min}$ pri temp. od 25°C
- Standardna oprema: Posuda za lijek, usnik, maska za djecu, USB kabel

Potrošni materijal za inhalatore | ROSSMAX

Čašica za lijek za gornje dišne puteve

Šifra

NB_AC_025_00



Namijenjena je za **tretiranje gornjih dišnih puteva**, odnosno upotrebu u liječenju rinitisa, sinusitisa, faringitisa, tonzilitisa, laringitisa, traheitisa i traheobronhitisa u čijoj je terapiji potrebno primijeniti lijek u obliku većih čestica. VAT tehnologija: $\geq 0,15$ (zatvorena) / $>0,5 \text{ ml/min}$ (otvorena) pri konzistentnoj veličini čestica (MMAD) 5-10 μm .

Čašica za lijek za donje dišne puteve

Šifra

NB_AC_026_00



Namijenjena je za **tretiranje donjih dišnih puteva**, odnosno upotrebu u liječenju astme, bronhitisa, bronhiolitisa, bronhiektazije i bronhopneumonije u čijoj je terapiji potrebno primijeniti lijek u obliku sitnih čestica (manjih od 3 μm) koje mogu doprijeti do najudaljenih dijelova pluća. VAT tehnologija: od 0,08-0,50 ml/min pri konzistentnoj veličini čestica (MMAD) $\leq 2,2 \mu\text{m}$.

Silikonska maska za inhalatore

Šifra

NB_AC_003_00

Opis

za odrasle

NB_AC_004_00

za djecu



Za inhalatore NB60, NH60, NB80, NA100, NE100, NB500, NC300

Silikonska maska za inhalator NC200

Šifra

NB_AC_036_00



Set dijelova za inhalatore

Šifra

NB_AC_025_00



Set dijelova za inhalatore sadrži: N1 čašicu za inhalaciju; Filter za zrak (5 kom.); Crijevo za kompresorske inhalatore (150 cm); Masku za odrasle i za djecu.

Fleksibilno crijevo

Šifra

NB_AC_005_00



Za kompresorske inhalatore: NB60, NI60, NB80, NA100, NE100, NB500

Čašica za lijek

Šifra

MC-06

Opis

za NB-02I - 15 kom

CU-02

za NB-07 - 10 kom



Filter za zrak

Šifra

NB_AC_006_00

Za inhalatore NB80, NB500, NA100 i NE100



Šifra

NB_AC_007_00

Za inhalatore NB60, NI60 i NH60



Nosni aspiratori

Dječji nosni aspirator Vitammy COLIBRI

Šifra

TOW004603

Aspirator Vitammy Colibri uređaj je koji služi **za usisavanje sluzi i sprječava progresiju komplikacija**. Zastoj sluzi može dovesti do upale sinusa ili donjih dišnih puteva, što može dovesti do pada imuniteta što dobar aspirator čini osnovnim uređajem kućne ljekarne roditelja male djece. Vitammy Colibri može se koristiti **kod djece od 0 - 12 godina starosti**. Uz dva fleksibilna nastavka, korisnik može lako čistiti djetetov nos bez obzira na širinu djetetovih nosnica ili gustu i rijetku sluz.

Nastavak užeg grla - namijenjen je manjoj djeci i njihovim malim nosićima, kao i za vodenast i rijedji nosni sekret.

Nastavak šireg grla - namijenjen starijoj djeci i za upotrebu kod gustog sekreta.



Gumica za dječji nosni aspirator COLIBRI

Šifra

TOW008918



Punjivi električni nosni aspirator

Šifra

HNA-100

2 u 1, ručni i automatski način rada. Lako se čisti, medicinski certificiran, vodootporan. Učinkovito usisavanje putem moćnog motora uz manju razinu buke. Jednostavna upotreba.



Nosni aspirator BRAUN NBA050EU | ručni

Šifra

TOW017494



Ovaj uređaj služi **za usisavanje sekreta iz nosića** djeteta pomoću sile usisa koju stvara osoba koja koristi uređaj. Uređaj se sastoji od usnika, cijevi i spremnika za sekret. **Brzo i nježno čisti začepljene nosnice.** Namijenjen za dojenčad i malu djecu. Siguran i higijenski. Kontrolirana snaga aspiracije. Lak za čišćenje: dijelovi perivi u perilici posuđa. Jednokratni i veliki filtri za hvatanje i zadržavanje sluzi. Bez BPA (bisfenola A). 2 nastavka za nos. Futrola za pohranu svih dijelova zajedno. U setu 5 jednokratnih filtera.

HNA-300 aspirator za nos s punjivom baterijom

Šifra

HNA-300



Aspirator za nos HNA-300 **s punjivom baterijom** siguran je i higijenski način za ublažavanje i čišćenje začepljenosti nosa. Dolazi s dvije vrste silikonskih vrhova **za višekratnu upotrebu**. Jednostavan rad - pritisnite i držite gumb za uključivanje a kada ste završili jednostavno otpustite gumb što će isključiti uređaj. Lagano čišćenje - skinite čašicu za skupljanje sluzi i vrh s aspiratora i operite ih u toploj vodi sa blagim sapunom. Punjiv i prenosiv - jednostavno punjenje pomoću USB kabela za punjenje i mala težina čine ga izuzetno prenosivim stoga ćete ga lako ponijeti sa sobom gdje god krenuli.

Respiratorni program

Mjerač vršnog protoka zraka

Šifra	Opis
PF120A	za odrasle
PF120C	za djecu



Kompaktan, lagan i prenosiv. Ugrađen fleksibilan sustav upravljanja u tri zone. Lako čitljive znamenke. Raspon mjerenja: 50 - 800 L/min.

Aero spacer - »Babyhaler«

Šifra

AS175S

AS175M

AS175L



Meke i fleksibilne silikonske maske su udobne i istovremeno dobro prijanjaju. Jednostavno rastavljanje i sklapanje kod čišćenja. Proizvod ne sadrži ni lateks ni BPA. Uređaj dolazi u **3 izvedbe**: s malom maskom za pacijente do 18 mjeseci, sa srednjom maskom za pacijente od 1 do 5 godina starosti i bez maske za stariju djecu i odrasle. Zapremnina komore: 175 ml.

Mini-Wright profesionalni mjerač vršnog protoka zraka

Šifra	Opis
CC-3103387	za odrasle između 60-880 l/min
CC-3104710	za djecu između 30-400 l/min



AirZone kućni, džepni mjerač vršnog protoka zraka

Šifra

CC-3130160



Lagan i prijenosan džepni mjerač vršnog protoka zraka prikladan za djecu i odrasle. Raspon mjerenja je od 60 - 800 l/min.

Kućna ljekarna

Tjedni organizator lijekova na HRVATSKOM jeziku

Šifra

400932

Odjeljci za pojedine dane mogu se izvaditi. Svaki je pretinac proziran - ne trebate otvarati pretinac kutije kako bi provjerili da li ste uzeli lijek. Pretinci za **sedam dana u tjednu: jutro, podne, večer i noć.**



Tjedna kutija za tablete na HRVATSKOM jeziku

Šifra

67005

Pomaže pri pravilnoj raspodjeli tableta i/ili vitamina. Tjednu kutiju za tablete karakteriziraju pretinci za više tableta koji se lako otvaraju te su pogodni za osobe starije životne dobi. Na pretincima se nalaze Brailleove oznake za slijepe i slabovidne osobe. Oznake dana na svakom pretincu su na hrvatskom jeziku.



Organizator lijekova u boji | 7 x 3

Šifra

70311KV

Planer tableta Ezy Doze za 7 dana, s tri pretinca (za uzimanje tableta tri puta na dan) savršen je za propisane lijekove ili organiziranje vitamina.



Organizator lijekova u boji | 7 x 2

Šifra

70309KV

Planer tableta Ezy Doze za 7 dana, s dva pretinca (za uzimanje tableta dva puta na dan) savršen je za propisane lijekove ili organiziranje vitamina.



Okrugla tjedna kutijica za tablete na engleskom jeziku

Šifra

104-C

Stane na dlan i lako se otvara. Brailleove oznake za slijepe i slabovidne osobe. Oznake na engleskom jeziku. Jedan pretinac za svaki dan u tjednu.



Tjedni organizator lijekova »Valjak«

Šifra

B.67449

Sedam raznobojnih pretinaca za organizaciju lijekova i drugih malih predmeta. Moguće je dobiti dva pretinca iz jednog pomoću dodatnog poklopca. Jednostavno otvaranje zakretanjem. Promjer kutijice je 5 cm, a ukupna visina 18,4 cm.



Dnevna kutijica za tablete na HRVATSKOM jeziku

Šifra

400974

Idealna prilikom uzimanja lijekova ili vitamina četiri puta dnevno u određenom dijelu dana - jutro, podne, večer i noć. Pretinci se lako otvaraju što ih čini odličnim za osobe starije životne dobi. Svaki pretinac je dovoljno velik za nekoliko tableta.



Ovalna dnevna kutijica za tablete na hrvatskom jeziku

Šifra

400850

Dnevna kutijica za tablete s 2 pretinca s oznakama doba dana na hrvatskom jeziku.



Džepna četvrtasta kutijica za lijekove

Šifra

F.67012

Jednodnevna kutijica za diskretno nošenje lijekova, vitamina i drugih malih predmeta. Zatvarač čvrsto sjeda i onemogućuje slučajno otvaranje kutijice.



Kutijica za tablete privjesak za ključeve

Šifra

B.67284

U elegantnoj srebrnoj boji. Prikladan za držanje aspirina, vitamina i tableta protiv prehlade. Hermetički zatvarač drži tablete na suhom.



Okrugla dekorativna kutijica za tablete

Šifra
67409

Diskretan način za nošenje tableta sa zanimljivim i modernim uzorcima. **Kompaktna kutijica za tablete imaju tri odjeljka te ukupan kapacitet 10 -12 tableta.** Prikladno za kraća putovanja ili nošenje tableta kroz dan. Poklopac kutijice se otvara pritiskom na gumb.



Rezač tableta sa spremnikom

Šifra
67767


Rezač tableta sa spremnikom. Čelična oštrica. Periv u stroju za suđe. Komadići tablete ne ispadaju pri rezanju.



Rezač i usitnjivač tableta

Šifra
67750

Rezač i usitnjivač tableta. Rezač s dodatnom kutijicom za tablete. Mali mlinac za pretvaranje tableta u prah za lakše gutanje.



Usitnjivač tableta Ezy crush L

Šifra
A.68255

Usitnjivač tableta »Ezy Crush« L. Jednostavno usitnjava tablete. **Velik, ergonomski oblikovan poklopac sa spremnikom za tablete.** Pretinac za usitnjene tablete je proziran, tako da možete vidjeti postupak usitnjavanja. Širina: 7,5 cm.



Usitnjivač tableta sa spremnikom (PC-12)

Šifra
71091

Trodijelni uređaj za raspršivanje tableta bez napora drobi tablete u prah radi lakšeg gutanja. Spremnik za tablete ugrađen je u drobilicu za pohranu vaših lijekova. Gornji dio se također može koristiti kao šalica za piće.



Žlica za doziranje

Šifra
210-B
400468

Kapacitet: 10 ml. **Lako očitavanje doze.** Nelomljiva. Dvije žlice za doziranje. 10 ml. Lako očitavanje doze. Nelomljive. Četka za čišćenje.



Šprica i žličica za davanje lijeka

Šifra
400464

Žličica i šprica imaju volumen od 10 ml. Oznake na šprici **lako su čitljive.** Precizna šprica isporučuje se s plastičnom cijevi koja se može ukloniti radi lakšeg punjenja te je dizajnirana za laku primjenu lijeka.



Kapaljka za doziranje, plastična, 1 kom

Šifra
250B

Kapaljka za doziranje. Zapremnina kapaljke: 5 ml. **Lako se rastavlja i čisti.**



Pumpica za nos

Šifra
67113

Pumpica (aspirator) za djecu i odrasle. **Uklanja sekret iz nosa.**



Pumpica za nos za bebe i malu djecu

Šifra
68124

Nježno čisti sluz iz bebinog nosa. Za **višekratnu** upotrebu.



Sustav za poziv njegovatelju

Hardverska i softverska rješenja omogućuju starijim osobama i osobama s fizičkim invaliditetom kvalitetniju i napose sigurniju razinu života bilo da žive samostalno u vlastitom domu ili se nalaze u domu.

Kombinacija ručnog odašiljača ili, po želji, dodatno opremljenog odašiljača u obliku ogrlice, može se koristiti kao sustav za poziv njegovatelju. Bežično zvonno za utičnicu omogućuje optičku i akustičku signalizaciju. Pritiskom na gumb pacijent može signalizirati njegovatelju ili članovima obitelji da mu je potrebna pomoć.

Setovi za poziv njegovatelju „EASYWAVE“ s odašiljačem za ručni zglob

- 80 000 Easywave-Set - osnovni Easywave set za poziv njegovatelju.
- 80 010 Easywave-Set „PLUS“ s funkcijom potvrde - uključuje funkciju potvrde i dolazi s odašiljačem za ručni zglob.

Ponavljajući signal za utičnicu „EASYWAVE“

- 80 040 Ponavljajući signal za utičnicu „EASYWAVE“

Dodatni odašiljač „EASYWAVE“

- 80 030 Odašiljač za ručni zglob, pojedinačno - samostalni odašiljač koji se nosi na ručnom zglobu.
- 80 031 Odašiljač za vrat, pojedinačno - samostalni odašiljač u obliku ogrlice.
- 80 032 Ručni odašiljač, pojedinačno, s velikom, signalno obojenom tipkom za aktivaciju - odašiljač s velikom, jasno vidljivom tipkom za jednostavno korištenje.

Kod izvedbe s funkcijom potvrde, zvučni signal se ponavlja sve dok ne dođe do potvrde pritiskom na tipku na uređaju za poziv (ili na zasebnom odašiljaču). Na raspolaganju je 12 melodija za zvučni signal, svaka u tri razine glasnoće, uz mogućnost kombinacije s ugrađenim LED svjetlosnim signalom. Domet uređaja doseže do 150 metara.

FON ALARM „EASYWAVE“

Aktiviranjem odašiljača za ručni zglob ili ogrlicu, telefon se uključuje i automatski poziva do tri unaprijed programirana broja za hitne pozive. Podizanjem slušalice ili pritiskom na tipku „0“ na uređaju omogućuje se razgovor putem ugrađene funkcije za hands-free komunikaciju.

- 80 210 Fon Alarm „EASYWAVE“ - Model telefona za hitne pozive s podrškom za Easywave sustav.
- Pomoću odašiljača Easywave moguće je jednim pritiskom na gumb poslati signal telefonu „Easywave Fon Alarm“, koji zatim automatski poziva tri unaprijed programirana broja.
- Ako primatelj poziva pritisne tipku „0“, omogućuje se razgovor putem ugrađene funkcije za hands-free komunikaciju.
- Ovaj telefon idealan je za omogućavanje osobama kojima je potrebna skrb da u „hitnim situacijama“ zatraže pomoć.
- Uz funkciju hitnog poziva, telefon Easywave može se koristiti i kao standardni telefon s velikim tipkama, što ga čini jednostavnim za upotrebu.



TeleAlarm

Proizvodi i Usluge

TeleAlarm nudi širok asortiman proizvoda koji su međusobno usklađeni kako bi osigurali optimalnu funkcionalnost i lakoću korištenja. Tim stručnjaka TeleAlarma posjeduje bogato znanje i iskustvo te pruža vrhunske savjete i profesionalnu instalaciju opreme.

Ponuda uređaja i usluga tvrtke TeleAsist uključuje:

- Carephones specijalizirane uređaje za asistivnu tehnologiju
- Mobilne sustave za hitne pozive
- Rješenja i dodatke za NurseCall sustave





13 | LIJEČNIČKE TORBE I MEDICINSKA OBUĆA

Liječničke torbe i koferi 270-272

Torbe za medicinske sestre 273

Ampulariji i etuiji 273

Medicinska obuća 274

Liječničke torbe

DURASOL
Hergestellt in Deutschland

RUSTICANA

Šifra

DUR-9001

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Slika je
informativna.
Torba dolazi
bez sadržaja.



Izvanredna liječnička torba **elegantnog dizajna visoke klase**. Sofisticirani sustav brave i okvira jamči odlično rukovanje i optimalno korištenje prostora. Izrađena od **vrhunske kvalitete, prave kože**. Veliki unutarnji pretinac i stabilan aluminijski okvir. S velikim vanjskim džepom na patentni zatvarač, dostupan i s drugim vanjskim džepom na čičak. **Dvostruki sustav zaključavanja** izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka. Dostupna u **dvije veličine**, po izboru s remenom za rame.

Dimenzije:

- Mala: (DxŠxV) 38x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa
- Velika: (DxŠxV) 43x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa

RUSTICANA | SPECIAL EDITION

Šifra

DUR-7006



Moderne boje susreću se s **klasičnim dizajnom**: naše posebno izdanje nudi **svjež izgled** uz uobičajenu kvalitetu. Izrađen od vrhunske kvalitete, prave kože. Veliki unutarnji pretinac i stabilan aluminijski okvir. S velikim vanjskim džepom na patentni zatvarač, dostupan i s drugim vanjskim džepom na čičak. **Dvostruki sustav zaključavanja** izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka. Opcionalno s remenom za rame.

Dimenzije:

- Velika: (DxŠxV) 43x21x27 cm | 2 vanjska džepa

RUSTICANA | LIGHT

Šifra

DUR-9061

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Posebna završna obrada od **najlonske tkanine** čini ovu RUSTICANA liječničku torbu posebno **laganom i robusnom**. Izrađen od **izdržljivog najlona**. **Veliki unutarnji pretinac** i stabilan aluminijski okvir. S velikim vanjskim džepom na patentni zatvarač, dostupan i s drugim vanjskim džepom na čičak. Dvostruki sustav zaključavanja izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka. Dostupan u **dvije veličine**, po izboru s remenom za rame.

Dimenzije:

- Mala: (DxŠxV) 38x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa
- Velika: (DxŠxV) 43x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa

RUSTICANA | LIGHT za medicinske sestre

Šifra

DUR-9071

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Robusna torba od **najlonske tkanine** koja se **može prati**. Za svakodnevnu upotrebu. Izrađena od **izdržljivog najlona**. Prednji džep s patentnim zatvaračem. Dodatno: remen za rame. Dvostruki sustav zaključavanja izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka.

Dimenzije:

- Mala: (DxŠxV) 38x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa
- Velika: (DxŠxV) 43x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa

RUSTICANA | LIGHT produžena

Šifra

DUR-9181

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Izdužena i lagana najlonska tkanina čini ovu varijantu Rusticane impresivnom zbog svoje male težine i **iznimno duge duljine - 56 cm**. Prednji džep na čičak. Dodatno: remen za rame. Dvostruki sustav zaključavanja izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka. **Dimenzije:** (DxŠxV) 58x24x27 cm

RUSTICANA | CROSS

Šifra

09.0.5368.00

Boja

crvena

09.0.5369.00

zelena



Izrađena od **vrhunske kvalitete, prave kože**. Sofisticirana izrada šivanja. **Veliki unutarnji pretinac** i stabilan aluminijski okvir. S velikim vanjskim džepom na patentni zatvarač, dostupan i s drugim vanjskim džepom na čičak. Dvostruki sustav zaključavanja izrađen od ABS polimera. Ergonomska dvostruka ručka.

Dimenzije:

- Velika: (DxŠxV) 43x21x27 cm
1 vanjski džep
2 vanjska džepa



PRIMUS

Šifra

DUR-5031

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Liječnička torba za ljubitelje klasičnog **country doctor stila**. Tradicionalni izgled s **modernom** tehnologijom. Klasična liječnička torba od vrhunske kože. Sofisticirana izrada šivanja. Vanjski džep s patentnim zatvaračem. Opcionalno s remenom za rame. Dimenzije: (DxŠxV) 37x20x19 cm.

PICCO BELLO

Šifra

09.0.5366.00

Cijena za osnovni model:
Mala | 1 vanjski džep.



Slika je informativna.
Torba dolazi bez sadržaja.

Praktična liječnička torba **na rame** od **mekane nappa kože** nudi obilje prostora za medicinsku opremu i materijale. **Veliki vanjski džep** s patentnim zatvaračem s više manjih džepova. Bočni džep za mobilni telefon. 2 odvojena pretinca s patentnim zatvaračem na stražnjoj strani. Dimenzije: (DxŠxV) 40x20x33 cm.

Liječnički koferi

DURASOL
Angstlöcher
MADE IN GERMANY

IDEAL

Šifra

09.0.0951.00

09.0.2642.00

09.0.2666.00

09.0.2096.00

09.0.2667.00

Umjetna koža.

Šifra

DUR-2204

Cijena za osnovni model: Mala



Ovaj vrlo **izdržljivi** liječnički kofer, izrađen od **otporne, ali vrlo lagane ABS plastike**, pruža dovoljno mjesta, udobnost i fleksibilnost čak i kad u njemu nosite mnogo stvari. **Čvrsta ABS plastika** uz dodatke od **umjetne ili prave kože** pruža iznimnu stabilnost. Veliki unutrašnji prostor, dobra preglednost. Pri otvaranju gornji se pretinci razdvajaju, tako da je sav sadržaj odmah dostupan. Dvostruki mehanizam za zatvaranje od ABS plastike. Ergonomski dizajnirana dvostruka ručka.

Dimenzije:

- Mala: (DxŠxV) 44x24x22 cm
- Velika: (DxŠxV) 44x24x29 cm



PERFEKT

Šifra

DUR-1165

Cijena za osnovni model:
Prava koža



Liječnički kofer s **praktičnim** vanjskim bočnim džepom s **prostorom za DIN A4 dokumente** ili bilježnicu. Izrađena od umjetne ili prave kože s okvirom od aluminijskog profila. Ergonomski oblikovana dvostruka ručka. **Dvostruki sustav zaključavanja** od ABS plastike. Dimenzije: (DxŠxV) 43x16x33 cm.



PROFI

Šifra

DUR-9200



Čvrsto kućište izrađeno od robusnog ABS polimera od aluminij-skog profila, nudi najbolju zaštitu za sadržaj čak i u **najtežim uvjetima**. Kao liječnički kofer, uvjerava svojom fleksibilnom podjelom odjeljaka. Dvostruki sustav zaključavanja izrađen od ABS polimera. Ergonomski oblikovana dvostruka ručka. **Dimenzije:** (DxŠxV) 43x13x33 cm.



MOBILO

Šifra

09.0.5365.00

Praktično rješenje za **mobilni** liječnički kofer: čvrsti kofer može se u tren oka pretvoriti u **kolica** ili **torbu na rame** i nikada ne gubi svoju klasičnu eleganciju. Izrađena od **mekane nappa kože**. Prednji džep s patentnim zatvaračem i s preklopom. **Uključena naramenica**. **Dimenzije:** (DxŠxV) 47x16x38 cm.



Liječničke torbe

Bollmann | Torba za kućnu njegu CARE CASE

Šifra	Boja
BO 1.04.411	crna
BO 1.04.415	plava
BO 1.04.417	crvena



Prostrana torba od poliestera s odjeljkom za ključeve različitih pacijenata. Jednostavno prednje otvaranje - prednja strana se u **potpunosti otvara** i omogućava lagani pristup unutrašnjosti. **Dva bočna džepa** za uređaje poput mobitela i punjača. **Podesiva** naramenica i ručka. Prekriveni pretinac za čuvanje ključeva. Prozirni džepić za dokumente. Odvojiva plastična pregrada. **Veoma prostrana**. Elastične trake za držanje instrumenata. **Materijal:** Poliester. **Dimenzije:** 43 cm x 26 cm x 31 cm.

Bollmann | Torba za liječnike ALTERNATIVE

Šifra	Boja Opis
BO 1.05.411	crna bez naramenica
BO 1.05.417	crvena bez naramenica
BO 1.05.421	crna s naramenicama
BO 1.05.425	plava s naramenicama
BO 1.05.427	crvena s naramenicama

Poliester. **Dimenzije:** 40x36x24cm. Ampularij za **46 ampula**. **Duboki** središnji odjeljak. **Četiri** manja varijabilna odjeljka. **Dva velika** vanjska džepa. Dodatni prozirni unutarnji džep za papire. Odvojive, opcionalne, predstavljene naramenice. Dvije odvojive posude za ampule.



CLASSIC torba za liječnike

Šifra	Opis
09.0.0606.00	crna skaj
09.0.1705.00	bordo koža izvana, unutra skaj
09.0.0032.00	crna koža izvana, unutra skaj

Klasična torba cilindričnog oblika. **Dimenzije:** 42 x 22 x 21 cm.



Torba za liječnike BUFFALO CLICK

Šifra
09.0.4989.00

Torba je smeđe boje, te je izrađena od **kože**. **Dimenzije:** 41 x 24 x 18 cm.



Bollmann | Torba za liječnike MEDICARE XL

Šifra	Boja
BO 1.01.421	crna
BO 1.01.425	plava
BO 1.01.427	crvena



Veoma **lagana i prostrana** torba s naramenicom, prikladna za sve medicinske profesionalce. **Podesivi** plastični odjeljci. Poklopac s elastičnim trakama za instrumente. Dodatni unutarnji džep za dokumente. **Inovativni** patentni zatvarač. Dno otporno na vodu i prljavštinu. Torba Medicare XL napravljena je od čvrstog spužvastog poliestera. **Dimenzije:** 46x33x17 cm. Torba je opremljena s tri umetka od pjene za **60 ampula** i prozornom pregradom s magnetskim zatvaračem. Druga strana opremljena je s četiri odstranjiva prozirna okvira za držanje s čičkom. Obje strane ojačane ABS plastikom.

Torba za liječnike PEARL

Šifra	Boja
09.0.2139.00	bordo
09.0.2947.00	plava



Klasična liječnička torba cilindričnog oblika, izrađena od najlona, s kožnim aplikacijama. Veliki vanjski džep. Estetski dizajn. **Dimenzije:** 42 x 22 x 24 cm.

Torba za liječnike COGNAC

Šifra	VPC (€)
09.0.4042.00	269,00



Klasična torba za liječnika boje konjaka, izrađena od **fine kože**. Dva pretinca, **podesivi džepovi za ampule**, posjetnice i olovke. **Dimenzije:** 43 x 18 x 24 cm.

Torba za liječnike / veterinare GIANT

Šifra	Boja
09.0.4988.00	konjak
09.0.4990.00	crna



Veliki pretinac i unutrašnji džep. Držak za ampule. Pretinac za posjetnice i olovke. **Dimenzije:** 41 x 27 x 23 cm.

Torba liječničke BUFFALO STRAP

Šifra
09.0.4043.00

Klasična liječnička torba od **bivolje kože**. Cilindrični oblik torbe. Boja: prirodna bež. S trakom za nošenje preko ramena. Prostrana s velikim džepom. **Dimenzije:** 43 x 21 x 18 cm.



Torbe za medicinske sestre

Torba za medicinske sestre PILOT

Šifra	Opis
09.0.0036.00	crna skaj 35 × 23 × 17 cm
09.0.0354.00	crna skaj 44 × 28 × 20 cm
09.0.0436.00	crna koža 44 × 28 × 20 cm

Torbe su kožne ili su imitacija kože. Dolaze u dvije veličine, te su crne boje.



Torbe za medicinske sestre SPORTY

Šifra	Boja
09.0.0645.00	crna
09.0.3003.00	plava

Torba s odvojom naramenicom i ručkom, unutrašnji pretinci s patentnim zatvaračem, dva vanjska pretinca. Dimenzije: 34 × 26 × 16 cm.



Ampulariji i etuiji

Dürasol | Ampularij za 30 ampula

Šifra
09.0.1246.00

Praktičan dozator za ampule nudi prostor za 30 ampula. Otvaranje pritiskom na gumb. Čvrsti držači za ampule različitih veličina (do 22 mm promjera i 105 mm duljine). Prozirni poklopac za bolji pregled. Dimenzije: 20×12×2,9 cm.



Bollmann | Ampularij za 60 ampula

Šifra	Opis
BO 3.07.111	koža crna
BO 3.07.112	koža smeđa

Može držati 34 (1-2 cc) + 26 ampula (5-10 cc). Zip zatvarač. Dimenzije: 22 x 16 x 4 cm.



Dürasol | Etui za recepte

Šifra
DUR-3000

Etui za recepte s elegantnim kožnim džepovima. 9 pojedinačnih pretinaca, držač za olovke. Dimenzije: 18,5x2x24,5 cm.



Bollmann | Etui za recepte

Šifra	Opis
BO 6.02.411	crna 20 x 25 cm
BO 6.02.415	plava 20 x 25 cm
BO 6.02.421	crna 33 x 26 cm
BO 6.02.425	plava 33 x 26 cm

Sadrži 11 pretinaca, dolazi uz blok za pisanje i kemijsku olovku. Izrađen od kvalitetnog spužvastog poliestera.



Prijenosna torba za inzulin

Šifra	Opis
27254-GIM	mala 17x11,5x5,5 cm
27255-GIM	velika 24x18x6 cm

Termalna torba posebno dizajnirana za nošenje lijekova koji se moraju čuvati na niskim temperaturama, idealna za dijabetičare. Vanjski materijal je vodo otporni vinil najlon s pjenastom podlogom. Veličina: .



Medicinska obuća

Podstava: **prozračna, antialergijska mikrofibra. Hrvatski proizvod.**

Šifra	Opis
2041s	skaj
2041k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2009s	skaj
2009k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2037s	skaj
2037k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2016s	skaj
2016k	koža

Dostupne veličine: 36 - 44



Šifra	Opis
50431s	skaj
50431k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
50434s	skaj
50434k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
2014s	skaj
2014k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2040s	skaj
2040k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2005s	skaj
2005k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2035s	skaj
2035k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
5011s	skaj
5011k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
50101s	skaj
50101k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
2025s	skaj
2025k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2006s	skaj
2006k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2008s	skaj
2008k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
50489s	skaj
50489k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
50450s	skaj
50450k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
2015s	skaj
2015k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2026s	skaj
2026k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2010s	skaj
2010k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
2012s	skaj
2012k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40



Šifra	Opis
50131s	skaj
50131k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
50420s	skaj
50420k	koža

Dostupne veličine: 36 - 42



Šifra	Opis
2023s	skaj
2023k	koža

Dostupne veličine: 36 - 40





14 | EDUKACIJSKA OPREMA

Modeli lutaka za edukaciju reanimacije.....276-277


Uređaji za edukaciju defibrilacije 278

Anatomske postere i modele..... 278-279

Modeli lutaka za edukaciju reanimacije

Laerdal Medical predstavlja **redizajniranu generaciju Little Anne QCPR lutaka za učenje oživljavanja i defibrilacije** pomoću korištenja modernih tehnologija kojima smo svakodnevno okruženi s ciljem poticanja masovnije edukacije i učenja kako spasiti život. Pomoću **bluetooth pametne tehnologije**, povezuje se s tabletima i pametnim telefonima te pruža povratne informacije o kompresijama i ventilaciji putem besplatne aplikacije QCPR. **Nove Little Anne QCPR lutke** proizvedene su od **recikliranog materijala radi poboljšane održivosti i smanjenog utjecaja CO2**. Čak i uz lakšu građu, Little Anne zadovoljava Laerdalove **visoke standarde izdržljivosti**, a novi dizajn lutke osmišljen je da bude prilagodljiv i nadogradiv za potrebe sutrašnjice.

kacije QCPR. **Nove Little Anne QCPR lutke** proizvedene su od **recikliranog materijala radi poboljšane održivosti i smanjenog utjecaja CO2**. Čak i uz lakšu građu, Little Anne zadovoljava Laerdalove **visoke standarde izdržljivosti**, a novi dizajn lutke osmišljen je da bude prilagodljiv i nadogradiv za potrebe sutrašnjice.



Lutka „Little Anne QCPR“ za vježbu oživljavanja, model 2024

Šifra	Opis
137-01350	1 komad
135-01350	6 komada

Redizajnirana generacija Little Anne QCPR lutke **za učenje oživljavanja i defibrilacije**. Model koji simulira glavu, vrat i torzo odrasle osobe, dizajnirana je za relišni trening BLS vještina, primarno kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR) s jasno vidljivim orijentacijskim točkama na glavi, vratu i prsnoj koši.

Specifikacije:

- Spol, dob, veličina: Ženski; Torzo; Odrasla osoba
- Značajke dišnih putova: Realno odizanje i spuštanje prsa; Podizanje čeljusti (pomična čeljust); Dišni put ostaje zatvoren kada je vrat nedovoljno ekstenziran; Otvorene nosnice
- KPR značajke: Anatomske orijentir; Povratne informacije o kompresijama uz pomoć kliker uređaja; Mjerenje

- kompresija i povratne informacije; Ventilacija usta na usta; Mjerenje ventilacije i povratne informacije; Kompresija prsnoj koši; Zabacivanje glave/podizanje čeljusti; Ventilacija s vidljivim odizanjem prsnoj koši; Ventilacija putem maske s ventilom
- Administracija simulacije: SkillGuide povezivanje; Povezivanje mobilnih aplikacija; Bluetooth Low Energy (BLE) rad



Komplet sadrži:

- Robna marka: Laerdal
- Model: Svjetla koža, Tamna koža, Svjetla+ Tamna koža
- Pakiranje: 1kom, 6 kom
- Sadržaj pakiranja (1kom): Little Anne QCPR lutka (1), Lice lutke (1), Filtri za lutku (11), AA baterije (2), Maramice za lutku (4), Korisnički priručnik (1)
- Sadržaj pakiranja (6kom): Little Anne QCPR lutka (6), Kofer na kotačima (1), Lice lutke (6), Filtri za lutku (60), AA baterije (12), Maramice za lutku (24), Korisnički priručnik (1)

Obitelj „Little Family QCPR“ za učenje oživljavanja

Šifra
136-01050

Komplet **Little Family QCPR** sastoji se od realističnih BLS modela koji osiguravaju alternativu i pristupačnu alternativu za KPR trening program. Modeli koji simuliraju glavu, vrat i torzo odrasle osobe i djeteta dizajnirane su za realistični trening BLS vještina, dok je mode dojenčadi namijenjen za vježbu oživljavanja i odstranjivanje stranog tijela.

Komplet sadrži:

- Robna marka: Laerdal
- Model: Svjetla koža, Tamna koža
- Sadržaj pakiranja: 1x Lutka »Little Anne QCPR« + (1x rezervno lice, 2x rezervna dišna puta, 6x maramica za održavanje, 2x AA baterije); 1x Lutka »Little Junior QCPR« + (1x rezervno lice, 2x rezervna dišna puta, 6x maramica za održavanje, 2x AA baterije); 1x Lutka »Little Baby QCPR« + (1x rezervno lice, 7x rezervnih dišnih puteva, 6x maramica za održavanje, 2x AA baterije); 3x Podloge za trening; 1x Torba za transport s kotačima



Lutka „Little Junior QCPR“ za vježbu oživljavanja

Šifra	Opis
128-01050	1 komad
129-01050	4 komada

Lutka **Little Junior QCPR** je razvijena kako bi osigurala pristupačnu alternativu za KPR trening program. Model koji simulira glavu i torzo 5-godišnjeg djeteta, dizajnirana je za realistični trening BLS vještina, primarno kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR). Model koji simulira glavu i torzo **5-godišnjeg djeteta**, dizajnirana je za realistični trening BLS vještina, primarno kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR). Pomoću **bluetooth** pametne tehnologije, **povezuje** se s tabletima i pametnim telefonima za pružanje QCPR mjerenja i povratnih informacija.



Komplet sadrži:

- Robna marka: Laerdal
- Model: Svjetla koža, Tamna koža
- Sadržaj pakiranja (1 kom):
1x Little Junior QCPR lutka, 2x rezervna lica, 2x rezervna dišna puta, 6x maramice za održavanje lutke, 1x jakna za lutku, 1x mekana torba za

- transport koja služi i kao podloga za trening
- Sadržaj pakiranja (4 kom):
4x Little Junior QCPR lutka, 4x rezervna lica, 4x rezervna dišna puta, 24x maramice za održavanje lutke, 4x jakna za lutku, 1x mekana torba za transport

Lutka „Little Baby QCPR“ za vježbu oživljavanja dojenčadi i odstranjivanje stranog tijela

Šifra	Opis
133-01050	1 komad
134-01050	4 komada

Lutka **Little Baby QCPR** je realistična i pristupačna BLS lutka za **pedijatriju** s objektivnim povratnim informacijama. Pomoću **bluetooth** pametne tehnologije, povezuje se s tabletima i pametnim telefonima za pružanje KPR mjerenja i povratnih informacija. Pomoću **bluetooth** pametne tehnologije, **povezuje** se s tabletima i pametnim telefonima za pružanje QCPR mjerenja i povratnih informacija.



Sadrži:

- Robna marka: Laerdal
- Model: Svjetla koža, Tamna koža
- Sadržaj pakiranja: 1 kom, 4 kom

Torzo za vježbu oživljavanja „Mini Anne Plus“

Šifra
106-10400

Brzi način podučavanja. Koristite Mini Anne Plus u više od **600 treninga** Ugrađeni kliker omogućuje učenicima **da čuju kada je postignuta ispravna dubina kompresije**, u skladu s međunarodnim smjernicama za KPR.



Komplet „Mini Anne“ torzo za vježbu oživljavanja (komplet 10 kom)

Šifra
106-00550



Digitalni QCPR uređaj za praćenje uspješnosti oživljavanja

Šifra
170-30050

SkillGuide za QCPR lutke povećava vašu sposobnost za mjerenje, praćenje i poboljšanje vaših CPR vještina. Kompatibilan je s **Resusci Anne QCPR**, **Resusci Baby QCPR** i **Little Anne QCPR**.



Zaštitna folija za umjetno disanje (6 rola/36 folija)

Šifra
15 12 01

Ova zaštitna folija za umjetno disanje koristi se za **sudionike tečajeva prve pomoći radi zaštite od infekcije i održavanja osobne higijene**.



Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata

Šifra	Opis
SAFETY-1	za odrasle
SAFETY-2	za djecu

Prsluk za vježbu Heimlichovog zahvata omogućava **realistično vježbanje i simuliranje primjene tehnike Heimlichovog zahvata**.



Uređaji za edukaciju defibrilacije

PRIMEDIC HeartSave PAD Trainer

Šifra

071.5716.00

Uređaj za **edukaciju defibrilacije**. Primedic HeartSave PAD ima odlične specifikacije te dolazi s prikladnom tipkom za lakši prijelaz na način rada prilagođen za dječje pacijente. Uređaj je **veoma izdržljiv, njemačke izrade**, te je njime veoma lako upravljati. Sve funkcije uređaja su jasno naznačene na njegovom prednjem dijelu. Uključeno uz uređaj: Baterija radnog vijeka 3 godine. Elektrode. Podatkovna kartica i program za pohranjivanje i čitanje EKG podataka. AED protokolna lista. Komplet za hitnu pomoć: škare za rezanje odjeće, britvica, sterilne maramice, zaštitne maramice, maska za reanimaciju.



SAVER ONE T AED Trainer

Šifra

SVT-B0959

Ovaj AED Trainer prati operacije od 1-2-3 koraka Saver One defibrilatora, čineći ga **jednostavnim za korištenje**. Vodi osobe koje odgovaraju glasovnim uputama na raznim jezicima, od analize EKG-a do šoka i CPR-a. Dolazi **unaprijed**

konfiguriran s 10 realističnih scenarija spašavanja plus 4 potpuno prilagodljiva scenarija koja se mogu odabrati putem bežičnog daljinskog upravljača. Infracrveni daljinski upravljač omogućuje jednostavno pretraživanje i pauziranje scenarija, dajući vam potpunu kontrolu nad vašim treninzima. SAVER ONE T AED Trainer uključuje **2 para podloga za vježbanje, kabel za podloge za vježbanje, daljinski upravljač i najlonsku torbu za nošenje**. Podloge za vježbanje služe samo za vježbanje i moraju se spojiti na namjenski spojni kabel za SMART SIMULATOR S1. Ako tražite sveobuhvatno rješenje za svoje potrebe za AED obukom, ne tražite dalje od SAVER ONE T T AED Trainer tvrtke A.M.I. Italia S.r.l. Sa svojim prilagodljivim scenarijima, dugim trajanjem baterije i sveobuhvatnim paketom, ovaj je uređaj **ultimativno rješenje za obuku**.



Anatomski poster i modeli

Šifra	Opis
12.0.4991.00	Kostur
12.0.4992.00	Mišići
12.0.4993.00	Krvne žile
12.0.4994.00	Živci
12.0.5011.00	Koža
12.0.5754.00	Mozak
12.0.5755.00	Kralježnica
12.0.5756.00	Parkins
12.0.5757.00	Lubanja



Na latinskom i engleskom jeziku. Izrađeni na tehničkom papiru. Dimenzije: 50 x 70 cm.

Piramida prehrane

Šifra

12.0.5864.00

Komplet piramide prehrane se sastoji od **5 tanjura, stalaka s policama i setom od 42 vrste hrane uključujući žitarice, bjelanjčevine, voće i povrće**.



Klasični model ljudske lubanje

Šifra	Opis
12.0.4443.00	Jednodijelni
12.0.1621.00	Trodijelni
12.0.5444.00	Trodijelni

Klasični **model lubanje** najbolji je izbor za učenje anatomije. Dimenzije: 20 x 13,5 x 15,5 cm. Težina: 0,7 kg. **Vrlo točan prikaz**. Može se rastaviti: gornji dio lubanje, bazu lubanje i donju čeljusti. Svaki zub je zaseban.



Modeli ljudske lubanje

Šifra	Opis
12.0.5803.00	Didaktička 22 dijela
12.0.5801.00	BONElike 8 dijelova

U ovoj **didaktičkoj** verziji sve kosti i parovi kostiju su u boji kako bi se lakše identificirali. Kosti izrađene od **3B BONElike™** materijala izgledaju stvarno, imaju prirodan izgled i gotovo identičnu težinu prirodnih kostiju.



Modeli ljudskog kostura

Šifra	Opis
12.0.4072.00	Standardni Oscar
12.0.5440.00	Standardni A10

Standardni Oscar | Klasični model, muški, idealan za bolnicu, školu, fakultet i laboratorij. Visina: 178 cm.

Standardni A10 | Najprodavaniji model na svijetu! Visina 176,5 cm. Trodjelna lubanja. Individualni postavljeni zubi. Lako odvojivi udovi.



Serija anatomskih modela različitih stadija trudnoće

Šifra
12.0.5858.00

5 modela najvažnijih stadija razvoja embrija ili fetusa na prijenosnom stalku. Dim.: 13 x 41 x 31 cm. Težina: 2,1 kg.



Anatomski model oka, 6 dijelova

Šifra
12.0.5807.00

Pet puta uvećan u odnosu na prirodnu veličinu. Dimenzije: 9 x 9 x 15 cm. Težina: 0,1 kg.



Naljepnica za vozila

Šifra	Opis
14.0.4071.00	Za unutarnju stranu stakla, 10 x 10 cm
14.0.4070.00	Za vanjsku stranu stakla, 10 x 10 cm



BONElike™ model kralježnice

Šifra
12.0.5811.00

Visina 85 cm. Težina: 1,5 kg.



Faze prolapsa diska i degeneracije kralježaka

Šifra
12.0.5802.00

Na prijenosnom stalku. Visina 22 cm. Težina: 0,5 kg.



Pomični model kuka

Šifra
12.0.5866.00

Dolazi na prijenosnom stalku. Dimenzije: 17 x 12 x 33 cm. Težina: 0,55 kg



Modeli zgloba koljena

Šifra
12.0.5867.00

Dimenzije: 12 x 12 x 34 cm. Težina: 0,4 kg



Šifra
GIM-40145

Dimenzije: 12 x 12 x h 31 cm. Težina: 0,44 kg



Model stomatološke njege, 3 puta uvećan

Šifra
12.0.5808.00

Dimenzije: 18 x 23 x 12 cm. Težina: 1,5 kg.



Šifra
GIM-40200

Dimenzije: 12x16x22 cm. Težina: 1 kg



Stopalo s ligamentima

Šifra
12.0.5811.00

Fleksibilna montaža na stabilno postolje. Težina: 1 kg



Modeli ramenog zgloba

Šifra
12.0.5859.00

Dimenzije: 16 x 12 x 20 cm. Težina: 0,35 kg



Šifra
GIM-40140

Dimenzije: 29 x 12 x h 12 cm. Težina: 0,56 kg



Anatomski model mozga, 4 dijela

Šifra
12.0.5805.00

Dimenzije: 14 x 14 x 17,5 cm. Težina: 0,9 kg



Anatomski model srca, dvodijelni

Šifra
12.0.5806.00

Dimenzije: 19 x 12 x 12 cm. Težina: 0,3 kg



Anatomski model jetre i žučnog mjehura

Šifra
12.0.5809.00

Dimenzije: 22,5 x 26 x 18,5 cm. Težina: 1,3 kg



Anatomski model testisa

Šifra
12.0.5860.00

Dimenzije: 22,5 x 26 x 18,5 cm. Težina: 1,3 kg



Model grudi s benignim tumorom

Šifra
12.0.5868.00

Dimenzije: 25,4 x 17,8 x 17,8 cm. Težina: 0,80 kg.





Nazovite nas s povjerenjem

01 3637 453

...ili nam pišite

prodaja@kvantum-tim.hr

OPĆI UVJETI PRODAJE

1. OPĆI UVJETI

- 1.1 U pravilu, prodaja se temelji na obostrano potpisanom ugovoru između Kupca i Prodavatelja.
- 1.2 Profesionalni medicinski proizvodi iz ovog kataloga mogu se prodavati samo profesionalnim korisnicima i tvrtkama registriranim za promet medicinskih proizvoda.
- 1.3 Roba iz ovog kataloga može se naručiti: pismeno, telefonski, faksom ili elektronskom poštom.

2. CIJENE

- 2.2 Prodavatelj tijekom godine pojedine proizvode prodaje po akcijskim cijenama, te se u tom slučaju primjenjuju posebne AKCIJSKE CIJENE koje u pravilu vrijede ograničeno, u od strane prodavatelja definiranom razdoblju. Kombinacije Akcijskih cijena i drugih oblika popusta nisu dozvoljene izuzev u slučajevima kad je to pismenim putem odobreno od strane Prodavatelja
- 2.3 Ako drugačije nije naznačeno, cijene ne uključuju montažu, a cijena dostave je definirana u članku 3.

3. DOSTAVA

- 3.1 Veleprodajne cijene podrazumijevaju cijenu franco KUPAC za domaće paketne isporuke. Za isporuke izvan Republike Hrvatske naplaćuje se trošak dostave osim ukoliko je drugačije dogovoreno.
- 3.2 Za narudžbe manje od 50 € troškove dostave snosi Kupac u iznosu od 4,65 €, a što će biti iskazano na fakturi.
- 3.3 Za pakete/pošiljke koji u trenutku isporuke prelaze važeće maksimalne dimenzije ili težinu paketne dostave definirane od strane dostavnih službi, cijena se definira ponudom za dostavu.
- 3.4 Prodavatelj isporuke izvan Zagreba vrši vanjskom dostavnom službom.
- 3.5 Prodavatelj isporuke u Zagrebu vrši uglavnom svojom dostavom.

4. PLAĆANJE

- 4.1 Rokovi plaćanja reguliraju se ugovorom ili ponudom.
- 4.2 Ako rok plaćanja nije definiran ugovorom ili ponudom, plaćanje je avansno.
- 4.3 Prodavatelj ima pravo obustaviti isporuku robe u slučaju kašnjenja u plaćanju.
- 4.4 Za kašnjenje u plaćanju, Prodavatelj na dospelji, a neplaćeni iznos ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

5. REKLAMACIJE I SERVIS

- 5.1 KUPAC je dužan uočene nedostatke na proizvodima

reklamirati pismeno u roku 15 dana po primitku proizvoda, te reklamirani proizvod dostaviti PRODAVATELJU na njegovu adresu radi otklanjanja nedostataka.

- 5.2 PRODAVATELJ ima specijalizirani ovlašteni servis za servisiranje medicinskih i drugih proizvoda u jamstvenom roku te izvan jamstvenog roka.
- 5.3 Proizvodi se servisiraju po principu "First in - First out"
- 5.4 PRODAVATELJ je svoju servisnu službu organizirao na način da svi kvarovi na reklamiranim proizvodima, bilo u jamstvenom roku ili izvan njega budu u pravilu otklonjeni u najkraćem mogućem roku.
- 5.5 U slučaju da se kvar na reklamiranom proizvodu (koji je u jamstvenom roku) ne može popraviti u razumnom roku, PRODAVATELJ se obvezuje isti zamijeniti novim.
- 5.6 Svi reklamirani proizvodi se dostavljaju na adresu PRODAVATELJA: KVANTUM-TIM, Voćarska 6a, 10437 Rakitje.
- 5.7 U jamstvenom roku KUPAC snosi troškove dostave reklamiranog proizvoda, a PRODAVATELJ troškove povratka robe sa servisa.
- 5.8 Troškovi popravka uređaja izvan jamstvenog roka naplaćuju se po cjeniku PRODAVATELJA i to: materijal, rad i troškovi dostave.

6. POVRAT PROIZVODA

- 6.1 Proizvodi iz ovog kataloga u pravilu se naručuju od dobavljača za kupca (naručitelja) i nije moguć povrat istih.
- 6.2 Za povrat ispravnog proizvoda morate imati AUTORIZIRANO ODOBRENJE koje daje PRODAVATELJ. Prodavatelj će tražiti slijedeće informacije: broj računa, datum kupovine, količinu proizvoda, proizvod upakiran u originalnu neoštećenu ambalažu, te razlog povratka. Na temelju tih informacija možete dobiti odobrenje za povrat proizvoda ili povrat proizvoda može biti odbijen.
- 6.3 Svi vraćeni proizvodi biti će predmet detaljnog pregleda. Svaki vraćeni proizvod, a posebice medicinski proizvod koji nije pogodan za daljnju prodaju neće biti prihvaćen kao povrat u skladu s odredbama u trenutku kupnje važećeg Zakona o zaštiti potrošača: oštećena ambalaža, oštećeni proizvod, vidljivo korištenje proizvoda itd.

7. OSTALI UVJETI

- 7.1 KVANTUM-TIM ne preuzima odgovornost za tipografske greške, greške u opisu ili fotografijama u ovom katalogu, WEB katalogu i/ili WEB stranici.
- 7.3 U slučaju narudžbe proizvoda s cijenom kod koje je došlo do promjene, prodavatelj se obvezuje upoznati kupca s predmetnom promjenom cijene pri čemu kupac ima pravo odustati od kupnje bez ikakvih obveza prema prodavatelju ukoliko mu promijenjena cijena ne odgovara.

Za daljnje informacije o Općim uvjetima prodaje, molimo obratite se u KVANTUM-TIM-u d.o.o., 10437 Rakitje, Voćarska 6a



KVANTUMTIM
Put u zdravu budućnost



01 | 36 37 453

prodaja@kvantum-tim.hr

www.kvantum-tim.hr

